

TUBI SOLARI/SOLAR HOSES ► CONA SUN FOLYO TUBO FLESSIBILE PER IL COLLEGAMENTO DEI PANNELLI SOLARI (2in1 e 1in1)/ INSULATED SOLAR HOSES (2in1 and 1in1)



Il kit di montaggio include: 4 Dadi + 4 Anelli + 4 Guarnizioni + 2 Niples adattatori /

Assembling set included: 4 Nuts + 4 Half rings + 4 Gaskets + 2 Adaptors

**Codici e prezzi per il prodotto 1 in 1 su richiesta/
1 in 1 product codes and prices on request**

**Altre lunghezze del tubo sono disponibili su richiesta/
Other hose lengths are available on request**



Tipologia di tubo: Tubo flessibile in metallo corrugato standard o a spire parallele

Materiale del tubo: Acciaio inox AISI316L

Cavo elettrico: Cavo silicónico

Materiale dell'isolamento: EPDM con skin esterna anti UV

Spessore dell'isolamento: 13mm

Hose Type: Standard or open pitch corrugated metal hose

Hose Material: Stainless Steel AISI316L

Sensor Cable: Silicone Cable

Insulation Material: EPDM with external skin

Insulation Thickness: 13mm

Codice/Code	Diametro nominale/ Nominal Diameter	Lunghezza/ Length [m]	Spessore Isolamento/ Insulation Thickness [mm]	Pz. x Cf./ Pcs. x box
701382331010	12	10	13	1
701382331015	12	15	13	1
701382331020	12	20	13	1
701382331025	12	25	13	1
701382531010	16	10	13	1
701382531015	16	15	13	1
701382531020	16	20	13	1
701382531025	16	25	13	1
701382531050	16	50	13	1
701382731010	20	10	13	1
701382731015	20	15	13	1
701382731020	20	20	13	1
701382731025	20	25	13	1
701382731050	20	50	13	1
701382931010	25	10	13	1
701382931015	25	15	13	1
701382931020	25	20	13	1
701382931025	25	25	13	1
701382931050	25	50	13	1

TUBI SOLARI/SOLAR HOSES ► PAN-FLEX CONNETTORI PER IL COLLEGAMENTO TRA PANNELLI SOLARI/ FLEXIBLE SOLAR PANEL CONNECTORS



Tipologia di tubo: Tubo flessibile in metallo corrugato

Materiale del tubo: Acciaio inox AISI316L

Materiale dei raccordi: Ottone MS 58

Tipi di raccordi: Femmina-Femmina/
Maschio-Maschio/ a saldare/ Push Con-
nector/ Press Type

Hose Type: Closed pitch corrugated highly flexible metal hose

Hose Material: Stainless Steel AISI316L


Fittings Material: MS 58 Brass

Fittings Types: Female-Female/
Male-Male/
Welded Ends/ Push Connector/ Press Type

Codice/Code	Diametro/Diameter	Lunghezza/Length [mm]	Versione/Version
701053016050	16	50	F-F
701053016075	16	75	F-F
701053016100	16	100	F-F
701053116050	16	50	M-M
701053116075	16	75	M-M
701053116100	16	100	M-M
701053020050	20	50	F-F
701053020075	20	75	F-F
701053020100	20	100	F-F
701053316050	16	50	M-F
701053316075	16	75	M-F
701053316100	16	100	M-F



TUBI SOLARI/SOLAR HOSES ► BOILER-FLEX SCAMBIATORE DI CALORE PER BOLLITORI / SOLAR BOILER SERPENTINE HOSES



Tipologia di tubo: Tubo inox corrugato standard a spire parallele

Materiale del tubo: Acciaio inox AISI316L

Materiale dei raccordi: Acciaio inox AISI316

Tipologia dei raccordi: Tubo filettato maschio e femmina

Hose Type: Standard and open pitch corrugated metal hose

Hose Material: Stainless Steel AISI316L

Fittings Material: Stainless Steel AISI316

Fittings Types: Internal and external threaded pipe

Connessioni Standard:

- 1-Filettato maschio a serraggio conico
Connessione DIN EN 10226/1
- 2-Filettato maschio a faccia piatta
Connessione DIN EN 10226/1
- 3-Filettato femmina a serraggio conico
Connessione DIN EN 10226/1
- 4-Filettato femmina a faccia piatta
Connessione DIN EN 10226/1

Standard Connection:

- 1-Conic Sealing External Threaded (Male)
Connection DIN EN 10226/1
- 2-Flat Sealing External Threaded (Male)
Connection DIN EN 10226/1
- 3-Conic Sealing Internal Threaded (Female)
Connection DIN EN 10226/1
- 4-Flat Sealing Internal Threaded (Female)
Connection DIN EN 10226/1

Materiali e tipologia dei raccordi sono personalizzabili su richiesta.

Customized fittings types and materials are available on request.

DN	ØD	R"(Maschio)/ R"(Male)	Rp"(Femmina)/ Rp"(Female)	L [mm]
16	21,3	1/2" x 1/2"	3/8" x 3/8"	100
20	26,9	3/4" x 3/4"	1/2" x 1/2"	
25	33,7	1" x 1"	3/4" x 3/4"	
32	42,4	1" 1/4 x 1" 1/4	1" x 1"	150
40	48,3	1" 1/2 x 1" 1/2	1" 1/4 x 1" 1/4	
50	60,3	2" x 2"	1" 1/2 x 1" 1/2	
	70	-	2" x 2"	

DN	Tipologia/ Type	Ød Diamet- ro Interno/ Ød Internal Diameter [mm]	ØD Diamet- ro Esterno/ ØD External Diameter [mm]	Tolleranza/ Tolerance [± mm]	Spessore Parete/ Wall Thickness [mm]	Raggio di curvatura/Bend- ing Radius		PN [bar]	Area della Superficie/ Surface Area [m2]	Volume Interno/ Internal Volume [dm3]
						rmin [mm]	rn [mm]			
12	Standard	12,7	17,7	0,2	0,2	20	140	0-10	0,090	0,177
16	Standard	15,5	20,8	0,2	0,2	28	160		0,112	0,254
16	Open Pitched	16,5	21,35	0,2	0,18	25	195		0,091	0,276
20	Standard	18,7	24,8	0,2	0,2	32	170		0,130	0,364
20	Open Pitched	21	26,6	0,2	0,18	30	225	0-8	0,116	0,450
25	Standard	24,6	31,3	0,2	0,2	40	190		0,204	0,604
25	Open Pitched	25,3	31,7	0,2	0,2	35	260		0,151	0,644
25	Open Pitched	24,4	31,2	0,2	0,3	35	260	0-6	0,154	0,658
32	Standard	33,35	41,15	0,3	0,3	50	260		0,269	1,073
32	Open Pitched	32,4	39,9	0,3	0,3	40	300		0,197	1,034
40	Standard	40,7	49,8	0,4	0,4	58	290	0-6	0,248	1,584
50	Standard	51,4	60,2	0,4	0,25	68	300		0,329	2,472

ATTREZZATURE PER LAVORAZIONE TUBI E RACCORDI/TOOLS FOR FLEXIBLE METAL HOSES AND FITTING SETS ► CONA PUSH-FIT RACCORDI AUTOCARTELLANTI IN OTTONE/ FITTINGS SYSTEM WITHOUT GASKET

Materiale dei raccordi: Ottone Ms58

Corpo: Ottone Ms58

Anello: Ottone Ms58

Dado: Ottone Ms58

Fittings Material: Brass Ms58

Body: Brass Ms58

Ring: Brass Ms58

Nut: Brass Ms58



Codice/Code	Descrizione/Description	Dimensioni/Dimensions
701051120021		1/2" x DN12
701051120031		1/2" x DN16
701051130031	Raccordo Autocartellante Filet. Maschio/ Quick set fittings stnd external threaded	3/4" x DN16
701051130041		3/4" x DN20
701051140041		1" x DN20
701051140051		1" x DN25
701051150051		1"1/4 x DN25

Codice/Code	Descrizione/Description	Dimensioni/Dimensions
701051220021		1/2" x DN12
701051220031		1/2" x DN16
701051230031	Raccordo Autocartellante Filet. Femmina/ Quick set fittings stnd internal threaded	3/4" x DN16
701051230041		3/4" x DN20
701051240041		1" x DN20
701051240051		1" x DN25
701051250051		1"1/4 x DN25

Codice/Code	Descrizione/Description	Dimensioni/Dimensions
701051320021		DN12-M24x1.5
701051330031	Raccordo Autocartellante Doppio/ Quick set fittings stnd connector	DN16-M27x1.5
701051340041		DN20-M33x1.5
701051340051		DN25-M33x1.5
701051350051		DN25-M38x1.5

Codice/Code	Descrizione/Description	Dimensioni/Dimensions
701052101521		Ø15xDN12
701052101531		Ø15xDN16
701052101831	Raccordo Autocartellante con Attacco a Saldare/ Quick set fittings ern welded end	Ø18xDN16
701052101841		Ø18xDN20
701052102231		Ø22xDN16
701052102241		Ø22xDN20
701052102251		Ø22xDN25

Codice/Code	Descrizione/Description	Dimensioni/Dimensions
701052221521		1/2"xØ15xDN12
701052221531		1/2"xØ15xDN16
701052221631		1/2"xØ16xDN16
701052231831	Raccordo Autocartellante con Attacco Rame/ Quick set fittings ern clamping ring	3/4"xØ18xDN16
701052231841		3/4"xØ18xDN20
701052242041		1"xØ20xDN20
701052242241		1"xØ22xDN20
701052242251		1"xØ22xDN25

ATTREZZATURE PER LAVORAZIONE TUBI E RACCORDI/TOOLS FOR FLEXIBLE METAL HOSES AND FITTING SETS ► CONA BAG ATTREZZATURA ED ACCESSORI PER TUBI ACQUA E SOLARE TERMICO/CONA BAG TOOLS AND ACCESSORIES FOR WATER AND SOLAR HOSES

Contenuto:

Pistone
 Testa 1/2" (o 1")
 Testa 3/4"
 Tagliatubi
 10 set raccordi 1/2" (o 1")
 10 set raccordi 3/4"

Content:

Piston
 Head 1/2" (or 1")
 Head 3/4"
 Cutter
 10 fittings sets 1/2" (or 1")
 10 fittings sets 3/4"



Codice/Code	Descrizione/Description	Dimensioni/Dimensions	Pz. x Cf./ Pcs. x box
701050100344	Valigetta completa/ Complete bag	DN12x1/2" - DN16x3/4"	1
701050100345	Valigetta completa/ Complete bag	DN16x3/4" - DN20x1"	1

Ricambi/ Spare Parts		
Codice/Code	Descrizione/Description	Pz. x Cf./ Pcs. x box
701050300000	Pistone/Piston	1
701050300012	Testa 1/2"/Head 1/2"	1
701050300034	Testa 3/4"/Head 3/4"	1
701050300001	Testa 1"/Head 1"	1
701050300002	Testa 1"1/4/Head 1"1/4	1
601200112009	Tagliatubi / Cutter	1

ATTREZZATURE PER LAVORAZIONE TUBI E RACCORDI/TOOLS FOR FLEXIBLE METAL HOSES AND FITTING SET ► CONA BAG ATTREZZATURA ED ACCESSORI PER TUBI ACQUA E GAS/CONA BAG TOOLS AND ACCESSORIES FOR WATER AND GAS HOSES

Contenuto:

Pistone
 Dima di flangiatura DN12-16 per tubo acqua
 Dima di flangiatura DN12-16 per tubo gas
 Tagliatubi
 10 set raccordi DN12 acqua
 10 set raccordi DN12 gas
 10 set raccordi DN16 acqua
 10 set raccordi DN16 gas

Content:

Piston
 Matrix DN12-16 for water hose
 Matrix DN12-16 for gas hose
 Cutter
 10 fittings sets DN12 water
 10 fittings sets DN12 gas
 10 fittings sets DN16 water
 10 fittings sets DN16 gas



Codice/Code	Descrizione/Description	Dimensioni/Dimensions	Pz. x Cf./ Pcs. x box
708260800000	Valigetta completa/ Complete bag	DN12x1/2" - DN16x3/4"	1

Ricambi/ Spare Parts		
Codice/Code	Descrizione/Description	Pz. x Cf./ Pcs. x box
708260800001	Pistone/Piston	1
701050301216	Dima per tubo acqua-solare DN12-16/ Matrix for water-solar hose DN12-16	1
701050302025	Dima per tubo acqua-solare DN20-25/ Matrix for water-solar hose DN20-25	1
708260801216	Dima per tubo gas DN12-16/Matrix for gas hose DN12-16	1
708260802025	Dima per tubo gas DN20-25/Matrix for gas hose DN20-25	1
601200112009	Tagliatubi/Cutter	1

TUBI FLESSIBILI/FLEXIBLE METAL HOSES

ATTREZZATURE PER LAVORAZIONE TUBI E RACCORDI/TOOLS FOR FLEXIBLE METAL HOSES AND FITTING SETS ► **CONA SET RACCORDI PER TUBO ACQUA E SOLARE TERMICO/FITTINGS SETS FOR WATER AND SOLAR HOSES**

Contenuto del set raccordi:

1 Dado
1 Anello di fissaggio
1 Guarnizione in Klingerite senza amianto


Content of fittings set:

1 Nut
1 Half ring
1 Gasket Asbestos free Klingerit



Codice/Code	Descrizione/ Description	Set x Cf./ Sets. x box
701050102010	Set Raccordi 1/2"xDN12/Fittings set 1/2"	10
701050103010	Set Raccordi 3/4"xDN16/Fittings set 3/4"	10
701050104010	Set Raccordi 1"xDN20/Fittings set 1"	10
701050105010	Set Raccordi 1"1/4xDN25/Fittings set 1"1/4	10




ATTREZZATURE PER LAVORAZIONE TUBI E RACCORDI/TOOLS FOR FLEXIBLE METAL HOSES AND FITTING SETS ► **ACCESSORI PER TUBO GAS/ACCESSORIES FOR GAS HOSE**



Codice/Code	Materiale/ Material	Diametro/ Diameter	Pz. x Cf./ Pcs. x box
Dado/ Nut			
601SMN613502	Ottone Nichelato/ Nickel coated Brass	1/2"	10
601SMN613503	Ottone Nichelato/ Nickel coated Brass	3/4"	5
601SMN613504	Ottone Nichelato/ Nickel coated Brass	1"	5
601SMN613505	Ottone Nichelato/ Nickel coated Brass	1"1/4	2
Rondelle di Fissaggio/ Clamping washers			
601160103012	Acciaio inox AISI 304/ Stainless Steel AISI 304	1/2"	10
601160103016	Acciaio inox AISI 304/ Stainless Steel AISI 304	3/4"	10
601160103021	Acciaio inox AISI 304/ Stainless Steel AISI 304	1"	10
601160103025	Acciaio inox AISI 304/ Stainless Steel AISI 304	1"1/4	10
Guarnizione/ Gasket			
601140103020	NBR	1/2"	10
601140103030	NBR	3/4"	10
601140103050	NBR	1"	10
601140103060	NBR	1"1/4	10
Valvola a sfera/ Ball valve			
708146100020	Ottone Nichelato/ Nickel coated Brass	1/2"	10
708146100030	Ottone Nichelato/ Nickel coated Brass	3/4"	10
708146100040	Ottone Nichelato/ Nickel coated Brass	1"	10
708146100050	Ottone Nichelato/ Nickel coated Brass	1"1/4	10

Dado + Guarnizione/ Nut + Gasket			
Codice/Code	Descrizione/ Description	Diametro/ Diameter	Set x Cf./ Sets x box
601SMN613402S	Set	1/2"	10
601SMN613003S	Set	3/4"	10
601SMN613004S	Set	1"	10
601SMN613005S	Set	1"1/4	10

ATTREZZATURE PER LAVORAZIONE TUBI E RACCORDI/TOOLS FOR FLEXIBLE METAL HOSES AND FITTING SETS ► RACCORDI PER TUBO GAS, ACQUA E SOLARE TERMICO/ACCESSORIES FOR GAS, WATER AND SOLAR HOSE



Codice/Code	Materiale/ Material	Diametro/ Diameter	Pz. x Cf./ Pcs. x box
Adattatore Maschio/ Male adaptor			
601ADN601173	Ottone Giallo Ms58/ Yellow Brass Ms58	G1/2"	10
601ADN601176	Ottone Giallo Ms58/ Yellow Brass Ms58	G3/4"	10
601ADN601179	Ottone Giallo Ms58/ Yellow Brass Ms58	G1"	10
601ADN601182	Ottone Giallo Ms58/ Yellow Brass Ms58	G1"1/4	10
601010472022	Ottone Nichelato/ Nickel coated brass	G1/2"	10
601010472032	Ottone Nichelato/ Nickel coated brass	G3/4"	10
601010472041	Ottone Nichelato/ Nickel coated brass	G1"	10
601010472052	Ottone Nichelato/ Nickel coated brass	G1"1/4	10
601ADN601273	Ottone Giallo Ms58/ Yellow Brass Ms58	G1/2"xR 1/2"	10
601ADN601276	Ottone Giallo Ms58/ Yellow Brass Ms58	G3/4"xR 3/4"	10
601ADN601279	Ottone Giallo Ms58/ Yellow Brass Ms58	G1"xR1"	10
601ADN601282	Ottone Giallo Ms58/ Yellow Brass Ms58	G1"1/4xR 1"1/4	10
601ADN601373	Ottone Nichelato/ Nickel coated brass	G1/2"xR 1/2"	10
601ADN601376	Ottone Nichelato/ Nickel coated brass	G3/4"xR 3/4"	10
601ADN601379	Ottone Nichelato/ Nickel coated brass	G1"xR1"	10
601ADN601382	Ottone Nichelato/ Nickel coated brass	G1"1/4xR 1"1/4	10
Adattatore MxF/ MxF adaptor			
601ADR601273	Ottone Giallo Ms58/ Yellow Brass Ms58	G1/2"xR 1/2"	10
601ADR601276	Ottone Giallo Ms58/ Yellow Brass Ms58	G3/4"xR 3/4"	10
601ADR601279	Ottone Giallo Ms58/ Yellow Brass Ms58	G1"xR1"	10
601ADR601282	Ottone Giallo Ms58/ Yellow Brass Ms58	G1"1/4xR 1"1/4	10
601ADR601373	Ottone Nichelato/ Nickel coated brass	G1/2"xR 1/2"	10
601ADR601376	Ottone Nichelato/ Nickel coated brass	G3/4"xR 3/4"	10
601ADR601379	Ottone Nichelato/ Nickel coated brass	G1"xR1"	10
601ADR601382	Ottone Nichelato/ Nickel coated brass	G1"1/4xR 1"1/4	10
Nipple Ridotto MxM/Reduced nipple MxM			
601RDN602274	Ottone Giallo Ms58/ Yellow Brass Ms58	R1/2"xG3/4"	10
601RDN602277	Ottone Giallo Ms58/ Yellow Brass Ms58	R3/4"xG1"	10
601RDN602280	Ottone Giallo Ms58/ Yellow Brass Ms58	R1"xG1"1/4	10
Raccordo a Vite Semplice/Plane end adaptor			
601628180100	Ottone Giallo Ms58/ Yellow Brass Ms58	G1/2"xDN12	10
601628180101	Ottone Giallo Ms58/ Yellow Brass Ms58	G3/4"xDN16	10
601628180102	Ottone Giallo Ms58/ Yellow Brass Ms58	G1"xDN20	10
601628180103	Ottone Giallo Ms58/ Yellow Brass Ms58	G1"1/4xDN25	10
Raccordo a T/ Tee			
601230301100	Acciaio al Carbonio Nichelato/ Nickel coated carbon steel	1/2"x1/2"x1/2"	10
601230301600	Acciaio al Carbonio Nichelato/ Nickel coated carbon steel	1/2"x1/2"x3/4"	10
601230301300	Acciaio al Carbonio Nichelato/ Nickel coated carbon steel	3/4"x3/4"x1/2"	10
601230301700	Acciaio al Carbonio Nichelato/ Nickel coated carbon steel	3/4"x1/2"x3/4"	10
601230301800	Acciaio al Carbonio Nichelato/ Nickel coated carbon steel	3/4"x3/4"x3/4"	10
601230301900	Acciaio al Carbonio Nichelato/ Nickel coated carbon steel	1"x1"x1"	10