

Magic Flex
cleargold
PIATTI

Piatti doccia in acrilico ultrasottili - 35 mm di altezza



www.magicflex.it

Piatti doccia

I piatti doccia **ClearGold** della Magic Flex srl sono tecnicamente all'avanguardia ed offrono la più ampia gamma di piatti doccia disponibili sul mercato. Lo spessore di soli 35 mm, con una gamma di oltre 60 modelli, in tre finiture, garantiscono la possibilità di essere inseriti in qualsiasi ambiente bagno.

Installazione flessibile

I nostri piatti doccia offrono tre diverse tipologie di installazione

Opzione 1

A pavimento



I piatti doccia della serie **ClearGold** con 35 mm di spessore offrono un aspetto moderno e minimalista adattandosi a qualsiasi ambiente bagno, oltre ad una metodologia di installazione semplice, veloce e sicuramente economica.

Opzione 2

A filo pavimento



I piatti doccia della serie **ClearGold** con 35 mm di spessore consentono una installazione a filo pavimento. La particolare combinazione tra il sistema autopulente **Vortex** che garantisce un deflusso dell'acqua pari a 30 litri al minuto e la conformazione della cornice del piatto a bordo rialzato, consente di evitare sia eventuali infiltrazioni d'acqua nella struttura portante sia che fuori esca dal piatto stesso.

Opzione 3

Rialzato




La serie **ClearGold** offre come opzione la possibilità di sopraelevare il piatto doccia sino a 100 mm dal pavimento. Grazie alla sua struttura rinforzata internamente, è possibile ordinare il Kit di piedini regolabili che viene offerto con un set completo di pannelli laterali in abbinamento al piatto doccia. I pannelli laterali sono dello stesso materiale del piatto doccia e dotati di supporti magnetici a muro, facilmente rimovibili per una semplice manutenzione.

Vortex la piletta scarico turbo

Tutti i piatti doccia della serie **ClearGold** possono essere forniti con piletta di scarico **Vortex Turbo**. La piletta ha un diametro di 90 mm ed è stata progettata e realizzata per un perfetto abbinamento con i piatti doccia.

Questo tipo di piletta assicura un deflusso dell'acqua pari a 30 litri al minuto, facendo della serie **ClearGold** una tra le più efficienti disponibili sul mercato e adatta ad un ciclo continuo. La piletta di scarico incorpora un filtro "easy clean", un pratico e semplice sistema di filtraggio che consente di mantenere puliti gli scarichi da eventuali oggetti o capelli che potrebbero ostruire il tubo di scarico.

La piletta è fornita con un adattatore a saldatura a solvente per poterla adattare ai differenti diametri del tubo di scarico.






Antibatterico

Un importante aspetto di tutti i piatti doccia della serie ClearGold è rappresentata dalla loro funzione antibatterica composta da un agente antibatterico inorganico a base di ioni di argento e minerale di zolite (ZEOMIC®) che, in fase di produzione, viene direttamente impregnato nella composizione del piatto doccia. Le proprietà antibatteriche di questo agente prevengono la formazione di dannosi batteri ed evitano il procrearsi di muffe che potrebbero, sebbene poco visibili, creare problemi alla pelle.

1. Gli ioni di argento presenti in ZEOMIC agiscono imprigionando la superficie esterna microbica che, grazie ad un trasferimento attivo, verrà poi assorbita dalla cella dell'agente.
2. Gli ioni di argento reagiscono con diverse funzioni dovute agli enzimi metabolici che lo compongono e attaccano dall'interno il sistema metabolico degli agenti microbici stessi.
3. L'attività di questi enzimi metabolici bloccano il proliferare di agenti microbici che vengono definitivamente inibiti.




Antiscivolo

La proprietà antiscivolo offerta dai piatti doccia serie ClearGold è semplicemente unica ed è la migliore possibile.

Tutti i nostri piatti doccia sono conformi alla norma DIN51097 CLASSE C, la più alta conseguibile per le proprietà antiscivolo. Siamo gli unici a poter fornire questo tipo di trattamento che viene effettuato tramite un legame termo aderente direttamente in fase produttiva nel processo di polimerizzazione del piatto doccia. Tale processo è stato sviluppato in Svizzera (Swiss Grip Antislip) e consente una presa e aderenza stabile antiscivolo gradevole sulla pianta del piede.

Non ultimo assicura che nel tempo il piatto doccia abbia le migliori caratteristiche di pulizia e longevità della superficie.


Normativa DIN 51097: classe C (test rampa antiscivolo)



Rinforzo brevettato

La caratteristica richiesta ad un piatto doccia sono la sua rigidità ed una garanzia di durata nel tempo. La serie ClearGold garantisce tutto questo con una intelaiatura metallica che viene inserita in fase di produzione nel bordo del piatto doccia e ne segue la forma. I piatti, pur essendo molto sottili, grazie ai rinforzi brevettati, rendono estremamente semplice l'installazione e la messa a livella.

1. strato in ABS ricoperto in acrilico _____
2. strato legante _____
3. spessore del blocco di controllo _____
4. struttura del rinforzo brevettato _____
5. schiuma poliuretanic _____
6. strato di isolamento – con lastra in ABS _____



Il nostro telaio metallico è soggetto al brevetto N°: GB2440719 (A)



Piatti doccia quadrati & walk-in



Anti-scivolo



10 anni
di garanzia



Installazione flessibile



Quadrato 700 x 700 mm

AG7070 antibatterico
AG7070A antibatterico & antiscivolo
AG7070G antibatterico & effetto ardesia
 Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
 Kit di rialzo opzionale : H



Quadrato 760 x 760 mm

AG7676 antibatterico
AG7676A antibatterico & antiscivolo
AG7676G antibatterico & effetto ardesia
 Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
 Kit di rialzo opzionale : H



Walk-in 1400 x 900 mm

AG1490W antibatterico
AG1490AW antibatterico & antiscivolo
AG1490GW antibatterico & effetto ardesia
 Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
 Kit di rialzo opzionale : B



Quadrato 800 x 800 mm

AG8080 antibatterico
AG8080 A antibatterico & antiscivolo
AG8080G antibatterico & effetto ardesia
 Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
 Kit di rialzo opzionale : H



Quadrato 900 x 900 mm

AG9090 antibatterico
AG9090A antibatterico & antiscivolo
AG9090G antibatterico & effetto ardesia
 Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
 Kit di rialzo opzionale : H



Walk-in 1600 x 800 mm

AG1680W antibatterico
AG1680AW antibatterico & antiscivolo
AG1680GW antibatterico & effetto ardesia
 Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
 Kit di rialzo opzionale : B



Quadrato 1000 x 1000 mm

AG1010 antibatterico
AG1010A antibatterico & antiscivolo
AG1010G antibatterico & effetto ardesia
 Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
 Kit di rialzo opzionale : I



Walk-in 1700 x 800 mm

AG1780W antibatterico
AG1780AW antibatterico & antiscivolo
AG1780GW antibatterico & effetto ardesia
 Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
 Kit di rialzo opzionale : B

Rinforzo
brevettato

Anti-batterico

Scarico
VORTEX

Piatti doccia rettangolari



Rettangolare 900 x 760 mm

AG9076 antibatterico
AG9076A antibatterico & antiscivolo
AG9076G antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi

Kit di rialzo opzionale : H



Rettangolare 900 x 800 mm

AG9080 antibatterico
AG9080A antibatterico & antiscivolo
AG9080G antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi

Kit di rialzo opzionale : H



Rettangolare 1000 x 700 mm

AG1070 antibatterico
AG1070A antibatterico & antiscivolo
AG1070G antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi

Kit di rialzo opzionale : A



Rettangolare 1000 x 760 mm

AG1076 antibatterico
AG1076A antibatterico & antiscivolo
AG1076G antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi

Kit di rialzo opzionale : A



Rettangolare 1000 x 800 mm

AG1080 antibatterico
AG1080A antibatterico & antiscivolo
AG1080G antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi

Kit di rialzo opzionale : A



Rettangolare 1000 x 900 mm

AG1090 antibatterico
AG1090A antibatterico & antiscivolo
AG1090G antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi

Kit di rialzo opzionale : A



Rettangolare 1100 x 700 mm

AG1170 antibatterico
AG1170A antibatterico & antiscivolo
AG1170G antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi

Kit di rialzo opzionale : B



Rettangolare 1100 x 760 mm

AG1176 antibatterico
AG1176A antibatterico & antiscivolo
AG1176G antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi

Kit di rialzo opzionale : B



Rettangolare 1100 x 800 mm

AG1180 antibatterico
AG1180A antibatterico & antiscivolo
AG1180G antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi

Kit di rialzo opzionale : B

Piatti doccia rettangolari



Anti-scivolo



10
anni

10 anni
di garanzia



Installazione flessibile



Rettangolare 1100 x 900 mm

- AG1190 antibatterico
- AG1190A antibatterico & antiscivolo
- AG1190G antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi

Kit di rialzo opzionale : B



Rettangolare 1200 x 700 mm

- AG1270 antibatterico
- AG1270A antibatterico & antiscivolo
- AG1270G antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi

Kit di rialzo opzionale : B



Rettangolare 1200 x 760 mm

- AG1276 antibatterico
- AG1276A antibatterico & antiscivolo
- AG1276G antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi

Kit di rialzo opzionale : B



Rettangolare 1200 x 800 mm

- AG1280 antibatterico
- AG1280A antibatterico & antiscivolo
- AG1280G antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi

Kit di rialzo opzionale : B



Rettangolare 1200 x 900 mm

- AG1290 antibatterico
- AG1290A antibatterico & antiscivolo
- AG1290G antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi

Kit di rialzo opzionale : B



Rettangolare 1200 x 1000 mm

- AG1210 antibatterico
- AG1210A antibatterico & antiscivolo
- AG1210G antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi

Kit di rialzo opzionale : B



Rettangolare 1400 x 800 mm

- AG1480 antibatterico
- AG1480A antibatterico & antiscivolo
- AG1480G antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi

Kit di rialzo opzionale : B



Rettangolare 1400 x 900 mm

- AG1490 antibatterico
- AG1490A antibatterico & antiscivolo
- AG1490G antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi

Kit di rialzo opzionale : B



Kit di rialzo completo di fascia

Include fascia in acrilico finale, pannelli e piedini.
Scegliere il kit in base al piatto doccia.

- | | |
|------------------|------------------------|
| Acrilico | Effetto ardesia |
| A AP1.AL1 | A AP1G.AL1 |
| B AP2.AL2 | B AP2G.AL2 |
| H AP1.AL4 | H AP1G.AL4 |

Piatti doccia rettangolari



Rinforzo
brevettato



Anti-batterico



Scarico
VORTEX



Rettangolare 1500 x 700 mm

AG1570 antibatterico
AG1570A antibatterico & antiscivolo
AG1570G antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi

Kit di rialzo opzionale : B



Rettangolare 1500 x 760 mm

AG1576 antibatterico
AG1576A antibatterico & antiscivolo
AG1576G antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi

Kit di rialzo opzionale : B



Rettangolare 1500 x 800 mm

AG1580 antibatterico
AG1580A antibatterico & antiscivolo
AG1580G antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi

Kit di rialzo opzionale : B



Rettangolare 1500 x 900 mm

AG1590 antibatterico
AG1590A antibatterico & antiscivolo
AG1590G antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi

Kit di rialzo opzionale : B



Rettangolare 1600 x 700 mm

AG1670 antibatterico
AG1670A antibatterico & antiscivolo
AG1670G antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi

Kit di rialzo opzionale : B



Rettangolare 1600 x 800 mm

AG1680 antibatterico
AG1680A antibatterico & antiscivolo
AG1680G antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi

Kit di rialzo opzionale : B



Rettangolare 1600 x 900 mm

AG1690 antibatterico
AG1690A antibatterico & antiscivolo
AG1690G antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi

Kit di rialzo opzionale : B



Rettangolare 1700 x 700 mm

AG1770 antibatterico
AG1770A antibatterico & antiscivolo
AG1770G antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi

Kit di rialzo opzionale : B



Rettangolare 1700 x 760 mm

AG1776 antibatterico
AG1776A antibatterico & antiscivolo
AG1776G antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi

Kit di rialzo opzionale : B

Piatti doccia rettangolari grandi formati



Anti-scivolo



10 anni di garanzia



Installazione flessibile



Rettangolare 1700 x 800 mm

AG1780 antibatterico
AG1780A antibatterico & antiscivolo
AG1780G antibatterico & effetto ardesia
 Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
 Kit di rialzo opzionale : B



Rettangolare 1700 x 900 mm

AG1790 antibatterico
AG1790A antibatterico & antiscivolo
AG1790G antibatterico & effetto ardesia
 Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
 Kit di rialzo opzionale : B



Rettangolare 1700 x 1000 mm

AG1710 antibatterico
AG1710A antibatterico & antiscivolo
AG1710G antibatterico & effetto ardesia
 Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
 Kit di rialzo opzionale : B



Rettangolare 1800 x 800 mm

AG1880 antibatterico
AG1880A antibatterico & antiscivolo
AG1880G antibatterico & effetto ardesia
 Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
 Kit di rialzo opzionale : non disponibile



Rettangolare 1800 x 900 mm

AG1890 antibatterico
AG1890A antibatterico & antiscivolo
AG1890G antibatterico & effetto ardesia
 Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
 Kit di rialzo opzionale : non disponibile



Rettangolare 1800 x 1000 mm

AG1810 antibatterico
AG1810A antibatterico & antiscivolo
AG1810G antibatterico & effetto ardesia
 Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
 Kit di rialzo opzionale : non disponibile



Rettangolare 2000 x 800 mm

AG2080 antibatterico
AG2080A antibatterico & antiscivolo
AG2080G antibatterico & effetto ardesia
 Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
 Kit di rialzo opzionale : non disponibile



Rettangolare 2000 x 900 mm

AG2090 antibatterico
AG2090A antibatterico & antiscivolo
AG2090G antibatterico & effetto ardesia
 Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
 Kit di rialzo opzionale : non disponibile



Rettangolare 2000 x 1000 mm

AG2010 antibatterico
AG2010A antibatterico & antiscivolo
AG2010G antibatterico & effetto ardesia
 Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
 Kit di rialzo opzionale : non disponibile

Piatti doccia pentagonali



Rinforzo brevettato



Anti-batterico



Scarico VORTEX



Pentagonale 900 x 900 mm

AGP9090 antibatterico
AGP9090A antibatterico & antiscivolo
AGP9090G antibatterico & effetto ardesia
 Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
 Kit di rialzo opzionale : C



Pentagonale 1200 x 900 mm angolo sinistro

AGP1290S antibatterico
AGP1290AS antibatterico & antiscivolo
AGP1290GS antibatterico & effetto ardesia
 Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
 Kit di rialzo opzionale : K



Pentagonale 1200 x 900 mm angolo destro

AGP1290D antibatterico
AGP1290AD antibatterico & antiscivolo
AGP1290GD antibatterico & effetto ardesia
 Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
 Kit di rialzo opzionale : K



Pentagonale 1000 x 1000 mm

AGP1010 antibatterico
AGP1010A antibatterico & antiscivolo
AGP1010G antibatterico & effetto ardesia
 Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
 Kit di rialzo opzionale : C



Pentagonale 1400 x 900 mm angolo sinistro

AGP1490S antibatterico
AGP1490AS antibatterico & antiscivolo
AGP1490GS antibatterico & effetto ardesia
 Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
 Kit di rialzo opzionale : K



Pentagonale 1400 x 900 mm angolo destro

AGP1490D antibatterico
AGP1490AD antibatterico & antiscivolo
AGP1490GD antibatterico & effetto ardesia
 Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
 Kit di rialzo opzionale : K



Striscia sigillante a tenuta stagna

La nostra esclusiva striscia sigillante a tenuta stagna "easy seal" si installa in pochi minuti. Tutti i piatti doccia devono essere sigillati con un sistema a tenuta stagna per prevenire eventuali infiltrazioni di acqua tra il piatto doccia ed il muro. Questo si rende senza dubbio d'obbligo in caso di pavimenti in legno dove gli assestamenti della pavimentazione possono essere più marcati. La striscia è fornita in misura standard, generosamente abbondante , 4,1 metri e va tagliata su misura nel momento in cui si sigilla il piatto doccia.

A1208



Piletta di grande velocità di scarico VORTICE

Cromo

Ø 90 mm
 h 110 mm

A1205



Piletta di grande velocità di scarico VORTICE

Effetto antracite

Ø 90 mm
 h 110 mm

A1205G



Kit di rialzo completo di fascia

Include fascia in acrilico finale, pannelli e piedini. Scegliere il kit in base al piatto doccia.

	Acrilico	Effetto ardesia
B	AP2.AL2	B AP2G.AL2
C	AP3.AL4	C AP3G.AL4
H	AP1.AL4	H AP1G.AL4
I	AP1.AL2	I AP1G.AL2
K	AP12.AL1	K AP12G.AL1

Piatti doccia a quadrante & offset



Anti-scivolo



10
anni
di garanzia



Installazione flessibile



**Quadrante 800 x 800 mm
con angolo tondo**

AGT8080 antibatterico
AGT8080A antibatterico & antiscivolo
AGT8080G antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
Kit di rialzo opzionale : D



**Quadrante 900 x 900 mm
con angolo tondo**

AGT9090 antibatterico
AGT90900A antibatterico & antiscivolo
AGT90900G antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
Kit di rialzo opzionale : D



**Quadrante 1000 x 1000 mm
con angolo tondo**

AGT1010 antibatterico
AGT1010A antibatterico & antiscivolo
AGT1010G antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
Kit di rialzo opzionale : G



**Quadrante offset 900 x 760 mm
con angolo tondo sinistro**

AGT9076S antibatterico
AGT9076SA antibatterico & antiscivolo
AGT9076SG antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
Kit di rialzo opzionale : J



**Quadrante offset 900 x 760 mm
con angolo tondo destro**

AGT9076D antibatterico
AGT9076DA antibatterico & antiscivolo
AGT9076DG antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
Kit di rialzo opzionale : J



**Quadrante offset 900 x 800 mm
con angolo tondo sinistro**

AGT9080S antibatterico
AGT9080SA antibatterico & antiscivolo
AGT9080DG antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
Kit di rialzo opzionale : J



**Quadrante offset 900 x 800 mm
con angolo tondo destro**

AGT9080D antibatterico
AGT9080DA antibatterico & antiscivolo
AGT9080DG antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
Kit di rialzo opzionale : J



Piatti doccia a quadrante offset



Quadrante offset 1000 x 800 mm con angolo tondo sinistro

AGT1080S antibatterico
AGT1080SA antibatterico & antiscivolo
AGT1080SG antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
Kit di rialzo opzionale : E



Quadrante offset 1200 x 800 mm con angolo tondo sinistro

AGT1280S antibatterico
AGT1280SA antibatterico & antiscivolo
AGT1280SG antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
Kit di rialzo opzionale : E



Quadrante offset 1200 x 900 mm con angolo tondo sinistro

AGT1290S antibatterico
AGT1290SA antibatterico & antiscivolo
AGT1290SG antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
Kit di rialzo opzionale : E



Quadrante offset 1000 x 800 mm con angolo tondo destro

AGT1080D antibatterico
AGT1080DA antibatterico & antiscivolo
AGT1080DG antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
Kit di rialzo opzionale : E



Quadrante offset 1200 x 800 mm con angolo tondo destro

AGT1280D antibatterico
AGT1280DA antibatterico & antiscivolo
AGT1280DG antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
Kit di rialzo opzionale : E



Quadrante offset 1200 x 900 mm con angolo tondo destro

AGT1290D antibatterico
AGT1290DA antibatterico & antiscivolo
AGT1290DG antibatterico & effetto ardesia

Piletta di scarico e kit rialzo: esclusi
Kit di rialzo opzionale : E



Striscia sigillante a tenuta stagna

La nostra esclusiva striscia sigillante a tenuta stagna "easy seal" si installa in pochi minuti. Tutti i piatti doccia devono essere sigillati con un sistema a tenuta stagna per prevenire eventuali infiltrazioni di acqua tra il piatto doccia ed il muro. Questo si rende senza dubbio d'obbligo in caso di pavimenti in legno dove gli assestamenti della pavimentazione possono essere più marcati. La striscia è fornita in misura standard, generosamente abbondante, 4,1 metri e va tagliata su misura nel momento in cui si sigilla il piatto doccia.

A1208



Piletta di grande velocità di scarico VORTICE

Cromo
Ø 90 mm
h 110 mm

A1205



Piletta di grande velocità di scarico VORTICE

Effetto antracite
Ø 90 mm
h 110 mm

A1205G



Kit di rialzo completo di fascia

Include fascia in acrilico finale, pannelli e piedini. Scegliere il kit in base al piatto doccia.

Acrilico
D AP4.AL4
E AP5.AL3
G AP4.AL5
J AP5.AL5

Effetto ardesia
D AP4G.AL4
E AP5G.AL3
G AP4G.AL5
J AP5G.AL5



Magic Flex srl

Strada Giesole
12026 PIASCO (CN) - Italy
Tel: +39 0175/797.705 Fax: +39 0175/270.783

info@magicflex.it

Magic Flex



A causa di continui miglioramenti delle materie prime utilizzate ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso.

Il testo, le immagini ed il layout di questo catalogo sono protetti da copyright e da altri diritti di proprietà intellettuale. Tutte le immagini contenute in questa brochure sono, ove possibile, una reale rappresentazione dei nostri prodotti. Alcuni colori possono subire variazioni.

cleargold LISTINO 01

www.magicflex.it