

# Pressatrice multistrato a batteria MINI32. Leggera: 1,6Kg

Sommario 

## MINI32 Pressatrice multistrato a batteria



Pressatrice multistrato a batteria MINI32

Pressatrice a batteria 10,8V/1,5 Ah con forza di spinta costante per diametri nominali a seconda del sistema fino a 32 mm.

La pressatrice multistrato MINI32 è amata dagli utilizzatori per la sua ricca e completa dotazione di serie ad un prezzo davvero conveniente. Questa pressatrice MINI si differenzia dalle iPress MGF e dalla pressatrice multistrato elettrica MGF per le sue dimensioni ridotte e la leggerezza, che rendono questa pressatrice multistrato a batteria MINI32 la migliore per qualità, prezzo e quantità.

### Particolarità e vantaggi della pressatrice multistrato elettrica MINI32

- Sistema di sgancio rapido delle ganasce MINI ([Ganascia MINI per](#)

CERCA IL TUO UTENSILE:

FACEBOOK: MGF TOOLS MI PIACE!  
([HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MGFTOOLS](https://www.facebook.com/mgftools))



Di' che ti piace prima di tutti i

**MGF** MGF Tools sabato

Un altro caso di successo: #foggy #sanificazione #

INSTAGRAM: MGFTOOLS

Instagram has returned invalid data.

CATEGORIE

Seleziona una

categoria

SCOPRI ANCHE:

[BRASATURA \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TAC-BRASATURA/\)](https://mgftools.com/it/tac-brasatura/)

[CARRELLO PER RADIATORI \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TAC-CARRELLO-PER-RADIATORI/\)](https://mgftools.com/it/tac-carrello-per-radiatori/)



[inserti Klauke](#)

*Pressatrice multistrato a batteria*

*MINI32 piccola ma potente*

[\(https://mgftools.com/it/idraulica/pressatrici/ganascemultistrato/ganascia-portainseri-inserti-klauke/\)](https://mgftools.com/it/idraulica/pressatrici/ganascemultistrato/ganascia-portainseri-inserti-klauke/) e pressata velocissima: risparmia il tuo tempo, il tempo è denaro!

- **Testa snodata:** rotazione fino a 360°
- **Potente LED per illuminare la zona di lavoro:** lavorare meglio e in sicurezza
- **Indicatore stato carica tramite LED a colori:** risparmia tempo prima di iniziare la pressatura
- **Utilizzo senza sforzo grazie al peso ridotto e al design ergonomico:** ancora più leggera e confortevole
- **Design compatto per un accesso ottimale all'impianto:** pressa i raccordi nelle zone più difficili
- **Sistema di moltiplicazione della forza senza ingranaggi: nessun componente delicato**
- **Impugnatura in materiale bi-componente:** presa sicura e ferma
- **Segnalazione a LED:** garanzia di una pressata perfetta e senza errori
- **Tecnologia Li-Ion ad alta qualità per una carica rapida e durevole:** risparmia tempo con una grande riserva di potenza
- **Pressare i raccordi in soli 4 secondi:** investi in un prodotto professionale
- **N. 2 potenti batterie, tecnologia Li-Ion ad alta qualità con visualizzazione display stato della carica**
- **Elevata sicurezza grazie alla funzione "Quickstop".** Nel corso di una pressatura se ad esempio si utilizzano raccordi sbagliati o una ganascia errata, la funzione di arresto immediato del motore "Quickstop" consente una rapida reazione. La pressatrice si arresta immediatamente dopo il rilascio del pulsante d'avvio, senza il benchè minimo ritardo, permettendo all'utilizzatore di apportare correzioni all'istante.
- **Dotazione di serie top:** vedi paragrafo sotto dedicato
- **Elevata durata della batteria e della pressatrice multistrato a batteria grazie alla funzione "Autostop"** dopo il ciclo di pressatura. Questo plus gestisce il disinserimento automatico dopo la pressatura

[CERCAFUGHE FGAS \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TACFGAS/\)](https://mgftools.com/it/tacfgas/)

[CERCAFUGHE GAS \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TACGAS/\)](https://mgftools.com/it/tacgas/)

[CLIMATIZZAZIONE \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TACCLIMATIZZAZIONE/\)](https://mgftools.com/it/tacclimatizzazione/)

[COLLAUDO \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TACCOLLAUDO/\)](https://mgftools.com/it/taccollaudo/)

[COLLAUDO IMPIANTI \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TACCOLLAUDOIMPIANTI/\)](https://mgftools.com/it/taccollaudoimpianti/)

[COLLAUDO IMPIANTI GAS \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TACCOLLAUDOIMPIANTI-GAS/\)](https://mgftools.com/it/taccollaudoimpiantigas/)

[CONDIZIONAMENTO \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TACCONDIZIONAMENTO/\)](https://mgftools.com/it/taccondizionamento/)

[CURVATUBI \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TACCURVATUBI/\)](https://mgftools.com/it/taccurvatubi/)

[CURVATUBI MANUALE \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TACCURVATUBIMANUALE/\)](https://mgftools.com/it/taccurvatubimanuale/)

[CURVATUBI MULTISTRATO \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TACCURVATUBIMULTISTRATO/\)](https://mgftools.com/it/taccurvatubimultistrato/)

[CURVATUBI RAME \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TACCURVATUBIRAME/\)](https://mgftools.com/it/taccurvatubirame/)

[DISINFEZIONE \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TACDISINFEZIONE/\)](https://mgftools.com/it/tacdisinfezione/)

[FGAS \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TACFGAS/\)](https://mgftools.com/it/tacfgas/)

[GANASCIA \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TACGANASCIA/\)](https://mgftools.com/it/tacganascia/)

[GAS REFRIGERANTI \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TACGASREFRIGERANTI/\)](https://mgftools.com/it/tacgasrefrigeranti/)

[MANUTENZIONE \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TACMANUTENZIONE/\)](https://mgftools.com/it/tacmanutenzione/)

[MGF AMICO \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TACMGFAMICO/\)](https://mgftools.com/it/tacmgfamico/)

[MOLLA CURVATUBI \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TACMOLLA CURVATUBI/\)](https://mgftools.com/it/tacmollacurvatubi/)

[MOLLA DISOSTRUENTE \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TACMOLLADISOSTRUENTE/\)](https://mgftools.com/it/tacmolladisostruente/)

[PIEGATUBI \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TACPIEGATUBI/\)](https://mgftools.com/it/tacpiegatubi/)

[PIEGATUBI MANUALE \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TACPIEGATUBIMANUALE/\)](https://mgftools.com/it/tacpiegatubimanuale/)

e segnala all'utente la conclusione del processo di pressatura. Riduci l'usura degli utensili e aumenta la durata della batteria.

- Compatibile con le ganasce per Pressatrice iPress Mini e MAP1
- Assistenza tecnica autorizzata direttamente in MGF: un solo referente, nessun problema.

## Caratteristiche Tecniche

Forza di spinta	Lineare di circa 15 kN
Batteria	1,5 Ah Li-Ion ad alta efficienza
Portaganasce	Girevole di 350° circa
Tempo ricarica	40 minuti
Pressatura per ogni carica della batteria	circa 150 (per DN20)
Peso pressatrice	1,6 Kg - 2,5 Kg (con ganasce)
Dimensioni	366 x 64 x 96 mm (Lunghezza x Larghezza x Altezza)



[PIEGATUBI MULTISTRATO \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TAC/MULTISTRATO/\)](https://mgftools.com/it/tac/multistrato/)

[PIEGATUBI RAME \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TAC/RAME/\)](https://mgftools.com/it/tac/rame/)

[POMPA COLLAUDO \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TAC/COLLAUDO/\)](https://mgftools.com/it/tac/collaudo/)

[POMPA COLLAUDO ELETTRICA \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TAC/COLLAUDO-ELETTRICA/\)](https://mgftools.com/it/tac/collaudo-elettrica/)

[POMPA DISINCROSTANTE \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TAC/DISINCROSTANTE/\)](https://mgftools.com/it/tac/disincrostante/)

[POMPA DISOSTRUENTE \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TAC/DISOSTRUENTE/\)](https://mgftools.com/it/tac/disostruente/)

[PRESSATRICE \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TAC/PRESSATRICE/\)](https://mgftools.com/it/tac/pressatrice/)

[PRESSATRICE A BATTERIA \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TAC/A-BATTERIA/\)](https://mgftools.com/it/tac/pressatrice-a-batteria/)

[PRESSATRICE ELETTRICA \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TAC/ELETTRICA/\)](https://mgftools.com/it/tac/pressatrice-elettrica/)

[PRESSATRICE MULTISTRATO \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TAC/MULTISTRATO/\)](https://mgftools.com/it/tac/pressatrice-multistrato/)

[PRESSATRICE RAME \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TAC/RAME/\)](https://mgftools.com/it/tac/pressatrice-rame/)

[PROVA DI TENUTA \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TAC/DI-TENUTA/\)](https://mgftools.com/it/tac/prova-di-tenuta/)

[SALDATURA \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TAC/SALDATURA/\)](https://mgftools.com/it/tac/saldatura/)

[SALDOBRASATURA \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TAC/SALDOBRASATURA/\)](https://mgftools.com/it/tac/saldobrasatura/)

[SANIFICAZIONE \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TAC/SANIFICAZIONE/\)](https://mgftools.com/it/tac/sanificazione/)

[SCALDAMASSETTO \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TAC/SCALDAMASSETTO/\)](https://mgftools.com/it/tac/scaldamassetto/)

[TERMOCAMERA \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TAC/TERMOCAMERA/\)](https://mgftools.com/it/tac/termocamera/)

[TERMOIGROMETRO \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TAC/TERMOIGROMETRO/\)](https://mgftools.com/it/tac/termoigrometro/)

[UNI 1264 \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TAC/1264/\)](https://mgftools.com/it/tac/uni-1264/)

[UNI 7129 \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TAC/7129/\)](https://mgftools.com/it/tac/uni-7129/)

[UTENSILI PER IDRAULICA \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TAC/IDRAULICA/\)](https://mgftools.com/it/tac/utensili-per-idraulica/)



## Campi di applicazione

Acciaio speciale, acciaio max. DN22\* (DN28 su richiesta)

Rame, leghe di rame max. DN28\*

Tubi multistrato max. DN32\*

Tubi in PEX max. DN32\*

I dati forniti dipendono dal sistema utilizzato. Per informazioni di carattere vincolante si prega di rivolgersi al proprio fornitore di sistemi.

## Dotazione di serie Top



La pressatrice multistrato a batteria MINI32 ha una dotazione incredibile, rispetto alle altre pressatrici in commercio:

1. Utensile pressatrice a batteria MINI32
2. N. 2 Batterie Li-Ion ad alta efficienza
3. Caricabatterie
4. Ganascia portainseriti MINI Klauke
5. N. 4 Inserti (a scelta tra quelli disponibili: [Ganascia KLAUKE MINI per inserti e Inserti applicabili/intercambiabili](https://mgftools.com/it/2017/06/06/ganascia-portainseriti-inserti-klauke/) (<https://mgftools.com/it/2017/06/06/ganascia-portainseriti-inserti-klauke/>))
6. Robusta valigetta in PVC termoformata e protezione in spugna bugnata

## Modelli e Ricambi

Art.	Modello	Peso
900988	MNI32 Pressatrice a batteria	1,6 Kg
730016	Batteria per MINI32 Li-Ion 10,8V/1,5Ah	0,2 Kg
730017	Carica batteria per MINI32	0,3 Kg
281796	Ganascia Portainseriti MINI Klauke	1,0 Kg

### > POTREBBE ANCHE PIACERTI



[\(https://mgftools.com/it/idraulica/pressatrice/pressatrice-multistrato-top/\)](https://mgftools.com/it/idraulica/pressatrice/pressatrice-multistrato-top/)

**Pressatrice multistrato MINI con batteria Makita – Klauke**  
[\(https://mgftools.com/it/idraulica/pressatrice/pressatrice-multistrato-top/\)](https://mgftools.com/it/idraulica/pressatrice/pressatrice-multistrato-top/)

🕒 25 Maggio 2020



[\(https://mgftools.com/it/idraulica/pressatrice/pressatrice-multistrato-acc/\)](https://mgftools.com/it/idraulica/pressatrice/pressatrice-multistrato-acc/)

**Pressatrice multistrato e per acciaio Classic 110B ACC MGF**  
[\(https://mgftools.com/it/idraulica/pressatrice/pressatrice-multistrato-acc/\)](https://mgftools.com/it/idraulica/pressatrice/pressatrice-multistrato-acc/)

🕒 5 Giugno 2020



[\(https://mgftools.com/it/idraulica/pressatrice/pressatrice-klauke-elettrica/\)](https://mgftools.com/it/idraulica/pressatrice/pressatrice-klauke-elettrica/)

**Pressatrice Klauke MGF elettrica il meglio della qualità**  
[\(https://mgftools.com/it/idraulica/pressatrice/pressatrice-klauke-elettrica/\)](https://mgftools.com/it/idraulica/pressatrice/pressatrice-klauke-elettrica/)

🕒 21 Maggio 2020

TAG: [PRESSATRICE \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TAG/PRESSATRICE/\)](https://mgftools.com/it/tag/pressatrice/), [PRESSATRICE A BATTERIA \(HTTPS://MGFTOOLS.COM/IT/TAG/PRESSATRICE-A-BATTERIA/\)](https://mgftools.com/it/tag/pressatrice-a-batteria/)

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SE TI PIACE!