Zinco Group s.p.a. 15/05/20, 22:56

Zinco Group s.p.a. Contrada Cammarata Z.I. 87012 Castrovillari (CS) Tel. 0981.48.09.69 Email. zincogroup@gmail.com

TERMINALE EOLICO TONDO - COD.ART. 12

Monoparete Terminali



DESCRIZIONE

Il Terminale Eolico Tondo, trova applicazione nei sistemi di aerazione e/o espulsione di esalazioni gassose. Il suo impiego non è previsto nei sistemi camino.

Grazie alla sua particolare geometria, per effetto della rotazione eolica, si crea all'interno del sistema una depressione che facilita l'espulsione "forzata".

Scheda Prodotto

CARATTERISTICHE

Materiali Impiegati: Lamiera Zincata spessore mm 0.6; Acciaio Inox 304 AISI (L20060) spessore mm 0.6; Rame spessore mm 0.6.

Meccanismo Rotazionale: asse, realizzato in Ferro AVP da mm 10 con cuscinetti sferici contenuti in calotta stagna e lubrificati con olio ad elevata viscosità.

APPLICAZIONI

Si consiglia il suo utilizzo per l'aspirazione di aria e/o l'espulsione di esalazioni gassose, in condizioni di bassa o media ventilazione.


LISTINO - TERMINALE EOLICO TONDO - COD.ART. 12

Dimensione	Zinco	Inox	Rame
Ø 80	ND	€ 53,57	€ 122,68
Ø 100	€ 36,69	€ 55,47	€ 125,82
Ø 120	€ 37,47	€ 57,04	€ 131,51
Ø 130	€ 39,04	€ 61,81	€ 138,58
Ø 140	€ 39,82	€ 63,40	€ 145,67
Ø 150	€ 40,62	€ 68,16	€ 148,49
Ø 160	€ 41,37	€ 71,31	€ 155,55
Ø 180	€ 44,64	€ 77,00	€ 178,11
Ø 200	€ 45,29	€ 79,25	€ 183,82
Ø 220	€ 46,07	€ 83,21	€ 197,95
Ø 230	€ 47,52	€ 84,61	€ 199,49
Ø 250	€ 50,00	€ 85,58	€ 202,23
Ø 300	€ 54,65	€ 90,34	€ 226,25
Ø 350	€ 68,90	€ 123,00	ND
Ø 400	€ 77,76	€ 161,30	ND
Ø 450	€ 92,45	€ 198,48	ND

I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.

Zinco Group s.p.a. 15/05/20, 22:56

SCHEDA TECNICA - TERMINALE EOLICO TONDO - COD.ART. 12



Diametro	Α	В	С	Peso	Conf.
80	200	190	120	Kg 1,80	23x23x29
100	200	190	120	Kg 1,84	23x23x29
120	255	220	160	kg 1,88	23x23x35
130	255	220	160	kg 1,95	23x23x38
140	255	220	160	kg 1,95	23x23x38
150	260	240	180	Kg 1,98	23x23x38
160	260	240	180	Kg 2,05	23x23x38
180	295	295	220	kg 2,80	28x28x42
200	295	295	220	kg 3,50	28x28x42
220	330	360	270	kg 3.70	33x33x44
230	330	360	270	kg 3,50	28x28x44
250	330	360	270	kg 3,50	28x28x44
300	330	400	320	kg 4,30	38x38x45
350	355	490	420	kg 7,45	43x43x48
400	355	490	420	kg 7,45	43x43x48
450	415	600	520	kg 7,45	53x53x48

I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.