

# Marta 8,5 kW

## IT Tanto calore in poco spazio

La stufa a legna Marta è ideale per tutti gli ambienti, in particolare per quelli più raccolti in cui il piacere del calore si unisce a quello dell'atmosfera intima che si crea grazie ad un fuoco alimentato a legna. Tutta rivestita in metallo, è disponibile nei colori rosso e grigio raffaello.

## GB A lot of heat in a little space

The Marta wood stove is ideal for all environments, and in particular smaller spaces in which the pleasure of heat is combined with the intimate atmosphere created by burning wood. It is fully metal-coated and available in Raffaello red and grey.

## FR Beaucoup de chaleur en peu d'espace

Le poêle à bois Marta est idéal pour tous les espaces, en particulier pour les plus réduits, où le plaisir de la chaleur se mêle à celui de l'atmosphère intime créée par un feu alimenté par des bûches. Ce poêle entièrement métallique est disponible dans les coloris rouge et gris raffaello.

## DE Viel Wärme auf kleinem Raum

Der Holzofen Marta ist ideal für alle Umgebungen, insbesondere für die behaglichen, in denen sich die Freude an der Wärme mit der an intimer, durch ein Holzfeuer geschaffener Atmosphäre, vereint. Er ist vollständig mit Metall verkleidet und in den Farben rot und Raffaello grau zu erhalten.

## ES Mucho calor en poco espacio

La estufa de leña Marta es ideal para todos los ambientes, de modo especial para los más personales en el que el placer del calor se une con el de la atmósfera íntima que se crea gracias a un fuego alimentado con leña. Está completamente revestida en metal y se encuentra disponible en color rojo y gris Raffaello.

## SLO Toliko toplote na majhnem prostoru



Kaminska peč na drva Marta je idealna za vse prostore, še zlasti za tiste najbolj umirjene, v katerih se prijeten občutek toplote prepleta z domačnim vzdušjem, ki ga pričara ogerij na drva. Celotna obloga je kovinska, na voljo v rdeči in raffaello sivi barvi.

### MARTA 8,5 kW:

-  8,5 kW
-  8,5 kW
-  75%
-  2 kg/h
-  250 mm
-  170 mc
-  lato: 40 cm  
retro: 30 cm  
fron: 150 cm
-  L 49,7 x P 39,2 x H 80,4
-  73,3 kg
-  pietra refrattario,  
fondo ghisa e acciaio
-  24 kg
-  L 29 x P 30 x H 40
-  10 Pa
-  120 mm
-  EN13240
-  estraibile per recupero ceneri

### OPTIONAL :

-  pedana protezione



A = Ø 120 mm Scarico fumi  
Flue / Cheminée / Rauchabzug  
Evacuación de humos / Ožetov dinnih plinov

### COLORI




ROSSO



GRIGIO  
RAFFAELLO



<p>SCHEDA INFORMATIVA DI  <b>PRODOTTO</b>  <b>secondo</b>  <b>(UE) 2015/1186</b>            PRODUCT INFORMATION SHEET            FICHE D'INFORMATION DU            PRODUIT            PRODUKTINFORMATIONSBLETT            FICHA INFORMATIVA DEL            PRODUCTO            FICHA INFORMATIVA DO            PRODUTO</p>	<p><b>MODELLO</b>            MODEL            MODÈLE            MODELL            MODELO            MODELO</p>	<p><b>CLASSE DI EFFICIENZA            ENERGETICA</b>            ENERGY EFFICIENCY CLASS            CLASSE D'EFFICACITE            ENERGETIQUE            ENERGIEEFFIZIENZKLASSE            CLASE DE EFICIENCIA            ENERGETICA            CLASSE DE EFICIENCIA            ENERGETICA</p>	<p><b>POTENZA TERMICA DIRETTA</b>            DIRECT HEAT OUTPUT            PUISSANCE THERMIQUE            DIRECTE            DIREKTE WÄRMELEISTUNG            POTENCIA TÉRMICA DIRECTA            POTÊNCIA TÉRMICA DIRETA</p>	<p><b>POTENZA TERMICA INDIRETTA</b>            INDIRECT HEAT OUTPUT            PUISSANCE THERMIQUE            INDIRECTE            INDIREKTE WÄRMELEISTUNG            POTENCIA TERMICA INDIRECTA            POTÊNCIA TÉRMICA INDIRETA</p>	<p><b>INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA</b>            ENERGY EFFICIENCY INDEX            INDICE D'EFFICACITE ENERGETIQUE            ENERGIEEFFIZIENZINDEX            INDICE DE EFICIENCIA ENERGETICA            INDICE DE EFICIENCIA ENERGETICA</p>	<p><b>EFFICIENZA UTILE ALLA POTENZA TERMICA NOMINALE E AL CARICO MINIMO, SE APPLICABILE</b>            THE USEFUL ENERGY EFFICIENCY AT NOMINAL HEAT OUTPUT, AND AT MINIMUM LOAD IF            APPLICABLE            EFFICACITÉ UTILE À LA PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE ET À LA CHARGE MINIMUM, SI            APPLICABLE.            FÜR DIE NOMINALE WÄRMELEISTUNG UND DIE MINDESTLAST ERFORDERLICHE LEISTUNG, SOFERN            ANWENDBAR.            EFICIENCIA ÚTIL PARA LA POTENCIA TÉRMICA NOMINAL Y A LA CARGA MÍNIMA, CUANDO SEA            APLICABLE.            EFICIÊNCIA ÚTIL À POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL E À CARGA MÍNIMA, SE APLICÁVEL.</p>
 <p>MARCHIO / BRAND</p>	<p>Leggere attentamente le istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione.            Read the instructions for installation, use and maintenance carefully.</p>		<p>Lire attentivement les instructions pour l'installation, l'utilisation et            l'entretien.            Lesen Sie aufmerksam die Anleitungen für die Installation, den            Gebrauch und die Wartung.</p>	<p>Leer atentamente las instrucciones para la instalación, el uso y el mantenimiento.            Leia atentamente as instruções de instalação, uso e manutenção.</p>		
	<b>MARTA</b>	<b>A+</b>	<b>6,5</b> (KW)	<b>-</b> (KW)	<b>98</b>	<b>P<sub>nom</sub> 75,0 / -</b> (%)
<p>Eva Stampaggi S.r.l. Via Cal Longa Z.I. 31028 Vazzola (TV) ITALIA P.IVA: 01183110269 Tel. +39 0438 740433 Fax. +39 0438 740821 e-mail: <a href="mailto:info@evacalor.it">info@evacalor.it</a></p>						