

# HANSAPICO MISCELATORE VASCA-DOCCIA

EAN: 4015474238640

46112103



- Bagno
- Monocomando
- Cromo
- Bocca fissa
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Deviatore pull

- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Valvola/e di non ritorno, Cartuccia a dischi ceramici ø 35mm
- Raccordi a S eccentrici, Placca/Placche, Silenziatore
- Ottone DZR
- sicurezza incorporata anti-riflusso per uso domestico (ai sensi DIN EN 1717)

## Dati tecnici

#### **Caratteristiche flusso**

Portata 3 bar 20.4 / 19.2 l/min

#### **Caratteristiche tecniche**

Misura DN (dimensione nominale)

Fornitura di acqua calda

Pressione di esercizio

DN15

max. +90°C


1-10 bar

#### Norme

Standard EN EN 817
Classe di rumorosità PA-IX 19664/IDB


#### **Omologazioni**


KIWA K6116/06 ACS 16 ACC NY 205












# Parti di ricambio



## SP46112103

	Nome	Codice
1	Leva Cromo	59913678
1.1	Screw, M5x8, SW2,5	59904755
1.3	Tappo Grigio	59912112
2	Cappuccio, 33 x 3 mm Cromo	59912504
3	Dado di fissaggio, M40x1, SW30	59913210
4	Cartuccia, 3.5 Eco	59912324
4	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28,24x2,62	59912590
4.4	O-ring, d 10.10 x d 1.60	59905072
5.1	Dado di collegamento, G3/4, AF	59902230
	30	
5.2	Accessione	59913400
5.3	Kit di guarnizione, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Valvola antiriflusso	59905714
6	Eccentrico, G3/4 x G1/2 Cromo	59904793
6.1	Piastra Cromo	59904796
6.2	Silenziatore	59904792
6.3	Connettore eccentrico, G3/4 x	59910254
	G1/2	
7	Aereatore, M24x1	59905872
7.1	Aereatore, M22/M24	59905873
8	Deviatore	59912706
8.1	Bottone di deviatore Cromo	59913405
N.I.	Chiave, SW 30/34	59912108