RI.TE.SA.

RIscaldamento TErmo SAnitari











CATALOGO LISTINO 2021

AMMINISTRAZIONE



amministrazione@ritesa.it

VENDITE



eugenio@ritesa.it

MARKETING



marketing@ritesa.it

RESPONSABILE COMMERCIALE



pino@ritesa.it

ACQUISTI



acquisti@ritesa.it

INFORMAZIONI



info@ritesa.it

NB: I prezzi del seguente listino si intendono esclusi da IVA e possono subire variazioni in qualsiasi momento e senza nessun preavviso, quindi avrà validità il prezzo in vigore al momento della consegna.

1 Il tuo ordine in pochi click...

Visita il nostro sito online **www.ritesa.it** e accedi nella tua area riservata.



2 Seleziona gli articoli desiderati e aggiungili al carrello...



3 Verifica il tutto e **conferma l'ordine**.

Siamo tra i primi a fornirvi la conferma d'ordine figurata con l'immagine dei prodotti, in tempo reale, e la possibilità di stampare l'ordine in modo semplice e rapido.



Siamo lieti di informarla che il suo ordine è stato correttamente ricevuto.N.B. : Il totale non è comprensivo degli eventuali prezzi netti, i quali sono specificati nel campo Note.

Buona giornata

Ordine #117251 - PR1/936 **In lavorazione**

Indirizzo di Spedizione	Indirizzo di Fatturazione
CIRCOLARE RI.TE.SA. *corso ff* *88822 crotone (KR)* *Italy*	*CIRCOLARE RI.TE.SA.* *corso ff* *88822 crotone (KR)* *Italy*

	Codice	Titolo Prodotto	Prezzo	Qta	SubTotale
	011033020	Miscelatore Monocomando Lavabo Alpha Ideal Standard BC647AA C/Scaric		1	

Novità!

Per ogni articolo troverete il link **Download Scheda**, in modo da poter scaricare la scheda tecnica del prodotto scelto. In più compariranno in modo automatico gli **Articoli Abbinati** facilitando la scelta



INTERPRETAZIONE DEI CODICI



CODICE	MISURA	UM	PZ	€
001 001 581	D.16X1/2X2	PZ	10	
001 001 582	D.20x1/2x2	PZ	10	

001 001 582

- **001** — Settore merceologico
- **001** — Codice produttore
- **582** — Codice articolo



RI.TE.SA acronimo di **Ri**scaldamento-**Te**rmo-**Sa**nitario, nasce nel 1982 come punto vendita per privati nella cornice di un piccolo borgo nella Provincia di Crotone.

Con il passare del tempo spinti da un forte impulso motivazionale dettato dalle esigenze del mercato, Ri.Te.Sa acquisì diverse competenze tanto che in poco tempo riuscì a trasformarsi in un'azienda specializzata nella commercializzazione e nella distribuzione all'ingrosso di prodotti nel settore Termoidraulico, Riscaldamento e Condizionamento diventando punto di riferimento nel territorio.
Oltre alla distribuzione, una delle peculiarità che la contraddistingue è quella di essere anche Agenzia di Rappresentanza per la Calabria di diversi Grandi Brands nazionali e internazionali.

MISSION & VALUE

La nostra mission è soddisfare le richieste dei nostri clienti offrendo soluzioni ottimali in termini di flessibilità, puntualità, e prezzo mettendo sempre in primo piano le loro esigenze.
Grazie all'esperienza ultra trentennale, RI.TE.SA si è posta sempre l'obiettivo di focalizzarsi su i suoi clienti, soddisfacendo al meglio le loro aspettative, offrendo servizi di consegna rapidi, prodotti ricercati ed affidabili ed adattando l'azienda alle nuove sfide tecnologiche e di mercato mettendo a disposizione soluzioni tecnologiche all'avanguardia che permettono di semplificare l'iter degli ordini grazie alla possibilità di ordinare online e di disporre in tempi reali della conferma d'ordine figurata, creando una sorta di "virtual store".
La nostra politica aziendale si basa sui seguenti principi:

- **Mantenere** gli impegni assunti con i Clienti comprendendo le loro esigenze espresse che siano esse implicite o esplicite e soddisfacendole;
- **Rispettare** in qualsiasi attività svolta i requisiti normativi e legislativi del settore di riferimento
- **Assicurare** il rispetto dei requisiti qualitativi, quantitativi, temporali, nonché il rispetto qualità/prezzo dei prodotti e servizi.





VISION

La visione del futuro è quella di diventare sempre di più specialisti nel settore, creando valore e rimanendo punto di riferimento per i nostri clienti nella distribuzione.
Gli obiettivi a lungo termine che ci poniamo sono quelli di far crescere sempre di più Ri.Te.Sa offrendo prodotti e servizi di alta qualità ed investendo nell'innovazione che ci permetterà non solo di consolidarci sui territori già acquistati ma anche di espanderci in altri, migliorando l'efficienza operativa interna dei processi aziendali ed ottimizzando i rapporti di collaborazione con i fornitori e i Partners per poter incrementare il livello di competitività della Società sul mercato.

INDICE DEI SETTORI MERCEOLOGICI

CODICE SETTORE	DESCRIZIONE SETTORE MERCEOLOGICO	PAGINE
	IDRAULICA	
001	RACCORDERIA MINUTERIA IDRAULICA E TUBAZIONI	2 > 63
002	POMPE ELETTROPOMPE AUTOCLAVI DEPURATORI E ACCESSORI	64 > 76
003	GUARNIZIONI GOMMINI MORSETTI COIBENTAZIONE	77 > 81
004	CANAPA TEFLON PASTA VERDE COLLANTI SILICONE	82 > 88
005	SEDILI WC LEGNO ABS PVC E CERNIERE	89 > 90
006	VALVOLE RUBINETTI A SFERA TERMOIDRALICI RISCALDAMENTO E GAS	91 > 97
007	PILETTAME SIFONAME COLONNE CANOTTI E ROSONI	98 > 116
008	SISTEMI DI FISSAGGIO E ANCORAGGIO IDRAULICI	117 > 126
009	TUBI CASSETTE E RACCORDI DI SCARICO IDRAULICI	127 > 153
010	CABINE BOX DOCCIA E VASCHE	154 > 159
011	RUBINETTERIA TRADIZIONALE MISCELATORI TERMOSTATICI E LEVA CLINICA	160 > 171
013	DOCCETTE FLESSIBILI SALISCENDI DOCCE TENDE E TELAI	172 > 180
015	VASCHE BOX ACRILICI IDROMASSAGGIO E SENZA	181 > 181
017	MOBILI SPECCHI E ACCESSORI BAGNO E LAVANDERIA	182 > 194
024	SANITARI LAVABI PIATTI DOCCIA	195 > 205
026	CONTENITORI ACQUA SERBATOI CISTERNE ZINCATE E POLIETILENE	206 > 210
	RISCALDAMENTO	
014	PIASTRE TUBOLARI RADIATORI ALLUMINIO E TERMOARREDI	212 > 214
016	SCALDACQUA ELETTRICI, GAS E CALDAIE A GAS	215 > 229
019	RACCORDERIA MINUTERIA STRUMENTAZIONE PER RISCALDAMENTO	230 > 269
025	ACCESSORI PRODOTTI PER ANTINCENDIO	270 > 270
028	FUMISTERIA E ACCESSORI	271 > 282
	CONDIZIONAMENTO	
012	GENERATORI ARIA CALDA TERMOCONVETTORI VENTILCONVETTORI GAS E IDRONICI	284 > 292
023	CLIMATIZZATORI	293 > 296
	ECONERGIA	
022	CALDAIE CAMINI TERMOSTUFE POLICOMBUSTIBILE	298 > 305
029	SOLARE TERMICO	306 > 311
	ATTREZZATURA E UTENSILI PER LA TERMOIDRAULICA	
030	ATTREZZATURA	312 > 317

IDRAULICA

Tubo in Multistrato Prandelli

pagina 2
SETT. 001

Tubo in Multistrato Isoclima

pagina 3
SETT. 001

Raccordi a Stringere per Tubo Multistrato con Portagomma Fisso

pagina 4
SETT. 001

Raccordi a Stringere per Tubo Multistrato con Portagomma Fisso

pagina 5
SETT. 001

Raccordi a Stringere per Tubo Multistrato con Portagomma Removibile

pagina 6
SETT. 001

Raccordo a Pressare Acqua per Tubo Multistrato Portagomma Removibile

pagina 7
SETT. 001

Raccordo a Pressare Acqua per Tubo Multistrato Te-Sa

pagina 8
SETT. 001

Raccordo a Pressare Acqua per Tubo Multistrato Te-Sa

pagina 9
SETT. 001

Raccordo a Pressare Acqua per Tubo Multistrato Rinaldi

pagina 10
SETT. 001

Raccordo a Pressare Acqua per Tubo Multistrato Rinaldi

pagina 11
SETT. 001

Raccordo a Pressare Gas per Tubo Multistrato

pagina 12
SETT. 001

Raccordo a Pressare Gas per Tubo Multistrato

pagina 13
SETT. 001

Collari di Riparzione Acciaio-Ghisa

pagina 14
SETT. 001

Galleggianti e Sfere

pagina 15
SETT. 001

Galleggianti e Sfere

pagina 16
SETT. 001

Collettori Lineari in Ottone senza Rubinetti

pagina 17
SETT. 001

Collettori in Ottone con e senza Rubinetti

pagina 18
SETT. 001

Adattatori per Tubo Multistrato e Rame

pagina 19
SETT. 001

Tubo e Raccordi in Polietilene PP-R Random a Saldare

pagina 20
SETT. 001

Raccordi in Polietilene PP-R Random a Saldare

pagina 21
SETT. 001

Tubo e Raccordi per Polietilene Reticolato

pagina 22
SETT. 001

Raccordi per Polietilene Reticolato

pagina 23
SETT. 001

Valvola Scaldacqua - Contatori Acqua e Rosette

pagina 24
SETT. 001

Riduttori di Pressione Acqua

pagina 25
SETT. 001

Rubinetti per Lavabo e Lavatrice

pagina 26
SETT. 001

Curvette - Angolo Doccia e TaPPi

pagina 27
SETT. 001

Cannette di Collegamenti Idraulici

pagina 28
SETT. 001

Cannette e Raccordi di Collegamenti Idraulici

pagina 29
SETT. 001

Raccordi ed Aeratori di Collegamenti Idraulici

pagina 30
SETT. 001

Raccordi e Aeratori - Distanziali - Eccentrici

pagina 31
SETT. 001

Resistenze per Scaldacqua Elettrici

pagina 32
SETT. 001

Termostati per Scaldacqua Elettrici

pagina 33
SETT. 001

Raccordi in Ghisa Malleabile a Cuore Bianco

pagina 34
SETT. 001

Raccordi in Ghisa Malleabile a Cuore Bianco

pagina 35
SETT. 001

Raccordi in Ghisa Malleabile a Cuore Bianco

pagina 36
SETT. 001

Raccordi in Ghisa Malleabile a Cuore Bianco

pagina 37
SETT. 001

Raccordi in Ghisa Malleabile a Cuore Bianco

pagina 38
SETT. 001

Tubo Zincato e Raccordi in Ghisa Malleabile a Cuore Bianco

pagina 39
SETT. 001

Raccordi in Acciaio Zincato

pagina 40
SETT. 001

Raccordi in Acciaio Zincato

pagina 41
SETT. 001

Raccordi e Barilotti Filettati in Acciaio Zincato

pagina 42
SETT. 001

Tubo Polietilene Alta Densità e Raccordi a Compressione in PP

pagina 43
SETT. 001

Raccordi a Compressione in Polietilene PP

pagina 44
SETT. 001

Raccordi a Compressione a Saldare in Polietilene PP

pagina 45
SETT. 001

Raccordi a Compressione e Saldare in Polietilena PP

pagina 46
SETT. 001

Flessibili Trecciati in Acciaio Inox

pagina 47
SETT. 001

Flessibili Trecciati in Acciaio Inox

pagina 48
SETT. 001

Flessibile Rapido Estensibile Jollyflex

pagina 49
SETT. 001

Batterie Monoblocco Scarico Wc Catis

pagina 50
SETT. 001

Batterie Monoblocco Scarico Wc Its

pagina 51
SETT. 001

Raccordi a Compressione in Ottone per Tubi in Polietilene

pagina 52
SETT. 001

Raccordi a Compressione in Ottone per Tubi in Polietilene

pagina 53
SETT. 001

Raccorderia Generale in Ottone Giallo

pagina 54
SETT. 001

Raccorderia Generale in Ottone Giallo

pagina 55
SETT. 001

Raccorderia Generale in Ottone Giallo

pagina 56
SETT. 001

Raccorderia Generale in Ottone Giallo

pagina 57
SETT. 001

Raccorderia Generale in Ottone Giallo e Giunti di Riparazione

pagina 58
SETT. 001

Raccorderia Generale in Ottone Giallo Portagomma

pagina 59
SETT. 001

Raccorderia Generale in Ottone Cromato

pagina 60
SETT. 001

Raccorderia Generale in Ottone Cromato

pagina 61
SETT. 001

Flessibili in Acciaio Antivibranti per Acqua e Gas

pagina 62
SETT. 001

Flessibili in Acciaio Antivibranti per Acqua e Gas

pagina 63
SETT. 001

Accessori per Elettropompe Sistemi di Controllo Elettronici

pagina 64
SETT. 002

Accessori per Elettropompe - Vasi Espansione - Idrosfere - Pressostati

pagina 65
SETT. 002

Accessori per Elettropompe-Quadri-Condensatori Alimentatori e Galleggianti Elettrici

pagina 66
SETT. 002

Accessori per Elettropompe-Ministazioni - Filtri e Cartuccie

pagina 67
SETT. 002

Contenitori Filtri e Cartucce per Acqua

pagina 68
SETT. 002

Contenitori Filtri e Cartucce per Acqua Global

pagina 69
SETT. 002

Cartucce Teste Addolcitori Acqua Pentair


pagina 70
SETT. 002

Elettropompe Sommergibili per Acque Sporche e Chiare

pagina 71
SETT. 002

Elettropompe di Circolazione per Acqua Calda e Fredda

pagina 72
SETT. 002

Elettropompe Autoadescanti - Multigiranti Sommerse Pedrollo

pagina 73
SETT. 002

Elettropompe Autoadescanti Multigiranti e Gruppi

pagina 74
SETT. 002

Elettropompe Autoadescanti - Multigiranti Pentair

pagina 75
SETT. 002

Elettropompe - Multigiranti Drenaggio Pentair

pagina 76
SETT. 002

Guarnizioni per Idraulica e Riscaldamento

pagina 77
SETT. 003

Guarnizioni per Idraulica e Riscaldamento

pagina 78
SETT. 003

Guarnizioni per Idraulica e Riscaldamento

pagina 79
SETT. 003

Manicotti e Morsetti Wc

pagina 80
SETT. 003

Tappi Prova - Tubo Scarico Condensa e Coibentazione

pagina 81
SETT. 003

Teflon - Pasta Verde - Canapa

pagina 82
SETT. 004

Detergente Igienizzante Bombolette Decapante Zinco Faren

pagina 83
SETT. 004

Liquido Detergente per Radiatori Impianti Riscaldamenti e Solari

pagina 84
SETT. 004

Detergenti - Collanti - Lubrificanti

pagina 85
SETT. 004

Collanti - Sigillanti - Ancoranti - Scivolina

pagina 86
SETT. 004

Siliconi - Sigillanti e Schiuma

pagina 87
SETT. 004

Collanti Siliconi Sigillanti e Ancoranti

pagina 88
SETT. 004

Sedile Wc in Legno Abs Pvc

pagina 89
SETT. 005

Sedile Wc in Legno Abs Pvc

pagina 90
SETT. 005

Valvole a Sfera Acqua per Termoidraulica

pagina 91
SETT. 006

Rubinetti Portagomma Idraulica

pagina 92
SETT. 006

Valvole a Sfera per Termoidraulica

pagina 93
SETT. 006

Valvole di Ritegno per Termoidraulica

pagina 94
SETT. 006

Valvole e Rubinetti a Sfera per Gas

pagina 95
SETT. 006

Valvole e Rubinetti a Sfera per Gas Post Contatore

pagina 96
SETT. 006

Valvole e Rubinetti a Sfera per Termoidraulica

pagina 97
SETT. 006

Pilette per Piatti Doccia e Lavatoi

pagina 98
SETT. 007

Pilette - Sifoni per Piatti Doccia e Vasca

pagina 99
SETT. 007

Pilette - Pilettoni per Lavabo e Bidet

pagina 100
SETT. 007

Tappi - Cestelli per Pilette e Sifoni

pagina 101
SETT. 007

Sifoni per Lavabo e Bidet

pagina 102
SETT. 007

Canotti Cromati e Bianchi

pagina 103
SETT. 007

Canotti- Dadi e Rosoni Cromati

pagina 104
SETT. 007

Pilette - Sifoni e Accessori Lavelli in PP

pagina 105
SETT. 007

Pilette Sifoni e Accessori Lavelli in PP

pagina 106
SETT. 007

Raccordi Connessioni e Accessori Lavello PP

pagina 107
SETT. 007

Sifoni Canotti e Attacchi HL

pagina 108
SETT. 007

Sifoni HI

pagina 109
SETT. 007

Curve e Manicotti Wc HL

pagina 110
SETT. 007

Canaline - Sifoni e Pozzetti HL

pagina 111
SETT. 007

Pozzetti - Colonne per Vasca e Doccie HL

pagina 112
SETT. 007

Pozzetti per Terrazze e Balconi

pagina 113
SETT. 007

Aeratore e Valvole Antiriflusso HL

pagina 114
SETT. 007

Colonne Vasca

pagina 115
SETT. 007

Colonne Vasca- Sifoni ed Accessori

pagina 116
SETT. 007

Fissaggi Sanitari Wc Bidet Fascette Fischer

pagina 117
SETT. 008

Fissaggi Sanitari Lavabi e Orinatoi - Staffe Clima Fischer

pagina 118
SETT. 008

Fissaggi Sanitari Cassette Scaldacqua e Radiatori

pagina 119
SETT. 008

Sistema Fissaggi Collare Fermatubo Fischer

pagina 120
SETT. 008

Fissaggi Tasselli Viti Fischer

pagina 121
SETT. 008

Fissaggi Ancoranti Siliconi Schiume Bandelle Chiodi Fischer

pagina 122
SETT. 008

Staffe per Clima - Sanitari Sospesi e Collari

pagina 123
SETT. 008

Sistemi di Fissaggio e Collari

pagina 124
SETT. 008

Fissaggi Sanitari Scaldacqua - Wc e Lavabi

pagina 125
SETT. 008

Fissaggi Radiatori Barrette e Fascette

pagina 126
SETT. 008

Tubi di Scarico Idraulico PP ad Innesto Valsir

pagina 127
SETT. 009

Tubi di Scarico Idraulico PP ad Innesto Valsir

pagina 128
SETT. 009

Raccordi di Scarico Idraulico PP ad Innesto Valsir

pagina 129
SETT. 009

Raccordi di Scarico Idraulico PP ad Innesto Valsir

pagina 130
SETT. 009

Raccordi di Scarico Idraulico PP ad Innesto Valsir

pagina 131
SETT. 009

Raccordi di Scarico Idraulico PP ad Innesto Valsir

pagina 132
SETT. 009

Curve e Manicotti Wc di Scarico Idraulico PP ad Innesto

pagina 133
SETT. 009

Raccordi di Scarico Idraulico PP ad Innesto

pagina 134
SETT. 009

Raccordi e Accessori di Scarico Idraulico PP Innesto e Incollaggio

pagina 135
SETT. 009

Raccordi e Accessori di Scarico Idraulico PP Innesto e Incollaggio

pagina 136
SETT. 009

Raccordi e Accessori di Scarico Idraulico PP Innesto e Incollaggio

pagina 137
SETT. 009

Raccordi Pvc Rosso di Scarico Idraulico ad Incollaggio

pagina 138
SETT. 009

Raccordi Pvc Rosso di Scarico Idraulico ad Incollaggio

pagina 139
SETT. 009

Raccordi Pvc Rosso di Scarico Idraulico ad Incollaggio

pagina 140
SETT. 009

Tubi e Raccordi Pvc Rosso di Scarico Idraulico ad Incollaggio

pagina 141
SETT. 009

Cassette di Scarico Da Incasso ed Accessori Grohe

pagina 142
SETT. 009

Accessori per Cassette Incasso Grohe

pagina 143
SETT. 009

Ricambi e Accessori per Cassette Grohe

pagina 144
SETT. 009

Cassette di Scarico ed Accessori Geberit

pagina 145
SETT. 009

Ricambi e Accessori per Cassette Geberit

pagina 146
SETT. 009

Cassette e Ricambi Accessori Valsir e Oli

pagina 147
SETT. 009

Cassette di Scarico Incasso e Accessori Schwab Fluidmaster

pagina 148
SETT. 009

Cassette Zaino Accessori e Canalette Schwab Fluidmaster

pagina 149
SETT. 009

Cassette di Scarico ed Accessori Pucci

pagina 150
SETT. 009

Cassette a Zaino e Accessori Pucci

pagina 151
SETT. 009

Cassette a Zaino e Accessori

pagina 152
SETT. 009

Ricambi e Accessori per Cassette a Zaino

pagina 153
SETT. 009

Box Doccia in Acrilico

pagina 154
SETT. 010

Box Doccia in Cristallo 3 Mm Stampato C

pagina 155
SETT. 010

Box Doccia in Cristallo 6 Mm Trasparente Profilo Cromato

pagina 156
SETT. 010

Box Doccia in Cristallo 6 Mm Stampato C Profilo Cromato

pagina 157
SETT. 010

Box Doccia in Pvc a Soffietto



pagina 158
SETT. 010

Box Vasca e Doccia in Pvc a Soffietto



pagina 159
SETT. 010

Rubinetteria Tradizionale e Rubinetti



pagina 160
SETT. 011

Rubinetteria Tradizionale e Rubinetti



pagina 161
SETT. 011

Vitoni e Miscelatori con Leva Clinica



pagina 162
SETT. 011

Miscelatori Tipo C Prince



pagina 163
SETT. 011

Rubinetteria Termostatica e Pedale



pagina 164
SETT. 011

Accessori per Disabili



pagina 165
SETT. 011

Rubinetteria e Miscelatori Serie Pedro Gaboli Luigi



pagina 166
SETT. 011

Rubinetteria e Miscelatori Serie Noah Gaboli Luigi



pagina 167
SETT. 011

Rubinetteria e Miscelatori Hansa - Accessori per Disabili Metaform




pagina 168
SETT. 011

Rubinetteria Miscelatori Grohe Bauedge



pagina 169
SETT. 011

Rubinetteria e Miscelatori Grohe



pagina 170
SETT. 011

Rubinetteria e Miscelatori Serie Alpha Ideal Standard

pagina 171
SETT. 011

Tende - Telai e Pedane per Doccia e Vasca

pagina 172
SETT. 013

Saliscendi Doccia Duplex e Bracci Doccia

pagina 173
SETT. 013

Soffioni Deviatori e Bracci Doccia

pagina 174
SETT. 013

Doccette Flex Doccia Ganci e Curvette

pagina 175
SETT. 013

Colonne Saliscendi Doccia Metaform

pagina 176
SETT. 013

Colonne Saliscendi Doccia Metaform

pagina 177
SETT. 013

Saliscendi Doccette Doccia Metaform

pagina 178
SETT. 013

Soffioni Bracci Doccia Metaform

pagina 179
SETT. 013

Bracci completi Duplex Doccia e Flessibili Metaform

pagina 180
SETT. 013

Vasche con e senza Idromassaggio

pagina 181
SETT. 015

Accessori per Bagno Gedy

pagina 182
SETT. 017

Lavatoi e Accessori per Bagno e Lavanderia

pagina 183
SETT. 017

Lavatoi e Accessori per Bagno e Lavanderia BL Plast

pagina 184
SETT. 017

Sottolavelli e Lavelli per Cucina

pagina 185
SETT. 017

Mobili Componibili Mobilduenne

pagina 186
SETT. 017

Specchiere per Bagno Savini

pagina 187
SETT. 017

Mobili Componibili per Bagno Savini

pagina 188
SETT. 017

Mobili Componibili per Bagno Savini

pagina 189
SETT. 017

Mobili Componibili per Bagno Savini

pagina 190
SETT. 017

Accessori Bagno Serie Linea Metaform

pagina 191
SETT. 017

Accessori Bagno Serie One Metaform

pagina 192
SETT. 017

Accessori Serie Zero e Complementi Doccia Metaform

pagina 193
SETT. 017

Accessori Bagno Piantana Metaform

pagina 194
SETT. 017

Sanitari Pozzi-Ginori Geberit

pagina 195
SETT. 024

Sanitari e Lavabi D'arredo Pozzi-Ginori Geberit

pagina 196
SETT. 024

Piatti Doccia Pozzi-Ginori Geberit

pagina 197
SETT. 024

Piatti Doccia in Acrilico Clear Gold

pagina 198
SETT. 024

Piatti Doccia in Acrilico Clear Green

pagina 199
SETT. 024

Sanitari per Disabili

pagina 200
SETT. 024

Sanitari in Ceramica Villeroy & Boch

pagina 201
SETT. 024

Sanitari in Ceramica Serie Kati Ideal Standard

pagina 202
SETT. 024

Sanitari in Ceramica Serie Quarzo Ideal Standard

pagina 203
SETT. 024

Piatti Doccia e Cassetta Incasso Ideal Standar

pagina 204
SETT. 024

Sanitari Serie Tesi e Ideal Standard

pagina 205
SETT. 024

Serbatoi e Montaliquidi Zincati

pagina 206
SETT. 026

Serbatoi Polietilene Telcom

pagina 207
SETT. 026

Serbatoi Polietilene Telcom

pagina 208
SETT. 026

Serbatoi in Polietilene Rototec

pagina 209
SETT. 026
pagina 210

RISCALDAMENTO

Radiatori in Alluminio

pagina 212
SET.014

Termoarredo in Acciaio Radox e Bollitori Cordivari

pagina 213
SET.014

Termoarredo in Acciaio Cordivari Ideal Clima

pagina 214
SET.014

Scaldacqua Elettrici Garanzia 2 Anni Erp-Eu

pagina 215
SETT. 016

Scaldacqua Elettrici Garanzia 5 Anni Erp-Eu

pagina 216
SETT. 016

Scaldacqua Elettrici Garanzia 2/5 Anni Erp-Eu

pagina 217
SETT. 016

Scaldacqua a Gas Istantanei Camera Stagna ed Accumulo

pagina 218
SETT. 016

Scaldacqua a Gas Istantanei Camera Aperta

pagina 219
SETT. 016

Caldaie Murali a Condensazione a Parete

pagina 220
SETT. 016

Caldaie Murali a Condensazione a Parete Esterna e Accumulo

pagina 221
SETT. 016

Caldaie Murali a Condensazione Incasso

pagina 222
SETT. 016

Caldaie Murali a Condensazione a Parete

pagina 223
SETT. 016

Caldaie Murali Convenzionali a Camera Aperta

pagina 224
SETT. 016

Accessori per Caldaie a Condensazione

pagina 225
SETT. 016

Accessori per Caldaie a Condensazione

pagina 226
SETT. 016

Accessori per Caldaie Convenzionali e Condensazione

pagina 227
SETT. 016

Accessori per Caldaie Convenzionali

pagina 228
SETT. 016

Accessori per Caldaie Convenzionali

pagina 229
SETT. 016

Raccorderia Ottone per Rame con Ogiva O-Ring

pagina 230
SETT. 019

Raccorderia Ottone per Rame con Ogiva O-Ring

pagina 231
SETT. 019

Raccorderia Ottone per Rame

pagina 232
SETT. 019

Raccorderia Ottone per Rame e Leghe Saldanti

pagina 233
SETT. 019

Raccorderia in Rame a Saldare

pagina 234
SETT. 019

Raccorderia in Rame a Saldare

pagina 235
SETT. 019

Raccorderia in Rame e Bronzo a Saldare

pagina 236
SETT. 019

Raccorderia in Bronzo a Saldare

pagina 237
SETT. 019

Raccorderia in Rame a Pressare per Acqua e Gas

pagina 238
SETT. 019

Raccorderia in Rame a Pressare per Acqua e Gas

pagina 239
SETT. 019

Raccorderia in Bronzo a Pressare per Acqua e Gas

pagina 240
SETT. 019

Raccorderia in Bronzo a Pressare per Acqua e Gas

pagina 241
SETT. 019

Cronotermostati e Termostati Ambiente

pagina 242
SETT. 019

Centraline Moduli e Scambiatori a Piastre

pagina 243
SETT. 019

Elettrovalvole e Valvole di Zona per Acqua e Gas

pagina 244
SETT. 019

Flussostati - Termostati - Valvole e GruPPi Separatori

pagina 245
SETT. 019

Valvole di Sfogo e di Sicurezza

pagina 246
SETT. 019

Armadietti-Vasi D'espansione ed Esalatori

pagina 247
SETT. 019

Sportelli - Armadietti e Cassette per Acqua/Gas

pagina 248
SETT. 019

Tappi e Riduzione per Radiatori

pagina 249
SETT. 019

Kit ed Accessori per Radiatori

pagina 250
SETT. 019

Kit Valvole e Detentori Itap Icma

pagina 251
SETT. 019

Adattatori per Valvole e Detentori

pagina 252
SETT. 019

Valvole - Detentori ed Adattatori Far

pagina 253
SETT. 019

Collettori con e senza Rubinetto Far

pagina 254
SETT. 019

Valvole Termostatizzabili - Valvole Sicurezza
Gruppo Riempimento e Separatore Far

pagina 255
SETT. 019

Riduttori - Valvole di Zona e Defangatori Far e Te-Sa

pagina 256
SETT. 019

Raccordi ed Accessori Far

pagina 257
SETT. 019

Valvole e Detentori Filettate 1/2 Te-Sa

pagina 258
SETT. 019

Valvole e Detentori Arredo Te-Sa

pagina 259
SETT. 019

Valvole e Detentori Arredo Te-Sa

pagina 260
SETT. 019

Collettori con e senza Rubinetti Te-Sa

pagina 261
SETT. 019

Raccordi Adattatori Te-Sa

pagina 262
SETT. 019

Impianto a Pavimento Te-Sa

pagina 263
SETT. 019

Componenti per Centrale Termica Te-Sa

pagina 264
SETT. 019

Collettori di Distribuzione e Valvole di Zona Motorizzate Te-Sa

pagina 265
SETT. 019

Tubo in Rame per Riscaldamento e Condizionamento Sanco

pagina 266
SETT. 019

Tubo in Rame per Riscaldamento e Condizionamento Isoclima/Kopper

pagina 267
SETT. 019

Apparecchiature - Regolatori per Gas Gpl e Metano

pagina 268
SETT. 019

Apparecchiature - Accessori per Gas Gpl e Metano

pagina 269
SETT. 019

Cassette con Manichette Antincendio

pagina 270
SETT. 025

Tubo Acciaio Inox Aisi 304 Spessore 5/10 per Canna Fumaria

pagina 271
SETT. 028

Tubo ed Accessori Acciaio Inox Monoparete Aisi 304 Spessore 5/10

pagina 272
SETT. 028

Accessori Acciaio Inox Monoparete Aisi 304 Spessore 5/10

pagina 273
SETT. 028

Accessori Acciaio Inox Monoparete Aisi 304 Spessore 5/10

pagina 274
SETT. 028

Accessori Acciaio Inox Monoparete Aisi 304 Spessore 5/10

pagina 275
SETT. 028
pagina 276

Accessori Acciaio Inox Monoparete Aisi 304 Spessore 5/10

pagina 277
SETT. 028

Accessori Acciaio Inox Monoparete Aisi 304 Spessore 5/10

pagina 278
SETT. 028

Accessori Acciaio Inox Monoparete Aisi 304 Spessore 5/10

pagina 279
SETT. 028

Accessori Acciaio Inox Monoparete Aisi 304 Spessore 5/10

pagina 280
SETT. 028

Accessori Acciaio Inox Monoparete Aisi 304 Spessore 5/10

pagina 281
SETT. 028

Canna Fumaria e Accessori per Stufa a Pellet Acciaio Carbonio Nero

pagina 282
SETT. 028

CONDIZIONAMENTO

Radiatori a Gas

pagina 284
SETT. 012

Pompa di Calore Monoblocco Inverter Chaffoteaux

pagina 285
SETT. 012

Ventilconvettori Fancoil Rhoss

pagina 286
SETT. 012

Ventilconvettori Slim Innova

pagina 287
SETT. 012

Canalina per Clima ed Accessori

pagina 288
SETT. 012

Canalina per Clima - Accessori e Bombolette Gas

pagina 289
SETT. 012

Accessori per Impianti Clima e Raccordi Autocartellanti

pagina 290
SETT. 012

Accessori per Impianti Clima Tubo e Raccorderia Spirolata

pagina 291
SETT. 012

Accessori per Impianti Climatizzati

pagina 292
SETT. 012

Climatizzatori Inverter Toyotomi Parete

pagina 293
SETT. 023

Climatizzatori Inverter Toyotomi Parete e Cassetta


pagina 294
SETT. 023

Climatizzatori Inverter Toyotomi Multisplit

pagina 295
SETT. 023

Climatizzatori Inverter Tovotomi Console Pavimento Soffitto


pagina 296
SETT. 023

ECOENERGIA

Termocamini a Legna

pagina 298
SETT. 022

Stufe a Pelletad Aria e Idro Evacalor

pagina 299
SETT. 022

Stufe a Pellet ad Aria Extraflame

pagina 300
SETT. 022

Stufe a Pellet ad Aria Extraflame

pagina 301
SETT. 022

Stufe a Pellet Idro Extraflame

pagina 302
SETT. 022

Stufe a Pellet Idro Extraflame

pagina 303
SETT. 022

Stufe a Pellet Supporto ed Inserto Extraflame

pagina 304
SETT. 022

Stufe a Pellet Idro Caldaie e Accessori Extraflame

pagina 305
SETT. 022

Sistemi Solari a Circolazione Naturale Verticale

pagina 306
SETT. 029

Sistemi Solari a Circolaziona Naturale Orizzontale

pagina 307
SETT. 029

Sistemi Solari a Circolazione Forzata

pagina 308
SETT. 029

Accessori Solare Termico

pagina 309
SETT. 029

Accessori Solare Termico

pagina 310
SETT. 029

Pompa di Calore Chaffoteaux per Acqua Sanitaria

pagina 311
SETT. 029

ATTREZZATURA

Attrezzatuta e utensili per l'idraulica


pagina 312 - 317
SETT. 030

RI.TE.SA.

RIscaldamento TErmo SAnitari

I NOSTRI MARCHI



Tel.: +39 **0962 82473** - Fax.: +39 **0962 82388** : http//www.ritesa.it - : info@ritesa.it

IDRAULICA



RI.TE.SA.
RIscaldamento TErmo SAnitari

Tubo in Multistrato Multyrama Prandelli

Tubo Multistrato Nudo Prandelli in Rotolo



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 001	D.16 x 12 x 2 all 0.2	ML	100	1,70
001 001 002	D.20 x 16 x 2 all 0.2	ML	100	2,50
001 002 001	D.16 x 11.25 x 2.25 all 0.4	ML	50	4,20
001 002 002	D.20 x 15 x 2.50 all 0.4	ML	50	5,10
001 001 004	D.26 x 20 x 3 all 0.5	ML	25	7,00
001 002 004	D.32 x 26 x 3 all 0.5	ML	25	9,50

ⓘ Prandelli offre una gamma completa di tubi Multistrato: Pe-x/Al/Pe-x (Multyrama) e Pe-rt/Al/Pe-rt (TRIS-UP), entrambi disponibili con o senza isolamento. La sua prima produzione risale al 1998.

Tubo Multistrato Isolato Prandelli in Rotolo



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 003	D.16 x 12 x 2 all 0.2	ML	50	2,50
001 001 006	D.20 x 16 x 2 all 0.2	ML	50	3,20
001 002 007	D.16 x 11.25 x 2.25 all 0.4	ML	50	4,30
001 002 008	D.20 x 15 x 2.50 all 0.4	ML	50	5,10
001 001 007	D.26 x 20 x 3 all 0.5	ML	25	7,70
001 002 010	D.32 x 26 x 3 all 0.5	ML	25	12,90

ⓘ Prandelli offre una gamma completa di tubi Multistrato: Pe-x/Al/Pe-x (Multyrama) e Pe-rt/Al/Pe-rt (TRIS-UP), entrambi disponibili con o senza isolamento. La sua prima produzione risale al 1998.

Tubo Multistrato Isolato per Refrigerazione in Rotolo Isoclima o Unidelta



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 120	D.16 Isol.10 TFR 15.50	ML	50	2,50
001 001 121	D.20 Isol.10 TFR 20.50	ML	50	3,30
001 001 122	D.26 Isol.10 TFR 25.25	ML	25	6,30
001 001 123	D.32 Isol.10 TFR 32.25	ML	25	9,40

ⓘ I sistema MULTIPLEX di Isoclima è un prodotto con tecnologie all'avanguardia che garantiscono la conformità alla norma UNI EN ISO 21003. Sistemi di tubazioni metallo-plastica per acqua fredda e calda.

Tubo Multistrato Nudo Bianco in Barre Isoclima o Unidelta



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 150	D.16 x 12 x 2 ML 5 all 0.2	ML	5	2,00
001 001 151	D.20 x 16 x 2 ML 5 all 0.25	ML	5	2,80
001 001 152	D.26 x 20 x 3 ML 5 all 0.3	ML	5	4,60
001 001 153	D.32 x 26 x 3 ML 5 all 0.35	ML	5	6,10
001 001 154	D.40 x 33 x 3.5 ML 5 all 0.5	ML	5	20,20
001 001 155	D.50 x 42 x 4 ML 5 all 0.7	ML	5	26,90
001 001 156	D.63 x 54 x 4.5 ML 5 all 1	ML	5	47,20

ⓘ Il sistema MULTIPLEX di Isoclima è un prodotto con tecnologie all'avanguardia che garantiscono la conformità alla norma UNI EN ISO 21003. Sistemi di tubazioni metallo-plastica per acqua fredda e calda.

Tubo in Multistrato Isoclima e Unidelta

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 110	D.16 x 12 x 2 all 0.2	ML	100	1,60
001 001 111	D.20 x 16 x 2 all 0.2	ML	100	2,40
001 001 112	D.26 x 20 x 3 all 0.2	ML	50	4,60
001 001 113	D.32 x 26 x 3 all 0.2	ML	50	6,50

Tubo Multistrato Nudo Bianco in Rotolo



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 100	D.16 x 12 x 2 all 0.2	ML	50	2,00
001 001 101	D.20 x 16 x 2 all 0.2	ML	50	2,80
001 001 102	D.26 x 20 x 3 all 0.3	ML	25	5,30
001 001 103	D.32 x 26 x 3 all 0.3	ML	25	8,40

Tubo Multistrato Isolato in Rotolo



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 130	D.16 x 12 x 2 all 0.2	ML	50	3,10
001 001 131	D.20 x 16 x 2 all 0,25	ML	50	4,00
001 001 132	D.26 x 20 x 3 all 0.3	ML	50	7,50
001 001 133	D.32 x 26 x 3 all 0.3	ML	25	11,70

Tubo Multistrato Inguainato per Gas in Rotolo



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 140	D.16 x 12 x 2 all 0.2	ML	50	3,10
001 001 141	D.20 x 16 x 2 all 0.25	ML	50	4,00

Tubo Multistrato Isolato Polietilene Camera d'Aria in Rotolo



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 145	D.16 x 12 x 2 all 0.2	ML	100	1,90
001 001 146	D.20 x 16 x 2 all 0.25	ML	100	2,60
001 001 147	D.26 x 20 x 3 all 0.3	ML	50	5,00
001 001 148	D.32 x 26 x 3 all 0.3	ML	50	7,70

Tubo Multistrato Giallo Nudo per Gas in Rotolo



Raccordi a Stringere per Tubo Multistrato con Portagomma Fisso

Raccordo Tubo Multistrato Stringere Fisso Diritto Maschio



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 009	D.16x1/2x2	PZ	10	3,10
001 001 078	D.16x3/4x2	PZ	10	4,20
001 001 080	D.20x1/2x2	PZ	10	4,60
001 001 010	D.20x3/4x2	PZ	10	5,10
001 001 201	D.26x3/4x3	PZ	10	9,20
001 001 202	D.26x1'x3	PZ	10	10,60
001 001 203	D.32x1'x3	PZ	10	15,80

Raccordo Tubo Multistrato Stringere Fisso Diritto Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 011	D.16x1/2x2	PZ	10	3,40
001 001 079	D.16x3/4x2	PZ	10	5,20
001 001 081	D.20x1/2x2	PZ	10	5,50
001 001 012	D.20x3/4x2	PZ	10	5,70
001 001 205	D.26x3/4x3	PZ	10	9,20
001 001 206	D.26x1'x3	PZ	10	10,60
001 001 207	D.32x1'x3	PZ	10	15,60

Raccordo Tubo Multistrato Stringere Fisso Gomito Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 013	D.16x1/2x2	PZ	10	4,10
001 001 086	D.16x3/4x2	PZ	10	6,00
001 001 082	D.20x1/2x2	PZ	10	6,00
001 001 014	D.20x3/4x2	PZ	10	6,90
001 001 209	D.26x3/4x3	PZ	10	9,70
001 001 210	D.26x1'x3	PZ	10	14,00
001 001 211	D.32x1'x3	PZ	10	16,10

Raccordo Tubo Multistrato Stringere Fisso Gomito Maschio



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 015	D.16x1/2x2	PZ	10	4,50
001 001 216	D.16x3/4x2	PZ	10	6,20
001 001 083	D.20x1/2x2	PZ	10	6,40
001 001 016	D.20x3/4x2	PZ	10	7,20
001 001 213	D.26x3/4x3	PZ	10	9,90
001 001 214	D.26x1'x3	PZ	10	14,60
001 001 215	D.32x1'x3	PZ	10	16,10

Raccordo Tubo Multistrato Stringere Fisso Tee 3 dadi



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 017	D.16x16x16x2	PZ	10	8,20
001 001 018	D.20x20x20x2	PZ	10	12,30
001 001 217	D.26x26x26x3	PZ	10	22,30
001 001 218	D.32x32x32x3	PZ	10	36,00

Raccordo Tubo Multistrato Stringere Fisso Tee Maschio



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 019	D.16x1/2x16x2	PZ	10	6,30
001 001 020	D.20x1/2x20x2	PZ	10	8,20
001 001 084	D.20x3/4x20x2	PZ	10	9,00
001 001 220	D.26x3/4x26x3	PZ	10	13,20
001 001 221	D.26x1'x26x3	PZ	10	14,10

ⓘ Raccordi a Compressione nichelati realizzati in ottone UNI EN 12165 CW617N stampato a caldo adatti al serraggio del Tubo Multistrato. La tenuta idraulica è garantita da due O-Ring in NBR 70 Sh.

Raccordi a Stringere per Tubo Multistrato con Portagomma Fisso

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 021	D.16x1/2x16x2	PZ	10	6,70
001 001 223	D.16x3/4x16x2	PZ	10	9,10
001 001 085	D.20x1/2x20x2	PZ	10	10,40
001 001 022	D.20x3/4x20x2	PZ	10	11,40
001 001 224	D.26x3/4x26x3	PZ	10	18,60
001 001 225	D.26x1'x26x3	PZ	10	24,20
001 001 226	D.32x1'x32x3	PZ	10	29,70

Raccordo Tubo Multistrato Stringere Fisso Tee Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 023	D.16x1/2x2	PZ	10	4,90
001 001 024	D.20x1/2x2	PZ	10	6,90
001 001 228	D.20x3/4x2	PZ	10	8,00

Raccordo Tubo Multistrato Stringere Fisso Gomito Femmina con Flangia



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 026	D.16x16x2	PZ	10	5,70
001 001 027	D.20x20x2	PZ	10	9,20
001 001 230	D.26x26x3	PZ	10	15,80
001 001 231	D.32x32x3	PZ	10	27,00

Raccordo Tubo Multistrato Stringere Fisso Giunto Doppio



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 028	D.16x16x2	PZ	10	6,10
001 001 029	D.20x20x2	PZ	10	8,60
001 001 233	D.26x26x3	PZ	10	15,10
001 001 234	D.32x32x3	PZ	10	25,70

Raccordo Tubo Multistrato Stringere Fisso Gomito Doppio



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 033	D.16/32	PZ	1	83,90

Calibratore Allargatubi per Multistrato



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 002 373	D.14x1/2x2.00	PZ	10	3,00
001 167 012	D.16x1/2x2.00	PZ	10	2,80
001 002 376	D.16x1/2x2.25	PZ	10	3,20
001 002 374	D.16x3/4x2.25	PZ	10	3,90
001 002 378	D.20x3/4x2.00	PZ	10	4,60
001 002 379	D.20x3/4x2.25	PZ	10	4,90

Adattatore Dado Anello e Portagomma per Tubo Multistrato



Raccordi a Stringere per Tubo Multistrato con Portagomma Removibile



Raccordo Tubo Multistrato Stringere Removibile Diritto Maschio

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 850	D.16x1/2x2	PZ	10	4,80
001 001 855	D.20x1/2x2	PZ	10	7,00
001 001 856	D.20x3/4x2	PZ	10	7,70
001 001 860	D.26x3/4x3	PZ	10	13,40
001 001 861	D.26x1'x3	PZ	10	13,10



Raccordo Tubo Multistrato Stringere Removibile Diritto Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 865	D.16x1/2x2	PZ	10	6,30
001 001 866	D.20x1/2x2	PZ	10	7,30
001 001 867	D.20x3/4x2	PZ	10	7,90
001 001 870	D.26x3/4x3	PZ	10	13,30
001 001 871	D.26x1'x3	PZ	10	12,60



Raccordo Tubo Multistrato Stringere Removibile Diritto Doppio

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 875	D.16x16x2	PZ	10	7,90
001 001 877	D.20x20x2	PZ	10	12,50
001 001 881	D.26x26x3	PZ	10	20,10



Raccordo Tubo Multistrato Stringere Removibile Diritto Doppio Ridotto

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 876	D.20x16x2	PZ	10	9,30
001 001 880	D.26x20x2	PZ	10	20,60



Raccordo Tubo Multistrato Stringere Removibile Tee Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 885	D.16x1/2x16x2	PZ	10	11,40
001 001 886	D.20x1/2x20x2	PZ	10	16,10
001 001 887	D.20x3/4x20x2	PZ	10	16,30
001 001 890	D.26x3/4x26x3	PZ	10	25,60
001 001 891	D.26x1'x26x3	PZ	10	23,10



Raccordo Tubo Multistrato Stringere Removibile Tee Maschio

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 895	D.16x1/2x16x2	PZ	10	9,90
001 001 897	D.20x3/4x20x2	PZ	10	14,60
001 001 900	D.26x3/4x26x3	PZ	10	21,20
001 001 901	D.26x1'x26x3	PZ	10	23,60

Raccordi a Stringere per Tubo Multistrato con Portagomma Removibile

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 905	D.16x16x16x2	PZ	10	13,00
001 001 907	D.20x20x20x2	PZ	10	17,20
001 001 910	D.26x26x26x3	PZ	10	27,00

Raccordo Tubo Multistrato Stringere Removibile Tee 3 Dadi



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 915	D.16x1/2x2	PZ	10	6,00
001 001 916	D.20x1/2x2	PZ	10	8,60
001 001 917	D.20x3/4x2	PZ	10	9,20
001 001 920	D.26x3/4x3	PZ	10	13,30
001 001 921	D.26x1'x3	PZ	10	11,70

Raccordo Tubo Multistrato Stringere Removibile Gomito Maschio



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 925	D.16x1/2x2	PZ	10	6,40
001 001 926	D.20x1/2x2	PZ	10	8,80
001 001 927	D.20x3/4x2	PZ	10	9,10
001 001 929	D.26x3/4x3	PZ	10	14,50
001 001 930	D.26x1'x3	PZ	10	20,80

Raccordo Tubo Multistrato Stringere Removibile Gomito Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 935	D.16x16x2	PZ	10	10,10
001 001 936	D.20x20x2	PZ	10	13,00
001 001 940	D.26x26x3	PZ	10	18,50

Raccordo Tubo Multistrato Stringere Removibile Gomito Doppio



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 950	D.16x1/2x2	PZ	10	7,90
001 001 956	D.20x1/2x2	PZ	10	8,70
001 001 960	D.26x3/4x3	PZ	10	17,40

Raccordo Tubo Multistrato Stringere Removibile Gomito Femmina con Flangia



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 970	D.20x16x16x2	PZ	10	14,60
001 001 971	D.16x20x16x2	PZ	10	14,60
001 001 972	D.26x20x26x3	PZ	10	26,90

Raccordo Tubo Multistrato Stringere Removibile Tee Ridotta 3 Dadi



Raccordo a Pressare Multipinza Acqua per Tubo Multistrato



Raccordo Tubo Multistrato Pressare Diritto Maschio

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 501	D.16x1/2x2	PZ	10	3,50
001 001 506	D.20x1/2x2	PZ	10	4,20
001 001 502	D.20x3/4x2	PZ	10	5,60
001 001 503	D.26x3/4x3	PZ	10	6,30
001 001 504	D.26x1'x3	PZ	10	8,60
001 001 505	D.32x1'x3	PZ	10	10,90



Raccordo Tubo Multistrato Pressare Diritto Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 507	D.16x1/2x2	PZ	10	3,90
001 001 512	D.20x1/2x2	PZ	10	4,70
001 001 508	D.20x3/4x2	PZ	10	6,00
001 001 509	D.26x3/4x3	PZ	10	7,40
001 001 510	D.26x1'x3	PZ	10	9,10
001 001 511	D.32x1'x3	PZ	10	10,00



Raccordo Tubo Multistrato Pressare Diritto Doppio

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 513	D.16x16x2	PZ	10	4,00
001 001 514	D.20x20x2	PZ	10	5,20
001 001 515	D.26x26x3	PZ	10	8,50
001 001 516	D.32x32x3	PZ	10	12,60



Raccordo Tubo Multistrato Pressare Diritto Doppio Ridotto

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 518	D.20x16x2	PZ	10	5,20
001 001 519	D.26x16x2	PZ	10	9,40
001 001 520	D.26x20x3	PZ	10	9,50
001 001 521	D.32x26x3	PZ	10	13,10



Raccordo Tubo Multistrato Pressare Gomito Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 524	D.16x1/2x2	PZ	10	5,00
001 001 529	D.20x1/2x2	PZ	10	6,50
001 001 525	D.20x3/4x2	PZ	10	9,30
001 001 526	D.26x3/4x3	PZ	10	10,50
001 001 527	D.26x1'x3	PZ	10	14,40
001 001 528	D.32x1'x3	PZ	10	15,10



Raccordo Tubo Multistrato Pressare Gomito Maschio

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 531	D.16x1/2x2	PZ	10	5,10
001 001 532	D.20x1/2x2	PZ	10	7,80
001 001 536	D.20x3/4x2	PZ	10	9,30
001 001 533	D.26x3/4x3	PZ	10	9,60
001 001 534	D.26x1'x3	PZ	10	11,00
001 001 535	D.32x1'x3	PZ	10	13,00

Raccordo a Pressare Multipinza Acqua per Tubo Multistrato

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 537	D.16x16x2	PZ	10	4,70
001 001 538	D.20x20x2	PZ	10	7,40
001 001 539	D.26x26x3	PZ	10	11,60
001 001 540	D.32x32x3	PZ	10	15,00

Raccordo Tubo Multistrato Pressare Gomito Doppio



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 542	D.16x16x16x2	PZ	10	7,50
001 001 543	D.20x20x20x2	PZ	10	10,60
001 001 544	D.26x26x26x3	PZ	10	15,00
001 001 545	D.32x32x32x3	PZ	10	19,60

Raccordo Tubo Multistrato Pressare Tee Intermedia



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 548	D.16x1/2x16x2	PZ	10	8,80
001 001 549	D.20x1/2x20x2	PZ	10	10,50
001 001 553	D.20x3/4x20x2	PZ	10	11,50
001 001 550	D.26x3/4x26x3	PZ	10	16,70
001 001 551	D.26x1'x26x3	PZ	10	21,60
001 001 552	D.32x1'x32x3	PZ	10	23,60

Raccordo Tubo Multistrato Pressare Tee Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 554	D.16x1/2x16x2	PZ	10	8,60
001 001 555	D.20x1/2x20x2	PZ	10	10,30
001 001 559	D.20x3/4x20x2	PZ	10	14,10
001 001 556	D.26x3/4x26x3	PZ	10	15,70
001 001 557	D.26x1'x26x3	PZ	10	21,00
001 001 558	D.32x1'x32x3	PZ	10	23,60

Raccordo Tubo Multistrato Pressare Tee Maschio



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 560	D.16x20x16x2 Art.825 Centrale	PZ	10	10,30
001 001 568	D.20x20x16x2 Art.824 Ridotta	PZ	10	11,30
001 001 562	D.20x16x16x2 Art.824 Ridotta	PZ	10	10,90
001 001 561	D.20x16x20x2 Art.823 Centrale	PZ	10	11,10
001 001 563	D.26x16x26x3 Art.823 Centrale	PZ	10	16,70
001 001 564	D.26x20x26x3 Art.823 Centrale	PZ	10	20,50
001 001 567	D.32x16x32x3 Art.823 Centrale	PZ	10	21,80
001 001 565	D.32x20x32x3 Art.823 Centrale	PZ	10	23,40
001 001 566	D.32x26x32x3 Art.823 Centrale	PZ	10	22,60

Raccordo Tubo Multistrato Pressare Tee Ridotta



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 581	D.16x1/2x2	PZ	10	6,60
001 001 582	D.20x1/2x2	PZ	10	8,40

Raccordo Tubo Multistrato Pressare Gomito Femmina con Flangia



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 585	D.16x1/2x2	PZ	10	5,70
001 001 586	D.20x3/4x2	PZ	10	6,40

Raccordo Tubo Multistrato Pressare Diritto Eurocono Folle



Raccordo a Pressare Multipinza Acqua per Tubo Multistrato Rinaldi



Raccordo Tubo Multistrato Pressare Diritto Maschio

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 601	D.16x1/2x2 L Corto	PZ	100	2,90
001 001 602	D.16x1/2x2	PZ	100	3,30
001 001 606	D.20x1/2x2	PZ	10	4,00
001 001 605	D.20x3/4x2	PZ	10	4,70



Raccordo Tubo Multistrato Pressare Diritto Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 607	D.16x1/2x2 L Corto	PZ	80	3,00
001 001 608	D.16x1/2x2	PZ	80	3,30
001 001 610	D.20x1/2x2	PZ	10	4,00
001 001 611	D.20x3/4x2	PZ	10	4,90



Raccordo Tubo Multistrato Pressare Diritto Doppio

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 613	D.16x16x2	PZ	10	4,00
001 001 614	D.20x20x2	PZ	10	4,90



Raccordo Tubo Multistrato Pressare Diritto Doppio Ridotto

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 618	D.20x16x2	PZ	10	5,20



Raccordo Tubo Multistrato Pressare Gomito Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 623	D.16x1/2x2 L Corto	PZ	60	3,80
001 001 624	D.16x1/2x2	PZ	60	4,50
001 001 629	D.20x1/2x2	PZ	10	5,50
001 001 630	D.20x3/4x2	PZ	10	7,50



Raccordo Tubo Multistrato Pressare Gomito Maschio

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 631	D.16x1/2x2	PZ	10	4,50
001 001 632	D.20x1/2x2	PZ	10	5,50
001 001 636	D.20x3/4x2	PZ	10	7,50



Raccordo Tubo Multistrato Pressare Gomito Doppio

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 637	D.16x16x2	PZ	10	4,50
001 001 638	D.20x20x2	PZ	10	6,10



Raccordo Tubo Multistrato Pressare Tee Intermedia

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 642	D.16x16x16x2	PZ	10	6,20
001 001 643	D.20x20x20x2	PZ	10	9,00

Raccordo a Pressare Multipinza Acqua per Tubo Multistrato Rinaldi

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 648	D.16x1/2x16x2	PZ	10	6,60
001 001 649	D.20x1/2x20x2	PZ	10	8,60
001 001 653	D.20x3/4x20x2	PZ	10	9,40

Raccordo Tubo Multistrato Pressare Tee Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 654	D.16x1/2x16x2	PZ	10	6,60
001 001 655	D.20x1/2x20x2	PZ	10	9,90
001 001 659	D.20x3/4x20x2	PZ	10	11,40

Raccordo Tubo Multistrato Pressare Tee Maschio



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 660	D.16x20x16x2	PZ	10	10,30
001 001 661	D.20x16x20x2	PZ	10	10,30
001 001 668	D.20x20x16x2	PZ	10	10,30
001 001 662	D.20x16x16x2	PZ	10	10,30

Raccordo Tubo Multistrato Pressare Tee Intermedia Ridotta



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 680	D.16x1/2x2 L Corto	PZ	30	5,00
001 001 681	D.16x1/2x2	PZ	30	5,70
001 001 682	D.20x1/2x2	PZ	10	7,40

Raccordo Tubo Multistrato Pressare Gomito Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 685	D.16x1/2x2	PZ	10	5,10
001 001 686	D.20x3/4x2	PZ	10	5,50

Raccordo Tubo Multistrato Pressare Diritto Eurocono



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 690	D.16x2mm	PZ	10	1,00
001 001 691	D.20x2mm	PZ	10	1,20

Raccordo Tubo Multistrato Pressare Bussola Inox + Anello



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 694	D.16x2mm	PZ	10	2,80
001 001 695	D.20x2mm	PZ	10	3,50

Raccordo Tubo Multistrato Pressare Tappo Prova Impianto



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 697	D.16x1/2x2mm	PZ	10	5,50
001 001 698	D.20x1/2x2mm	PZ	10	5,70

Raccordo Tubo Multistrato Pressare Adattatore FIT-PRESS



Raccordo a Pressare Gas per Tubo Multistrato Multipinza



Raccordo Tubo Multistrato Pressare Gas Diritto Maschio

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 701	D.16x1/2x2	PZ	10	5,20
001 001 702	D.20x1/2x2	PZ	10	5,80
001 001 703	D.20x3/4x2	PZ	10	8,00
001 001 704	D.26x3/4x3	PZ	10	10,60
001 001 705	D.26x1'x3	PZ	10	16,60



Raccordo Tubo Multistrato Pressare Gas Diritto Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 707	D.16x1/2X2	PZ	10	5,60
001 001 708	D.20x1/2X2	PZ	10	6,90
001 001 709	D.20x3/4X2	PZ	10	7,50
001 001 710	D.26x3/4X3	PZ	10	11,80
001 001 711	D.26x1'X3	PZ	10	14,10



Raccordo Tubo Multistrato Pressare Gas Diritto Doppio

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 713	D.16x16x2	PZ	10	6,30
001 001 714	D.20x20x2	PZ	10	8,10
001 001 715	D.26x26x3	PZ	10	11,70



Raccordo Tubo Multistrato Pressare Gas Diritto Doppio Ridotto

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 718	D.20x16x2	PZ	10	9,30
001 001 719	D.26x16x3	PZ	10	12,80
001 001 720	D.26x20x3	PZ	10	13,80



Raccordo Tubo Multistrato Pressare Gas Gomito Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 724	D.16x1/2x2	PZ	10	7,20
001 001 725	D.20x1/2x2	PZ	10	7,70
001 001 726	D.20x3/4x2	PZ	10	11,10
001 001 727	D.26x3/4x3	PZ	10	17,90
001 001 728	D.26x1'x3	PZ	10	24,00



Raccordo Tubo Multistrato Pressare Gas Gomito Maschio

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 731	D.16x1/2x2	PZ	10	8,00
001 001 732	D.20x1/2x2	PZ	10	9,40
001 001 733	D.20x3/4x2	PZ	10	11,20
001 001 734	D.26x3/4x3	PZ	10	15,20
001 001 735	D.26x1'x3	PZ	10	21,80



Raccordo Tubo Multistrato Pressare Gas Tee Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 748	D.16x1/2x2	PZ	10	11,50
001 001 749	D.20x3/4x2	PZ	10	18,30
001 001 750	D.26x3/4x3	PZ	10	31,40
001 001 751	D.26x1'x3	PZ	10	38,00



Raccordo Tubo Multistrato Pressare Gas Tee Maschio

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 754	D.16x1/2x2	PZ	10	7,40
001 001 755	D.20x1/2x2	PZ	10	9,80
001 001 756	D.26x3/4x3	PZ	10	31,40
001 001 757	D.26x1'x3 Rinaldi	PZ	10	15,80

Sistema tubazioni Multistrato e raccordi in ottone brevettati TURBO PRESS GAS garanzia nelle installazioni gas domestiche. Ganasce profilo TH norme UNI 11344, per combustibili gassosi, per impianti interni UNI 7129-1:2015

Raccordo a Pressare Gas per Tubo Multistrato Multipinza

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 781	D.16x1/2x2	PZ	10	10,30
001 001 782	D.20x1/2x2	PZ	10	12,20
001 001 783	D.20x3/4x2	PZ	10	13,00

Raccordo Tubo Multistrato Pressare Gas Gomito Femmina con Flangia



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 786	D.16x1/2x2	PZ	10	18,00
001 001 787	D.20x1/2x2	PZ	10	19,80

Raccordo Tubo Multistrato Pressare Gas Gomito Femmina con Flangia Collo Lungo per Cassetta



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 737	D.16x16x2	PZ	10	8,70
001 001 738	D.20x20x2	PZ	10	10,20
001 001 739	D.26x26x3	PZ	10	18,60

Raccordo Tubo Multistrato Pressare Gas Gomito Doppio



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 742	D.16x16x16x2	PZ	10	11,40
001 001 743	D.20x20x20x2	PZ	10	15,30
001 001 744	D.26x26x26x3	PZ	10	27,70

Raccordo Tubo Multistrato Pressare Gas Tee Intermedia



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 761	D.20x16x20x2	PZ	10	10,90
001 001 760	D.26x20x26x3	PZ	10	16,40
001 001 759	D.26x16x26x3	PZ	10	26,00

Raccordo Tubo Multistrato Pressare Gas Tee Ridotta Centrale



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 762	D.20x16x16x2	PZ	10	10,90
001 001 763	D.20x20x16x2	PZ	10	16,40

Raccordo Tubo Multistrato Pressare Gas Tee Ridotta Laterale



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 100 078	Cm 12x8	PZ	10	20,10

Cassetta Incasso Gas Ispezionabile per Giunzione Raccordi Pressare



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 765	D.16x3/4x2	PZ	10	14,50
001 001 766	D.20x3/4x2	PZ	10	16,20

Raccordo Tubo Multistrato Pressare Gas Diritto Folle



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 100 077	D.16	PZ	10	96,80

Rubinetto Incasso Gas Ispezionabile con Raccordi a Pressare



ⓘ Sistema tubazioni Multistrato e raccordi in ottone brevettati TURBO PRESS GAS garanzia nelle installazioni gas domestiche. Ganasce profilo TH norme UNI 11344, per combustibili gassosi, per impianti interni UNI 7129-1:2015

Collari di Riparzione Acciaio-Ghisa

Collari in Ghisa Pesante Presa Acqua



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 091 010	D.1'x50	PZ	1	60,50
001 091 011	D.1'x60	PZ	1	66,00
001 091 012	D.1'x80	PZ	1	74,70
001 091 013	D.1'x100	PZ	1	76,50
001 091 014	D.1'x125	PZ	1	81,90

ⓘ Collare di presa a singola staffa in ghisa per ACQUA

Collare di Riparazione per Tubo Zincato a 1 Bullone



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 003 004	D.21-25 mm T1	PZ	10	10,30
001 003 001	D.26-30 mm T1	PZ	10	10,30
001 003 002	D.29-33 mm T1	PZ	10	10,50
001 003 003	D.33-37 mm T1	PZ	1	10,50
001 003 005	D.38-42 mm T1	PZ	1	10,80
001 003 006	D.42-45 mm T1	PZ	1	10,80
001 003 007	D.44-48 mm T1	PZ	1	11,10
001 003 008	D.48-51 mm T1	PZ	1	11,30
001 003 009	D.50-54 mm T1	PZ	1	11,50
001 003 010	D.55-60 mm T1	PZ	1	12,20
001 003 011	D.60-64 mm T1	PZ	1	15,00

ⓘ COLLARE di riparazione a un bullone [MOD 1/B] larghezza mm 80, CAMPO DI IMPIEGO: per la riparazione di rotture localizzate o piccoli fori non superiore al 30% della larghezza

Collare di Riparazione per Tubo Zincato a 3 Bulloni



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 003 023	D.60-68 mm T3	PZ	1	98,40
001 003 024	D.68-78 mm T3	PZ	1	98,40
001 003 025	D.78-88 mm T3	PZ	1	108,10
001 003 026	D.88-98 mm T3	PZ	1	108,70
001 003 027	D.98-108 mm T3	PZ	1	115,80
001 003 028	D.108-118 mm T3	PZ	1	117,00
001 003 029	D.114-126 mm T3	PZ	1	119,00
001 003 030	D.126-138 mm T3	PZ	1	124,30
001 003 031	D.138-150 mm T3	PZ	1	124,40
001 003 032	D.162-174 mm T3	PZ	1	135,50

ⓘ COLLARE di riparazione a tre bulloni [MOD 3/B] larghezza mm 200, CAMPO DI IMPIEGO: per la riparazione di rotture localizzate o piccoli fori non superiore al 30% della larghezza

Collare Presa Staffa Rapido in Ottone



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 003 050	D.1/2x1/2	PZ	10	9,60
001 003 051	D.3/4x1/2	PZ	10	13,50
001 003 052	D.1' x1/2	PZ	10	18,50

Galleggianti e Sfere

Galleggiante FluidMaster 747EL SCHWAB Laterale Rubinetto Silenzioso



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 156 010	D.3/8	PZ	20	25,50

ⓘ Destinazione d'uso: Adatto a tutte le cassette ad incasso ed esterne - Fluidmaster fornitore mondiale di soluzioni per apparecchiature sanitarie complete, vendute con i marchi: Fluidmaster, SCHWAB, WISA e LIV.

Galleggiante FluidMaster 400EL SCHWAB Basso Rubinetto Silenzioso



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 156 012	D.3/8	PZ	5	28,70

ⓘ VALVOLA DI RIEMPIMENTO Attacco in basso Destinazione d'uso: Adatta a tutte le cassette esterne e in ceramica con attacco alla rete idrica in basso

Galleggiante Universale Compatto per Cassetta Zaino



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 164 008	D.3/8	PZ	5	9,60

Ricambio Geberit Rubinetto Galleggiante Tipo 380 (Tipo Universale)



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 078 040	D.3/8 Geberit 240.784.00.1	PZ	1	100,40

ⓘ Rubinetto a galleggiante Geberit Tipo 380, misura 3/8 con codolo in ottone per le installazione in cassette di risciacquo esterne con allacciamento idrico laterale.

Ricambio Cassetta Grohe Galleggiante Valvola Carico



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 077 008	D.3/8 Grohe 37092	PZ	1	102,30

ⓘ D.3/8 applicazione universale, compensatore di spostamento, cappuccio diaframma di strozzamento, max shortening 100 mm. per cassetta da incasso 37051.

Galleggiante 5 Coppiglie Asta Piatta



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 006 014	D.3/4	PZ	10	16,60
001 006 020	D.1'	PZ	10	22,80
001 006 021	D.1'1/4	PZ	10	52,20

Galleggiante Tipo Inglese Asta Tonda



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 003 013	5/16 D.1/2	PZ	10	14,10
001 006 015	5/16 D.3/4	PZ	10	14,70
001 006 042	5/16 D.1'	PZ	10	25,10

Galleggiante Doppia Leva Sede Inox



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 006 016	D.3/4	PZ	10	29,20
001 006 017	D.1'	PZ	10	32,20
001 006 024	D.1'1/4	PZ	5	92,90

Galleggiante Doppia Leva Sede Ottone



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 006 025	D.1'1/2	PZ	1	101,70
001 006 026	D.2'	PZ	1	168,30

Galleggiante Cassetta Zaino



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 006 018	D.3/8	PZ	10	9,30
009 164 003	D.1/2	PZ	10	13,00

Galleggiante Catis



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 155 003	D.3/8	PZ	10	13,10
001 155 004	D.1/2	PZ	10	17,10
001 155 007	D.3/8 con Sfera	PZ	10	13,90

ⓘ Articolo atto alla regolazione del livello dell'acqua, realizzato con corpo da 3/8 di pollice completamente in ottone nichelato ed assemblato manualmente con materie plastiche di aLtissima qualità.

Galleggianti e Sfere



Galleggiante Globus F.a.r.g Sfera Estraibile

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 006 010	D.3/4 Inox Aisi 430 con Sfera	PZ	1	77,10
001 006 011	D.150 Sfera Plastica Zavorrata Scorrevole per Galleggiante Globus	PZ	1	5,00

ⓘ Rubinetto con galleggiante GLOBUS in ottone stampato, con funzionamento a sfera, completo di tubo di carico, con asta piatta e innesto rapido



Galleggiante F.a.r.g. e Bitre con Sfera

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 155 110	3/8	PZ	10	11,10
001 155 111	1/2	PZ	10	13,30



Galleggiante Rizzo con Sfera Sede Pistone in Derlin 'Silent'

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 154 001	D.3/8	PZ	10	10,80

ⓘ Il galleggiante SILENT è completamente in ottone cromato con sede Derlin ad uso domestico, completo di sfera e busta



Galleggiante Rizzo con Sfera con Asta 19 cm 'Silent'

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 154 002	D.1/2	PZ	10	13,40

ⓘ Il galleggiante SILENT è completamente in ottone cromato con sede acciaio inox ad uso domestico, completo di sfera e busta



Galleggiante Alta Pressione Silenzioso

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 006 027	D.1'1/4	PZ	10	93,20
001 006 028	D.1'1/2	PZ	10	96,80

ⓘ Galleggiante silenzioso regolabile in ottone stampato e fuso per Alte pressioni completo di tubo di carico, con asta piatta



Galleggiante Compact Side Attacco Lungo in Scatola Oli OL0880305

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 169 045	D.3/8	PZ	10	15,80



Sfera con Reggisfera in Rame Scorrevole

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 061	* D.85 con Nottolino 1/4	PZ	10	7,70
001 001 062	D.120 - 3/4	PZ	10	15,70
001 001 065	D.150 - 1'	PZ	10	23,60



Sfera Galleggiante Tonda Plastica con Nottolino

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 006 046	D.90	PZ	10	1,10
001 006 030	D.120 - 5/16	PZ	10	3,30
001 006 045	D.150 - 5/16	PZ	10	5,60



Sfera Brevettata Catis

Sfera Galleggiante Piatta Plastica con Nottolino

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 155 006	D.85	PZ	10	1,20
001 006 047	D.90	PZ	10	1,20



Sfera con Reggisfera in Plastica Scorrevole

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 006 043	D.120	PZ	10	3,10
001 006 044	D.150	PZ	10	4,20
001 006 049	D.180	PZ	5	6,50
001 006 050	D.220	PZ	1	19,10
001 006 051	D.300	PZ	1	45,30



Sfera Galleggiante Tonda Plastica con Nottolino Rossa

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 006 041	D.90	PZ	10	1,50

Collettori Lineari in Ottone senza Rubinetti

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 086	D.3/4x1/2 MF	PZ	10	10,00
019 146 087	D.1'x1/2 MF	PZ	10	12,90

ⓘ Collettore semplice M.F. componibile con attacchi derivazioni 1/2 M. Interasse derivazioni 38 mm.

Collettore Te-Sa 2 Vie Cromato Normale



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 090	D.3/4x1/2 MF	PZ	8	13,90
019 146 091	D.1'x1/2 MF	PZ	8	16,10

Collettore Te-Sa 3 Vie Cromato Normale



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 094	D.3/4x1/2 MF	PZ	8	16,90
019 146 095	D.1'x1/2 MF	PZ	8	21,50

Collettore Te-Sa 4 Vie Cromato Normale



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 026	D.3/4x24x19 MF	PZ	10	16,70
019 144 027	D.1'x24x19 MF	PZ	10	19,70

ⓘ Collettore MF cromato componibile con attacchi intercambiabili per tubo rame, plastica, Multistrato e con attacchi laterali 3/4 e 1' maschio - Femmina e interasse derivazioni 36 mm

Collettore Far 2 Vie Cromato Normale



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 028	D.3/4x24x19 MF	PZ	10	23,30
019 144 029	D.1'x24x19 MF	PZ	10	26,40

Collettore Far 3 Vie Cromato Normale



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 030	D.3/4x24x19 MF	PZ	10	28,80
019 144 031	D.1'x24x19 MF	PZ	10	31,60

Collettore Far 4 Vie Cromato Normale



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 020	D.3/4x24x19 MF	PZ	10	13,70
019 144 021	D.1'x24x19 MF	PZ	10	15,90

Collettore Far 2 Vie Cromato Cieco



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 017 098	D.3/4x1/2	PZ	10	9,20
001 017 004	D.1'x1/2	PZ	10	12,70

ⓘ Collettore stampato M.F. interasse 36 mm uscite 1/2 M. x D. 16 interno.

Collettore Semplice in Ottone Giallo 2 Vie



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 017 002	D.3/4x1/2	PZ	10	12,20
001 017 005	D.1'x1/2	PZ	10	17,00

Collettore Semplice in Ottone Giallo 3 Vie



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 017 003	D.3/4x1/2	PZ	10	16,50
001 017 006	D.1'x1/2	PZ	10	21,50

Collettore Semplice in Ottone Giallo 4 Vie



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 222	D.3/4x1/2	PZ	10	17,60
001 170 223	D.1'x1/2	PZ	10	22,70

Collettore Semplice in Ottone Giallo 5 Vie



Collettori in Ottone con e senza Rubinetti

Collettore a Barra in Ottone Giallo Uscita Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 017 050	D.1'1/4x1/2x2 Vie	PZ	10	19,90
001 017 051	D.1'1/4x1/2x3 Vie	PZ	10	28,50
001 017 052	D.1'1/4x1/2x4 Vie	PZ	10	37,10
001 017 053	D.1'1/4x1/2x5 Vie	PZ	10	45,60

Collettore Complanare e Componibile Ottone Giallo



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 141 003	D.3/4x10x10 Vie **Fino ad esaurimento scorte**	PZ	1	149,20

Collettore Complanare e Componibile Ottone Giallo 2 Vie



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 017 038	D.3/4x1/2	pz	1	51,10

Collettore in Ottone Giallo per Tubo Reticolene



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 041 048	D.3/4x18x2 Vie	PZ	1	10,10
001 041 049	D.3/4x18x3 Vie	PZ	1	13,40
001 041 084	D.3/4x18x4 Vie	PZ	1	16,70

Collettore Te-Sa 2 Vie con Rubinetto 35° Blu/Rosso



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 070	D.3/4x1/2 MF	PZ	5	18,20

ⓘ Collettore ad angolo 35° M.F. componibile con valvole di intercettazione e attacchi derivazioni 1/2 M. Interasse derivazioni 38 mm.

Collettore Te-Sa 3 Vie con Rubinetto 35° Blu/Rosso



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 071	D.3/4x1/2 MF	PZ	5	27,20

Collettore Te-Sa 4 Vie con Rubinetto 35° Blu/Rosso



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 072	D.3/4x1/2 MF	PZ	4	36,30

Collettore Far 2 Vie con Rubinetto Blu/Rosso



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 010	D.3/4x24x19 MF	PZ	10	40,50
019 144 011	D.1' x24x19 MF	PZ	10	46,60

ⓘ MULTIFAR Collettore componibile per impianti sanitari riscaldamento con arresti manuali. Volantino con dischetti per identificare l'utenza

Collettore Far 3 Vie con Rubinetto Blu/Rosso



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 012	D.3/4x24x19 MF	PZ	10	55,90
019 144 013	D.1' x24x19 MF	PZ	10	62,30

Collettore Far 4 Vie con Rubinetto Blu/Rosso



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 014	D.3/4x24x19 MF	PZ	10	73,30
019 144 015	D.1' x24x19 MF	PZ	10	82,30

Raccordi ed Adattatori per Tubo Multistrato e Rame

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 002 373	D.14x1/2x2.00	PZ	10	3,00
001 167 012	D.16x1/2x2.00	PZ	10	2,80
001 002 376	D.16x1/2x2.25	PZ	10	3,20
001 002 374	D.16x3/4x2.25	PZ	10	3,90
001 002 378	D.20x3/4x2.00	PZ	10	4,60
001 002 379	D.20x3/4x2.25	PZ	10	4,90

Adattatore Dado Anello e Portagomma per Tubo Multistrato



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 167 011	D.16x1/2x2	PZ	30	2,30

Adattatore Dado Anello e Portagomma RTM per Tubo Multistrato



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 017 095	D.1/2x12	PZ	10	2,30
019 017 096	D.1/2x14	PZ	10	2,30

Dado Ottone Giallo con Ogiva Monocono in Teflon per Collettori



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 141 009	D.1/2x12x24	PZ	10	2,60
019 141 013	D.1/2x14x24	PZ	10	2,60
019 141 024	D.1/2x16x24	PZ	10	2,60
019 141 025	D.1/2x18x24	PZ	10	2,60

Adattatore Dado Monocono Valvola Monotubo per Tubo Rame



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 041	D.14x2x24x19	PZ	10	5,90
019 144 042	D.16x2x24x19	PZ	10	5,80
019 144 043	D.16x2.25x24x19	PZ	10	6,80
019 144 044	D.20x2x24x19	PZ	10	6,80
019 144 045	D.20x2.25x24x19	PZ	10	6,80
019 144 046	D.20x2.50x24x19	PZ	10	6,80

Adattatore Kit Far per Tubo Multistrato



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 034	D.1/2 Femmina x 3/4 Maschio	PZ	10	8,70

Raccordo Monoblocco Trasformazione Te-Sa Cromato



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 020	D.16x1/2x2.00	PZ	10	3,50
019 146 021	D.16x1/2x2.25	PZ	10	3,50
019 146 022	D.20x3/4x2.00	PZ	10	6,40

Adattatore Kit Te-Sa Cromato per Tubo Multistrato



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 023	D.16x3/4x2.00	PZ	10	6,40
019 146 024	D.20x3/4x2.00	PZ	10	6,40

Adattatore Kit Te-Sa Lucido per Tubo Multistrato



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 135	D.1/2x10 Art.208-04-10	PZ	10	2,70
019 146 136	D.1/2x12 Art.208-04-12	PZ	10	2,70
019 146 137	D.1/2x14 Art.208-04-14	PZ	10	2,70
019 146 138	D.1/2x16 Art.208-04-16	PZ	10	2,70
019 146 141	D.3/4x14 Art.208-05-14	PZ	10	6,30
019 146 142	D.3/4x16 Art.208-05-16	PZ	10	6,00
019 146 143	D.3/4x18 Art.208-05-18	PZ	10	6,00

Adattatore Kit Te-Sa Cromato per Tubo Rame Tenuta O-Ring



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 060	D.1/2x12	PZ	10	7,50
019 146 061	D.1/2x14	PZ	10	7,50
019 146 062	D.1/2x16	PZ	10	7,50

Adattatore Kit Te-Sa Lucido per Tubo Rame Tenuta O-Ring

Ad esaurimento scorte



Tubo e Raccordi in Polietilene PP-R Random a Saldare



Tubo Polipropilene PP-R Random a Saldare Barre

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 022 002	D.20x4Mt	ML	100	1,90
001 022 001	D.25x4Mt	ML	100	3,20
001 022 100	D.32x4Mt	ML	40	5,50



Raccordo PP-R Random a Saldare Gomito 45° Femmina Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 022 003	D.20x20	PZ	10	1,00
001 022 039	D.25x25	PZ	10	1,30
001 022 101	D.32x32	PZ	10	2,10



Raccordo PP-R Random a Saldare Gomito 90° Femmina Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 022 004	D.20x20	PZ	10	0,80
001 022 005	D.25x25	PZ	10	1,00
001 022 102	D.32x32	PZ	10	1,90



Raccordo PP-R Random a Saldare Manicotto Femmina Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 022 006	D.20x20	PZ	10	0,70
001 022 007	D.25x25	PZ	10	0,90
001 022 103	D.32x32	PZ	10	1,50



Raccordo PP-R Random a Saldare Tee Femmina Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 022 008	D.20x20x20	PZ	10	0,90
001 022 009	D.25x25x25	PZ	10	1,20
001 022 104	D.32x32x32	PZ	5	2,10



Raccordo PP-R Random a Saldare Tee Ridotta Femmina Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 022 032	D.25x20x25	PZ	10	2,00
001 022 028	D.32x25x32	PZ	10	2,70



Raccordo PP-R Random a Saldare Gomito 90° Maschio Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 022 037	D.20x20	PZ	10	0,90
001 022 040	D.25X25	PZ	10	1,20



Raccordo PP-R Random a Saldare Riduzione Femmina Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 022 033	D.20x25	PZ	10	0,90
001 022 105	D.32x25	PZ	10	1,60
001 022 106	D.32x20	PZ	10	1,90



Raccordo PP-R Random a Saldare Giunto Maschio Filettato

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 022 010	D.20x1/2	PZ	10	4,80
001 022 052	D.20x3/4	PZ	10	7,80
001 022 050	D.25x1/2	PZ	10	7,90
001 022 011	D.25x3/4	PZ	10	7,90
001 022 107	D.32x 1'	PZ	10	15,90

ⓘ Prodotto da Prandelli dal 1987, è un sistema costituito da tubi e raccordi in Polipropilene Copolimero Random (di seguito indicato come PP-R).

Raccordi in Polietilene PP-R Random a Saldare

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 022 012	D.20x1/2	PZ	10	4,70
001 022 051	D.25x1/2	PZ	10	5,10
001 022 013	D.25x3/4	PZ	10	5,90
001 022 108	D.32x 1'	PZ	10	13,30

Raccordo PP-R Random a Saldare Giunto Femmina Filettato



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 022 014	D.20x1/2	PZ	10	7,50
001 022 015	D.25x3/4	PZ	10	11,10
001 022 109	D.32x 1'	PZ	10	19,40

Raccordo PP-R Random a Saldare Tee Maschio Filettato



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 022 017	D.20x1/2	PZ	10	5,80
001 022 031	D.25x1/2	PZ	10	6,80
001 022 018	D.25x3/4	PZ	10	8,70
001 022 110	D.32x 1'	PZ	10	18,90

Raccordo PP-R Random a Saldare Tee Femmina Filettato



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 022 019	D.20x1/2	PZ	10	5,70
001 022 020	D.25x3/4	PZ	10	7,80
001 022 111	D.32x 1'	PZ	10	17,60

Raccordo PP-R Random a Saldare Gomito Maschio Filettato



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 022 021	D.20x1/2	PZ	10	4,80
001 022 044	D.25x1/2	PZ	10	6,50
001 022 022	D.25x3/4	PZ	10	6,70
001 022 112	D.32x 1'	PZ	10	15,50

Raccordo PP-R Random a Saldare Gomito Femmina Filettato



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 022 023	D.20x1/2	PZ	10	5,60

Raccordo PP-R Random Saldare Gomito Flangiato Filettato Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 022 025	D.20x20	PZ	10	2,70
001 022 026	D.25x25	PZ	10	3,40
001 022 113	D.32x32	PZ	10	4,70

Raccordo PP-R Random a Saldare Sorpasso



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 022 049	D.20x20	PZ	10	4,50

Raccordo PP-R Random a Saldare Sorpasso Curva



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 022 027	D.20x20	PZ	10	22,50
001 022 045	D.25x25	PZ	10	28,00
001 022 114	D.32x32	PZ	10	38,50

Raccordo PP-R Random a Saldare Rubinetto ad Incasso



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 022 116	D.1/2	PZ	10	7,30
001 022 117	D.3/4	PZ	10	11,30

Raccordo PP-R Random a Saldare Vitone per Rubinetto ad Incasso



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 022 029	D.20	PZ	10	0,80
001 022 038	D.25	PZ	10	0,90
001 022 115	D.32	PZ	10	1,20

Raccordo PP-R Random a Saldare Tappo Cieco Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 022 030	D.20-25-32 con Valigetta	PZ	1	559,20
001 022 035	D.20 Matrice	PZ	1	68,80
001 022 036	D.25 Matrice	PZ	1	94,00

Polifusore e Coppie Matrici



ⓘ Prodotto da Prandelli dal 1987, è un sistema costituito da tubi e raccordi in Polipropilene Copolimero Random (di seguito indicato come PP-R).

Tubo e Raccordi per Polietilene Reticolato



Tubo Polietilene Reticolato Nero UNITHERM

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 168 004	D.15X2.5	ML	100	2,00
001 168 005	D.18X2.5	ML	100	2,40
001 168 007	D.22x3	ML	100	3,40



Raccordo Giunto Diritto Maschio Polietilene Reticolato

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 041 050	D.1/2x15	PZ	10	3,30
001 041 051	D.1/2x18	PZ	10	4,50
001 041 079	D.1/2x22	PZ	10	7,40
001 041 052	D.3/4x22	PZ	10	8,60



Raccordo Giunto Diritto Femmina Polietilene Reticolato

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 041 053	D.1/2x15	PZ	10	3,30
001 041 054	D.1/2x18	PZ	10	4,80
001 041 055	D.3/4x22	PZ	10	6,70



Raccordo Gomito Maschio Polietilene Reticolato

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 041 056	D.1/2x15	PZ	10	5,30
001 041 057	D.1/2x18	PZ	10	6,30
001 041 081	D.1/2x22	PZ	10	8,40
001 041 058	D.3/4x22	PZ	10	8,40



Raccordo Giunto Diritto Doppio Polietilene Reticolato

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 041 073	D.15x15	PZ	10	6,30
001 041 074	D.18x18	PZ	10	7,60
001 041 075	D.22x22	PZ	10	10,40



Raccordo Gomito Doppio Polietilene Reticolato

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 041 077	D.15x15	PZ	10	6,30
001 041 043	D.18x18	PZ	10	9,40
001 041 078	D.22x22	PZ	10	10,20



Raccordo Gomito Femmina Polietilene Reticolato

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 041 059	D.1/2x15	PZ	10	5,00
001 041 060	D.1/2x18	PZ	10	7,60
001 041 061	D.3/4x22	PZ	10	10,20

ⓘ Il tubo in polietilene reticolato Unidelta ha eccellenti proprietà fisico meccaniche per uso sanitario e riscaldamento

Raccordi per Polietilene Reticolato

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 041 065	D.15x1/2x15	PZ	10	7,00
001 041 066	D.18x1/2x18	PZ	10	11,70
001 041 067	D.22x3/4x22	PZ	10	12,60

Raccordo Tee Femmina Polietilene Reticolato



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 041 080	D.15x1/2x15	PZ	10	6,60
001 041 096	D.18x1/2x18	PZ	10	9,60
001 041 095	D.22x3/4x22	PZ	10	13,10

Raccordo Tee Maschio Polietilene Reticolato



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 041 062	D.15x15x15	PZ	10	8,80
001 041 063	D.18x18x18	PZ	10	13,80
001 041 064	D.22x22x22	PZ	10	18,20

Raccordo Tee 3 Dadi Polietilene Reticolato



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 041 068	D.1/2X15	PZ	10	6,40
001 041 069	D.1/2X18	PZ	10	8,20

Raccordo Gomito Femmina Flangiato Polietilene Reticolato



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 041 076	Completa di 4 viti e dadi	PZ	10	4,70

Piastra per Fissaggio Gomiti Flangiati Completa di 4 viti e dadi



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 041 070	D.15	PZ	10	1,40
001 041 071	D.18	PZ	10	1,90
001 041 072	D.22	PZ	10	2,40

Curva Reggitubo per Tubo Polietilene Reticolato



Valvole - Scaldacqua - Contatori Acqua



Valvola Scaldacqua Boiler Cromata

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 064 002	D.3/8 MF 8.5-1	PZ	10	3,50
001 064 003	D.1/2 MF 8.5-1	PZ	10	4,60

ⓘ Valvola di sicurezza. Corpo: CW617N Molla: Acciaio inox Guarnizioni Gomma sintetica 'anti-incollamento' Filettatura attacchi Gas cilindrico ISO 228 Temp. max funzionamento + 95°C Pressione di taratura 6-10 bar.



Valvola Scaldacqua Boiler Rinforzata Cromata

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 064 004	D.1/2 MF	PZ	10	9,60

ⓘ Valvola di sicurezza a flusso verticale Corpo: CW617N Molla: Acciaio inox Guarnizioni Gomma sintetica 'anti-incollamento' Filettatura attacchi Gas cilindrico ISO 228 Temp.max funzionamento + 95°C Pressione



Gruppo di Sicurezza Idraulico Sotto Boiler

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 107 009	D.1/2	PZ	1	45,70



Contatore Acqua Asciutto Bosco Completo Raccordi e Bollo

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 081 010	D.1/2	PZ	1	50,60
001 081 011	D.3/4	PZ	1	71,20
001 081 012	D.1'	PZ	1	125,00



Contatore Acqua Asciutto Itron Completo Raccordi e Bollo

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 081 017	D.1/2	PZ	1	37,90
001 081 018	D.3/4	PZ	1	64,70
001 081 013	D.1'1/4	PZ	1	285,50
001 081 014	D.1'1/2	PZ	1	480,90
001 081 015	D.2'	PZ	1	581,60



Contatore Acqua Asciutto Sisma Completo Raccordi e Bollo

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 093 010	D.1/2	PZ	25	35,90
001 093 011	D.3/4	PZ	18	45,30

ⓘ Contatore a getto unico, lettura diretta, quadrante ASCIUTTO per acque torbide e fortemente calcaree, dotato di quadrante orientabile su 360° e, a richiesta, equipaggiabile con o senza coperchio, con o senza tergivetro



Contatore Acqua Asciutto Sisma con Tergivetro Raccordi e Bollo

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 093 009	D.1/2	PZ	5	38,40



Contatore Acqua Bagnato Sisma Completo Raccordi e Bollo

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 093 001	D.1/2	PZ	10	35,90

ⓘ Contatore a getto unico, lettura diretta MODELLI DBRC/15 DBRC/20 DBRC/25 DBRC/32 DBRC/40 Mod. DBRF quadrante BAGNATO, campo di misura R80 e R160, per acque limpide, classi di temperatura T30 e T50



Raccordo per Contatore Acqua Completo Ottone Giallo Maschio Singolo Pezzo con Guarnizione

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 081 007	D.3/8 M Calotta D.1/2 F	PZ	10	2,40
001 081 006	D.1/2 M Calotta D.3/4 F	PZ	10	4,10
001 081 008	D.3/4 M Calotta D.1' F	PZ	5	6,90

Riduttori di Pressione Acqua

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 091 001	PN 10 D.1/2 OR	PZ	1	37,60
001 165 100	PN 15 D.1/2 ITAP	PZ	1	20,70
001 141 060	PN 10 D.1/2 ICMA	PZ	1	17,10

ⓘ Funzionamento a pistone con sede compensata. Attacchi filettati F.F..Corpo in ottone nichelato. Temperature minima e max d'esercizio: 0°C, 80°C. Pressione max in entrata: 15bar .Regolabile fra 1 e 4 bar. Pretaratura a 3 bar.

Riduttore di Pressione Acqua Sotto Boiler



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 091 004	D.1/2	PZ	1	49,80
001 091 002	D.3/4	PZ	1	58,80
001 091 003	D.1'	PZ	1	92,30

ⓘ Riduttori di pressione a pistone PN 25 nichelati con camera di compensazione e sede in acciaio inox attacchi: Femmina-Femmina

Riduttore di Pressione Acqua per Linee PN 25 Serie Normale senza Bocchettoni OR



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 165 110	D.1/2	PZ	1	42,30
001 165 111	D.3/4	PZ	1	47,50

Riduttore di Pressione Europress Itap Acqua per Linee 25 bar FF ITAP



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 091 026	D.1/2 OR	PZ	1	57,60
001 091 027	D.3/4 OR	PZ	1	72,00
001 091 028	D.1' OR	PZ	1	110,20
001 165 120	D.1/2 ITAP	PZ	1	49,60
001 165 121	D.3/4 ITAP	PZ	1	57,50

Riduttore di Pressione Acqua per Linee PN 25 Serie Normale con Bocchettoni MM



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 141 050	D.1/2 ICMA	PZ	1	45,10
001 141 051	D.3/4 ICMA	PZ	1	69,10
001 141 052	D.1' ICMA	PZ	1	80,20

Riduttore di Pressione Europress Icma Linee 25bar con Bocchettoni FF



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 091 022	D.1/2	PZ	1	126,00
001 091 023	D.3/4	PZ	1	198,30
001 091 025	D.1'	PZ	1	279,00

Riduttore di Pressione Acqua per Linee PN 40 Serie Inox con Bocchettoni MM



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 100 001	D.1/2	PZ	1	176,60
001 100 002	D.3/4	PZ	1	211,40
001 100 003	D.1'	PZ	1	233,90

Riduttore di Pressione Acqua per Linee PN 30 a Membrana con Bocchettoni



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 100 005	D.3/4 Fino ad Esauriemnto Scorte	PZ	1	104,00
001 100 006	D.1' Fino ad Esauriemnto Scorte	PZ	1	133,30

Riduttore di Pressione Acqua per Linee PN 40 a Pistone senza Bocchettoni



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 091 020	D.3/4	PZ	1	26,80

Valvola di Sicurezza ad Angolo con Molla Sede Metallica



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 091 019	D.1'	PZ	1	147,50

ⓘ La valvola di sfiato aria tipo ROMA è una valvola automatica a singolo galleggiante, utilizzata per l'evacuazione e lo scarico di grandi quantità di aria dalle tubazioni per il trasporto di acqua

Valvola di Sfiato Tipo Roma Ottone Giallo



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 091 034	D.1/2	PZ	1	7,70
001 091 035	D.3/4	PZ	1	15,20
001 091 036	D. 1'	PZ	1	20,10

Kit Guarnizioni per Riduttore Pressione O.R. PN 40



Rubinetti per Lavabo e Lavatrice



Rubinetto Snodo con Filtro Sotto Lavabo Pesante Albertoni

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 001	D.1/2x10	PZ	10	10,00

ⓘ Rubinetti Filtro Movimento interno a vitone Movimento interno a sfera per gruppi Lavabo Bidet, ricambi maniglia in ABS, rosone inox, cromato.



Rubinetto Snodo con Filtro Sotto Lavabo Leggero Rtm

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 044	D.1/2x10	PZ	10	8,30

ⓘ Rubinetto sotto lavabo a sfera leggero con Filtro e movimento a L, completo di raccordo Bicono 3/8 e Rosone



Rubinetto senza Filtro per Cassetta Cromato Apm o Rtm

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 003	D.1/2x10	PZ	10	6,00

ⓘ Rubinetto Sotto lavabo e per cassetta 1/2x3/8 con Dado Bicono, Ogiva e Rosone



Rubinetto con Filtro Sotto Lavabo Arredo Linea Albertoni

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 095	D.1/2x10	PZ	10	49,60



Rubinetto Lavatrice a Sfera Cromato Pesante con Filtro Apm o Rtm

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 011	D.1/2x3/4	PZ	10	7,50



Rubinetto Lavatrice Silver con Levetta Cromata e Rosone

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 141 093	D.1/2x3/4	PZ	10	9,80



Rubinetto Lavatrice a Sfera Cromato Leggero Apm o Rtm

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 141 003	D.1/2x3/4	PZ	10	6,90



Rubinetto Lavatrice a Vitone Cromato Itap

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 092	D.1/2x3/4	PZ	10	9,70

ⓘ Attacco filettato maschio per lavatrice. Corpo in ottone cromato. Temperatura minima e massima d'esercizio: 0°C, 80°C. Attacchi filettati ISO228



Rubinetto Combinato Sotto Lavabo Lavatrice Cromato Apm o Rtm

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 006	D.1/2x10x3/4	PZ	10	18,60



Rubinetto 3 Vie Sotto Lavabo Lavatrice Apm o Rtm

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 043	D.1/2x3/4x1/2	PZ	10	10,20

Curvette - Angolo Doccia e Tappi

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 004	D.1/2x10	PZ	10	8,20

Curvetta Esagonale Sotto Lavabo Cromato



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 045	D.1/2x10	PZ	10	7,00

Curvetta Esagonale Allungabile Sotto Lavabo Leggera



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 028	D.1/2x10	PZ	10	8,10

Curvetta Esagonale Allungabile Sotto Lavabo Pesante



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 048	D.1/2	PZ	10	3,70

Angolo Doccia Presa Acqua con Rosetta Cromato Leggero



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 009	D.1/2	PZ	10	6,60

Angolo Doccia Presa Acqua con Rosetta Cromato Pesante



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 046	D.54	PZ	10	2,20

Tappo Copriforo Cromato Leggero



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 008	D.54	PZ	10	9,60

Tappo Copriforo Cromato Pesante



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 211	D.1/2	PZ	10	2,30

Tappo Maschio con Rosone Cromato



Cannette per Collegamenti Idraulici e Rosette

Cannetta Cromata di Rame con Dado



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 014	D.1/2x10x20 Cm	PZ	20	3,40
001 094 015	D.1/2x10x25 Cm	PZ	20	4,40
001 094 016	D.1/2x10x30 Cm	PZ	20	4,80
001 094 017	D.1/2x10x35 Cm	PZ	20	5,20
001 094 018	D.1/2x10x40 Cm	PZ	20	6,10
001 094 062	D.1/2x10x50 Cm	PZ	20	6,70
001 094 063	D.1/2x10x60 Cm	PZ	20	7,60
001 094 064	D.1/2x10x80 Cm	PZ	20	10,40
001 094 019	D.1/2x10x100 Cm	PZ	20	12,00
001 094 060	D.3/8x10x20 Cm	PZ	20	3,30
001 094 002	D.3/8x10x30 Cm	PZ	20	4,70
001 094 005	D.3/8x10x35 Cm	PZ	20	5,10
001 094 010	D.3/8x10x40 Cm	PZ	20	5,20
001 094 061	D.3/8x10x50 Cm	PZ	20	6,60
001 094 066	D.3/8x10x60 Cm	PZ	20	7,00
001 094 067	D.3/8x10x80 Cm	PZ	20	10,20

Dado Ottone Cromato per Cannette



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 056	D.1/2	PZ	10	0,80
001 094 057	D.3/8	PZ	10	0,80

Cannetta Prolunga Cromata di Rame



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 041	D.10x10x30 Cm	PZ	10	6,10
001 094 042	D.10x10x40 Cm	PZ	10	7,40

Cannetta Filettata per Miscelatore Cromata di Rame



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 050	D.1/4x10x30 Cm	PZ	20	3,90
001 094 051	D.1/4x10x40 Cm	PZ	20	5,20

Cannetta Prolunga per Miscelatore Cromata di Rame



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 071	D.M10x25 Cm	PZ	20	4,50
001 094 070	D.M10x40 Cm	PZ	20	5,10

Rosone a Campanello Acciao Inox



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 020	D.10	PZ	10	0,70

Rosetta Esagonale Acciaio Cromato



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 071 015	D.3/8	PZ	50	0,50
001 071 016	D.1/2	PZ	50	0,50

Rosetta Tonda Acciaio Cromato



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 072 013	D.3/8	PZ	50	0,40
001 072 014	D.1/2	PZ	50	0,40

Rosetta per Rubinetto Tonda Tipo Sagomato Ottone Cromato



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 172 015	D.1/2 mm 60	PZ	10	1,00

Cannette e Raccordi per Collegamenti Idraulici

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 013	D.14x1/2	PZ	5	37,80

ⓘ Rubinetto completo per scaldabagno, cromato, diametro 14x1/2, due niples, due rosoni e dadi conici.

Completo Boiler Rubinetto Cannette e Raccordi



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 012	D.1/2x10	PZ	5	15,90

ⓘ Rubinetto Cassetta 1/2 cromato c/Tubo saldato 10x150mm più tubo avvitato 10x120 mm niples rosone e calotta.

Completo per Cassetta Rubinetto Cannette e Raccordi



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 007	D.10x5 mt	PZ	2	61,60

Rotolo Tubo Cromato in Rame per Cannette



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 090	D.3/8	PZ	2	6,10

Tubo Cromato a J in Rame per Cassetta



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 053	D.1/2x10	PZ	10	6,00

Gomito con Flangia Femmina Cromato



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 027	D.1/2x10	PZ	25	2,90
001 094 029	D.3/8x10	PZ	25	2,40

Raccordo Maschio Cromato per cannetta



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 030	D.3/8x10	PZ	25	3,00
001 094 031	D.1/2x10	PZ	25	3,00

Raccordo Femmina Cromato per cannetta



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 034	D.10x10	PZ	25	3,80

Raccordo Giunzione Cromato per cannetta



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 074	F10 x M8	PZ	10	3,50
001 094 075	F10 x M9	PZ	10	3,50
001 094 076	F10 x M11	PZ	10	3,50
001 094 077	F10 x M12	PZ	10	3,50

Adattatore Cannetta per Rubinetteria Mix



Raccordi e Aeratori per Collegamenti Idraulici



Aeratore Snodo Regolabile 2 Funzione Maschio

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 080	D.22x1	PZ	10	3,20



Aeratore Prolungato Regolabile 2 Funzione Nero Cromo Femmina in gomma

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 081	D.22x1	PZ	10	4,40



Aeratore Maschio Cromato Lavabo

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 021	D.24x1	PZ	10	0,90



Aeratore Maschio Cromato Vasca

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 040	D.28x1	PZ	10	1,30



Aeratore Femmina Cromato

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 022	D.22x1	PZ	10	0,90



Aeratore Snodo Femmina Cromato

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 024	D.22x1	PZ	10	4,40



Aeratore Snodo Maschio Cromato

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 023	D.24x1	PZ	10	3,80



Aeratore Neoperl Perlator LL Femmina Cromato C/Filetto

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 082	D.22x1	PZ	10	1,70

Aeratori - Distanziali - Eccentrici

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 084	D.24x1	PZ	10	1,70

Aeratore Neoperl Perlator LL Maschio Cromato C/Filetto



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 085	D.28x1	PZ	10	3,80

Aeratore Neoperl Perlator LL Maschio Cromato C/Filetto



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 086	D.22x1	PZ	10	7,60

Aeratore Neoperl SSR con Snodo Incorporato Maschio Cromato



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 094 087	D.24x1	PZ	10	7,60

Aeratore Neoperl SSR con Snodo Incorporato Maschio Cromato



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 101 010	D.3/4x3/4 Coppia cieco e forata	PZ	10	14,00
001 101 008	D.3/4x3/3/4 Cieco	PZ	10	7,00
001 101 009	D.3/4x3/8 Forato	PZ	10	8,10

Distanziali per Gruppi Parete Cromato Coppia Cieco e Forato



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 101 110	D.3/8x3/8 Cm 10	PZ	2	4,50
001 101 111	D.3/8x3/8 Cm 20	PZ	2	8,40
001 101 112	D.3/8x3/8 Cm 30	PZ	2	8,80
001 101 114	D.3/8x3/8 Cm 50	PZ	2	9,60
001 101 120	D.1/2x1/2 Cm 10	PZ	2	4,50
001 101 121	D.1/2x1/2 Cm 20	PZ	2	8,40
001 101 122	D.1/2x1/2 Cm 30	PZ	2	8,80
001 101 124	D.1/2x1/2 Cm 50	PZ	2	9,60

Eccentrico per Radiatori MF Nichelato Prolungato



ⓘ Serie di raccordi realizzati in ottone UNI EN 12165 CW617N stampato a caldo

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 101 105	D.1/2x3/4	PZ	10	3,20

Eccentrico per Gruppi Parete Cromato Coppia Normale



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 101 104	D.1/2x3/4 Cm 4	PZ	10	10,50
001 101 106	D.1/2x3/4 Cm 6	PZ	10	12,30
001 101 107	D.1/2x3/4 Cm 8	PZ	10	14,50
001 101 108	D.1/2x3/4 Cm 10	PZ	10	21,90

Eccentrico per Gruppi Parete Cromato Prolungato



Resistenze per Scaldacqua Elettrico



Resistenza Scaldacqua Lunga Attacco a Vite Thermowatt 182205

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 107 001	Watt 1200	PZ	10	15,30

ⓘ Resistenze elettriche su tappo filettato (RT serie).Resistenze su tappo progettate per una connessione semplice e veloce con i nostri termostati ad asta



Resistenza Scaldacqua Lunga Attacco Flangiato Thermowatt - 184102

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 107 003	Watt 1200	PZ	10	14,40



Resistenza Scaldacqua Lunga Attacco Vite Ripiegata Thermowatt - 182256

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 107 002	Watt 1200	PZ	10	15,70



Resistenza Scaldacqua Lunga Attacco Flangiato Ripegata Thermowatt - 184181

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 107 006	Watt 1200	PZ	10	15,30



Resistenza Scaldacqua Ariston Lunga Attacco Flangiato Thermowatt 184171

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 107 007	Watt 1200	PZ	10	15,40



Resistenza Scaldacqua Chaffoteaux 10 Lt Thermowatt 3401942

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 107 035	Watt 1200	PZ	10	26,20

ⓘ Elemento riscaldante in rame. Isolamento mediante Mg0. Filo spirale DSD. Potenza: 1200W. Tensione 230 VoLt.



Resistenza Scaldacqua Chaffoteaux Thermowat 3401944

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 107 037	Watt 1500	PZ	10	26,80



Resistenza Scaldacqua Ariston Ripiegata Flangiato Thermowatt - 816697

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 107 008	Watt 1200	PZ	10	16,60



Resistenza Scaldacqua Chaffoteaux 15/30Lt Thermowatt 3401943

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 107 030	Watt 1200	PZ	10	25,80



Resistenza Scaldacqua Chaffoteaux 15/30 Lt Thermowatt 340103501

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 107 032	Watt 1200	PZ	10	16,20



Resistenza Scaldacqua Chaffoteaux 10 Lt Thermowatt 3401160

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 107 034	Watt 1200	PZ	10	23,60

Resistenze e Termostati per Scaldacqua

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 107 036	Watt 1500	PZ	10	25,40

Resistenza Scaldacqua Chaffoteaux Thermowatt 3401161



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 107 005	Universale	PZ	10	14,30

ⓘ Termostato ad asta unipolare con dispositivo di sicurezza bipolare

Termostato Scaldacqua Lungo Universale per Grandi Litraggi Themowatt 181385



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 107 020	Universale Tondo	PZ	10	8,30

ⓘ Termostato ad asta unipolare

Termostato Scaldacqua Universale Tondo Thermowatt cod.3412105



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 107 011	Universale Lungo 181348 Con Regolazione Esterna	PZ	10	19,00
001 107 013	Universale Lungo 3412074 Con Regolazione Esterna	PZ	10	23,40

Termostato Scaldacqua Ariston Lungo Universale per Grandi Litraggi Thermowatt



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 107 021	10 Lt - cod.3412386	PZ	10	18,10
001 107 022	15/30/50/80 Lt - cod.3412385	PZ	10	16,90

Termostato Scaldacqua Chaffoteaux Thermowatt



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 107 012	Universale Regolabile	PZ	5	32,60

Termostato Scaldacqua Ariston Registrabili Universale Piccoli Lt cod.3416000



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 107 039	D.18	PZ	5	6,00

Anodo di Magnesio per Resistenza Scaldacqua Lt 100 cod.180003



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 107 009	D.1/2	PZ	2	45,70

Gruppo di Sicurezza Idraulico Sotto Boiler



Raccordi in Ghisa Malleabile a Cuore Bianco

Raccordo Ghisa Zincato Gomito Femmina Femmina Fig.90



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 098 105	D.3/8	PZ	10	1,50
001 098 001	D.1/2	PZ	10	1,20
001 098 002	D.3/4	PZ	10	1,90
001 098 003	D.1'	PZ	10	2,70
001 098 004	D.1'1/4	PZ	10	5,00
001 098 005	D.1'1/2	PZ	10	8,00
001 098 006	D.2'	PZ	10	9,50
001 098 074	D.2'1/2	PZ	10	27,50
001 098 075	D.3'	PZ	10	37,60
001 098 076	D.4'	PZ	10	62,70

Raccordo Ghisa Zincato Gomito Maschio Femmina Fig.92



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 098 106	D.3/8	PZ	10	2,00
001 098 007	D.1/2	PZ	10	1,30
001 098 008	D.3/4	PZ	10	2,10
001 098 009	D.1'	PZ	10	3,40
001 098 010	D.1'1/4	PZ	10	5,70
001 098 011	D.1'1/2	PZ	10	8,70
001 098 012	D.2'	PZ	10	11,50
001 098 073	D.2'1/2	PZ	10	26,40
001 098 077	D.3'	PZ	10	34,80
001 098 078	D.4'	PZ	10	59,30

Raccordo Ghisa Zincato Tee Femmina Femmina Fig.130



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 098 107	D.3/8	PZ	10	2,00
001 098 013	D.1/2	PZ	10	1,50
001 098 014	D.3/4	PZ	10	2,70
001 098 015	D.1'	PZ	10	3,90
001 098 016	D.1'1/4	PZ	10	6,70
001 098 017	D.1'1/2	PZ	10	10,40
001 098 018	D.2'	PZ	10	14,70
001 098 079	D.2'1/2	PZ	10	33,50
001 098 080	D.3'	PZ	10	44,70
001 098 081	D.4'	PZ	10	81,60

Raccordo Ghisa Zincato Tee Ridotta Femmina Femmina Fig.130R



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 098 285	D.3/4x1/2	PZ	10	3,70
001 098 286	D.1' x1/2	PZ	10	4,80
001 098 289	D.1'1/4x1'	PZ	10	9,10

Raccordo Ghisa Zincato Manicotto Femmina Femmina Fig.270



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 098 108	D.3/8	PZ	10	1,40
001 098 037	D.1/2	PZ	10	1,30
001 098 038	D.3/4	PZ	10	1,90
001 098 039	D.1'	PZ	10	2,40
001 098 040	D.1'1/4	PZ	10	3,70
001 098 041	D.1'1/2	PZ	10	5,20
001 098 042	D.2'	PZ	10	7,70
001 098 094	D.2'1/2	PZ	10	21,20
001 098 095	D.3'	PZ	10	25,50
001 098 096	D.4'	PZ	10	55,40

ATUSA produce raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco, a marchio EO. Un attento processo produttivo permette di ottenere i migliori prodotti da fusione malleabile per i mercati più esigenti.

Raccordi in Ghisa Malleabile a Cuore Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 098 109	D.3/8	PZ	10	2,30
001 098 043	D.1/2	PZ	10	1,20
001 098 044	D.3/4	PZ	10	1,50
001 098 045	D.1'	PZ	10	2,20
001 098 046	D.1'1/4	PZ	10	3,70
001 098 047	D.1'1/2	PZ	10	4,20
001 098 048	D.2'	PZ	10	7,60
001 098 082	D.2'1/2	PZ	10	12,60
001 098 083	D.3'	PZ	10	16,20
001 098 084	D.4'	PZ	10	55,40

Raccordo Ghisa Zincato Niples Maschio Maschio Fig.280



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 098 051	D.1/2	PZ	10	5,00
001 098 052	D.3/4	PZ	10	6,10
001 098 053	D.1'	PZ	10	7,40
001 098 054	D.1'1/4	PZ	10	12,90
001 098 055	D.1'1/2	PZ	10	15,00
001 098 056	D.2'	PZ	10	24,70
001 098 088	D.2'1/2	PZ	10	50,50
001 098 089	D.3'	PZ	10	75,40
001 098 090	D.4'	PZ	10	227,60

Raccordo Ghisa Zincato Bocchettone Conico FF Fig.340



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 098 057	D.3/8	PZ	10	0,90
001 098 058	D.1/2	PZ	10	1,00
001 098 059	D.3/4	PZ	10	1,30
001 098 060	D.1'	PZ	10	1,40
001 098 061	D.1'1/4	PZ	10	2,60
001 098 062	D.1'1/2	PZ	10	2,70
001 098 063	D.2'	PZ	10	5,60
001 098 085	D.2'1/2	PZ	10	9,60
001 098 086	D.3'	PZ	10	14,40
001 098 087	D.4'	PZ	10	27,10

Raccordo Ghisa Zincato Tappo Maschio Fig.290



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 098 069	D.1/2	PZ	10	4,90
001 098 070	D.3/4	PZ	10	8,10
001 098 068	D.1'	PZ	10	9,70
001 098 067	D.1'1/4	PZ	10	10,80
001 098 097	D.1'1/2	PZ	10	15,50

Raccordo Ghisa Zincato Tee Croce Femmina Femmina Fig.180



ⓘ ATUSA produce raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco a marchio EO. Un attento processo produttivo permette di ottenere i migliori prodotti da fusione malleabile per i mercati più esigenti.

Raccordi in Ghisa Malleabile a Cuore Bianco

Raccordo Ghisa Zincato Riduzione Maschio Femmina Fig.241



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 098 033	D.1/2x3/8	PZ	10	1,10
001 098 032	D.3/4 x1/2	PZ	10	1,30
001 098 071	D.1'x3/8	PZ	10	2,00
001 098 031	D.1'x1/2	PZ	10	1,70
001 098 030	D.1'x3/4	PZ	10	1,60
001 098 072	D.1'1/4x3/8	PZ	10	8,30
001 098 029	D.1'1/4x1/2	PZ	10	3,00
001 098 028	D.1'1/4x3/4	PZ	10	2,70
001 098 027	D.1'1/4x1'	PZ	10	2,10
001 098 026	D.1'1/2x1/2	PZ	10	3,70
001 098 025	D.1'1/2x3/4	PZ	10	4,10
001 098 024	D.1'1/2x1'	PZ	10	2,90
001 098 023	D.1'1/2x1'1/4	PZ	10	3,00
001 098 022	D.2'x1/2	PZ	10	6,50
001 098 021	D.2'x3/4	PZ	10	7,20
001 098 020	D.2'x1'	PZ	10	6,30
001 098 064	D.2'x1'1/4	PZ	10	6,10
001 098 019	D.2'x1'1/2	PZ	10	5,50
001 098 091	D.2'1/2x2'	PZ	10	10,30
001 098 300	D.2'1/2x1'1/2	PZ	5	13,40
001 098 302	D.2'1/2x1'	PZ	5	12,30
001 098 305	D.3'x1'1/2	PZ	5	17,90
001 098 098	D.3'x1'	PZ	10	19,20
001 098 099	D.3'x2'	PZ	10	13,30
001 098 092	D.3'x2'1/2	PZ	10	14,00
001 098 104	D.4'x2'	PZ	10	37,40
001 098 093	D.4'x3'	PZ	10	27,70

Raccordo Ghisa Zincato Curva Lunga Femmina Femmina Fig.2



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 098 110	D.1/2	PZ	10	2,80
001 098 111	D.3/4	PZ	10	4,30
001 098 112	D.1'	PZ	10	6,70
001 098 113	D.1'1/4	PZ	10	10,20
001 098 114	D.1'1/2	PZ	10	12,50
001 098 115	D.2'	PZ	10	17,30
001 098 116	D.2'1/2	PZ	10	47,90
001 098 117	D.3'	PZ	10	60,00
001 098 118	D.4'	PZ	10	113,80

Raccordo Ghisa Zincato Curva Lunga Maschio Femmina Fig.1



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 098 120	D.1/2	PZ	10	2,60
001 098 121	D.3/4	PZ	10	4,40
001 098 122	D.1'	PZ	10	7,30
001 098 123	D.1'1/4	PZ	10	10,10
001 098 124	D.1'1/2	PZ	10	13,40
001 098 125	D.2'	PZ	10	21,50
001 098 126	D.2'1/2	PZ	10	47,20
001 098 127	D.3'	PZ	10	61,00
001 098 128	D.4'	PZ	10	110,60

ATUSA produce raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco, a marchio EO. Un attento processo produttivo permette di ottenere i migliori prodotti da fusione malleabile per i mercati più esigenti.

Raccordi in Ghisa Malleabile a Cuore Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 098 130	D.1/2	PZ	10	3,80
001 098 131	D.3/4	PZ	10	4,30
001 098 132	D.1'	PZ	10	6,10
001 098 133	D.1'1/4	PZ	10	10,80
001 098 134	D.1'1/2	PZ	10	13,10
001 098 135	D.2'	PZ	10	19,30
001 098 136	D.2'1/2	PZ	10	34,80
001 098 137	D.3'	PZ	10	44,40
001 098 138	D.4'	PZ	10	98,60

Raccordo Ghisa Zincato Curva Lunga 45° Femmina Femmina Fig.41



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 098 140	D.1/2	PZ	10	3,20
001 098 141	D.3/4	PZ	10	3,90
001 098 142	D.1'	PZ	10	6,00
001 098 143	D.1'1/4	PZ	10	10,00
001 098 144	D.1'1/2	PZ	10	11,00
001 098 145	D.2'	PZ	10	17,10
001 098 146	D.2'1/2	PZ	10	38,00
001 098 147	D.3'	PZ	10	41,50
001 098 148	D.4'	PZ	10	93,40

Raccordo Ghisa Zincato Curva Lunga 45° Maschio Femmina Fig.40



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 098 235	D.1/2	PZ	10	2,40
001 098 236	D.3/4	PZ	10	3,30
001 098 065	D.1'	PZ	10	5,50
001 098 066	D.1'1/4	PZ	10	7,60
001 098 237	D.1'1/2	PZ	10	15,70
001 098 238	D.2'	PZ	10	22,70

Raccordo Ghisa Zincato Manicotto Maschio Femmina Fig.529



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 098 049	D.1/2	PZ	10	3,80
001 098 050	D.3/4	PZ	10	7,50

Raccordo Ghisa Zincato Sorpasso Femmina Femmina Fig.85



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 098 170	D.1/2 x3/8 M.F.	PZ	10	3,70
001 098 171	D.3/4 x1/2 M.F.	PZ	10	8,40
001 098 172	D.1' x3/4 M.F.	PZ	10	10,20
001 098 173	D.1'1/4x1' M.F.	PZ	10	15,70
001 098 174	D.1'1/2x1' M.F.	PZ	10	21,00
001 098 175	D.1'1/2x1'1/4 M.F.	PZ	10	15,40
001 098 176	D.3/8 x1/2 M.F.	PZ	10	4,80
001 098 177	D.1/2 x3/4 M.F.	PZ	10	9,80
001 098 178	D.3/4 x1' M.F.	PZ	10	14,60
001 098 179	D.1' x1'1/4 M.F.	PZ	10	22,10

Raccordo Ghisa Zincato Gomito Ridotto Maschio Femmina Fig.92R



ⓘ ATUSA produce raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco a marchio EO. Un attento processo produttivo permette di ottenere i migliori prodotti da fusione malleabile per i mercati più esigenti.

Raccordi in Ghisa Malleabile a Cuore Bianco

Raccordo Ghisa Zincato Gomito Ridotto Femmina Femmina Fig.90R



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 098 150	D.1/2x3/8	PZ	10	3,00
001 098 151	D.3/4x1/2	PZ	10	2,50
001 098 152	D.1'x1/2	PZ	10	3,10
001 098 153	D.1'x3/4	PZ	10	3,80
001 098 154	D.1'1/4x1/2	PZ	10	4,90
001 098 155	D.1'1/4x3/4	PZ	10	6,30
001 098 156	D.1'1/4x1'	PZ	10	5,20
001 098 157	D.1'1/2x3/4	PZ	10	7,50
001 098 158	D.1'1/2x1'	PZ	10	6,70
001 098 159	D.1'1/2x1'1/4	PZ	10	7,50
001 098 160	D.2' x1'	PZ	10	22,20
001 098 161	D.2' x1'1/4	PZ	10	12,60
001 098 162	D.2' x1'1/2	PZ	10	11,90
001 098 163	D.2'1/2x2'	PZ	10	34,30

Raccordo Ghisa Zincato Niples Ridotto Maschio Maschio Fig.245



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 098 185	D.1/2 x3/8	PZ	10	2,80
001 098 186	D.3/4 x1/2	PZ	10	2,40
001 098 187	D.1' x1/2	PZ	10	4,80
001 098 188	D.1' x3/4	PZ	10	2,80
001 098 189	D.1'1/4x1/2	PZ	10	7,20
001 098 190	D.1'1/4x3/4	PZ	10	10,20
001 098 191	D.1'1/4x1'	PZ	10	4,30
001 098 192	D.1'1/2x3/4	PZ	10	6,30
001 098 193	D.1'1/2x1'	PZ	10	9,90
001 098 194	D.1'1/2x1'1/4	PZ	10	5,40
001 098 195	D.2' x1'	PZ	10	8,90
001 098 196	D.2' x1'1/4	PZ	10	11,20
001 098 197	D.2' x1'1/2	PZ	10	10,20
001 098 198	D.2'1/2x1'1/2	PZ	10	14,70
001 098 199	D.2'1/2x2'	PZ	10	24,30
001 098 200	D.3' x2'	PZ	10	29,90
001 098 201	D.4' x3'	PZ	10	57,80

Raccordo Ghisa Zincato Bocchettone Conico Maschio Femmina Fig.341



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 098 225	D.1/2	PZ	10	4,90
001 098 226	D.3/4	PZ	10	5,80
001 098 227	D.1'	PZ	10	7,40
001 098 228	D.1'1/4	PZ	10	11,10
001 098 229	D.1'1/2	PZ	10	14,90
001 098 230	D.2'	PZ	10	23,70
001 098 231	D.2'1/2	PZ	10	49,20
001 098 232	D.3'	PZ	10	71,60
001 098 233	D.4'	PZ	10	131,30

Giunto Elastico di Compensazione Antivibrante Zincato



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 017 020	D.3/4	PZ	10	34,60
001 017 021	D.1'	PZ	10	37,80
001 017 022	D.1'1/4	PZ	10	41,70
001 017 023	D.1'1/2	PZ	5	54,70
001 017 024	D.2'	PZ	5	65,50
001 017 025	D.2'1/2	PZ	2	92,30
001 017 026	D.3'	PZ	2	156,00

ATUSA produce raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco a marchio EO. Un attento processo produttivo permette di ottenere i migliori prodotti da fusione malleabile per i mercati più esigenti.

Tubo Zincato e Raccordi in Ghisa Malleabile a Cuore Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 103 005	D.1/2	ML	6	6,50
001 103 006	D.3/4	ML	6	7,80
001 103 007	D.1'	ML	6	12,00
001 103 008	D.1'1/4	ML	6	15,40
001 103 009	D.1'1/2	ML	6	17,70
001 103 010	D.2'	ML	6	24,50
001 103 011	D.2'1/2	ML	6	32,80
001 103 012	D.3'	ML	6	42,30

Tubo Zincato a Barre Saldato per Acqua e Gas Vite Maschio Barra 6 mt



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 103 025	D.1/2	ML	3	8,30
001 103 026	D.3/4	ML	3	11,60
001 103 027	D.1'	ML	3	15,30
001 103 028	D.1'1/4	ML	3	19,60
001 103 029	D.1'1/2	ML	3	22,40
001 103 030	D.2'	ML	3	31,10
001 103 031	D.2'1/2	ML	3	41,60
001 103 032	D.3'	ML	3	53,00

Tubo Zincato a Barre Saldato per Acqua e Gas Vite Maschio Barra 3 mt



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 098 241	D.3/4 x1/2	PZ	10	2,20
001 098 242	D.1' x3/4	PZ	10	3,80
001 098 243	D.1' x1/2	PZ	10	3,20
001 098 244	D.1'1/4x1'	PZ	10	4,30
001 098 245	D.1'1/2x1'1/4	PZ	10	6,60
001 098 217	D.1'1/2x 1'	PZ	5	8,10
001 098 212	D.1'1/2x3/4	PZ	5	7,80
001 098 246	D.2' x1'1/2	PZ	5	11,60

Raccordo Ghisa Zincato Manicotto Ridotto Femmina Maschio Fig.246



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 098 260	D.1/2 x3/8	PZ	10	1,60
001 098 261	D.3/4 x1/2	PZ	10	2,10
001 098 262	D.1' x1/2	PZ	10	2,60
001 098 263	D.1' x3/4	PZ	10	2,70
001 098 264	D.1'1/4x1/2	PZ	10	4,60
001 098 265	D.1'1/4x3/4	PZ	10	4,70
001 098 266	D.1'1/4x1'	PZ	10	4,60
001 098 267	D.1'1/2x1'	PZ	10	5,80
001 098 268	D.1'1/2x1'1/4	PZ	10	5,60
001 098 269	D.2' x1'	PZ	10	9,80
001 098 270	D.2' x1'1/4	PZ	10	9,60
001 098 271	D.2' x1'1/2	PZ	10	8,20
001 098 272	D.2'1/2x2'	PZ	10	21,90
001 098 273	D.3' x2'	PZ	10	38,30
001 098 274	D.4' x3'	PZ	10	61,00

Raccordo Ghisa Zincato Manicotto Ridotto Femmina Femmina Fig.240



ⓘ ATUSA produce raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco a marchio EO. Un attento processo produttivo permette di ottenere i migliori prodotti da fusione malleabile per i mercati più esigenti.

Raccordi in Acciaio Zincato

Raccordo Acciaio Zincato Tappo Maschio Fig.292



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 099 041	D.1/4	PZ	10	1,00
001 099 039	D.3/8	PZ	10	1,00
001 099 040	D.1/2	PZ	10	1,00
001 099 023	D.3/4	PZ	10	1,40
001 099 079	D.1'	PZ	10	3,20
001 099 084	D.1'1/4	PZ	10	5,00

Raccordo Acciaio Zincato Tappo Femmina Fig.300



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 099 056	D.3/8	PZ	10	1,10
001 099 073	D.1/2	PZ	10	1,10
001 099 071	D.3/4	PZ	10	1,50
001 099 057	D.1'	PZ	10	5,20
001 099 083	D.1'1/4	PZ	10	21,80

Raccordo Acciaio Zincato Prolunga Maschio Femmina Fig.529



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 099 016	D.3/8x10	PZ	10	0,90
001 099 017	D.1/2x10	PZ	10	0,90
001 099 018	D.1/2x15	PZ	10	0,90
001 099 019	D.1/2x20	PZ	10	1,00
001 099 061	D.1/2x30	PZ	10	1,70
001 099 020	D.1/2x50	PZ	10	3,90
001 099 114	D.3/4x10	PZ	10	1,60
001 099 062	D.3/4x15	PZ	10	2,00
001 099 030	D.3/4x20	PZ	10	2,10
001 099 063	D.3/4x30	PZ	10	3,00
001 099 031	D.3/4x50	PZ	10	4,50
001 099 113	D.1' x10	PZ	10	3,20
001 099 064	D.1' x20	PZ	10	4,10
001 099 065	D.1' x30	PZ	10	6,50
001 099 021	D.1' x50	PZ	10	8,70

Raccordo Acciaio Zincato Riduzione Maschio Femmina Fig.241



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 099 028	D.3/8 x1/4	PZ	10	1,10
001 099 034	D.1/2 x3/8	PZ	10	1,20
001 099 088	D.3/4 x3/8	PZ	10	1,60
001 099 035	D.3/4 x1/2	PZ	10	1,70
001 099 086	D.1'x3/8	PZ	10	2,40
001 099 036	D.1'x3/4	PZ	10	3,00
001 099 085	D.1'x1/2	PZ	10	3,10
001 099 055	D.1'1/4x1'	PZ	10	6,30

Raccordo Acciaio Zincato Prolunga Ridotta Femmina Maschio Fig.246



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 099 070	D.3/8 x1/4	PZ	10	1,50
001 099 022	D.1/2 x3/8	PZ	10	1,50
001 099 032	D.3/4 x1/2	PZ	10	2,50
001 099 069	D.1' x3/4	PZ	10	3,50
001 099 091	D.1' x1/2	PZ	10	5,00
001 099 094	D.1'1/4x1'	PZ	10	11,20

ⓘ Raccordi in acciaio al carbonio filettati secondo norma ISO 7/1 e d ISO 228 nella versione zincata

Raccordi in Acciaio Zincato

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 099 024	D.1/2 x3/8	PZ	10	1,60
001 099 025	D.3/4 x1/2	PZ	10	2,50
001 099 067	D.1' x1/2	PZ	10	4,60
001 099 068	D.1' x3/4	PZ	10	4,90
001 099 042	D.1'1/4 x1'	PZ	10	7,20

Raccordo Acciaio Zincato Niples Ridotto Maschio Maschio Fig.245



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 099 038	D.3/8	PZ	10	1,20
001 099 037	D.1/2	PZ	10	1,60
001 099 059	D.3/4	PZ	10	1,70
001 099 060	D.1'	PZ	10	3,80
001 099 076	D.1'1/4	PZ	10	7,90

Raccordo Acciaio Zincato Niples Doppio Maschio Maschio Fig.280



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 099 007	D.1/2	PZ	10	0,60

Raccordo Acciaio Zincato Giunzione Filettato Fig.531



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 099 087	D.1/2	PZ	10	2,00
001 099 095	D.3/4	PZ	10	2,60
001 099 096	D.1'	PZ	10	3,50
001 099 097	D.1'1/4	PZ	10	420

Raccordo Acciaio Zincato Manicotto Femmina Femmina Fig.268Z



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 099 033	D.1/2x3/8	PZ	10	2,30
001 099 026	D.3/4 x1/2	PZ	10	3,10
001 099 066	D.1' x3/4	PZ	10	4,50
001 099 077	D.1' x1/2	PZ	10	4,90
001 099 072	D.1'1/4x1'	PZ	10	18,50

Raccordo Acciaio Zincato Manicotto Ridotto Femmina Femmina Fig.240



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 099 110	D.3/8	PZ	10	1,60
001 099 117	D.1/2	PZ	10	2,50
001 099 115	D.3/4	PZ	10	3,30
001 099 111	D.1'	PZ	10	3,90

Raccordo Acciaio Zincato Ghiera Esagonale Fig.310



ⓘ Raccordi in acciaio al carbonio filettati secondo norma ISO 7/1 e d ISO 228 nella versione zincata

Raccordi e Barilotti Filettati Zincati

Raccordo Acciaio Barilotto Filettato Maschio Maschio Fig.530



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 099 043	D.1/2 x100	PZ	10	1,60
001 099 046	D.1/2 x150	PZ	10	2,10
001 099 050	D.1/2 x200	PZ	10	2,70
001 099 140	D.1/2 x250	pz	10	3,70
001 099 080	D.1/2 x300	PZ	10	4,20
001 099 052	D.1/2 x500	PZ	10	6,50
001 099 044	D.3/4 x100	PZ	10	2,10
001 099 047	D.3/4 x150	PZ	10	2,40
001 099 051	D.3/4 x200	PZ	10	3,20
001 099 141	D.3/4 x250	PZ	10	4,00
001 099 081	D.3/4 x300	PZ	10	4,50
001 099 053	D.3/4 x500	PZ	10	8,10
001 099 045	D.1' x100	PZ	10	2,70
001 099 048	D.1' x150	PZ	10	3,40
001 099 054	D.1' x200	PZ	10	4,40
001 099 142	D.1' x250	PZ	10	5,60
001 099 082	D.1' x300	PZ	10	7,40
001 099 101	D.1' x500	PZ	10	11,40
001 099 089	D.1'1/4x100	PZ	10	3,30
001 099 049	D.1'1/4x150	PZ	10	4,70
001 099 100	D.1'1/4x200	PZ	10	5,80
001 099 143	D.1'1/4x250	PZ	10	7,50
001 099 090	D.1'1/4x300	PZ	10	8,50
001 099 102	D.1'1/4x500	PZ	10	13,60
001 099 107	D.1'1/2x100	PZ	10	4,00
001 099 108	D.1'1/2x150	PZ	10	5,10
001 099 109	D.1'1/2x200	PZ	10	6,90
001 099 144	D.1'1/2x250	PZ	10	8,50
001 099 120	D.1'1/2x300	PZ	10	11,00
001 099 121	D.1'1/2x500	PZ	10	21,60
001 099 130	D.2' x100	PZ	10	4,90
001 099 131	D.2' x150	PZ	10	7,00
001 099 132	D.2' x200	PZ	10	9,40
001 099 145	D.2' x250	PZ	10	11,50
001 099 133	D.2' x300	PZ	10	14,50
001 099 134	D.2' x500	PZ	10	23,20

Raccordo Acciaio Barilotto Scorrevole Allungabile Filettato Maschio Maschio Fig.532



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 099 103	D.1/2 x100	PZ	10	2,30
001 099 104	D.3/4 x120	PZ	10	4,10
001 099 105	D.1' x150	PZ	10	5,10
001 099 106	D.1'1/4x150	PZ	10	9,60

ⓘ Raccordi a saldare e filettati in acciaio al carbonio. Accoppiamento e tenuta sul filetto Norma EN 10226-1 (ex ISO 7/1). Filettatura gas con GUARNIZIONE PIATTA (NON a TENUTA SUL FILETTO) Norma ISO 228 Filettatura gas. con guarnizione piatta (non a tenuta sul filetto)

Tubo Polietilene Alta Densità e Raccordi a Compressione in PP

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 119 034	D.20 - pn 16	ML	100	1,10
001 119 035	D.25 - pn 16	ML	100	1,60
001 119 036	D.32 - pn 16	ML	100	2,40
001 119 037	D.40 - pn 16	ML	100	3,50
001 119 047	D.50 - pn 16	ML	100	5,20
001 119 038	D.63 - pn 16	ML	100	8,30
001 119 040	D.20 - pn 25	ML	100	1,40
001 119 041	D.25 - pn 25	ML	100	2,10
001 119 042	D.32 - pn 25	ML	100	3,50
001 119 039	D.40 - pn 25	ML	100	4,60
001 119 048	D.50 - pn 25	ML	100	7,50
001 119 049	D.63 - pn 25	ML	100	11,50

Tubo Polietilene Alta Densità per Acqua



ⓘ I tubi in polietilene UnideLta sono prodotti secondo le normative vigenti impiegando materie prime omologate dall'Istituto Italiano dei Plastici. I polimeri utilizzati sono il polietilene bassa densità (PEBD)

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 119 050	D.20	ML	100	1,40
001 119 051	D.25	ML	100	2,00
001 119 052	D.32	ML	100	2,40

Tubo Polietilene per Gas



ⓘ Condotte per il trasporto di gas a norma UNI EN 1555. Prodotte in conformità al D.M.del 16/04/2008 con polietilene PE100 Alta densità certificato. Destinate a condotte interrate di distribuzione di gas per combustibili

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 148 044	D.20x20	PZ	10	3,10
001 148 008	D.25x25	PZ	10	3,80
001 148 009	D.32x32	PZ	10	4,80
001 148 034	D.40x40	PZ	10	8,10
001 148 033	D.50x50	PZ	10	10,40
001 148 010	D.63x63	PZ	10	14,50
001 148 070	D.90x90	PZ	10	33,50

Raccordo Polietilene PP Manicotto Giunzione



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 148 045	D.20x1/2	PZ	10	1,90
001 148 058	D.20x3/4	PZ	10	1,90
001 148 021	D.25x3/4	PZ	10	2,30
001 148 038	D.32x1'	PZ	10	2,80
001 148 046	D.40x1'1/4	PZ	10	5,10
001 148 043	D.50x1'1/2	PZ	10	6,60
001 148 022	D.63x2'	PZ	10	9,40

Raccordo Polietilene PP Diritto Maschio



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 148 013	D.20x1/2	PZ	10	2,30
001 148 066	D.20x3/4	PZ	10	2,30
001 148 014	D.25x3/4	PZ	10	2,70
001 148 015	D.32x1'	PZ	10	3,20
001 148 053	D.40x1'1/4	PZ	10	5,50
001 148 082	D.50x1'1/2	PZ	10	7,40
001 148 016	D.63x2'	PZ	10	10,20

Raccordo Polietilene PP Gomito Maschio



ⓘ I raccordi in PP Garantiscono una perfetta tenuta idraulica nella realizzazione di impianti di distribuzione in pressione.

Raccordi a Compressione in Polietilene PP

Raccordo Polietilene PP Gomito Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 148 052	D.20x1/2	PZ	10	2,50
001 148 056	D.20x3/4	PZ	10	2,50
001 148 035	D.25x3/4	PZ	10	3,10
001 148 036	D.32x1'	PZ	10	3,70
001 148 017	D.40x1'1/4	PZ	10	7,00
001 148 084	D.50X1'1/2	PZ	10	9,40
001 148 018	D.63x2'	PZ	10	12,70

Raccordo Polietilene PP Tee Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 148 055	D.20x1/2x20	PZ	10	3,40
001 148 067	D.20x3/4x20	PZ	10	3,40
001 148 039	D.25x3/4x25	PZ	10	4,30
001 148 023	D.32x1'x32	PZ	10	5,60
001 148 024	D.40x1'1/4x40	PZ	10	10,20
001 148 083	D.50x1'1/2x50	PZ	10	13,50
001 148 025	D.63x2'x63	PZ	10	19,30

Raccordo Polietilene PP Tee 3 Dadi



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 148 040	D.20x20x20	PZ	10	4,30
001 148 026	D.25x25x25	PZ	10	5,60
001 148 054	D.32x32x32	PZ	10	6,80
001 148 027	D.40x40x40	PZ	10	11,80
001 148 085	D.50x50x50	PZ	10	15,20
001 148 028	D.63x63x63	PZ	10	21,50

Raccordo Polietilene PP Tappo Terminale



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 148 090	D.16	PZ	10	1,90
001 148 091	D.20	PZ	10	2,30
001 148 092	D.25	PZ	10	2,40
001 148 093	D.32	PZ	10	2,90
001 148 094	D.40	PZ	10	4,80
001 148 095	D.50	PZ	10	7,40
001 148 096	D.63	PZ	10	9,50

Raccordo Polietilene PP Diritto Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 148 047	D.20x1/2	PZ	10	2,00
001 148 079	D.20x3/4	PZ	10	2,00
001 148 011	D.25x3/4	PZ	10	2,40
001 148 012	D.32x1'	PZ	10	3,00
001 148 048	D.40x1'1/4	PZ	10	4,60
001 148 080	D.50x1'1/2	PZ	10	6,60
001 148 049	D.63x2'	PZ	10	9,40

Raccordo Polietilene PP Gomito Doppio



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 148 050	D.20x20	PZ	10	3,30
001 148 019	D.25x25	PZ	10	4,00
001 148 020	D.32x32	PZ	10	4,90
001 148 037	D.40x40	PZ	10	8,50
001 148 081	D.50x50	PZ	10	11,20
001 148 051	D.63x63	PZ	10	14,40

ⓘ Raccordi in PP Garantiscono una perfetta tenuta idraulica nella realizzazione di impianti di distribuzione in pressione.

Raccordi a Compressione e Saldare in Polietilene PP

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 148 060	D.20x1/2	PZ	10	3,70
001 148 030	D.25x1/2	PZ	10	5,50
001 148 032	D.32x1/2	PZ	10	5,90
001 148 041	D.32x1'	PZ	10	3,60
001 148 042	D.40X1'	PZ	10	4,30
001 148 029	D.40x3/4	PZ	10	4,30
001 148 089	D.50x3/4	PZ	10	5,00
001 148 031	D.63x1'	PZ	10	5,90

Raccordo Polietilene PP Giunto Presa



ⓘ Raccordi e Prese in PP garantiscono una perfetta tenuta idraulica nella realizzazione di impianti di distribuzione in pressione.

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 148 150	D.20	PZ	10	0,50
001 148 151	D.25	PZ	10	0,70
001 148 152	D.32	PZ	10	0,70
001 148 153	D.40	PZ	10	1,10
001 148 154	D.50	PZ	10	1,20
001 148 155	D.63	PZ	10	1,70

Raccordo Polietilene PP O-Ring



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 148 145	D.20x1/2	PZ	10	6,20
001 148 146	D.25x3/4	PZ	10	7,40

Raccordo Polietilene PP Gomito con Staffa Murale



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 148 130	D.25x20	PZ	10	3,50
001 148 131	D.32x20	PZ	10	4,60
001 148 132	D.32x25	PZ	10	4,60
001 148 133	D.40x25	PZ	10	7,90
001 148 134	D.40x32	PZ	10	7,90
001 148 135	D.50x25	PZ	10	9,70
001 148 136	D.50x32	PZ	10	10,20
001 148 137	D.50x40	PZ	10	10,20
001 148 138	D.63x25	PZ	10	14,40
001 148 139	D.63x32	PZ	10	14,40
001 148 140	D.63x40	PZ	10	14,40
001 148 141	D.63x50	PZ	10	13,60

Raccordo Polietilene PP Manicotto Giunzione Ridotto



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 148 100	D.25	PZ	10	8,70
001 148 101	D.32	PZ	10	9,00

Raccordo Polietilene PP a Saldare Manicotto Giunzione



ⓘ I raccordi in PP Garantiscono una perfetta tenuta idraulica nella realizzazione di impianti di distribuzione in pressione.

Raccordi a Saldare e Giunti per Tubo Polietilene PP

Raccordo Polietilene PP a Saldare Gomito



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 148 105	D.25	PZ	10	21,70
001 148 106	D.32	PZ	10	22,70

ⓘ Raccordi elettrosaldabili: un sistema competitivo di giunzione, Giunti di transizione, Raccordi di transizione polietilene-acciaio, polietilene-ghisa e polietilene-ottone. Raccordi testa a testa a Elevata resistenza

Giunto di Transizione Polietilene a Saldare Ottone Maschio



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 148 110	D.3/4x25	PZ	10	18,60
001 148 111	D.1' x32	PZ	10	20,50

Giunto di Transizione Polietilene a Saldare Ottone Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 148 115	D.3/4x25	PZ	10	14,90
001 148 116	D.1' x32	PZ	10	18,20

Giunto di Transizione Polietilene a Saldare Zincato Maschio



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 148 120	D.3/4x25	PZ	10	37,30
001 148 121	D.1' x32	PZ	10	37,30

Giunto di Transizione Polietilene Saldare Zincato Curvo Maschio



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 148 122	D.3/4x25	PZ	10	53,90
001 148 123	D.1' x32	PZ	10	58,80

Giunto Dielettrico Filettato Maschio Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 015 001	D.1/2 PN10	PZ	10	27,40
001 015 002	D.3/4 PN10	PZ	10	28,10
001 015 003	D.1' PN10	PZ	10	33,40
001 015 004	D.1'1/4 PN10	PZ	10	48,60

ⓘ Raccordi elettrosaldabili: un sistema competitivo di giunzione, Giunti di transizione, Raccordi di transizione polietilene-acciaio, polietilene-ghisa e polietilene-ottone. Raccordi testa a testa a Elevata resistenza

Flessibili Trecciati in Acciaio Inox

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 123 090	D.1/2x1/2 Cm 20	PZ	10	5,00
001 123 091	D.1/2x1/2 Cm 30	PZ	10	5,30
001 123 092	D.1/2x1/2 Cm 35	PZ	10	5,40
001 123 093	D.1/2x1/2 Cm 40	PZ	10	5,60
001 123 094	D.1/2x1/2 Cm 50	PZ	10	5,90
001 123 095	D.1/2x1/2 Cm 60	PZ	10	6,20
001 123 096	D.1/2x1/2 Cm 80	PZ	10	6,80
001 123 097	D.1/2x1/2 Cm 100	PZ	10	7,40
001 123 100	D.1/2x3/8 Cm 20	PZ	10	5,00
001 123 101	D.1/2x3/8 Cm 30	PZ	10	5,30
001 123 102	D.1/2x3/8 Cm 35	PZ	10	5,40
001 123 103	D.1/2x3/8 Cm 40	PZ	10	5,60
001 123 104	D.1/2x3/8 Cm 50	PZ	10	5,90
001 123 105	D.1/2x3/8 Cm 60	PZ	10	6,20
001 123 106	D.1/2x3/8 Cm 80	PZ	10	6,70
001 123 107	D.1/2x3/8 Cm 100	PZ	10	7,40
001 123 086	D.3/8x3/8 Cm 20	PZ	10	5,00
001 123 005	D.3/8x3/8 Cm 30	PZ	10	5,30
001 123 006	D.3/8x3/8 Cm 35	PZ	10	5,40
001 123 007	D.3/8x3/8 Cm 40	PZ	10	5,60
001 123 036	D.3/8x3/8 Cm 50	PZ	10	5,90
001 123 037	D.3/8x3/8 Cm 60	PZ	10	6,20
001 123 087	D.3/8x1/2 Cm 20	PZ	10	5,00
001 123 012	D.3/8x1/2 Cm 30	PZ	10	5,30
001 123 013	D.3/8x1/2 Cm 35	PZ	10	5,40
001 123 014	D.3/8x1/2 Cm 40	PZ	10	5,60
001 123 015	D.3/8x1/2 Cm 50	PZ	10	5,90
001 123 049	D.3/8x1/2 Cm 60	PZ	10	6,20

Flessibile Trecciato Acciaio Inox Prolungato Maschio Femmina



ⓘ Flessibili Inox DN.10 Maschio Lungo

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 123 058	D.3/8x3/8 Cm 20	PZ	10	4,30
001 123 081	D.3/8x3/8 Cm 30	PZ	10	4,60
001 123 030	D.3/8x3/8 Cm 35	PZ	10	4,70
001 123 064	D.3/8x3/8 Cm 40	PZ	10	4,80
001 123 065	D.3/8x3/8 Cm 50	PZ	10	5,10
001 123 066	D.3/8x3/8 Cm 60	PZ	10	5,50
001 123 067	D.1/2x1/2 Cm 20	PZ	10	4,30
001 123 068	D.1/2x1/2 Cm 30	PZ	10	4,60
001 123 069	D.1/2x1/2 Cm 35	PZ	10	4,70
001 123 028	D.1/2x1/2 Cm 40	PZ	10	4,80
001 123 070	D.1/2x1/2 Cm 50	PZ	10	5,10
001 123 071	D.1/2x1/2 Cm 60	PZ	10	5,50
001 123 072	D.3/8x1/2 Cm 20	PZ	10	4,30
001 123 073	D.3/8x1/2 Cm 30	PZ	10	4,60
001 123 074	D.3/8x1/2 Cm 35	PZ	10	4,70
001 123 029	D.3/8x1/2 Cm 40	PZ	10	4,80
001 123 075	D.3/8x1/2 Cm 50	PZ	10	5,10
001 123 076	D.3/8x1/2 Cm 60	PZ	10	5,50

Flessibile Trecciato Acciaio Inox Prolungato Femmina Femmina



Flessibili Trecciati in Acciaio Inox

Flessibile Trecciato Antivibrante Maschio Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 123 115	D.3/4x3/4 Cm 30	PZ	10	13,10
001 123 031	D.3/4x3/4 Cm 40	PZ	10	12,50
001 123 116	D.1' x1' Cm 30	PZ	10	17,90
001 123 033	D.1' x1' Cm 40	PZ	10	19,50
001 123 088	D.3/4x3/4 Cm 50	PZ	10	15,70
001 123 032	D.3/4x3/4 Cm 60	PZ	10	17,00
001 123 035	D.1' x1' Cm 50	PZ	10	21,10
001 123 034	D.1' x1' Cm 60	PZ	10	22,80

ⓘ Flex Antivibrante in gomma Epdm con treccia in acciaio zincato AISI 1008, e raccordi in ottone nichelato

Flessibile Trecciato Acciaio Inox Maschio Femmina per Cannette



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 123 038	D.10x3/8 Cm 30	PZ	10	5,80
001 123 039	D.10x3/8 Cm 50	PZ	10	7,60
001 123 040	D.10x1/2 Cm 30	PZ	10	6,10
001 123 041	D.10x1/2 Cm 50	PZ	10	6,70

Flessibile Trecciato Acciaio Inox Maschio Maschio per Attacco Cannette



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 123 077	D.10x3/8 Cm 30	PZ	10	6,50
001 123 078	D.10x3/8 Cm 50	PZ	10	8,00
001 123 079	D.10x1/2 Cm 30	PZ	10	6,00
001 123 083	D.10x1/2 Cm 50	PZ	10	7,70

Flessibile Trecciato Acciaio Inox Femmina Maschio per Attacco Miscelatori



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 123 043	D.1/2x1/4 Cm 35	PZ	10	4,00
001 123 085	D.3/8x1/1/4 Cm 35	PZ	10	3,90

ⓘ Flessibili Rubinetteria Dn.8 solo per collegamento base miscelatore

Flessibile Trecciato Acciaio Inox FM per Miscelatori Grohe



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 055 022	D.3/8x420 mm	PZ	10	17,50

Flessibile Trecciato Acciaio Inox MF Prolungato



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 123 120	D.10x1/2 Cm 35	PZ	10	4,40
001 123 121	D.10x1/2 Cm 50	PZ	10	5,50
001 123 125	D.10x3/8 Cm 35	PZ	10	4,50
001 123 126	D.10x3/8 Cm 50	PZ	10	5,50

ⓘ Flessibili Rubinetteria Dn.8 solo per collegamento base miscelatore

Raccordi Rapidi Estensibili Flessibili Jollyflex e Tubi Scarico e Carico Lavatrice

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 132 001	D.1' x32	PZ	10	2,60
001 132 002	D.1'1/4x32	PZ	10	2,40
001 132 003	D.1'1/2x40	PZ	10	2,40

ⓘ Tubo flessibile ed estensibile attacco con ghiera in lega leggera

Raccordo Rapido Estensibile Jollyflex con Ghiera Metallica



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 132 020	D.1' x26	PZ	10	2,10
001 132 021	D.1' x32	PZ	10	2,10
001 132 022	D.1'1/4x32	PZ	10	2,10
001 132 023	D.1'1/2x40	PZ	10	2,10

ⓘ Sistema di scarico universale con ghiera in metallo

Raccordo Rapido Estensibile StarFless con Ghiera Metallica



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 132 005	D.1' x32	PZ	10	10,80
001 132 006	D.1'1/4x32	PZ	10	11,10
001 132 007	D.1'1/2x40	PZ	10	12,00

Raccordo Rapido Estensibile Jollyflex con Ghiera Metallica Cromo



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 132 004	D.1'1/2x40/50	PZ	10	5,20

ⓘ Kit scarico universale con doppio tubo flessibile

Raccordo Rapido Estensibile Jollyflex Doppio Tubo



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 132 029	D.1' x32x300	PZ	10	14,00
001 132 030	D.1'1/4x32x300	PZ	10	10,90

ⓘ Sifone 'SIFONCELLO' estensibile con canotto cromato

Sifone Flessibile per Lavabo e Bidet Cromo Bianco



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 132 008	D.1'1/4x32x300	PZ	10	5,00
001 132 009	D.1'1/2x40x300	PZ	10	6,10

ⓘ Tubo flessibile ed estensibile con attacco curvo a 90°

Raccordo Rapido Estensibile Jollyflex Curvo Bonomini



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 133 034	D.3/4 x Cm 150	PZ	10	3,90
001 133 037	D.3/4 x Cm 200	PZ	10	5,30

ⓘ Tubo carico lavatrice con curva FFC con raccordi in PVC

Tubo di Carico Lavatrice Attacco 90° Curvo



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 133 040	D.3/4 x Cm 150	PZ	10	4,00
001 133 041	D.3/4 x Cm 200	PZ	10	4,60

Tubo di Carico Lavatrice Attacco Diritto



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 133 035	Cm 150	PZ	10	1,40
001 133 036	Cm 200	PZ	10	2,90

ⓘ Tubo scarico lavatrice FF con raccordi in gomma

Tubo di Scarico Lavatrice



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 133 038	Cm 150 - Cm 200	PZ	10	4,20

ⓘ Tubo carico lavatrice WASHFLESS estensibile

Tubo di Scarico Lavatrice Estensibile



Batterie Monoblocco Scarico WC e Ricambi Catis



Batteria Scarico Wc Catis Brevettata senza Pulsante

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 155 008		PZ	10	67,10

ⓘ Articolo prodotto esclusivamente in Italia e realizzato con materiali di altissima qualità come ottone, rame, ghisa e parti cromate. Sifone plastificato a colore standard verde.



Pulsante con Tubo Rame per Scarico Wc Catis

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 155 011		PZ	10	62,30

ⓘ Viene utilizzato per il comando pneumatico presente sulle cassette Alte e sulle cassette da incasso.



Batteria Scarico Wc Catis Brevettata Maggiorata Senza Pulsante

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 155 012		PZ	2	135,60



Batteria Scarico Wc Catis New Junior per Cassette Mezza Altezza

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 155 002		PZ	2	117,30

ⓘ Articolo prodotto esclusivamente in Italia e realizzato con materiali di altissima qualità come ottone, rame, ghisa e parti cromate. Sifone plastificato a colore standard verde, bocchettone di uscita da 1/1,4'.



Molla Pulsante per Scarico Wc Catis

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 155 009		PZ	10	8,10



Kit Guarnizioni Batterie Catis

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 155 020		PZ	10	19,30



Guarnizione Sifone per Scarico Wc Catis senza Nottolino

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 155 010		PZ	10	1,40



Guarnizione Sifone per Scarico Wc Catis con Nottolino

Codice	Misura	Um	Pz	€
003 006 037		PZ	10	1,90



Batteria Scarico Wc Monoblocco Catis New

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 155 005		PZ	2	78,40

ⓘ Realizzata per un'applicazione universale su cassette a zaino di diverse altezze, forme, dimensioni e tecnologie

Batterie Monoblocco Scarico WC ITS e SCHWAB

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 156 001	ITS 8.00	PZ	10	88,30

ⓘ Fait è il meccanismo per cassette Wc a mezza altezza che offre la possibilità di interrompere il flusso dell'acqua durante lo scarico.

Batteria Fait ITS Todini Scarico Wc



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 156 003	ITS 5.00	PZ	1	169,80

ⓘ Unibox è l'originale meccanismo di scarico universale per cassette monoblocco con valvola di scarico silenziosa a riempimento rapido e chiusura instantanea, omologata IDN, NF, KIWA e aLtri.

Unibox Entrata Laterale ITS Todini



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 156 002	ITS 6.00	PZ	1	135,70

ⓘ Batteria con meccanismo a comando interamente pneumatico per cassette Wc Alte, che garantisce la massima silenziosità e dotata di una valvola d'innesco ispezionabile con una semplice operazione.

Batteria Curva con Pulsante senza Tubo & Borchia ITS Todini



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 156 009	ITS 6.02	PZ	2	75,40

Batteria Curva solo Sifone Scarico Wc ITS Todini



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 156 004	ITS 5.06	PZ	2	105,10

Unibox Pulsante Centrale ITS Todini



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 156 010	D.3/8	PZ	10	25,50

ⓘ Adatto a tutte le cassette ad incasso ed esterne - Fluidmaster fornitore mondiale di soluzioni per apparecchiature sanitariecomplete, vendute con i marchi: Fluidmaster®, SCHWAB®, WISA® e LIV®.

Galleggiante FluidMaster 747EL SCHWAB Laterale Rubinetto Silenzioso



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 156 012	D.3/8	PZ	10	28,70

ⓘ Valvola di riempimento, Attacco in basso Destinazione d'uso: Adatta a tutte le cassette esterne e in ceramica con attacco alla rete idrica in basso

Galleggiante FluidMaster 400EL SCHWAB Basso Rubinetto Silenzioso



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 156 007	Per ITS 6.00 e 6.02	PZ	10	1,00

Cappellotto di Sollevamento per Batteria ITS Todini



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 156 011	Per ITS 6.00 e 6.02	PZ	10	1,10

Guarnizione di Fondo per Batteria Idro



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 156 006	8.19 ITS	PZ	10	2,80

Membrana di Chiusura per Batteria Fait



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 156 015	5.11 ITS	PZ	10	2,00

Membrana Chiusura per Unibox ITS Todini



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 156 016	5.27 ITS	PZ	5	4,00

Tubo PVC Flex per Unibox ITS Todini



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 156 017	5.91 ITS	PZ	5	16,10
001 156 013	8.04/C ITS	PZ	5	16,30

Comando Pneumatico Unibox ITS Todini

Kit Asta di Comando Completo per Batteria



Raccordi a Compressione in Ottone per Tubi in Polietilene

Raccordo a Compressione in Ottone Diritto Maschio



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 165 001	D.20x1/2	PZ	10	4,30
001 165 002	D.25x3/4	PZ	10	5,70
001 165 003	D.32x1'	PZ	10	9,40
001 165 004	D.40x1'1/4	PZ	10	14,10
001 165 061	D.50x1'1/2	PZ	10	21,60
001 165 005	D.63x2'	PZ	10	46,10

Raccordo a Compressione in Ottone Diritto Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 165 006	D.20x1/2	PZ	10	4,30
001 165 007	D.25x3/4	PZ	10	6,00
001 165 008	D.32x1'	PZ	10	9,70
001 165 009	D.40x1'1/4	PZ	10	14,10
001 165 062	D.50x1'1/2	PZ	10	20,80
001 165 010	D.63x2'	PZ	10	47,90

Raccordo a Compressione in Ottone Doppio Diritto



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 165 011	D.20x20	PZ	10	7,40
001 165 012	D.25x25	PZ	10	9,70
001 165 013	D.32x32	PZ	10	15,10
001 165 014	D.40x40	PZ	10	21,80
001 165 063	D.50x50	PZ	10	32,80
001 165 015	D.63x63	PZ	10	79,30

Raccordo a Compressione in Ottone Tee 3 Dadi



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 165 016	D.20x20x20	PZ	10	11,10
001 165 017	D.25x25x25	PZ	10	15,30
001 165 018	D.32x32x32	PZ	10	24,50
001 165 019	D.40x40x40	PZ	10	36,20
001 165 064	D.50x50x50	PZ	10	59,50
001 165 020	D.63x63x63	PZ	10	80,80

Raccordo a Compressione in Ottone Tee Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 165 021	D.20x1/2 x20	PZ	10	8,40
001 165 022	D.25x3/4 x25	PZ	10	12,10
001 165 023	D.32x1' x32	PZ	10	19,30
001 165 024	D.40x1'1/4x40	PZ	10	29,70
001 165 065	D.50x1'1/2x50	PZ	10	50,90
001 165 025	D.63x2' x63	PZ	10	103,80

Raccordo a Compressione in Ottone Gomito Maschio



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 165 026	D.20x1/2	PZ	10	5,50
001 165 027	D.25x3/4	PZ	10	7,50
001 165 028	D.32x1'	PZ	10	12,30
001 165 029	D.40x1'1/4	PZ	10	21,20
001 165 066	D.50x1'1/2	PZ	10	30,30
001 165 030	D.63x2'	PZ	10	64,90

ⓘ Raccordi per tubo polietilene nero ad alta e bassa densità conforme alla norma UNI EN 1254-3:2000 e realizzati in ottone UNI EN 12165 CW617N con tenuta ottone

Raccordi a Compressione in Ottone per Tubi in Polietilene

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 165 031	D.20x1/2	PZ	10	5,50
001 165 032	D.25x3/4	PZ	10	7,50
001 165 033	D.32x1'	PZ	10	12,30
001 165 034	D.40x1'1/4	PZ	10	20,30
001 165 067	D.50x1'1/2	PZ	10	32,80
001 165 035	D.63x2'	PZ	10	57,90

Raccordo a Compressione in Ottone Gomito Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 165 036	D.20x20	PZ	10	7,90
001 165 040	D.25x25	PZ	10	11,10
001 165 037	D.32x32	PZ	10	17,30
001 165 038	D.40x40	PZ	10	25,40
001 165 068	D.50x50	PZ	10	41,50
001 165 039	D.63x63	PZ	10	72,20

Raccordo a Compressione in Ottone Gomito Doppio



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 165 046	D.20x1/2	PZ	10	7,40
001 165 047	D.25x3/4	PZ	10	8,80
001 165 048	D.32x1'	PZ	10	14,90

Raccordo a Compressione in Ottone Gomito Femmina Flangiato



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 165 049	D.20x1/2	PZ	10	1,30
001 165 050	D.25x3/4	PZ	10	1,40
001 165 051	D.32x1'	PZ	10	1,90
001 165 053	D.40x1'1/4	PZ	10	2,90
001 165 069	D.50x1'1/2	PZ	10	4,40
001 165 054	D.63x2'	PZ	10	12,00

Raccordo Bussolotto in Ottone Manicotto di Sostegno



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 165 041	D.20x1/2	PZ	10	1,90
001 165 042	D.25x3/4	PZ	10	2,10
001 165 043	D.32x1'	PZ	10	2,50
001 165 044	D.40x1'1/4	PZ	10	2,70
001 165 070	D.50x1'1/2	PZ	10	4,10
001 165 045	D.63x2'	PZ	10	5,20

Raccordo Bussolotto in Acciaio Manicotto di Sostegno



ⓘ Raccordi per tubo polietilene nero ad alta e bassa densità conforme alla norma UNI EN 1254-3:2000 e realizzati in ottone UNI EN 12165 CW617N con tenuta ottone

Raccorderia Generale in Ottone Giallo

Raccordo Ottone Giallo Prolunga Maschio Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 315	D.3/8x2 Cm	PZ	10	2,30
001 170 316	D.3/8x3 Cm	PZ	10	2,80
001 170 317	D.3/8x5 Cm	PZ	10	4,20
001 170 001	D.1/2x1 Cm	PZ	10	1,70
001 170 002	D.1/2x1.5 Cm	PZ	10	2,20
001 170 003	D.1/2x2 Cm	PZ	10	2,50
001 170 088	D.1/2x3 Cm	PZ	10	3,50
001 170 226	D.1/2x4 Cm	PZ	10	4,40
001 170 004	D.1/2x5 Cm	PZ	10	5,20
001 170 199	D.3/4x1 Cm	PZ	10	2,50
001 170 151	D.3/4x1.5 Cm	PZ	10	3,00
001 170 154	D.3/4x2 Cm	PZ	10	3,70
001 170 155	D.3/4x3 Cm	PZ	10	4,60
001 170 156	D.3/4x5 Cm	PZ	10	6,70
001 170 227	D.1' x2 Cm	PZ	10	5,70
001 170 005	D.1' x3 Cm	PZ	10	7,40
001 170 228	D.1' x4 Cm	PZ	10	8,40
001 170 089	D.1'x5 cm	PZ	10	10,30

Raccordo Ottone Giallo Prolunga Ridotta Femmina Maschio



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 012	D.1/4 x1/8	PZ	10	1,50
001 170 013	D.3/8 x1/4	PZ	10	1,50
001 170 138	D.1/2 x1/4	PZ	10	1,50
001 170 011	D.1/2 x3/8	PZ	10	1,50
001 170 014	D.3/4 x1/2	PZ	10	2,40
001 170 010	D.1' x3/4	PZ	10	3,20
001 170 141	D.1' x1/2	PZ	10	3,10
001 170 197	D.1'1/4x1'	PZ	10	5,00

Raccordo Ottone Giallo Niples Ridotto Maschio Maschio



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 017	D.3/8 x1/4	PZ	10	1,30
001 170 201	D.1/2 x1/4	PZ	10	1,50
001 170 018	D.1/2 x3/8	PZ	10	1,50
001 170 231	D.3/4 x3/8	PZ	10	2,80
001 170 019	D.3/4 x1/2	PZ	10	2,20
001 170 020	D.1' x1/2	PZ	10	3,30
001 170 021	D.1' x3/4	PZ	10	3,80
001 170 232	D.1'1/4x1/2	PZ	10	6,00
001 170 233	D.1'1/4x3/4	PZ	10	5,70
001 170 092	D.1'1/4x1'	PZ	10	5,50
001 170 235	D.1'1/2x3/4	PZ	10	8,10
001 170 234	D.1'1/2x1'	PZ	10	7,50
001 170 172	D.1'1/2X1'1/4	PZ	10	7,70
001 170 236	D.2' x1'	PZ	10	14,00
001 170 173	D.2' x1'1/2	PZ	10	14,00
001 170 174	D.2' x1'1/4	PZ	10	14,00

Raccordo Ottone Giallo Niples Maschio Maschio



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 169	D.1/8	PZ	10	0,70
001 170 093	D.1/4	PZ	10	1,00
001 170 026	D.3/8	PZ	10	1,20
001 170 027	D.1/2	PZ	10	1,50
001 170 028	D.3/4	PZ	10	2,20
001 170 029	D.1'	PZ	10	3,40
001 170 094	D.1'1/4	PZ	10	6,00
001 170 170	D.1'1/2	PZ	10	7,50
001 170 171	D.2'	PZ	10	11,90

ⓘ Raccorderia filettata in varie forme e misure da impiegarsi nella realizzazione di impianti idrotermosanitari e prodotta in barra ottone UNI EN 12165 CW617N

Raccorderia Generale in Ottone Giallo

Raccordo Ottone Giallo Riduzione Maschio Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 096	D.1/4 x1/8	PZ	10	0,90
001 170 034	D.3/8 x1/4	PZ	10	1,10
001 170 202	D.1/2 x1/4	PZ	10	1,60
001 170 035	D.1/2 x3/8	PZ	10	1,10
001 170 196	D.3/4 x3/8	PZ	10	2,40
001 170 036	D.3/4 x1/2	PZ	10	1,40
001 170 148	D.1' x3/8	PZ	10	4,50
001 170 037	D.1' x1/2	PZ	10	3,50
001 170 040	D.1' x3/4	PZ	10	2,70
001 170 175	D.1'1/4x1/2	PZ	10	6,70
001 170 176	D.1'1/4x3/4	PZ	10	6,00
001 170 177	D.1'1/4x1'	PZ	10	4,60
001 170 239	D.1'1/2x3/4	PZ	10	8,40
001 170 238	D.1'1/2x1'	PZ	10	7,00
001 170 178	D.1'1/2x1'1/4	PZ	10	5,00
001 170 181	D.2' x1'	PZ	10	14,40
001 170 180	D.2' x1'1/4	PZ	10	11,80
001 170 179	D.2' x1'1/2	PZ	10	11,20
001 170 240	D.2' x3/4	PZ	10	14,80

Raccordo Ottone Giallo Tappo Femmina Ridotto



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 041 196	D.3/8x3/4	PZ	10	3,80
001 041 197	D.3/8 x1'	PZ	10	4,20

Raccordo Ottone Giallo Tappo Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 042	D.1/8	PZ	10	0,60
001 170 043	D.1/4	PZ	10	0,90
001 170 044	D.3/8	PZ	10	1,00
001 170 045	D.1/2	PZ	10	1,10
001 170 046	D.3/4	PZ	10	1,60
001 170 047	D.1'	PZ	10	2,40
001 170 048	D.1'1/4	PZ	10	3,80
001 170 241	D.1'1/2	PZ	10	5,50
001 170 242	D.2'	PZ	10	11,10

Raccordo Ottone Giallo Tappo Maschio



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 053	D.1/8	PZ	10	0,70
001 170 054	D.1/4	PZ	10	0,80
001 170 055	D.3/8	PZ	10	1,10
001 170 056	D.1/2	PZ	10	1,10
001 170 057	D.3/4	PZ	10	1,70
001 170 058	D.1'	PZ	10	2,90
001 170 097	D.1'1/4	PZ	10	4,60
001 170 182	D.1'1/2	PZ	10	7,90
001 170 183	D.2'	PZ	10	6,50

Raccordo Ottone Giallo ad Y Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 139	D.3/4	PZ	10	6,40

Raccordo Ottone Giallo Ghiera Ridotta Maschio Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 120	D.3/8x1/4	PZ	10	0,60
001 170 121	D.1/2x3/8	PZ	10	0,80
001 170 122	D.3/4x1/2	PZ	10	1,00
001 170 123	D.1' x3/4	PZ	10	1,20

ⓘ Raccorderia filettata in varie forme e misure da impiegarsi nella realizzazione di impianti idrotermosanitari e prodotta in barra ottone UNI EN 12165 CW617N

Raccorderia Generale in Ottone Giallo



Raccordo Ottone Giallo Manicotto Femmina Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 224	D.1/4	PZ	10	1,20
001 170 062	D.3/8	PZ	10	1,90
001 170 130	D.1/2	PZ	10	2,10
001 170 063	D.3/4	PZ	10	2,60
001 170 064	D.1'	PZ	10	5,10
001 170 099	D.1'1/4	PZ	10	6,20
001 170 184	D.1'1/2	PZ	10	10,40
001 170 185	D.2'	PZ	10	17,10



Raccordo Ottone Giallo Ghiera Controdado

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 300	D.1/2	PZ	10	0,80
001 170 301	D.3/4	PZ	10	0,90
001 170 302	D.1'	PZ	10	1,70



Raccordo Ottone Giallo Ghiera Controdado Flangiato

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 305	D.3/8	PZ	10	1,30
001 170 306	D.1/2	PZ	10	1,60
001 170 307	D.3/4	PZ	10	1,70
001 170 309	D.1'	PZ	10	2,50
001 170 303	D.1'1/4	PZ	10	3,40
001 170 304	D.1'1/2	PZ	10	4,70



Raccordo Ottone Giallo Manicotto Ridotto Femmina Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 203	D.3/8 x1/4	PZ	10	1,90
001 170 067	D.1/2 x3/8	PZ	10	2,20
001 170 068	D.3/4 x1/2	PZ	10	3,00
001 170 069	D.1' x1/2	PZ	10	3,50
001 170 070	D.1' x3/4	PZ	10	3,70
001 170 244	D.1'1/4x3/4	PZ	10	8,60
001 170 153	D.1'1/4x1'	PZ	10	6,90
001 170 245	D.1'1/2x3/4	PZ	10	7,60
001 170 246	D.1'1/2x1'	PZ	10	14,00
001 170 186	D.1'1/2x1'1/4	PZ	10	10,90
001 170 247	D.2'x1'1/2	PZ	10	17,30
001 170 187	D.2'x1'1/4	PZ	10	19,10
001 170 188	D.2'X1'	PZ	10	15,10



Raccordo Ottone Giallo Bocchettone 3 Pz Maschio Maschio

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 041 201	D.1/2	PZ	10	5,20
001 041 200	D.3/4	PZ	10	8,20
001 041 199	D.1'	PZ	10	12,80
001 041 198	D.1'1/4	PZ	10	18,00



Raccordo Ottone Giallo Bocchettone 3 Pz Femmina Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 041 220	D.1/2	PZ	10	7,80
001 041 221	D.3/4	PZ	10	12,20
001 041 222	D.1'	PZ	10	14,70
001 041 223	D.1'1/4	PZ	10	29,00
001 041 224	D.1'1/2	PZ	10	36,60
001 041 225	D.2'	PZ	10	53,90



Raccordo Ottone Giallo Gomito Bocchettone 3 Pz Maschio Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 041 230	D.1/2	PZ	10	6,80
001 041 231	D.3/4	PZ	10	9,90
001 041 232	D.1'	PZ	10	16,80
001 041 233	D.1'1/4	PZ	10	21,20
001 041 234	D.1'1/2	PZ	10	39,50
001 041 235	D.2'	PZ	10	82,80

ⓘ Raccorderia filettata in varie forme e misure da impiegarsi nella realizzazione di impianti idrotermosanitari e prodotta in barra ottone UNI EN 12165 CW617N

Raccorderia Generale in Ottone Giallo

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 041 206	D.1/2	PZ	10	5,10
001 041 207	D.3/4	PZ	10	7,30
001 041 208	D.1'	PZ	10	12,20
001 041 209	D.1'1/4	PZ	10	16,10
001 041 210	D.1'1/2	PZ	10	30,50
001 041 211	D.2'	PZ	10	59,70

Raccordo Ottone Giallo Bocchettone 3 Pz Maschio Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 220	D.3/4x1/2	PZ	10	4,70
001 170 218	D.1' x3/4	PZ	10	7,50

Raccordo Ottone Giallo Gomito Ridotto Femmina Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 221	D.3/4x1/2	PZ	10	4,90
001 170 217	D.1' x3/4	PZ	10	7,70

Raccordo Ottone Giallo Gomito Ridotto Maschio Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 157	D.1/4	PZ	10	3,50
001 170 158	D.3/8	PZ	10	3,70
001 170 072	D.1/2	PZ	10	3,40
001 170 073	D.3/4	PZ	10	4,50
001 170 074	D.1'	PZ	10	8,80
001 170 152	D.1'1/4	PZ	10	16,10
001 170 189	D.1'1/2	PZ	10	23,80
001 170 190	D.2'	PZ	10	31,00

Raccordo Ottone Giallo Tee Femmina Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 326	D.1/8	PZ	10	2,80
001 170 327	D.1/4	PZ	10	2,90
001 170 078	D.3/8	PZ	10	3,00
001 170 075	D.1/2	PZ	10	3,30
001 170 076	D.3/4	PZ	10	4,30
001 170 077	D.1'	PZ	10	8,10
001 170 149	D.1'1/4	PZ	10	13,10
001 170 191	D.1'1/2	PZ	10	18,60
001 170 192	D.2'	PZ	10	35,20

Raccordo Ottone Giallo Gomito Femmina Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 195	D.1/8	PZ	10	2,60
001 170 142	D.1/4	PZ	10	2,90
001 170 083	D.3/8	PZ	10	3,10
001 170 080	D.1/2	PZ	10	3,00
001 170 081	D.3/4	PZ	10	4,70
001 170 082	D.1'	PZ	10	7,50
001 170 150	D.1'1/4	PZ	10	12,60
001 170 193	D.1'1/2	PZ	10	18,10
001 170 194	D.2'	PZ	10	34,90

Raccordo Ottone Giallo Gomito Maschio Femmina



ⓘ Raccorderia filettata in varie forme e misure da impiegarsi nella realizzazione di impianti idrotermosanitari e prodotta in barra ottone UNI EN 12165 CW617N

Raccorderia Generale in Ottone Giallo e Giunti di Riparazione



Raccordo Ottone Giallo Gomito Maschio Maschio

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 087	D.3/8	PZ	10	2,10
001 170 085	D.1/2	PZ	10	3,30
001 170 086	D.3/4	PZ	10	5,00
001 170 110	D.1'	PZ	10	7,00



Raccordo Ottone Giallo Barilotto Allungabile Scorrevole Filettato

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 260	D.1/2x10	PZ	10	6,00
001 170 261	D.1/2x15	PZ	10	7,90
001 170 262	D.1/2x20	PZ	10	10,10
001 170 263	D.3/4x10	PZ	10	7,30
001 170 264	D.3/4x15	PZ	10	9,40
001 170 265	D.3/4x20	PZ	10	12,30
001 170 266	D.1' x10	PZ	10	9,80
001 170 267	D.1' x15	PZ	10	13,90
001 170 268	D.1' x20	PZ	10	18,30



Raccordo Ottone Giallo Barilotto Filettato

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 160	D.1/2x10	PZ	10	4,90
001 170 161	D.1/2x15	PZ	10	7,50
001 170 162	D.1/2x20	PZ	10	9,40
001 170 250	D.1/2x25	PZ	10	11,90
001 170 163	D.3/4x10	PZ	10	5,90
001 170 164	D.3/4x15	PZ	10	8,80
001 170 165	D.3/4x20	PZ	10	11,40
001 170 251	D.3/4x25	PZ	10	14,00
001 170 252	D.3/4x30	PZ	10	16,10
001 170 166	D.1' x10	PZ	10	8,20
001 170 167	D.1' x15	PZ	10	12,90
001 170 168	D.1' x20	PZ	10	16,80
001 170 253	D.1' x25	PZ	10	21,40
001 170 254	D.1' x30	PZ	10	25,30



Raccordo di Riparazione Maschio per Tubo Zincato

ⓘ La tenuta meccanica è garantita da un anello conico dentato e tagliato [C] mentre la tenuta idraulica è garantita da una guarnizione tronco conica in NBR 70 Sh. [A] unita ad una rondella in ottone cromata [B].

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 225	D.3/8x3/8	PZ	10	8,60
001 170 204	D.1/2x1/2	PZ	10	10,40
001 170 205	D.3/4x3/4	PZ	10	13,80
001 170 206	D.1' x1'	PZ	10	17,60
001 170 270	D.1'1/4x1'1/4	PZ	5	27,00
001 170 271	D.1'1/2x1'1/2	PZ	5	31,50
001 170 272	D.2'X2'	PZ	2	46,40



Raccordo di Riparazione Femmina per Tubo Zincato

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 229	D.3/8x3/8	PZ	10	8,60
001 170 207	D.1/2x1/2	PZ	10	10,40
001 170 208	D.3/4x3/4	PZ	10	13,80
001 170 209	D.1' x1'	PZ	10	17,60
001 170 273	D.1'1/4x1'1/4	PZ	5	27,00
001 170 210	D.1'1/2x1'1/2	PZ	5	31,50
001 170 274	D.2'X2'	PZ	2	46,40



Raccordo di Riparazione Doppio per Tubo Zincato

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 215	D.3/8x3/8	PZ	10	14,00
001 170 212	D.1/2x1/2	PZ	10	15,80
001 170 213	D.3/4x3/4	PZ	10	20,50
001 170 214	D.1' x1'	PZ	10	22,50
001 170 275	D.1'1/4x1'1/4	PZ	5	37,10
001 170 276	D.1'1/2x1'1/2	PZ	5	44,60
001 170 277	D.2'X2'	PZ	2	64,90



Raccordo Ottone Giallo per Serbatoio Cassone

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 280	D.1/2	PZ	10	5,10
001 170 281	D.3/4	PZ	10	6,40
001 170 282	D.1'	PZ	10	9,00
001 170 283	D.1'1/4	PZ	10	11,20
001 170 284	D. 1'1/2 Passante	PZ	2	29,70
001 170 285	D. 2' Passante	PZ	2	52,00

ⓘ Raccorderia filettata in varie forme e misure da impiegarsi nella realizzazione di impianti idrotermosanitari e prodotta in barra ottone UNI EN 12165 CW617N

Raccorderia Generale in Ottone Giallo Portagomma

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 131	D.1/4x10	PZ	10	1,20
001 170 133	D.3/8x10	PZ	10	2,60
001 170 135	D.1/2x10	PZ	10	3,10

Raccordo Ottone Giallo Portagomma Femmina per Tubo Gpl



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 132	D.1/4x14	PZ	10	1,20
001 170 134	D.3/8x14	PZ	10	3,20
001 170 136	D.1/2x14	PZ	10	2,30

Raccordo Ottone Giallo Portagomma Femmina per Tubo Metano



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 114	D.1/4x10	PZ	10	1,10
001 170 116	D.3/8x10	PZ	10	2,60
001 170 118	D.1/2x10	PZ	10	3,10

Raccordo Ottone Giallo Portagomma Maschio per Tubo Gpl



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 115	D.1/4x14	PZ	10	0,90
001 170 117	D.3/8x14	PZ	10	3,20
001 170 119	D.1/2x14	PZ	10	3,80

Raccordo Ottone Giallo Portagomma Maschio per Tubo Metano



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 248	D.1/2x10 Gpl	PZ	10	3,30
001 170 249	D.1/2x14 Metano	PZ	10	3,20

Raccordo Ottone Giallo Portagomma Gomito Femmina Tubo Gas



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 257	D.1/2x10 Gpl	PZ	10	4,20
001 170 258	D.1/2x14 Metano	PZ	10	4,10

Raccordo Ottone Giallo portagomma Gomito Maschio per Tubo Gas



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 290	D.1/2	PZ	10	5,50
001 170 291	D.3/4	PZ	10	8,60
001 170 292	D.1'	PZ	10	13,80
001 170 293	D.1'1/4	PZ	10	20,30
001 170 294	D.1'1/2	PZ	10	23,50

Raccordo Ottone Giallo Croce Femmina Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
006 165 080	D.1/2	PZ	10	7,30
006 165 081	D.3/4	PZ	10	11,80
006 165 082	D.1'	PZ	10	18,60
006 165 083	D.1'1/4	PZ	10	27,40
006 165 084	D.1'1/2	PZ	10	36,50
006 165 085	D.2'	PZ	10	60,70

Raccordo Ottone Giallo Filtro a Y



ⓘ Raccorderia filettata in varie forme e misure da impiegarsi nella realizzazione di impianti idrotermosanitari e prodotta in barra ottone UNI EN 12165 CW617N

Raccorderia Generale in Ottone Cromato

Raccordo Ottone Cromato Prolunga Maschio Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 320	D.3/8x1 Cm	PZ	10	1,70
001 170 321	D.3/8x2 Cm	PZ	10	2,60
001 170 322	D.3/8x3 Cm	PZ	10	3,20
001 170 323	D.3/8x5 Cm	PZ	10	4,50
001 170 006	D.1/2x1 Cm	PZ	10	2,10
001 170 007	D.1/2x1.5 Cm	PZ	10	2,40
001 170 008	D.1/2x2 Cm	PZ	10	2,80
001 170 090	D.1/2x3 Cm	PZ	10	3,80
001 170 325	D.1/2x4 Cm	PZ	10	4,80
001 170 009	D.1/2x5 Cm	PZ	10	5,80
001 170 324	D.3/4x10 Cm	PZ	10	10,60

Raccordo Ottone Cromato Prolunga Ridotta Femmina Maschio



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 137	D.3/8x1/4	PZ	10	1,30
001 170 015	D.1/2x3/8	PZ	10	1,90
001 170 016	D.3/4x1/2	PZ	10	2,60
001 170 091	D.1'x1/2	PZ	10	3,80
001 170 143	D.1' X3/4	PZ	10	4,30
001 170 200	D.1'1/4x1	PZ	10	5,60

Raccordo Ottone Cromato Niples Ridotta Maschio Maschio



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 126	D.3/8x1/4	PZ	10	1,40
001 170 022	D.1/2x3/8	PZ	10	1,60
001 170 023	D.3/4x1/2	PZ	10	2,40
001 170 024	D.1' x1/2	PZ	10	3,70
001 170 025	D.1' x3/4	PZ	10	4,10
001 170 330	D.1'1/4x1'	PZ	10	6,00

Raccordo Ottone Cromato Niples Doppio Maschio Maschio



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 127	D.1/4	PZ	10	1,10
001 170 030	D.3/8	PZ	10	1,40
001 170 031	D.1/2	PZ	10	1,50
001 170 032	D.3/4	PZ	10	2,30
001 170 095	D.1'	PZ	10	3,80

Raccordo Ottone Cromato Riduzione Maschio Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 128	D.3/8x1/4	PZ	10	0,80
001 170 038	D.1/2x3/8	PZ	10	1,30
001 170 039	D.3/4x1/2	PZ	10	1,50
001 170 129	D.1' x1/2	PZ	10	2,20
001 170 041	D.1' x3/4	PZ	10	2,90

Raccordo Ottone Cromato Tappo Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 049	D.3/8	PZ	10	1,10
001 170 050	D.1/2	PZ	10	1,20
001 170 051	D.3/4	PZ	10	2,00
001 170 052	D.1'	PZ	10	2,80

Raccordo Ottone Cromato a Y



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 124	D.1/2 - FMM	PZ	10	7,30
001 170 125	D.3/4 * - MMF	PZ	10	8,30

ⓘ Raccorderia filettata in varie forme e misure da impiegarsi nella realizzazione di impianti idrotermosanitari e prodotta in barra ottone UNI EN 12165 CW617N

Raccorderia Generale in Ottone Cromato

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 059	D.3/8	PZ	10	1,20
001 170 060	D.1/2	PZ	10	1,30
001 170 061	D.3/4	PZ	10	2,00
001 170 098	D.1'	PZ	10	3,40

Raccordo Ottone Cromato Tappo Maschio



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 065	D.3/8	PZ	10	1,90
001 170 100	D.1/2	PZ	10	2,30
001 170 066	D.3/4	PZ	10	2,90
001 170 144	D.1'	PZ	10	3,70

Raccordo Ottone Cromato Manicotto Femmina Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 071	D.1/2 x3/8	PZ	10	2,50
001 170 101	D.3/4 x1/2	PZ	10	3,30
001 170 102	D.1' x3/4	PZ	10	4,30
001 170 145	D.1' x1/2	PZ	10	4,20
001 170 198	D.1'1/4x3/4	PZ	10	5,10

Raccordo Ottone Cromato Manicotto Ridotto Femmina Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 310	D.1/4	PZ	10	4,30
001 170 311	D.3/8	PZ	10	4,20
001 170 103	D.1/2	PZ	10	4,10
001 170 104	D.3/4	PZ	10	5,20
001 170 105	D.1'	PZ	10	8,80

Raccordo Ottone Cromato Tee Femmina Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 140	D.3/8	PZ	10	3,80
001 170 079	D.1/2	PZ	10	4,10
001 170 106	D.3/4	PZ	10	5,20
001 170 107	D.1'	PZ	10	7,30

Raccordo Ottone Cromato Gomito Femmina Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 146	D.3/8	PZ	10	3,80
001 170 084	D.1/2	PZ	10	3,50
001 170 108	D.3/4	PZ	10	5,20
001 170 109	D.1'	PZ	10	6,80

Raccordo Ottone Cromato Gomito Maschio Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 170 147	D.3/8	PZ	10	3,80
001 170 111	D.1/2	PZ	10	4,00
001 170 112	D.3/4	PZ	10	4,80
001 170 113	D.1'	PZ	10	5,70

Raccordo Ottone Cromato Gomito Maschio Maschio



ⓘ Raccorderia filettata in varie forme e misure da impiegarsi nella realizzazione di impianti idrotermosanitari e prodotta in barra ottone UNI EN 12165 CW617N

Flessibili in Acciaio Antivibranti per Acqua e Gas



Flex Gas Rivestito a Norma Europea

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 174 079	D.500 EN14800	PZ	10	19,40
001 174 080	D.1000 EN14800	PZ	10	19,40
001 174 081	D.1500 EN14800	PZ	10	22,90
001 174 082	D.2000 EN14800	PZ	10	23,80
001 174 083	D.3000 EN15266	PZ	10	30,30
001 174 084	D.4000 EN15266	PZ	10	34,60

ⓘ Sitegas DN12 flessibili in acciaio inox, costruiti ad altissimi standard di qualità. La guaina di rivestimento protegge il tubo da corrosioni e depositi di cloruri, detergenti e sostanze presenti normalmente in ambiente.



Flex Gas Gpl con Manichetta Attacco Bombola

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 001 063	D.1/2x14 Cm 50	PZ	10	7,90
019 001 064	D.1/2x14 Cm 70	PZ	10	9,20
019 001 065	D.1/2x14 Cm 100	PZ	10	11,30

ⓘ Tubo flessible con treccia metallica, a lunghezza fissa



Flex Gas Rivestito Estensibile Maschio Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 174 020	D.1/2x1/2 MF 100-200	PZ	12	9,90
001 174 023	D.1/2x1/2 MF 210-410	PZ	12	12,20
001 174 021	D.1/2x3/4 MF 100-200	PZ	12	11,90
001 174 029	D.1/2x3/4 MF 210-410	PZ	12	14,70
001 174 022	D.3/4x3/4 MF 100-200	PZ	12	14,10
001 174 024	D.3/4x3/4 MF 210-410	PZ	12	17,30

ⓘ Tubo flessible in acciaio inox austenitico rivestito con guaina in poliolefina protettiva e isolante.
Per caldaie, cucine professionali, boiler e scaldabagni, che utilizzano gas naturale, manifatturato e GPL.



Flex Gas Rivestito Estensibile Femmina Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 174 034	D.1/2x1/2 FF 100-200	PZ	12	14,90
001 174 035	D.1/2x1/2 FF 210-410	PZ	12	12,60
001 174 037	D.1/2x3/4 FF 100-200	PZ	12	18,00
001 174 038	D.1/2x3/4 FF 210-410	PZ	12	20,40
001 174 040	D.3/4x3/4 FF 100-210	PZ	12	13,20
001 174 041	D.3/4x3/4 FF 210-410	PZ	12	21,10

ⓘ Tubo flessible in acciaio inox austenitico rivestito con guaina in poliolefina protettiva e isolante.
Per caldaie, cucine professionali, boiler e scaldabagni, che utilizzano gas naturale, manifatturato e GPL.



Flex Contatore Gas Estensibile

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 174 009	D.3/4x1' Cm 16	PZ	10	14,40

ⓘ Applicazione: collegamento di contatori gas. La guaina in poliolefina supera le prove previste dalla norma UNI 11353:2010.



Guarnizione per Flex Contatore Gas Gomma Nera

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 174 055	D.1'	PZ	10	0,40

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 072 024	Destro Sinistro 1/2 conico W20x1/14 Sx	PZ	10	3,00

Raccordo Ottone Giallo Niples Maschio Filettato Destro Sinistro



ⓘ Raccordo M.M. - Serie RN2211.25

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 072 025	Iniettore D.1/4 conico M D.17.5 + Dado Ch25 H16	PZ	2	3,10

Raccordo Dado Folle Iniettore Ottone Giallo Filettato



ⓘ Kit Iniettore e Dado - Serie ID2100 ID2100

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 174 017	D.1/2x1/2 MF 110/210	PZ	10	9,20
001 174 018	D.1/2x1/2 MF 200/410	Pz	10	10,80
001 174 043	D.1/2x1/2 MF 260/520	PZ	10	12,00
001 174 016	D.1/2x3/4 MF 110/210	PZ	10	10,40
001 174 011	D.1/2x3/4 MF 200/410	PZ	10	12,40
001 174 045	D.1/2x3/4 MF 260/520	PZ	10	14,70
001 174 015	D.3/4x3/4 MF 110/210	PZ	10	11,90
001 174 007	D.3/4x3/4 MF 200/410	PZ	10	14,80
001 174 008	D.3/4x3/4 MF 260/520	PZ	10	16,80
001 174 025	D.1' x1' MF 110/210	PZ	10	19,00
001 174 026	D.1' x1' MF 200/410	PZ	10	22,30
001 174 027	D.1' x1' MF 260/520	PZ	10	24,70

Flex Acqua Acciaio Inox Antivibrante Estensibile



ⓘ Flessibili in acciaio inox austenitico per il collegamento degli impianti utilizzatori alle condutture senza alcun vincolo strutturale rigido e con il massimo della sicurezza. Tubazioni ad uso alimentare.

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 174 060	D.200/400	PZ	1	63,10

Kit Flex Allacciamento Caldaie Murali 4 acqua 1 Gas



ⓘ Un kit di tubi per allaccio caldaie murali, composto da tubi flessibili in acciaio inox austenitico con dadi in ottone, idonei al collegamento di acqua sanitaria e di riscaldamento per uso domestico.

Codice	Misura	Um	Pz	€
029 174 001	D.16x25 mt	ML	1	53,30
029 174 002	D.16x15 mt	ML	1	54,90
029 174 003	D.20x25 mt	ML	1	66,50
029 174 004	D.20x15 mt	ML	1	66,50
029 174 008	D.25x15 mt	ML	1	85,70

Tubi Flessibili per Impianti Solari Termici



ⓘ Tubi flessibili inox per solare termico Cona plus, Cona pipe gas, Cona gas, Cona count. Tubo flessibile per il collegamento dei pannelli solari.

Accessori per Elettropompe - Sistemi di Controllo Elettronici



Sistema di Controllo Elettropompa Automatico Elettronico Hydromatic Pro 2Hp

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 048 001	D.1'	PZ	1	129,30

Pressoflussostato riarmo automatico elettronico per il comando diretto di elettropompe fino 2HP ed il controllo contro la marcia a secco. Prevede N.9 cicli di riarmo automatico contro la marcia a secco.



Sistema di Controllo Elettropompa Automatico Elettronico Hydromatic

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 048 003	2hP Matic Ass.20(8)A Pressione 10 Bar - D.1'	PZ	5	90,60

Pressoflussostato riarmo manuale elettronico per il comando diretto di elettropompe fino a 2HP ed il controllo contro la marcia a secco. Pressostato interno tarato alla pressione di 1.5 bar regolabile



Scheda per Sistema di Controllo Automatico Elettronico Hydromatic

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 048 004	Ricambio	PZ	1	45,10



Sistema di Controllo Elettropompa Automatico Elettronico Re-Start

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 048 002	D.1'	PZ	1	103,50

Pressoflussostato elettronico per il comando diretto di elettropompe fino a 2HP ed il controllo della marcia a secco. La funzione Re-Start prevede 9 cicli di riarmo automatico dopo un intervento di marcia a secco.



Sistema di Controllo Elettropompa Automatico Elettronico Vsd 1

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 067		PZ	1	882,90

Convertitore statico di frequenza che fa variare la velocità di una pompa tramite un sensore di pressione ed uno di flusso collegati all'inverter così da mantenere la pressione costante al variare della portata richiesta.



Sistema di Controllo Elettropompa Automatico Elettronico PLUTO

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 048 110	D.1' 2.2 Bar Cablato	PZ	6	56,90
002 048 111	D.1' 1.5 Bar Cablato	PZ	6	56,90

Accessori per elettropompe (gestione start-stop). Pressoflussostato PLUTO (Presscontrol) a taratura fissa (pre-tarato)



Sistema di Controllo Elettropompa Automatico Flowsystem

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 048 006	D.1'	PZ	1	131,70

'Fino ad Esaurimento' Sistema di controllo automatico per elettropompe a pressione e flusso costanti. Abbinato al giunto a 4 vie e montato su una elettropompa elettrica sostituisce il vaso di espansione di 24 Lt.



Sistema di Controllo Elettropompa Automatico Elettronico Idro

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 065	D.1' bar 1.5	PZ	12	47,40
002 087 066	D.1' bar 2	PZ	12	47,40

Protegge la pompa da eventuali malfunzionamenti o mancanza d'acqua. Sostituisce il tradizionale utilizzo del vaso di espansione. Gestisce il funzionamento della pompa regolando la pressione e il flusso ingombri ridotti.

Idrosfera a Membrana Intercambiabile Zilmet Ultra PRO

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 071 007	D.1' Lt 24	PZ	10	39,10
002 071 052	D.1' Lt 60	PZ	1	271,40
002 071 055	D.1' Lt 100	PZ	1	363,40

ⓘ Ultra-PRO: autoclavi a membrana intercambiabile per l'utilizzo con acqua potabile. Ideali per ogni moderna installazione e applicabili a qualsiasi tipo di pompa



Idrosfera a Membrana Intercambiabile Attacco Orizzontale

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 071 056	D.1' Lt 60	PZ	1	278,60
002 071 051	D.1' Lt 100	PZ	1	379,70

ⓘ L'autoclave Ultra-PRO è la scelta migliore per l'utilizzo con pompe per l'irrigazione, pompe centrifughe, pompe a immersione e gruppi di pressione.



Membrana per Idrosfera Intercambiabile

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 071 027	D.1' Lt 24	PZ	10	8,40
002 071 028	D.1' Lt 60/80/100	PZ	2	72,00



Idrosfera a Membrana Fissa Attacco HYDRO-PRO Zilmet o Elbi

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 071 031	D.1' Lt 24	PZ	10	73,50
002 071 012	D.3/4 Lt 5	PZ	2	51,90
002 071 030	D.3/4 Lt 8	PZ	2	57,50

ⓘ Il vaso di espansione HYDRO-PRO con il suo design compatto e il funzionamento ottimale della membrana non facilita la crescita batteriologica. Inoltre omologato a livello internazionale per l'uso con acqua potabile.



Pressostato Square D

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 071 019	Bar 4.20 D.1/4 FSG-2	PZ	10	20,30
002 071 040	Bar 6.50 D.1/4 FYG-22	PZ	2	39,80
002 071 041	Bar 9.50 D.1/4 FYG-32	PZ	2	47,20

ⓘ Il pressostato è l'interruttore che accende e spengne le elettropompe in base alla pressione, sensore di pressione FSG - 4.6 bar - Differenziale regolabile - 2 soglie - 2 NC - Pressostato FYG - 7 bar - scala regolabile 2 soglie - 2 NC - Pressostato FYG - 10.5 bar - scala regolabile 2 soglie - 2 NC



Pressostato Matic MPS1 F

Pressostato Elettronico con Manometro Digitale Integrato DIGITAL PT8 Pentair

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 071 020	1-5 D.1/4	PZ	10	16,10

ⓘ Pressostato meccanico per elettropompe con attacco girevole e riarmo manuale in caso di pressione al di sotto della minima impostata.

002 087 062	1/N/PE~230 V 2.2 kW 30A	PZ	1	165,50



Pressostato Monoblocco con Tee 5 Vie + Manometro Italtecnica

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 032 001	D.1'	PZ	10	32,40

ⓘ **'Fino ad Esaurimento'** L'interruttore regola automaticamente l'avvio e l'arresto dell'elettropompa secondo i valori di pressione impostati. a corredo raccordo 5 vie in ottone e manometro ad attacco radiale.



Vaso di Espansione a Membrana in Materiale Composito Wellmate

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 112	Lt 112	PZ	1	587,10

Fino ad esaurimento scorte



Quadro Elettrico Monofase con Termica senza Condensatore

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 048 020	Protezione 5 Amp	PZ	1	155,60
002 048 021	Protezione 8 Amp	PZ	1	155,60
002 048 022	Protezione 10 Amp	PZ	1	155,60
002 048 023	Protezione 14 Amp	PZ	1	155,60

ⓘ Controllo contro la marcia secca mediante sonde o interruttori a galleggiante con led di segnalazione di livello e con protezione amperometrica del motore. Per uso autoclave



Accessori per Elettropompe - Condensatori - Alimentatori e Galleggianti Elettrici

Condensatore per Quadro Elettrico



Componente in grado di conservare in un sistema chiuso la carica elettrica. Utilizzato per l'avviamento dei motore delle elettropompe.

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 048 013	µF 1.5 450 V	PZ	10	3,90
002 048 014	µF 2 450 V	PZ	10	3,90
002 048 015	µF 2.5 450 V	PZ	10	4,10
002 048 016	µF 3.15 450 V	PZ	10	4,40
002 048 017	µF 4 450 V	PZ	10	4,80
002 048 007	µF 12.7 450 V	PZ	10	6,50
002 048 008	µF 16 450 V	PZ	10	7,60
002 048 009	µF 20 450 V	PZ	10	9,10
002 048 010	µF 30 450 V	PZ	10	12,60
002 048 011	µF 40 450 V	PZ	10	15,00
002 048 012	µF 50 450 V	PZ	10	17,50

Raccordo a 5 Vie per Autoclave



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 091 014	D.1'x72 Normale	PZ	10	11,20
002 091 018	D.1'x92 Prolungato	PZ	10	12,30

Componente utilizzato per collegare Pompa D. 1' M, vaso d'espansione D. 1' F, mandata all'impianto D. 1' F, pressostato D. 1/4 M, manometro D. 1/4 F

Manometro di Pressione 1/4 Attacco Radiale e Centrale



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 091 015	D. 63 bar 0-12 - Radiale	PZ	10	7,90
002 091 016	D. 63 bar 0-12 - Centrale	PZ	10	7,90

Alimentatore D'aria Automatico con Flessibile



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 071 034	D.1/2x3/4 Midi	PZ	1	177,30
002 071 035	D.1/2x3/4 Maxi	PZ	1	197,00

Gli alimentatori automatici d'aria consentono di realizzare e mantenere costante il cuscinetto d'aria nelle autoclavi degli impianti di pressurizzazione aria alimentati da pompa centrifuga di superficie

Alimentatore D'aria Automatico senza Flessibile



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 071 033	D.1/2x1/2 Mini	PZ	1	83,50
002 071 036	D.1/2x3/4 Maxi	PZ	1	149,30

Gli alimentatori automatici d'aria consentono di realizzare e mantenere costante il cuscinetto d'aria nelle autoclavi degli impianti di pressurizzazione aria alimentati da pompa centrifuga di superficie

Flessibile per Alimentatore D'aria Automatico



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 071 038	D.1/4Mx1/2F Cm 70	PZ	10	15,40
002 071 037	D.1/4Mx1/2F Cm 100	PZ	10	17,60

Galleggiante Elettrico MiniMatic



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 082 001	Omologato 10(4)A 250V a.c 5 metri	PZ	10	29,80

Regolatore di livello a galleggiante insensibile all'umidità ed alla condensa. Controllo di livello per riempimento o svuotamento di serbatoi e cisterne.

Gruppo Indicatore di Livello con Guarnizioni Senza Tubo



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 030	D.1/2	PZ	10	61,60

Accessorio utilizzato nei gruppi autoclave per avere evidenza del livello dell'acqua nel serbatoio.

Tubo Acrilico per Gruppo Indicatore di Livello



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 031	D.16x2.5 mt	PZ	10	52,70

Sono utilizzzati nei gruppi autoclave per avere evidenza del livello dell'acqua nel serbatoio.

Muffola Kit Giunti Resina



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 048 030	9-50 mm	PZ	1	34,90

I giunti in linea sono pensati per connessioni elettriche a bassa tensione. Sono adatti per cavi con rivestimento polimerico in PVC, XVLP, PE, EPR e cavi per illuminazione pubblica.

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 048 035	5 Amp	PZ	1	15,40
002 048 039	8 Amp	PZ	1	15,40
002 048 040	10 Amp	PZ	1	15,40
002 048 042	14 Amp	PZ	1	15,40

Termica Protezione Amperometrica Ricambio Control Pump



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 006		PZ	1	740,50

ⓘ Maceratore di triturazione e pompaggio dotato di cestello-Filtro con lama rotante in acciaio inox e pompa separata. Può scaricare attraverso una tubatura di diametro contenuto (22/28/32/40 mm) fino al discendente fognario

Mini Stazione di Sollevamento per Acque Sporche Wc BROYSAN 4 Planus



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 104	HiDrainLift 3 3-37	PZ	1	775,20

ⓘ Stazione automatica di sollevamento per acque reflue silenziosa fino a tre possibilità di collegamento: per il drenaggio di lavandino, doccia, bidet, lavatrice, lavastoviglie o lavello.

Mini Stazione di Sollevamento Acque Sporche Wilo



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 001	D.1/2	PZ	1	172,90
002 087 002	D.3/4	PZ	1	176,70
002 087 003	D.1'	PZ	1	194,70

ⓘ Dispositivo in grado di raccogliere, tramite una calza filtrante contenuta in un involucro trasparente, le impurità solide trasportate dal fluido all'interno di un impianto di distribuzione.

Filtro Autopulente Ottone Maglia 100 Micron con Manometro RB



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 153	RB 300902	PZ	1	50,60

Cartuccia Filtro 100 Micron con Tazza Autopulente RB



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 155	D.1'1/4	PZ	1	24,90
002 087 156	D.1'1/2	PZ	1	32,70

Cartuccia per Filtro Autopulente Ottone Itap



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 146 001	D.1/2	PZ	1	147,10
002 146 002	D.3/4	PZ	1	156,90
002 146 003	D.1'	PZ	1	174,80
002 146 004	D.1'1/4	PZ	1	176,60
002 146 005	D.1'1/2	PZ	1	194,90
002 146 006	D.2'	PZ	1	220,80

ⓘ Prodotto in grado di effettuare la filtrazione delle impurità presenti nell'acqua fino a 100 micron di grandezza.

Filtro Autopulente Ottone Maglia 100 Micron con Manometro Te-Sa



Contenitori Filtri e Cartucce per Acqua



Contenitore Filtro 10' Attacco Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 009	D.1'	PZ	10	32,60

ⓘ Questi contenitori Filtro sono composti da 3 pezzi: testata, ghiera e bicchiere prodotti con materiali atossici secondo la normativa ACS e progettati per l'uso permanente in acqua potabile.



Bicchiere per Contenitore Filtro con Guarnizione

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 078	D.3/4 x 5'	PZ	10	22,80
002 087 080	D.1' x 10'	PZ	10	29,40



Contenitore Filtro 5' Attacco Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 015	D.3/4	PZ	10	30,20

ⓘ Questi contenitori Filtro sono composti da 3 pezzi: testata, ghiera e bicchiere



Chiave per Contenitore Filtro 10'

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 039	D. 1'	PZ	10	5,70



Cartuccia Filtro Rete Inox per Contenitore Filtro

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 019	D.10'	PZ	10	16,20
002 087 026	D.5'	PZ	10	14,60

ⓘ Cartuccia in rete d'acciaio inox per filtraggio corpi solidi fino a 144 µm (5'-10') o 50 µm (10')



Cartuccia Filtro Filo Avvolto per Contenitore Filtro

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 014	D.10'	PZ	10	10,00
002 087 025	D.5'	PZ	10	8,10

ⓘ La cartuccia filo avvolto è utilizzata per fitraggio corpi solidi fino a 20µm



Cartuccia Polifosfati per Contenitore Filtro

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 012	D.10'	PZ	10	27,20
002 087 053	D.5'	PZ	10	17,30

ⓘ Si utilizza per evitare il deposito di calcare e incrostazioni, i polifosfati contenuti nella cartuccia mantengono il calcare in sospensione evitando così che si depositi nelle tubature e negli elettrodomestici.



Cartuccia Filtro Carboni Attivi per Contenitore Filtro

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 013	D.10'	PZ	10	16,60

ⓘ La cartuccia ai carboni attivi è usata prevalentemente per eliminare odori e sapori sgradevoli.



Addolcitore Cabinato con Timer Gel DECALUX Lt 25 VT BASIC AD

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 093 001	Lt 25	PZ	1	2.811,90

ⓘ Gli addolcitori Decalux sono equipaggiabili con due diversi tipi di timer programmatori di facile utilizzo.

Contenitori Filtri e Cartucce per Acqua Global

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 088 001	D.3/4	PZ	10	31,50

ⓘ Contenitore in stireneacrilonitrile realizzato con materiali vergini al 100% senza processi di stampaggio. Guarnizione di tenuta a labbro brevettata con O-ring montato nella parte superiore per prevenire le perdite

Contenitore Filtro 10' Attacco Femmina Trasparente Global



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 088 002	D.3/4	PZ	10	27,20

ⓘ Contenitore in polipropilene Ultra puro realizzato con materiali vergini al 100% senza processi di stampaggio. Guarnizione di tenuta a labbro brevettata con O-ring montato nella parte superiore per prevenire le perdite

Contenitore Filtro 10' Attacco Femmina Bianco Global



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 088 005	D.10' Slim Polisediment 20 Micron	PZ	10	5,00
002 088 006	D.10' Carboni Attivi 1000 iodine 2 in 1	PZ	10	17,10

ⓘ Utilizzata per rimuove sedimenti, sporcizia, ruggine e aLtre particelle in sospensione, utile alla protezione degli impianti idrici, alla pre-filtrazione e alla filtrazione. Da utilizzare in Filtri da 10' come Filtro dell'acqua indipendente o come pre-Filtro per purificatori d'acqua e altri sistemi di filtrazione. per prestazioni ottimali, sostituire il Filtro ogni 6 mesi o secondo necessità

Cartuccia per Contenitore Filtro Global



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 088 010	D.1'	PZ	10	6,60

ⓘ Chiave utilizzata per l'asseblaggio dei contenitori Filtro dopo l'inserimento della cartuccia

Chiave per Contenitore Filtro 10' Global



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 088 015	D.1/4	PZ	1	702,30

ⓘ Sistema di depurazione dell'acqua potabile a osmosi inversa per applicazioni residenziali. Composto da un pre-Filtro per sedimenti da 5 micron, un secondo Filtro a carbone attivo GAC e da un Filtro GAC da 1 micron.

Sistema Osmosi Inversa 75GPD 220V-24V 12A + Vaso TP-4 Global



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 088 020	Lt 24	PZ	2	78,10

ⓘ I vasi Pressure Wave sono recipienti a pressione versatile e di Alta qualità per una vasta gamma di applicazioni: pressurizzazione pozzi, impianti di irrigazione, espansione acs, espansione riscaldamento, colpo d'ariete.

Vaso di Espansione a Membrana Diaframma Global PressureWave Lt 24



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 088 025	Lt 4	PZ	2	73,50

ⓘ Il rivestimento in polipropilene vergine, il diaframma ad Alto contenuto di butile e il raccordo idraulico brevettato in Inox si sommano per rendere la camera d'acqua incontaminata e non corrosiva.

Vaso di Espansione a Membrana Diaframma Global RoWave Lt 4



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 093 012	D.1/2 Dosatore	PZ	5	49,70
002 093 013	D.1/2 Ricarica	PZ	6	2,30

ⓘ Dosatore proporzionale di polifosfato per il trattamento dell'acqua calda sanitaria contro le incrostazioni in caldaie e termosanitari.

Dosatore Proporzionale Polifosfati in Polvere Anti Calcare Attacco 360° con Ricarica



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 093 020	D.3/4	pz	5	69,70

ⓘ Filtro neutralizzante per condensa caldaie a condensazione, dotato di contenitore con attacchi da 1' e relativa cartuccia, a Norma CIG FIL 310. Applicare con raccordi cilindrici a valle della caldaia con circuito by-pass

Neutralizzatore di Condensa Neutrofil Mini





Cartuccia 4 C Everpure Filtrante Riduzione del Cloro

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 200	EV960100	PZ	1	46,80

Per filtrazione acqua potabile, made in USA, Elevata Affidabilità,capacità 0.5 micron Minimo ingombro massima qualità acqua.Tecnologia Pre-Coat, ossia Carboni Attivi in polvere su membrana con maglia micrometrica < 0.5 µ



Cartuccia Claris Ultra Everpure Riduzione dei Sali Minerali

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 205	Connessione 3/8 BSP Ultra 500	PZ	1	227,40
002 087 206	Connessione 3/8 BSP Ultra 1000	PZ	1	323,90

Riduce l'apporto di sali minerali e ottimizza il gusto e l'odore dell'acqua. Facile da installare. Protegge dal calcare le macchine da caffe e ottimizza la qualità del caffè.



Testa QL3B Everpure per Cartuccia 4C Singola con Uscita e Ingresso NPT con Valvola Apri e Chiudi

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 210	D.3/8 NPT Dimensioni 7.6 x 9.5 x 8.9 Cm Everpure 4312	PZ	1	78,80

Gli attacchi ai tubi sono filettati Femmina 3/8 Femmina NTP con valvola APRI/CHIUDI e REGOLAZIONE FLUSSO. Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.



Testa Claris Gen2 Everpure per Catuccia Claris Ultra con Uscita e Ingresso BSP

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 215	D.3/8 BSP Dimensioni 13.5x10x12.4 Cm Everpure 4339	PZ	1	85,50

Entrata 3/8 BSP sinistra uscita 3/8 BSP destra Claris Head 4339-90 CUT (300)_62378



Catuccia Everpure OCS2 Batteriostatica per macchine da Caffè e Birra

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 220	Everpure 961807	PZ	1	110,30

Materiale Filtrante Micro-Pure II. Densità Filtrante 0.5 micron. Cartuccia antibatterica in grado di rimuovere cisti di Giarda o Cryptosporidium. Migliora odore e sapore dell'acqua, rimuove cloro, sporcizia, ruggine.



Addolcitore Pentair River Soft 4 Lt 3.5 SA01WKW06A368-001

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 230	Capacità vano del sale (kg)6.0 L 17.80 P 35.7 H 43.5 Consumo di sale per rigenerazione (kg) 0.42	PZ	1	672,80

Programmazione intuitiva in 3 fasi: impostazioni di tempo, durezza e concentrazione di sale per litro di resina. Rigenerazione a 7 cicli a elevata efficienza Collegamenti di entrata/uscita:3/4 BSPT Maschio.



Addolcitore Pentair River Soft 15 LT 15 SF01WYW07A368-001

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 235	Capacità vano del sale(kg)50.0 L 31 P 43.5 H 113.5 Consumo di sale per rigenerazione (kg) 1.92 senza Bypass	PZ	1	1.025,30
002 087 245	Capacità vano del sale(kg)50.0 L 31 P 43.5 H 113.5 Consumo di sale per rigenerazione (kg) 1.92 con Bypass	PZ	1	1.149,80



Addolcitore Pentair River Soft 30 Lt 30 SF11WYW10A368-001

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 236	Capacità vano del sale(kg) 50.0 L 31 P 43.5 H 113.5 Consumo di sale per rigenerazione (kg) 3 - senza Bypass	PZ	1	1.141,00
002 087 246	Capacità vano del sale(kg) 50.0 L 31 P 43.5 H 113.5 Consumo di sale per rigenerazione (kg) 3 - con Bypass	PZ	1	1.276,80

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 032 050	Hp 0.8 Kw 0.6	PZ	1	980,10
002 032 051	Hp 1.00 Kw 0.75	PZ	1	1.007,20

ⓘ Pompa sommergibile monoblocco per il montaggio sommerso, fisso e mobile, il motore può essere impiegato nel funzionamento continuo o intermittente sia immersi che non sommersi.

Pompa Sommergibile Monoblocco per Acque Sporche Drain TC 40/8



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 032 030	Hp 0.42 Kw 0.32	PZ	1	312,00
002 032 032	Hp 0.60 Kw 0.45	PZ	1	355,90
002 032 037	Hp 1.00 Kw 0.75	PZ	1	382,30

ⓘ Per il pompaggio di acque cariche senza sostanze fecali e corpi a fibre lunghe, la funzione twister garantisce la turbolenza continua nella zona di aspirazione

Pompa Sommergibile Drenaggio per Acque Chiare TM 32/7 Wilo



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 032 061	Hp 1.00 Kw 0.75	PZ	1	1.310,50
002 032 063	Hp 1.50 Kw 1.10	PZ	1	1.664,40

ⓘ Motore sommerso multistadio 4' per installazione verticale o orizzontale utilizzata per l'alimentazione idrica da pozzi e cisterne, alimentazione idrica, pompaggio di acqua priva di sostanze a fibra lunga e abrasive.

Pompa a Motore Sommerso 4' Multistadio per Acque Chiare TWU 4-0409-C



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 032 070	Hp 0.72 Kw 0.55	PZ	1	1.916,40
002 032 072	Hp 1.45 Kw 1.10	PZ	1	1.199,20

ⓘ Pompa a motore sommerso da 5' in acciaio inossidabile multistadio utilizzata per pompaggio da pozzi, cisterne e serbatoi

Pompa a Motore Sommerso 5' Multistadio per Acque Chiare TWI5-304EM



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 032 055	Hp 1.00 Kw 0.75	PZ	1	307,60

ⓘ Pompa sommergibile per acque cariche dotata di una girante Vortex con un passaggio sferico libero di 20 mm e con aspirazione superficiale possibile fino a 40 mm.

Elettropompa Sommergibile per Drenaggio Intial Waste



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 032 010	WJ 202 EM senza Maniglia Autoadescante - Acciaio Hp 0.87 KW 0.65	PZ	1	351,50
002 032 011	WJ 203 EM senza Maniglia Autoadescante - Acciaio Hp 1.00 KW 0.75	PZ	1	377,80

ⓘ Elettropompa centrifuga Multistadio autoadescante per pompaggio di acqua da pozzi, per riempire, prosciugare, per irrigazione e aspersione

Elettropompa Centrifuga Monostadio Autoaspirante Acciaio WJ 202X EM



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 032 020	MP 303 WILO 4032125 Hp 0.73 KW 0.55	PZ	1	439,30
002 032 021	MP 305 1x230 WILO 4032127 Hp 1.00 KW 0.75	PZ	1	544,80

ⓘ Elettropompa centrifughe Multistadio normalmente aspirante per alimentazione e pressurizzazione idrica corpo. Pompa in acciaio inossidabile e giranti in Noryl.

Elettropompa Centrifuga Multistadio Autoaspirante Acciaio MP 303



(Wilo esaurimento a fine scorte)

Elettropompa di Circolazione Alta Efficienza NMT PLUS IMP



ⓘ Elettropompa di circolazione elettronica a rotore bagnato ad alta efficienza a pressione proporzionale o velocità costante e sfiato automatico per riscaldamento, aria condizionata, raffreddamento. Bocchettoni 1'1/2x1'.

I. Pompa di circolazione a rotore bagnato controllata elettronicamente: dedicata a tutti i sistemi di riscaldamento, aria condizionata, circuiti di raffreddamento chiusi e sistemi industriali utilizzati secondo la normativa VDI 2035.

II. Elettropompa di circolazione domestica elettronico a rotore bagnato per acqua **calda sanitaria** con possibilità di installazione a pressione proporzionale o velocità costante Bocchettoni1'1/2x1'

III. Elettropompa di circolazione a rotore bagnato ad Alta efficienza, display led. possibilità di installazione in modalità automatica pressione proporzionale pressione costante velocità costante.Bocchettoni 2'x1'1/4

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 071 017	NMT PLUS 25/60-130 G 1'1/2 Prestazione centro curva 2 mc/h 3 mca interasse	PZ	1	202,50
002 071 014	NMT PLUS 25/80-130 G 1'1/2 Prestazione centro curva 2 mc/h 3 mca interasse	PZ	1	260,20
002 071 029	NMT PLUS 15/60-130 G 1' Prestazione centro curva 2 mc/h 3 mca interass **(per caldaie e stufe a pellet)**	PZ	1	193,90
002 071 015	NMT PLUS 25/80-180 G 1'1/2 Prestazione centro curva 2.5 mc/h 4 mca interasse	PZ	1	215,40
002 071 013	NMT PLUS 32/80-180 Prestazione G 2' centro curva 2 mc/h 4.5 mca interasse	PZ	1	215,40
002 071 011	**NMT PLUS PWM** H 25/60-130 I G 1'1/2 Prestazione centro curva 2 mc/h 3 mca interasse	PZ	1	358,30
002 071 010	**NMT SANITARIO PLUS** 25/40-130 II G 1'1/2 Prestazione centro curva 1.7 mc/h 2 mca interasse	PZ	1	301,50
002 071 018	**NMT SMART** 32/80-180 III G 2' Prestazione centro curva 5 mc/h 5 mca interasse	Pz	1	1.042,20

Ricambio Elettropompa di Circolazione Tre Velocità GHN IMP



ⓘ Ricambio elettropompa di circolazione domestico a rotore bagnato 3 velocità. La velocità del motore è impostabile tramite selettore. Bocchettoni1'1/2x1' e 2'x1'1/4

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 071 016	GHN25/60-130 G 1'1/2 Prestazione Terza velocità 3 mc/h 2.5 mca interasse	PZ	1	133,80
002 071 021	GHN25/65-130 G 1'1/2 Prestazione Terza velocità 2 mc/h 3.8 mca interasse	PZ	1	133,80
002 071 006	GHN25/70-180 G 1'1/2 Prestazione Terza velocità 4 mc/h 2.2 mca interasse	PZ	1	183,10
002 071 005	GHN32/80-180 G 2' Prestazione Terza velocità 4.8 mc/h 5 mca interasse	PZ	1	460,40

Fino ad esaurimento scorte

Elettropompa di Circolazione Solare Alta Efficienza NMT PLUS PWM S IMP



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 071 083	Prestazione centro curva 2 mc/h 3 mca interasse 25/60-130 G 1'1/2	PZ	1	318,80
002 071 084	Prestazione centro curva 2 mc/h 3 mca interasse 32/60-180 G 2'	PZ	1	318,80

ⓘ Elettropompa di circolazione elettronica a rotore bagnato ad Alta efficienza a pressione proporzionale o velocità costante e sfiato automatico con ingresso PWM per solare termico. Bocchettoni 1'1/2x1' - Bocchettoni 2'x1'1/4

Elettropompa di Circolazione Alta Efficienza Yonos Pico Wilo



Fino ad Esauriemnto Scorte

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 032 040	Mod. 25-1-4 1.5 mc/h 2 mca interasse 130	PZ	1	386,60
002 032 042	Mod. 30-1-8 2.5 mc/h 5 mca interasse 180	PZ	1	584,30

ⓘ Pompa di ricircolo a rotore bagnato, motore EC autoprotetto e regolazione elettronica della potenza integrata per impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti di circolazione industriali.

Elettropompa di Circolazione Sanitario ad Alta Efficienza Star



Fino ad Esauriemnto Scorte

Bocchettoni Ottone per Circolatori con Guarnizione

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 071 082	1 mc/h 1.7 mca interasse 180 Star Z 25	PZ	1	780,50
002 071 081	0.5 mc/h 2 mca Interasse 130 Star Z 15	PZ	1	697,70
002 071 061	Bocchettoni D.1'1/2x1' FF	PZ	10	15,80
002 071 009	Bocchettoni D.2'x1' FF	PZ	10	27,80

ⓘ Pompa di circolazione a rotore bagnato per acqua calda sanitaria, questa pompa di ricircolo è adatta solo per acqua potabile.

Elettropompa di Circolazione Alta Efficienza NMT MINI PRO IMP



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 071 046	NMT MINI PRO 25/60-130 IMP D.1'1/2 G 1'1/2 WATT 35	PZ	1	243,00

ⓘ Display numerico con indicazione di: Potenza (W), Prevalenza (mca), Portata (m3/h), codici di errore. La Modalita' automatica e' la migliore per garantire massima efficienza e comfort.

Elettropompe Autoadescanti - Multigiranti Sommerse - Periferiche Petrollo

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 083 001	3 CPM 80C Hp 0.50 Kw 0.60	PZ	1	288,60
002 083 002	4 CPM 80C Hp 0.85 Kw 0.60	PZ	1	314,40
002 083 003	4 CPM 100C Hp 1 Kw 0.75	PZ	1	374,80

ⓘ Consigliate per pompare acqua pulita e liquidi chimicamente non aggressivi per i materiali costituenti la pompa. per l'affidabilità e la silenziosità trovano un vasto impiego nel settore domestico.

Elettropompa Multigirante in Ghisa Pedrollo



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 083 010	JWM1 BX - Hp 0.70 Kw 0.50	PZ	1	281,10
002 083 011	JSWM 2C - Hp 1 Kw 0.75	PZ	1	310,20
002 083 012	JSWM 2A - Hp 1.5 Kw 1	PZ	1	353,20

ⓘ Le pompe autoadescanti JSW sono progettate per aspirare acqua anche in presenza di aria miscelata al liquido pompato. Altezza d'aspirazione manometrica fino a 9 m (HS).

Elettropompa Autodescante in Ghisa Pedrollo Jet



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 083 020	Hp 0.50 Kw 0.37	PZ	1	488,40

ⓘ Per pompaggio acqua pulita e liquidi chimicamente non aggressivi per i materiali costituenti la pompa. Adatte per l'approvvigionamento idrico da vasche, serbatoi o pozzi e per prelevare acqua piovana da cisterne.

Elettropompa Sommergibile Drenaggio Pedrollo Top Multi2



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 083 006	Hp 0.50 Kw 0.37 - PKM 60	PZ	1	144,30

ⓘ Elettropompa periferica normalmente aspirante adatta per applicazioni domestiche, in particolare per la distribuzione dell'acqua in accoppiamento a piccoli serbatoi autoclavi, per irrigazione di orti e giardini.

Elettropompa Periferica in Ghisa Pedrollo



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 083 030	Hp 1 Kw 0.75 l/min 20-100 mca 56-23 mandata 1'1/4	PZ	1	730,70
002 083 031	Hp 1.5 Kw 1.1 l/min 20-100 mca 88-35 mandata 1'1/4	PZ	1	806,30

ⓘ Elettropompa sommersa da 4' consigliata per pompare acqua pulita con contenuto di sabbia non superiore a 150 g/m. Adatta per utilizzi in campo domestico, civile ed industriale.

Elettropompa Sommersa 4' Pedrollo per Acque Chiare



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 048 018	Rilancio 1.2 Bar	PZ	1	374,80

ⓘ Una silenziosissima elettropompa automatica progettata per incrementare la pressione dell'acqua. in grado di svolgere in completa autonomia le funzioni di accensione, spegnimento e controllo della marcia a secco.

Elettropompa di Rilancio per Acqua Fredda Jolly Pump Matic



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 105	HP 0.50 Km 0.37	PZ	1	325,70

ⓘ Elettropompa autoadescante compatta per il pompare di gasolio. L'installazione, come per tutte le pompe è da effettuarsi in luoghi chiusi ben arieggiati o comunque protetti dalle intemperie.

Elettropompa per Gasolio CKM 50



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 106	4 Mt	PZ	1	123,00

ⓘ NZ Erogatore a pistola con tubo flessibile Erogatore a pistola in alluminio completo di tubo flessibile, rinforzato con spirale in acciaio, lungo 4 metri con attacchi filettati 3/4. Consigliato in accoppiamento a elettropompe tipo 'CKm 50-BP

Pistola con Tubo per Elettropompa Gasolio Kit Mandata Gasolio



Elettropompe Multigiranti - Sommerse e Gruppi di Spinta
Pentair Sta-Rite Jung Pumpen



Gruppo di Pressione Monofase Inverter con Quadro

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 100	CPS/20 Multinox 120/60 Hp 2x1.7	PZ	1	4.336,50

ⓘ Gruppo completo a due elettropompe centrifughe Multistadio più due inverter ad alimentazione monofase pre assemblati uno su ogni elettropompa.



Gruppo di Pressione Monofase Pressostati con Quadro

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 095	Multi Evo 5-60 M UC4004EO Hp 2x2.2	PZ	1	2.642,50
002 087 097	Multi Evo 5-50 M UC4005EO Hp 2x1.8	PZ	1	2.337,60

ⓘ Gruppo completo a pressostati con due elettropompe orizzontali centrifughe Multistadio motore di ultima generazione e basso consumo energetico grazie all'idraulica ad Alta efficienza



Elettropompa Sommersa Pratika

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 038	Hp 1.6 Kw 1.2 Volt 220 Monofase Automatica	PZ	1	700,40

ⓘ Le pompe sommergibili PRATIKA sono portatili pronte all'uso per installazioni in pozzi tradizionali, depositi di acqua, vasche di raccoLta, corsi di acqua chiara, laghi ecc.



Elettropompa Sommersa Dominator 4' Monofase

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 049	Plus 75/75 Hp 1.5 Kw 1.1 l/min 20-60 mca 70-21.6 Mandata 1'1/4	PZ	1	823,50
002 087 050	Plus 115/70 Hp 1.8 Kw 1.3 l/min 20-60 mca 65-45.4 Mandata 1'1/4	PZ	1	812,80

ⓘ Elettropompa sommergibile centrifuga Multistadio per acque chiare da 4' adatta per installazioni in pozzi tradizionali, depositi di acqua, vasche di raccolta, corsi di acqua chiara, laghi ecc.



Elettropompa Sommersa SCM 4 PLUS Monofase

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 083	115/65 HP1 KW 0.75 l/min 30-100 mca 58-11 Mandata 1'1/4	PZ	1	965,10

ⓘ Elettropompa sommersa centrifuga Multistadio da 4' complete di motore, massima rigidità e resistente ai colpi di ariete, costituita da una unità pompante Multistadio accoppiata direttamente ad un motore sommerso.

Elettropompe Multigiranti Autoadescanti - Drenaggio Pentair Sta-Rite Jung Pumpen

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 070	3-30 Monofase 230V-50Hz Hp 0.87 Kw 0.65	PZ	1	360,10
002 087 071	3-40 Monofase 230V-50Hz Hp 1.1 Kw 0.8	PZ	1	368,30
002 087 072	3-50 Monofase 230V-50Hz Hp 1.5 Kw 1.1	PZ	1	420,70
002 087 073	5-50 Monofase 230V-50Hz Hp 1.8 Kw 1.35	PZ	1	474,60

Elettropompa Multigirante Multi Evo Pentair Sta-Rite

ⓘ Elettropompa orizzontale centrifuga Multistadio con motore di ultima generazione e basso consumo energetico grazie all'idraulica ad Alta efficienza. Ideale per pressurizzazione e approvvigionamento.



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 121	3-50 Monofase 230V-50Hz Hp 1.34 Kw 1	PZ	1	1.541,80
002 087 126	5-60 Monofase 230V-50Hz Hp 2.4 Kw 1.8	PZ	1	1.869,00

Elettropompa Multigirante Multi Evo-E Inverter Pentair Sta-Rite



ⓘ Elettropompa centrifuga mumticellulare con inverter. La tecnologia cps (inverter) permette di mantenere la pressione costante nell'impianto riducendo o aumentando la velocità di rotazione del motore.

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 041	3-40 Monofase 230V-50Hz Hp 1.1 Kw 0.8	PZ	1	317,50
002 087 042	5-50 Monofase 230V-50Hz Hp 1.8 Kw 1.35	PZ	1	422,20

Elettropompa Multigirante Multi Evo-SP Pentair Sta-Rite



ⓘ Elettropompa orizzontale centrifuga Multistadio indicata per pompaggio di acqua di mare e di piscine. Adatta per pressurizzazione e aPP-Rovvigionamento

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 047	200/8 Automatica Hp 0.7 Kw 0.5 220V Monofase	PZ	1	637,00

Elettropompa Drenaggio Acque Sporche Omnia Pentair Jung Pumpen



ⓘ Elettropompa sommergibile per acque sporche, acque di scarico con corpi solidi fino a 20 mm. Costruita interamente in acciaio inoxAISI 304, possibilità immersione massima 7mt sotto il livello dell'acqua.

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 048	460/13 Automatica Hp 1.5 Kw 1.1 230V Monofase	PZ	1	815,90

Elettropompa Drenaggio Acque Reflue Priox Pentair Jung Pumpen



ⓘ Elettropompa sommergibile a vortice per fognatura interamente in acciaio inox AISI 304 utilizzata per sollevamento e svuotamento di acque cariche con corpi solidi in sospensione, massimo 7 mt sotto il livello dell'acqua.

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 017 020	D.3/4	PZ	10	34,60
001 017 021	D.1'	PZ	10	36,80
001 017 022	D.1'1/4	PZ	10	41,70
001 017 023	D.1'1/2	PZ	10	54,70
001 017 024	D.2'	PZ	10	65.50
001 017 025	D.2'1/2	PZ	10	92,30
001 017 026	D.3'	PZ	10	156,00

Giunto Elastico di Compensazione Antivibrante Zincato



ⓘ Giunto con funzione antivibrante per movimenti di compressione, flessione. Il corpo è in gomma neoprene, manicotto e ghiera in ghisa zincata

Elettropompe Autoadescanti - Multigiranti - Drenaggio Pentair Jung Pumpen

Elettropompa Drenaggio Acque Reflue BIOX Pentair Jung Pumpen



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 034	250/9XS Automatica Hp 0.8 Kw 0.6 230V Monofase	PZ	1	610,50
002 087 087	350/11 XS Automatica Hp 1.2 Kw 0.9 230V Monofase	PZ	1	653,40

ⓘ Pompa sommergibile per drenaggio acque scure con sistema idraulico VORTEX in acciaio inox utilizzata per drenaggio di acque di infiltrazione, svuotamento fosse settiche, drenaggio e prosciugamento di locali inondati.

Elettropompa Drenaggio Acque Sporche DPV Pentair Jung Pumpen



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 089	160/6 Automatica Hp 0.56 Kw 0.41 Monofase	PZ	1	249,00

ⓘ Elettropompa sommergibile per drenaggio e svuotamento acque sporche con corpi solidi in sospensione fino a 25 mm di diametro con prosciugamento fino a 35 mm. Immersione massima sotto il livello 7 mt

Elettropompa Drenaggio Acque Chiare DP Pentair Jung Pumpen



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 092	180/7 Automatica Hp 0.4 Kw 0.3 Monofase	PZ	1	253,70

ⓘ Elettropompa sommergibile per drenaggio e svuotamento acque chiare per impieghi domestici come drenaggio di acqua di infiltrazione, livello minimo di prosciugamento 10 mm passaggio corpi solidi massimo 6 mm

Elettropompa Drenaggio Acque Reflue SIMER 5 Pentair Jung Pumpen



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 085	Hp 0.25 Kw 0.19 230V Monofase	PZ	1	622,40

ⓘ Pompa sommergibile muLti uso Aspira fino a 2 mm di livello. Corpo in alluminio pressofuso, adescamento a partire da un livello d'acqua di 5 mm. Motore a bagno d'olio, cavo di alimentazione sostituibile.

Elettropompa Drenaggio Acque Scure FP7KVG M Pentair Flotec



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 115	Automatica Hp 0.47 Kw 0.35 230V Monofase	PZ	1	141,30

ⓘ Elettropompa sommergibile per drenaggio acque sporche in polipropilene dotata di manico ergonomico per una presa sicura e una facile traspostabilità per drenaggio acque di infiltrazione e evaquazione acque domestiche

Elettropompa Drenaggio Acque Scure FP14KVX M Pentair Flotec



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 116	Automatica Hp 0.56 Kw 0.6 230V Monofase	PZ	1	251,60

Pompa Condensa Caldaia K2 PLUS Pentair Jung Pumpen



Codice	Misura	Um	Pz	€
002 087 108	Hmax 4.5mt Qmax 520l/h	PZ	1	448,10

ⓘ Progettata per il pompaggio di acque di condensa da impianti di riscaldamento e di climatizzazione, è resistente alla condensa acida con un valore di pH = 2.7. Pronta per l'uso e lavora in modo del tutto automatico.

Codice	Misura	Um	Pz	€
003 001 003	Per Contatore da 1/2 D.3/4	CF	100	26,80
003 001 004	Per Contatore da 3/4 D.1'	CF	100	37,40
003 001 005	Per Contatore da 1' D.1'1/4	CF	100	47,20

ⓘ Guarnizione raccordi contatori acqua potabile in EPDM a normativa ACS

Guarnizione per Raccordi Contatore Acqua Gomma



Codice	Misura	Um	Pz	€
003 001 008	D.3/8	PZ	100	0,30
003 001 009	D.1/2	PZ	100	0,50
003 001 010	D.3/4	PZ	100	0,90
003 001 011	D.1'	PZ	100	0,70
003 001 012	D.1'1/4	PZ	100	0,70
003 001 013	D.1'1/2	PZ	50	1,10

Guarnizione Conica Gomma Bianca per Piletta

ⓘ Guarnizione conica senza filetto in gomma bianca per piletta



Codice	Misura	Um	Pz	€
003 001 014	D.1/2	PZ	100	0,50
003 001 015	D.3/4	PZ	100	0,70
003 001 016	D.1'	PZ	100	0,70
003 001 017	D.1'1/4	PZ	100	1,00
003 001 018	D.1'1/2	PZ	100	1,10

Guarnizione Conica con Bordino Gomma Bianca per Piletta

ⓘ Guarnizione sotto piletta in gomma bianca con bordino



Codice	Misura	Um	Pz	€
003 001 007	D.3/8x10	CF	100	6,80
003 001 019	D.1/2x12	CF	100	9,10
003 001 020	D.3/4x26	CF	100	16,40
003 001 021	D.1'x30	CF	100	22,00
003 001 022	D.1'1/4x32	CF	100	23,90
003 001 023	D.1'1/2x40	CF	100	33,90

Guarnizione Conica Gomma Nera per Cannette

ⓘ Guarnizione conica in gomma nera



Codice	Misura	Um	Pz	€
003 006 022	D.3/8	CF	100	5,80
003 006 023	D.1/2	CF	100	6,70

ⓘ Guarnizione in gomma EPDM nera 70 SH per rubinetto

Guarnizione per Sede Vitone Rubinetto Gomma Nera Forato



Codice	Misura	Um	Pz	€
003 006 035	D.3/8 Catis	PZ	10	0,50
003 006 036	D.1/2 Idro	PZ	10	0,60

ⓘ Guarnizione para galleggiante per catis

Guarnizione per Sede Galleggiante Catis Gomma Nera



Codice	Misura	Um	Pz	€
003 001 049	Scatola o-ring 12 Misure - 430 Pz	PZ	10	19,90

ⓘ Scatola o-ring 12 Misure - 430 Pz

Cassetta O-Ring Anelli Assortiti Misure Medie



Codice	Misura	Um	Pz	€
003 001 025	D.26	CF	50	0,70
003 001 027	D.32	CF	50	0,70
003 001 028	D.40	CF	50	0,70

ⓘ La Guarnizione Bi-POWER una guarnizione conica in materiale POLIPROPILENE PP + TPE Colore VERDE + GRIGIO. Applicazione: per evitare gocciolamenti.

Guarnizione Conica Bi-power Canotto Grigio Verde Bonomini





Guarnizione Sifone per Scarico Wc Catis con Nottolino

Codice	Misura	Um	Pz	€
003 006 037		PZ	50	1,90

ⓘ Valvola in gomma che permette di sigillare la bocca del sifone.



Guarnizione Sifone per Scarico Wc Catis senza Nottolino

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 155 010		PZ	50	1,40



Guarnizione Sede Piana in Gomma Nera Spessore 2 mm

ⓘ Guarnizione in gomma nera 2 mm per raccordi acqua

Codice	Misura	Um	Pz	€
003 001 030	D.3/8	CF	100	2,40
003 001 031	D.1/2	CF	100	2,40
003 001 032	D.3/4	CF	100	4,10
003 001 033	D.1'	CF	100	7,20
003 001 034	D.1'1/4	CF	100	11,20
003 001 035	D.1'1/2	CF	100	13,10
003 001 036	D.2'	CF	100	15,10



Guarnizione Piana Bi-power Canotto Grigio Verde Bonomini

Codice	Misura	Um	Pz	€
003 001 040	D.26	CF	50	0,70
003 001 042	D.32	CF	50	0,50
003 001 043	D.40	CF	50	0,40

ⓘ Descrizione specifica Bi-componente Materiale POLIPROPILENE PP + TPE Colore VERDE + GRIGIO Applicazione per evitare gocciolamenti



Guarnizione per Resistenza Flangiata Scaldacqua Autoclavico

Codice	Misura	Um	Pz	€
003 101 010	180718	PZ	10	1,20

ⓘ Guarnizione per Flangia Thermowatt E.P.D.M o N.B.R Tipo Applicazione per resistenze a tappo o su flangia



Guarnizione per Resistenza Flangiata Scaldacqua Lati

Codice	Misura	Um	Pz	€
003 101 011	Codice 180716 Scaldabagno Tipo Thermowatt	PZ	10	1,20

ⓘ Guarnizione per Flangia CODICE 180716 SCALDABAGNO TIPO LATI P. Thermowatt



Guarnizione per Resistenza Flangiata Scaldacqua Egrale

Codice	Misura	Um	Pz	€
003 101 015	D.75 - 5F180717	PZ	10	3,00

ⓘ E.P.D.M o N.B.R Tipo Applicazione per resistenze a tappo o su flangia D. 75 codice 180717 Integrale tipo 5 fori



Guarnizione Esente Amianto per Flessibili

ⓘ Guarnizione "esente amianto" 2 mm per raccordo sanitario

Codice	Misura	Um	Pz	€
003 074 022	D.3/8	CF	100	2,70
003 074 014	D.1/2	CF	100	3,40
003 074 015	D.3/4	CF	100	4,40
003 074 016	D.1'	CF	100	4,80
003 074 017	D.1'1/4	CF	100	11,00
003 074 023	D.1'1/2	CF	100	14,30
003 074 024	D.2'	CF	100	28,60



Guarnizione Carta per Aggiunzione Radiatori Ghisa

Codice	Misura	Um	Pz	€
003 074 010	D. 1'	CF	100	2,40
003 074 011	D. 1'1/4	CF	100	2,90

ⓘ Guarnizione in cartoncino 0.5 mm per radiatore

Guarnizione Esente Amianto per Radiatori Ghisa

Codice	Misura	Um	Pz	€
003 074 020	D.1'	CF	100	18,10
003 074 021	D.1'1/4	CF	100	20,90

ⓘ Guarnizione per radiatore in ghisa esente amianto 1 mm



Guarnizione Esente Amianto per Radiatori Alluminio

Codice	Misura	Um	Pz	€
003 074 018	D.1' Aggiunzione	CF	100	13,90
003 074 019	D.1' Tappi	CF	100	10,00

ⓘ Guarnizione per radiatore in alluminio esente amianto 1 mm per Accoppiamento 1'x42mm



Guarnizione EPDM per Radiatori Alluminio Aggiunzione

Codice	Misura	Um	Pz	€
003 074 030	D.1'x1.5mm	CF	100	44,90
003 074 031	D.1'x2.5mm	CF	100	45,90



Guarnizione in Gomma per Resistenza Scaldacqua

Codice	Misura	Um	Pz	€
003 101 001	D.53x42x4	CF	100	40,30
003 101 002	D.42x35x4	CF	100	35,90



Guarnizione per Gas in Cuoio

Codice	Misura	Um	Pz	€
003 074 025	D.1/2	CF	100	9,10

ⓘ Guarnizione bombola gas gpl in cuoio per manichetta, girello e regolatore



Guarnizione per Gas in Gomma Nera

Codice	Misura	Um	Pz	€
003 074 026	D.1/2	CF	100	31,40

ⓘ Guarnizione in gomma NBR GAS certificata EN549 - EN682 per contatori gas. 3 mm



Guarnizione per Gas in Alluminio

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 174 019	D.1/2	CF	20	10,00



GUARNIZIONI GOMMINI MORSETTI COIBENTAZIONE

Manicotti e Morsetti WC

Manicotto Attacco Wc Diritto Gomma Bianca



Codice	Misura	Um	Pz	€
003 084 017	D.110	PZ	10	2,30

ⓘ Manicotti e prolunghe per il collegamento del WC allo scarico sia a muro che a pavimento

Manicotto Attacco Wc Diritto Gomma Nera



Codice	Misura	Um	Pz	€
003 084 020	D.110	PZ	10	7,60

Manicotto Attacco Wc Eccentrico Gomma Nera



Codice	Misura	Um	Pz	€
003 084 021	D.110	PZ	10	11,20

Manicotto Attacco Wc Eccentrico Gomma Bianca



Codice	Misura	Um	Pz	€
003 084 010	D.110	PZ	10	2,30

Manicotto Attacco Wc Eccentrico Gomma Bianca



Codice	Misura	Um	Pz	€
003 084 011	D.110 Cm 4	PZ	10	5,50

Manicotto Attacco Wc Eccentrico Cm 4 Bi-Componente Bonomini



Codice	Misura	Um	Pz	€
003 084 009	D.100/110	PZ	10	8,80

ⓘ Descrizione D.100/110 mm - OUT 100/110 mm. Materiale POLIPROPILENE PP + TPE Colore BIANCO + GIALLO. Applicazione per vasi WC con scarico a pavimento.

Manicotto Attacco Wc Diritto Flessibile Gomma Bianca



Codice	Misura	Um	Pz	€
003 084 018	D.110	PZ	10	10,00

ⓘ NIAGARA FLESS: Tubo estensibile wc da 285 a 625 mm.

Morsetto Wc Gomma Bianca per Attacco Vaso



Codice	Misura	Um	Pz	€
003 001 056	D.30x50	PZ	50	0,70
003 001 060	D.30x55	PZ	50	1,40
003 001 057	D.30x60	PZ	50	0,80
003 001 058	D.40x45x55	PZ	50	1,20
003 001 059	D.40x45x60	PZ	50	1,60

Morsetto per Curva Tecnica Scarico Nero



Codice	Misura	Um	Pz	€
003 006 032	D.40x26-30-32	PZ	50	0,60
003 006 033	D.50x26-30-32	PZ	50	0,90
003 006 038	D.50X40	PZ	50	0,80
003 006 034	D.55x40	PZ	50	2,70

Morsetto per Curva Tecnica Scarico Nero Valsir



Codice	Misura	Um	Pz	€
003 006 031	D.46x26-32	PZ	50	0,70
003 006 045	D.46X40	PZ	50	0,50
003 006 046	D.53x26-32	PZ	50	1,60
003 006 047	D.53x40	PZ	50	1,20

Morsetto Scarico Condensa Nero



Codice	Misura	Um	Pz	€
003 006 048	D.32x18-26	PZ	50	0,70

ⓘ Connessione al tubo di scarico.

Tappo Prova Impianto con Filetto in Plastica

Codice	Misura	Um	Pz	€
003 084 012	D.1/2 Rosso	PZ	50	0,70
003 084 013	D.1/2 Blu	PZ	50	0,70



ⓘ Descrizione specifica: Filetto 1/2 in materiale POLIPROPILENE PP. Applicazione: per testare le tubazioni.

Tappo Prova Impianto con Filetto in Ottone

Codice	Misura	Um	Pz	€
003 084 014	D.1/2 Rosso	PZ	50	2,30
003 084 015	D.1/2 Blu	PZ	50	2,30



Tubo Isolante per Riscaldamento Spessore 6 mm

Codice	Misura	Um	Pz	€
003 163 005	D.18x6	ML	240	1,60
003 163 001	D.22x6	ML	194	1,70
003 163 003	D.27x6	ML	136	2,00
003 163 002	D.34x6	ML	106	2,30
003 189 005	D.18x6 Armacell	ML	210	1,00
003 189 001	D.22x6 Armacell	ML	166	1,20
003 189 003	D.28x6 Armacell	ML	112	1,40
003 189 002	D.35x6 Armacell	ML	92	1,60



ⓘ Le sue caratteristiche permettono di isolare i servizi idrici, acqua calda, riscaldamento, canalizzazione di aria condizionata e gelo. Viene fornito in 2 mt di lunghezza spessore 6 mm

Tubo Isolante per Refrigerazione Spessore 10 mm

Codice	Misura	Um	Pz	€
003 163 008	D.18x10	ML	100	1,70
003 163 009	D.22x10	ML	100	2,20
003 163 010	D.27x10	ML	94	4,40
003 163 011	D.34x10	ML	94	4,80
003 189 008	D.18x9 Armacell	ML	140	1,30
003 189 009	D.22x9 Armacell	ML	136	1,40
003 189 010	D.28x9 Armacell	ML	98	2,00
003 189 011	D.35x9 Armacell	ML	72	2,00
003 189 012	D.42x9 Armacell	ML	60	2,40
003 189 013	D.48x9 Armacell	ML	50	2,60
003 189 014	D.60x9 Armacell	ML	44	3,40



ⓘ Le sue caratteristiche permettono di isolare i servizi idrici, refrigerati ad acqua calda e fredda, riscaldamento, canalizzazione di aria condizionata e gelo. Viene fornito in 2 mt di lunghezza spessore 10 mm.

Nastro Adesivo Isolante Riscaldamento e Raffrescamento

Codice	Misura	Um	Pz	€
003 163 004	D.50 mm x 10 mt Nero	PZ	24	9,70
003 163 007	D.50 mm x 50 mt Grigio	PZ	24	16,80



ⓘ Nastro adesivo in alluminio resistente alle Alte temperature, ideale per sigillare le giunzioni dei tubi delle stufe con lo scopo di evitare dispersioni di fumo. Per sigillare tubi di aspirazione e tubi di mandata.

Nastro Adesivo Isolante per Clima Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
003 163 006	D.50 mm x 10 mt	PZ	10	10,60



ⓘ Nastro adesivo in polietilene espanso reticolato di colore bianco per isolamenti termici in impianti di aria condizionata. Sulle tubazioni è da avvolgere a spirale sormontato dal 20% al 50% a seconda dello spessore.

Tubo Guaina Spirolata Pvc Giallo per Gas

Codice	Misura	Um	Pz	€
003 168 001	D.20	ML	25	1,60
003 168 002	D.25	ML	25	2,00
003 168 003	D.30	ML	25	2,50
003 168 006	D.35	ML	25	2,90
003 168 007	D.40	ML	25	3,80



ⓘ Guaina flessibile spiralata in materiale plastico autoestinguente classe UL 94 V.O per rivestimento tubi rame.

Tubo Guaina Spirolata Pvc Grigio per Condensa

Codice	Misura	Um	Pz	€
003 168 004	D.16	ML	25	1,50
003 168 009	D.18	ML	25	1,50
003 168 005	D.20	ML	25	1,50



ⓘ Prodotto in pvc bianco con superficie interna liscia ed esterna spiralata. Consigliato per applicazioni fuori muro o in canalina.

CANAPA TEFLON PASTA VERDE COLLANTI SILICONE DETERGENTE

Teflon - Pasta Verde - Canapa



Pasta Verde per Aggiunzioni e Raccordi

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 001 005	g 450	PZ	10	3,70

ⓘ Per ermetizzare le giunzioni filettate con l'ausilio di canapa.- Temperatura di esercizio: da -20°C a +160°C Pressione di esercizio: 15 bar



Canapa Pettinata

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 001 006	Kg 1	Kg	1	19,00

ⓘ Canapa pettinata lino in quattro code



Canapa Rocchetto

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 001 007	g 80	PZ	1	7,30



Teflon Rotolo PTFE per Acqua

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 001 024	D.12x10 mt x 0.076 mm	PZ	200	0,50

ⓘ Per congiungere un tubo filettato con un raccordo di un impianto idraulico.



Teflon Rotolo PTFE per Acqua

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 001 022	D.19x12 mt x 0.76 mm	PZ	100	0,90



Teflon Rotolo PTFE per Gas

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 001 025	D.19x15 mt x 0.20 mm	PZ	25	2,20
004 001 027	D.12x12 mt x 0.10 mm	PZ	80	0,60



Teflon Rotolo PTFE Alta Densità Silicon Tape per Acqua

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 005 001	D.14 x 15 mt	PZ	10	13,80



SaldaKit Bicomponente Universale

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 001 010	g 60	PZ	10	10,00

ⓘ Salda Kit Stucco Epossidico Ad Alta Resistenza



Bomboletta Spray Rilevazione Fughe Gas

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 001 001	g 400	PZ	10	9,60



Igienizzante Zefir Gel Detergente Mani 65% Alcool

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 059 120	ml 500 con Dosatore	PZ	6	13,00
004 059 121	Lt 5 Fustino	PZ	2	89,90

Antimuffa Faren MUFFYCID Elimina Muffa Spray



Codice	Misura	Um	Pz	€
004 059 005	ml 500	PZ	12	11,60

ⓘ Risolve efficacemente e rapidamente i problemi della Muffa da muri e rivestimenti murali. Elimina muschi, alghe e licheni. Esplica anche una azione igienizzante e di bonifica delle superfici.

Anticalcare Ceramiche e Rubinetterie Faren CITRUS Spray



Codice	Misura	Um	Pz	€
004 059 010	ml 750	PZ	12	8,40

ⓘ Elimina calcare e ossidazioni su rubinetterie e ceramiche dei bagni. Pulisce e Lucida cromature, acciaio inox a specchio, ottone, rame e bronzo. Ottimo come pulitore-antiappannante box doccia.

Disincrostante per Cemento Faren F400



Codice	Misura	Um	Pz	€
004 059 015	ml 1000	PZ	12	7,30

ⓘ Elimina le incrostazioni di Cemento, Malta, Calcare. Composizione di acidi concentrati. La sua formulazione tamponata assicura, con l'utilizzo dei normali sistemi protettivi, una buona sicurezza per l'operatore.

Trattamento Organico BIO ORGANIC Faren per Tubazioni e Scarichi



Codice	Misura	Um	Pz	€
004 059 025	ml 1000	PZ	12	12,30

ⓘ Formulato con attivatori Biologici e Desodorizzanti di natura Vegetale (estratti da piante, radici, fiori) ad altissima concentrazione per la pulizia e bonifica di tutti gli scarichi, tubazioni, fosse settiche biologiche.

Pulitore Termocamino Vetroceramica Faren FIREGLASS Spray



Codice	Misura	Um	Pz	€
004 059 011	ml 750	PZ	12	8,70

ⓘ Rimuove perfettamente le incrostazioni e i grassi, senza lasciare la superficie unta o con residui. La sua azione è decisa e immediata. Grill, Barbecue, Forni, Piastre di cottura. Elimina lo sporco dello smog dai muri.

Pulitore Igienizzante Climatizzatori Faren F20 Bomboletta Spray



Codice	Misura	Um	Pz	€
004 059 012	ml 400	PZ	12	11,40

ⓘ Garantisce una perfetta azione pulente e igienizzante contro i principali batteri contenuti in ambienti e impianti con presenza di aria condizionata. Ha una durata da un minimo di 10 fino a 45 giorni anche per uso civile

Zinco Professionale Spray Purezza 98% Faren F93 Bomboletta



Codice	Misura	Um	Pz	€
004 059 027	ml 400 Bomboletta Spray	PZ	12	8,70
004 059 030	ml 750 Lattina	PZ	12	29,00
004 059 031	Lt 5 Tanica	PZ	12	126,30

ⓘ A base di polvere di Zinco lamellare micronizzato puro oltre il 98% e miscelato con polvere lamellare di alluminio (per dare il colore chiaro). Garantisce una protezione alla corrosione e alle ossidazioni nel tempo

Decapante Convertitore di Ruggine Faren RUGGINOX



Codice	Misura	Um	Pz	€
004 059 028	ml 750	PZ	12	16,10

ⓘ Può essere utilizzato come decapante della ruggine con una azione immediata, oppure come trattamento che converte la ruggine in metallo. Lasciare agire per 2 minuti circa.

Igienizzante Cloro CHLOR base



Codice	Misura	Um	Pz	€
004 059 110	ml 750 Attivo	PZ	12	6,80
004 059 112	Lt 5 Concentrato	Pz	2	33,90

ⓘ CHLOR CONCENTRATED. garantisce contemporaneamente una doppia azione:
• DETERGENTE Pulisce e sgrassa in profondità le superfici.
• IGIENIZZANTE Grazie al Cloro Attivo, igienizza completamente le superfici trattate

Detergente Igienizzante ETH70 Superficie a Base Alcolica 70%



Codice	Misura	Um	Pz	€
004 059 125	ml 750 Spray	PZ	12	10,30
004 059 126	Lt 5 Fustino	PZ	2	51,10

ⓘ Accessori di uso comune:Telefoni, Tablet, Smartphone, Tastiere, PC, Stampanti, etc.

Detergente Igienizzante OXI HYG Ossigeno Liquido Concentrato



Codice	Misura	Um	Pz	€
004 059 130	Lt 5 Fustino	PZ	2	57,60

ⓘ Luoghi pubblici, Aziende pubbliche e private, Industrie produttive, Strutture scolastiche, Studi medici, Strutture alberghiere, Condomini, Centri commerciali, Negozi, Supermercati, Palestre, Centri sportivi, Centri Benesseri.

Liquido Detergente per Radiatori - Impianti di Riscaldamento Solari e Disotturatori



Liquido per Lavaggio Impianti di Riscaldamento Antinex+Thermakil

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 005 007	Lt 5	PZ	1	58,70
004 005 008	Lt 1	PZ	1	17,50

ⓘ Sciogli fanghi risanante, disgregante per morchie, fanghi e calcare per impianti termici. Prodotto anticorrosivo adatto a tutti i tipi di impianto sia multi metallici che di materiale plastico.



Risanante per Impianti di Riscaldamento

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 005 025	Lt 1	PZ	1	51,50

ⓘ Protettivo anticorrosivo per impianti termici e refrigeranti. Formando un film monomolecolare sulle pareti degli impianti elimina le sollecitazioni termiche e gassose dovute all'accoppiamento di metalli diversi.



Liquido per Impianti di Riscaldamento Filmante

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 005 003	Lt 5	PZ	1	117,10
004 005 005	Lt 1	PZ	1	24,10

ⓘ Protettivo anticorrosivo per impianti termici e refrigeranti. Formando un film monomolecolare sulle pareti degli impianti elimina le sollecitazioni termiche e gassose dovute all'accoppiamento di metalli diversi.
Prodotto risanante specifico per la rimozione di depositi ferrosi e residui di corrosione negli impianti di riscaldamento. Da utilizzarsi ad impianto acceso per ripristinare lo scambiatore e il circolatore



Disgorgante Melt Disgorgante Professionale per Water Lavelli Faren

Disotturatore MELT NO ACID Disgorgante Professionale Wc Lavelli

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 059 001	ml 750	PZ	12	7,30
004 059 002	ml 1000 Melt No Acid	PZ	12	7,00

ⓘ Disgorgante Professionale aggisce entro 2 minuti. Biodegradabile oLtre il 90%. Non danneggia la flora batterica o la fauna nella fossa biologica, esaurisce la sua azione in circa 25 minuti, fino a divenire inerte.



Disgorgante Professionale per Water e Lavelli Lt 1 Facot

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 005 006	Lt 1	PZ	6	12,80

ⓘ Sgorgante, disotturante liquido professionale ad azione rapida per water, lavandini e scarichi industriali. Non danneggia le tubazioni.



Disgorgante Arexon Sgorgante Tubatura Fulcron Casa per Lavelli

Fino ad Esaurimento Scorte

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 005 013	Lt 1	PZ	6	8,10

ⓘ Disotturante chimico per sturare water, lavandini, docce e bidet. Libera velocemente e senza fatica le tubature otturate del bagno e della cucina. Disgrega Rapidamente carta, stracci, calcare, grasso, capelli, sapone.



Disincrostante per Scambiatori Rame e Acciaio

Disincrostante per Scambiatori Lega Allumino, Rame e Acciaio ZINCONEX LQ

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 005 026	Kg 5	PZ	1	22,70

ⓘ Disincrostante a base acida per asportare incrostazioni calcaree o silicee da tubazioni e sistemi chiusi di circolazione di caldaie e scambiatori di calore. in particolare acciaio, rame, ghisa.

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 005 027	Kg 5 ZINCONEX LQ	PZ	1	33,40



Liquido Glicole per Impianti Solari

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 005 002	Lt 10	PZ	1	101,00
004 005 009	Lt 5	PZ	1	52,50

ⓘ Antigelo termovettore, anticorrosivo, per climatizzazione estiva ed invernale, pannelli solari ed impianti alimentari.

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 005 028		PZ	1	864,60

Pompa Disincrostante con Invertitore di Flusso Baby 13



ⓘ Pompa per la disincrostazione di serpentini di caldaie e di piccoli scambiatori di calore. Dotata di invertitore di flusso.

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 005 015	ml 400	PZ	6	25,50

Detergente Antibatterico per Filtri Condizionatori



ⓘ Detergente, sanitizzante ad azione batteriostatica pronto all'uso. Purificatore d'aria, deodorizzante. Specifico per Filtri di condizionatori e impianti clima di auto, caravan, imbarcazioni.

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 005 016	ml 600	PZ	6	25,80

Detergente Schiumogeno per Batteria Condizionatori



ⓘ Detergente schiumogeno sanificante per batterie lamellari di condizionatori e fan-coil a bassa residualità, per interni ed esterni. Scioglie lo sporco anche di natura organica (es. moscerini).

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 059 003	ml 1000	PZ	12	15,90

Trattamento Organico BIO MELT Scarico Tubazioni



Codice	Misura	Um	Pz	€
004 059 004	g 600	PZ	12	11,80

Disgorgante MELT STRONG Trattamento Effervescente in Polvere



Codice	Misura	Um	Pz	€
004 059 020	ml 400	PZ	12	7,50

Sbloccante Lubrificante Multiuso Faren F4 Bomboletta



ⓘ Slocca, protegge, lubrifica, pulisce.
Ottimo nella Nautica grazie al suo elevato potere idrorepellente.

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 062 002	g 125	PZ	12	18,50

Collante Tangit per Tubi Pvc Tubetto



ⓘ Adesivo a base di PVC disciolto in solvente ideale per giunzioni longitudinali di tubi in PVC rigido, per l'assemblaggio di tubi e raccordi in PVC anche sotto pressione, grondaie, condutture per cavi.

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 062 001	g 250	PZ	12	24,50
004 062 014	g 500	PZ	1	42,00
004 062 015	g 1000	PZ	1	73,20

Collante Tangit per Tubi Pvc Barattolo



Codice	Misura	Um	Pz	€
004 062 019	ml 80	PZ	20	20,10

Filo Tangit per Tenuta Filetti Idraulici



ⓘ Sigillante multifilo pre-ricoperto con pasta inerte, ideale per sigillare tutti i tipi di raccordi filettati, sia in plastica che metallo.

Collante Rosso per Tubi Pvc Tubetto



Codice	Misura	Um	Pz	€
004 005 011	g 125	PZ	50	4,10

Adesivo sigillante, semidenso, di colore arancio, a base di resine di PVC in solvente. Il collante, una volta solidificato, resiste ottimamente all'azione di olii, grassi e acidi. Resiste alle stesse sollecitazioni.

Scivolina Lubrificante per Tubi e Raccordi in PP Tubetto



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 064	g 250	PZ	50	5,20

Scivolante protettivo in gel per collegare tubi e raccordi in PP e PVC con guarnizione di tenuta.

Scivolina Lubrificante per Tubi e Raccordi in PP Bomboletta Spray



Codice	Misura	Um	Pz	€
004 005 010	ml 400	PZ	12	10,90

Scivolante protettivo spray per collegare tubi e raccordi in PP e PVC con guarnizione di tenuta.

Super Attack Original Henkel



Codice	Misura	Um	Pz	€
004 062 030	g 3	PZ	24	7,40

Super Attak Liquido è la colla versatile ed affidabile di Loctite, è veloce e forte e ha una gamma che ti permetterà di ottenere un lavoro rapido in ogni situazione. Asciuga e incolla in pochi secondi.

Super Attack Power Flex Gel Henkel



Codice	Misura	Um	Pz	€
004 062 031	g 3	PZ	24	8,70

Ideale per: porcellana, metallo, gomma, pelle, legno, plastica e carta.

Sigillante per Filetti Idraulici Henkel



Codice	Misura	Um	Pz	€
004 062 018	ml 50	PZ	12	58,30

Formulato per la frenatura e sigillatura di tubi e raccordi metallici filettati. Il prodotto polimerizza in assenza di aria e a contatto con metallo prevenendo l'allentamento dovuto ad urti e vibrazioni.

Olio Minerale per Filettature



Codice	Misura	Um	Pz	€
004 005 020	ml 400	PZ	6	11,10

Olio per filettare minerale tipo lavabile, lubrorefrigerante da utilizzare puro o diluito con acqua.

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 062 013	FP100	PZ	12	12,50

Schiuma Poliuretanica Bomboletta Henkel



ⓘ Schiuma poliuretanica monocomponente. Utilizzata nella sigillatura di infissi e pannelli prefabbricati, per l'isolamento termico in impianti di riscaldamento, refrigerazione ed installazioni elettriche.

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 062 011	ml 280	PZ	25	5,30

Silicone Trasparente Pattex Henkel



ⓘ Silicone acetico trasparente, resiste all'effetto dell'acqua battente dopo sole 2 ore dall'applicazione

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 062 012	ml 280	PZ	25	5,40

Silicone Bianco Pattex Henkel



Codice	Misura	Um	Pz	€
004 062 023	ml 300	PZ	25	4,40

Silicone Acrillico Pattex Acril One Bianco



ⓘ SIGILLANTE ACRILICO specifico per la sigillatura di infissi, porte e finestre, cassonetti, fessure e crepe nelle murature.

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 062 008	ml 500	PZ	12	19,70

Silicone Refrettario Grigio Pattex Henkel



ⓘ Pattex Silicone Refrattario Henkel a base di silicati è impiegato per la sigillatura di giunti esposti alla fiamma diretta. Ideale per barbecue, camini, forni, stufe, caldaie, per tubi di scappamento e marmitte di auto.

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 062 010	ml 300	PZ	12	18,90

Silicone Bagno Sano Bianco Pattex Henkel



ⓘ Pattex Bagno. Stop Muffa. Silicone bianco formulato con l'esclusiva tecnologia Fungisafe che garantisce una tripla protezione: previene, blocca e inibisce la proliferazione delle spore di muffa sulle superfici.

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 062 020	ml 300 Rosso	PZ	12	22,60
004 062 021	ml 300 Nero	PZ	12	22,60

Silicone Alta Temperatura Pattex Henkel



ⓘ Sigillante acetico che polimerizza a contatto con l'aria mantenendo una forte elasticità e resistenza nel tempo. Indicato per sigillature metalliche esposte ad Alte temperature +250 C° fino a picchi di +300 C°

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 062 022	ml 300 - Fusion SL620 Testa di Moro	PZ	6	12,70

Silicone Neutro Serramenti Pattex



ⓘ Pattex per serramenti ed edilizia è un sigillante testa di moro, polimerizza a contatto con l'umidità atmosferica formando un elastomero con elevate proprietà meccaniche e di resistenza nel tempo.



Silicone Speciale Bianco Pattex Blister

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 062 007	ml 100 x 12 Pz	PZ	12	9,60

ⓘ Consente di rinnovare le sigillature vecchie e sporche con un solo gesto e senza rimuovere quelle vecchie. Pratico e veloce grazie all'innovativo pack. Adatto anche per utilizzatori poco esperti.



Pattex Ripara Smalto per Porcellana

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 062 032	g 50	PZ	6	13,10

ⓘ Pattex Ripara Smalto è appositamente pensata per qualsiasi tipo di porcellana che si voglia riparare in modo duraturo. Resistente sia al calore che all'acqua. Diventa bianco quando asciuga.



Pattex Riparatutto per Metalli e Tubi

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 062 033	g 50	PZ	5	21,70

ⓘ Ideale per riparare/sigillare buchi e fessure in impianti, serbatoi, condotti, radiatori, caldaie e tubazioni senza svuotare. Inoltre è indicato per incollare/ricostruire fregi e statue.



Silicone Trasparente Pattex Henkel Blister

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 062 017	ml 50	PZ	24	5,50

ⓘ Silicone acetico trasparente, resiste all'effetto dell'acqua battente dopo sole 2 ore dall'applicazione



Silicone Bianco Pattex Henkel Blister

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 062 024	ml 50	PZ	24	5,50

ⓘ Silicone acetico bianco, resiste all'effetto dell'acqua battente dopo sole 2 ore dall'applicazione



Collante Mastice per Tubi Pvc Pattex Henkel Tubetto

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 062 004	g 125	PZ	12	7,50



Collante Mastice per Tubi Pvc Pattex Henkel Barattolo

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 062 003	g 850	PZ	12	21,40

ⓘ Adesivo a contatto universale ideale per l'incollaggio di gomma, gomma-spugna, cuoio, moquette, feltro, sughero a se stessi o su supporti quali metallo, legno, muratura,ecc.

SEDILE WC IN LEGNO ABS PVC E CERNIERE

Sedili Wc in Legno Abs - Pvc e Disabili

Codice	Misura	Um	Pz	€
005 084 027		PZ	6	9,40

ⓘ Gabbiano in PP 650 g.

Sedile Universale in Pvc Leggero



Codice	Misura	Um	Pz	€
005 162 022	**M94** Cm 43-46 x 37 Interasse 13.5-18 Cm	PZ	6	25,90

ⓘ Sedile per Wc in durolite marca METAFORM. Materiale resistente a graffi, solventi e abrasivi. Modello universale colore bianco. Dimensione: cm. 43-46x37

Sedile Universale in Pvc Termoindurente Bianco Metaform



Codice	Misura	Um	Pz	€
005 034 001	Cm 38 x 42.9-44.3 Interase 15.5 Cm	PZ	10	15,90

Sedile Universale in Pvc Pesante Aletta Schwab Bianco



Codice	Misura	Um	Pz	€
005 175 001		PZ	6	32,40

ⓘ Coprivaso universale Metaform Pegaso Bianco

Sedile Universale in Legno Bianco Metaform



Codice	Misura	Um	Pz	€
005 175 009	Cm L.44.5 x P.37.8 Interasse 10 Cm	PZ	1	81,90

Sedile Universale in Legno Disabili Bianco



Codice	Misura	Um	Pz	€
005 175 011	Cm L.38 x P.56	PZ	1	148,20

ⓘ Copriwater chiuso termoindurente con coperchio.

Sedile Universale Chiuso in Legno Vaso Disabile Anziano Terza Età



Codice	Misura	Um	Pz	€
005 175 012	Cm L.30 x P.41	PZ	1	139,70

ⓘ Copriwater chiuso in legno e poliestere.

Sedile Universale Chiuso in Legno e Poliestere Bianco per Vaso Infanzia



Codice	Misura	Um	Pz	€
005 162 023	HH 260 CIAM Cm 36 X 40 H. 10 cm	PZ	1	84,10

Ciambella Rialzata Universale Bianca



Codice	Misura	Um	Pz	€
005 162 021	**M16** Cm 38.3 x 42.5-44 Interase 14.5-18 Cm	PZ	6	25,50

Sedile Universale in Pvc Termoindurente Bianco Metaform



SEDILE WC IN LEGNO ABS PVC E CERNIERE

Sedili Wc in Legno - Abs - Pvc



Sedile Universale in Pvc Pesante Cerniera Nylon Beu Kati Ideal Standard

Codice	Misura	Um	Pz	€
005 033 001		PZ	1	53,90



Sedile Wc Serie Quarzo Ideal Standard Bianco con Cerniere in Plastica

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 033 088		PZ	1	69,20

ⓘ Sedili slim rendono il design dei sanitari Quarzo più lineare e pulito.



Sedile Wc Serie O.Novo Villeroy & Boch Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 119 024	Chiusura Normale	PZ	1	168,90

ⓘ I sedili per Wc O.novo combinano funzionalità e design. Sedile coordinato per un risultato uniforme in armonia con il Wc



Sedile Wc O.Novo Seat Soft Closing Villeroy & Boch

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 119 025	Chiusura Softclosing	PZ	1	288,90



Sedile Legno Laccato Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
005 039 006	Cm 34.84 x 42.16 Selnova 3	PZ	1	78,70
005 175 004	Cm 35 x 44.5 Interasse 13.5 cm Colibrì 2	PZ	1	81,90

ⓘ Le superfici trattate con vernice igienizzante possono essere pulite con normali detergenti



Coppia Cerniere DROP ad Espansione Centrale

Codice	Misura	Um	Pz	€
005 101 030	Centrale Fissa interasse 18mm	PZ	1	18,40
005 101 031	Centrale interasse 18mm	PZ	1	18,40



Coppia Cerniere Sedile Cromate

Codice	Misura	Um	Pz	€
005 101 027		PZ	10	7,30



Coppia Cerniere Sedile in Pvc

Codice	Misura	Um	Pz	€
005 101 028		PZ	10	1,20



Sedile Soft Closing Duroplast Universale Bianco Mobilduenne

Codice	Misura	Um	Pz	€
005 080 001	Cm 43 x 36.2 Interasse 15.7	PZ	1	59,00

ⓘ Sedile Universale DUROPLAST (T4) completo di cerniere soft closing control e viti di fissaggio



Sedile Wc Soft Closing Airbac Universale Bianco Metaform

Codice	Misura	Um	Pz	€
005 162 020	Cm 43.5 x 35.8 Interasse 13.3-16 Cm	PZ	1	29,80

ⓘ Resine Termoplastiche Kg 1.15

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 001	D.3/8 1700 R.B.	PZ	10	10,90
006 100 002	D.1/2 1500 R.B.	PZ	10	6,70
006 100 003	D.3/4 1500 R.B	PZ	10	11,10
006 100 004	D.1' 1500 R.B.	PZ	10	15,30
006 100 005	D.1'1/4 1500 R.B.	PZ	1	28,80
006 100 006	D.1'1/2 1500 R.B.	PZ	1	38,00
006 100 007	D.2' 1500 R.B.	PZ	1	56,50
006 100 090	D.2'1/2 1500 R.B.	PZ	1	144,60
006 100 091	D.3' 1500 R.B.	PZ	1	220,10
006 100 092	D.4' 1500 R.B.	PZ	1	366,70

Valvola a Leva Femmina Femmina

ⓘ Valvola a sfera a passaggio totale, filettatura F/F, con leva in alluminio



Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 015	D.1/2 1501 R.B.	PZ	10	7,90
006 100 016	D.3/4 1501 R.B.	PZ	10	12,00
006 100 017	D.1' 1501 R.B.	PZ	10	17,40
006 100 058	D.1'1/4 1501 R.B.	PZ	1	31,10
006 100 059	D.1'1/2 1501 R.B.	PZ	1	48,60
006 100 078	D.2' 1501 R.B.	PZ	1	60,50
006 100 095	D.2'1/2 1701 R.B.	pz	1	265,70
006 100 096	D.3' 1701 R.B.	PZ	1	388,20
006 100 097	D.4' 1701 R.B.	PZ	1	678,60

Valvola a Leva Maschio Femmina

ⓘ Valvola a sfera a passaggio totale, filettatura M/F, con leva in alluminio



Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 008	D.1/2 1520 R.B.	PZ	10	7,90
006 100 009	D.3/4 1520 R.B.	PZ	10	11,60
006 100 010	D.1' 1520 R.B.	PZ	10	15,90

Valvola a Farfalla Femmina Femmina

ⓘ Valvola a sfera a passaggio totale, filettatura F/F, con farfalla in alluminio.



Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 018	D.1/2 1521 R.B.	PZ	10	8,10
006 100 019	D.3/4 1521 R.B.	PZ	10	12,90
006 100 020	D.1' 1521 R.B.	PZ	10	18,00

Valvola a Farfalla Maschio Femmina

ⓘ Valvola a sfera a passaggio totale, filettatura M/F, con farfalla in alluminio.



Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 011	D.1/2x1/2 4504 R.B.	PZ	10	13,90
006 100 012	D.3/4x3/4 4504 R.B.	PZ	10	16,60
006 100 013	D.1' x1' 4504 R.B.	PZ	10	26,90
006 100 014	D.1'1/4X1'1/4 4604 R.B.	PZ	10	51,50

Valvola a Farfalla Bocchettonata Maschio Femmina

ⓘ Valvola a sfera a passaggio totale, filettatura Femmina, raccordo per collettori con farfalla in alluminio.



Codice	Misura	Um	Pz	€
006 091 016	D.3/8	PZ	10	5,50
006 091 017	D.1/2	PZ	10	5,50

ⓘ Minivalvola a sfera in ottone cromato con maniglia cromata

Valvola Mignon Maschio Femmina Cromata Leggera



Codice	Misura	Um	Pz	€
006 091 015	D.3/8	PZ	10	4,80
006 091 018	D.1/2	PZ	10	5,50

Valvola Mignon Femmina Femmina Cromata Leggera



Codice	Misura	Um	Pz	€
006 091 020	D.1/2 Leva Rossa	PZ	10	5,50
006 091 021	D.1/2 Leva Nera	PZ	10	5,50

ⓘ Minivalvola a sfera in ottone cromato con maniglia rossa
Minivalvola a sfera in ottone cromato con maniglia nera

Valvola Mignon Maschio Femmina Pesante



Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 083	D.1/2 x 1/2 - R.B. 4583	PZ	10	14,00
006 100 084	D.1/2 x 3/4 - R.B. 4583	PZ	10	16,90

ⓘ Valvola a sfera, filettatura maschio, con girello, farfalla in alluminio.

Valvola a Farfalla Maschio con Girello Femmina Diritta





Valvola a Farfalla Maschio con Girello Femmina Squadro

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 085	D.1/2 x 1/2 4589 R.B.	PZ	10	18,00
006 100 086	D.1/2 x 3/4 4589 R.B.	PZ	10	19,30
006 100 087	D.3/4 x 3/4 4589 R.B.	PZ	10	23,80

ⓘ Valvola a sfera, filettatura maschio, con girello, farfalla in alluminio.



Rubinetto Portagomma con Regolazione di Flusso

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 033	D.1/2 R.B.	PZ	10	23,90
006 100 034	D.3/4 R.B.	PZ	10	31,80
006 100 035	D. 1' R.B.	PZ	10	47,40

ⓘ Valvola a farfalla in ottone, a passaggio totale, per erogazione con portagomma e sistema di regolazione del flusso, con leva in tecnopolimero.



Rubinetto Portagomma Pesante

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 047	D.1/2 R.B.	PZ	10	10,00
006 100 048	D.3/4 R.B.	PZ	10	13,20
006 100 049	D. 1' R.B.	PZ	10	22,80

ⓘ Valvola a sfera per erogazione, con portagomma e leva in alluminio.



Rubinetto Portagomma Normale

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 165 011	D.1/2	PZ	10	8,30
006 165 012	D.3/4	PZ	10	11,80
006 165 013	D.1'	PZ	10	21,10

ⓘ Rubinetto a sfera serie STAR con portagomma, tipo normale, in ottone nichelato. Leva alluminio rossa.



Rubinetto Portagomma Normale con Porta Lucchetto

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 165 070	D.1/2	PZ	10	9,90

ⓘ Rubinetto a sfera serie STAR con portagomma, tipo normale, in ottone nichelato. Leva in acciaio imbutita rossa sigillabile.



Rubinetto Portagomma Doppio e Mini Valvola con Attacco Porta Gomma

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 165 071	D.1/2x3/4x3/4	PZ	5	19,30

ⓘ Rubinetto a sfera da giardino doppio con portagomma e minivalvola. Leva piatta rossa in acciaio.



Raccordo Portagomma Ottone per Rubinetto

ⓘ Attacco filettato ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228). Attacco filettato ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 037	D.3/4x15	PZ	10	1,60
006 100 043	D.1'x20	PZ	10	2,60
006 100 050	D.1'1/4x25	PZ	10	5,20
006 100 076	D.3/4x15 Nylon	PZ	10	0,90
006 100 077	D.1'x20 Nylon	PZ	10	1,20



Rubinetto Incasso con Cappuccio

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 036	D.1/2	PZ	10	24,30
006 100 072	D.3/4	PZ	10	30,70

ⓘ Valvola a sfera da incasso, a passaggio totale, filettatura F/F, con carter di protezione. Cappuccio cromato per art. 4290-4390-4490-509090-549090.



Rubinetto Incasso Femmina Femmina a Leva

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 041	D.1/2	PZ	10	30,70
006 100 042	D.3/4	PZ	10	40,80

ⓘ Valvola da incasso, con vitone, filettatura F/F, con carter di protezione.



Valvola Incasso Attacchi a Pressare Cappuccio Cromato Multistrato

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 073	D.16	PZ	10	59,00
006 100 074	D.20	PZ	10	59,00

ⓘ Valvola a sfera da incasso attacchi pressare/pressare con cappellotto di protezione.

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 139	D.1/2	PZ	10	17,80
006 100 140	D.3/4	PZ	10	22,90
006 100 141	D.1'	PZ	10	29,10

Valvola a Squadro con Bocchettone Maschio Femmina a Leva Rossa



ⓘ Valvola a sfera a squadro per collettori, con farfalla in alluminio. Corpo, manicotto, sfera, e asta in ottone CW617N, guarnizioni in P.T.F.E, o-ring in EPDM.

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 136	D.1/2	PZ	10	17,80
006 100 137	D.3/4	PZ	10	23,20
006 100 138	D.1'	PZ	10	31,50

Valvola a Squadro con Bocchettone Maschio Femmina a Leva Blu



ⓘ Valvola a sfera a squadro per collettori, con farfalla in alluminio. Corpo, manicotto, sfera, e asta in ottone CW617N, guarnizioni in P.T.F.E, o-ring in EPDM.

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 156	D.1/2 3500 R.B.	PZ	1	90,30
006 100 155	D.3/4 3500 R.B.	pz	1	134,20
006 100 039	D. 1' 3500 R.B.	PZ	1	202,70

Valvola a 3 Vie Deviatrice Manovra a T



ⓘ Manovra a T a passaggio totale filettatura FFF con leva in acciaio, corpo, manicotto, sfera, asta e bussola in ottone CW617N guarnizioni, sfera e antiattrito in P.T.F.E, o-ring FKM, vite in ferro e rondella PA 6

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 161	D.1/2 3600 R.B.	PZ	1	90,30
006 100 160	D.3/4 3600 R.B.	PZ	1	134,20
006 100 040	D. 1' 3600 R.B.	PZ	1	202,70

Valvola a 3 Vie Deviatrice Manovra a L



ⓘ Manovra a L a passaggio totale filettatura FFF con leva in acciaio, corpo, manicotto, sfera, asta e bussola in ottone CW617N guarnizioni, sfera e antiattrito in P.T.F.E, o-ring FKM, vite in ferro e rondella PA 6

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 061	D.1' 3110 R.B.	PZ	1	95,40

Valvola 3 Vie Deviatrice Manovra Squadro T



ⓘ Valvola sfera deviatrice manovra a T a passaggio totale e leva in acciaio.Corpo manicotto sfera asta bussola e perni in ottone CW617N, guarnizioni sfera e antiattrito in P.T.F.E, o-ring FKM, vite in ferro e rondella PA 6

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 064	D.1/2 3210 R.B.	PZ	1	95,40

Valvola 3 Vie Deviatrice Manovra Squadro L



ⓘ Valvola sfera deviatrice manovra a L a passaggio totale e leva in acciaio.Corpo manicotto sfera asta bussola e perni in ottone CW617N, guarnizioni sfera e antiattrito in P.T.F.E, o-ring FKM, vite in ferro e rondella PA 6

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 120	D. 1/2 600000 R.B.	PZ	1	19,60
006 100 121	D. 3/4 600000 R.B.	PZ	1	23,90
006 100 122	D. 1 ' 600000 R.B.	PZ	1	31,00
006 100 123	D.1'1/4 600000 R.B.	PZ	1	48,90
006 100 124	D.1'1/2 600000 R.B.	PZ	1	62,80
006 100 125	D. 2' 600000 R.B.	PZ	1	84,00

Valvola Eurofly a Leva Femmina Femmina



ⓘ Valvola a farfalla in ottone a passaggio totale FF con entrambe le leve in acciaio e sistema di regolazione del flusso. Corpo manicotto sfera asta e ghiera in ottone CW617N, molla e dado in acciaio

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 127	D. 1/2 600300 R.B.	PZ	1	20,70
006 100 128	D. 3/4 600300 R.B.	PZ	1	26,50
006 100 129	D. 1' 600300 R.B.	PZ	1	34,60
006 100 130	D.1'1/4 600300 R.B.	PZ	1	56,30
006 100 131	D.1'1/2 600300 R.B.	PZ	1	68,50
006 100 132	D. 2' 600300 R.B.	PZ	1	99,10

Valvola Eurofly a Leva Maschio Femmina



ⓘ Valvola a farfalla in ottone a passaggio totale MF con entrambe le leve in acciaio e con sistema di regolazione del flusso. Corpo manicotto, sfera, asta e ghiera in ottone CW617N, molla e dado in acciaio.

Valvola Ritegno Europa Itap 100



Adatte all'impiego in impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento e pneumatici. Corpo in ottone, tenuta in acciaio inox, guarnizione in NBR, molla in acciaio, inox, temp minima e massima d'esercizio: -20°C, 100°C.

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 165 001	D.1/2	PZ	10	10,80
006 165 002	D.3/4	PZ	8	14,50
006 165 003	D.1'	PZ	6	19,90
006 165 024	D.1'1/4	PZ	1	31,20
006 165 025	D.1'1/2	PZ	1	42,10
006 165 045	D.2'	PZ	1	64,70
006 165 049	D.3'	PZ	1	81,60

Valvola Ritegno Caplet Sede Gomma Itap 130



Corpo in ottone, o-ring tappo superiore in NBR, o-ring del tappo laterale in NBR, battente in ottone. Temperatura minima e massima d'esercizio: 0°C - 90°C. Attacchi filettati ISO228.

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 165 005	D.1/2	PZ	10	10,20
006 165 006	D.3/4	PZ	10	14,10
006 165 007	D.1'	PZ	10	20,60
006 165 004	D.1'1/4	PZ	1	29,60
006 165 026	D.1'1/2	PZ	1	35,50
006 165 046	D.2'	PZ	1	53,50
006 165 075	D.3'	PZ	1	154,90

Valvola di Fondo Itap 140



Corpo e Filtro in ottone, guarnizione del Filtro in fibra, tenuta in ottone, guarnizione tenuta in NBR. Temperatura minima e massima d'esercizio: 0°C - 90°C. Attacchi filettati: ISO228

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 165 044	D.3/4	PZ	10	11,60
006 165 014	D.1'	PZ	10	14,30
006 165 033	D.1'1/4	PZ	10	20,70
006 165 034	D.1'1/2	PZ	10	27,40
006 165 035	D.2'	PZ	10	39,60
006 165 037	D.3'	PZ	10	86,00

Filtro Acciaio per Valvola di Fondo Itap 102



Grado di filtrazione: da 3/8 a 2' 1200µm da 2'1/2 a 4' 2000µm. Rete in acciaio inox, parte filettata in polimero. Attacco filettato: ISO228

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 165 038	D.1/2	PZ	10	1,60
006 165 039	D.3/4	PZ	10	1,90
006 165 008	D.1'	PZ	10	2,10
006 165 009	D.1'1/4	PZ	10	2,70
006 165 010	D.1'1/2	PZ	10	3,40
006 165 036	D.2'	PZ	10	4,30

Valvola Ritegno Euroblock



Valvola di ritegno a passaggio totale, filettatura F/F. Corpo in ottone CW617N UNI EN12165, manicotto ottone CW617N UNI EN12165, otturatore 302PEI ULtEM 1000, guarnizione piana NBR, molla acciaio INOX AISI.

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 100	D.1/2 100000 R.B.	PZ	10	11,10
006 100 101	D.3/4 100000 R.B.	PZ	10	16,10
006 100 102	D.1' 100000 R.B.	PZ	10	20,70
006 100 103	D.1'1/4 100000 R.B.	PZ	10	32,10
006 100 104	D.1'1/2 100000 R.B.	PZ	10	51,70

Valvola Ritegno Caplet



Valvola di ritegno a clapet con sede in gomma tipo battente, filettatura F/F. Corpo in ottone

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 106	D.1/2 100401 R.B.	PZ	10	15,90
006 100 107	D.3/4 100401 R.B.	PZ	10	19,90
006 100 108	D.1' 100401 R.B.	PZ	10	23,20
006 100 109	D.1'1/4 100401 R.B.	PZ	10	31,40
006 100 110	D.1'1/2 100401 R.B.	PZ	10	45,80
006 100 111	D.2' 100401 R.B.	PZ	10	65,10

Disconnettore Idraulico Idroblock



Disconnettore idraulico a zone di pressione differenti non controllabile con corpo in ottone. Limiti di temperatura: -20°C +100°C

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 118	D.1/2 200000 R.B.	PZ	10	223,60
006 100 119	D.3/4 200000 R.B.	PZ	10	225,10

Valvola Gas a Leva Femmina Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 060	D.3/8 9010 R.B.	PZ	10	11,80
006 100 028	D.1/2 9010 R.B.	PZ	10	10,40
006 100 029	D.3/4 9010 R.B.	PZ	10	18,40
006 100 030	D.1' 9010 R.B.	PZ	10	21,40
006 100 031	D.1'1/4 9010 R.B.	PZ	1	37,30
006 100 032	D.1'1/2 9010 R.B.	PZ	1	52,20
006 100 150	D.2' 9010 R.B.	PZ	1	91,80
006 100 151	D.2'1/2 9010 R.B.	PZ	1	271,40
006 100 152	D.3' 9010 R.B.	PZ	1	396,50
006 100 153	D.4' 9010 R.B.	PZ	1	692,70

ⓘ Valvola a sfera per gas a passaggio totale, filettatura F/F, con leva in alluminio e corpo in ottone. Limiti di temperatura: -20°C +60°C



Valvola Gas a Leva Maschio Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 066	D.1/2 6274 R.B.	PZ	10	11,30
006 100 067	D.3/4 6274 R.B.	PZ	10	19,10
006 100 068	D.1' 6274 R.B.	PZ	10	26,10
006 100 069	D.1'1/4 6274 R.B.	PZ	1	40,10
006 100 070	D.1'1/2 6274 R.B.	PZ	1	55,90
006 100 071	D.2' 6274 R.B.	PZ	1	87,00

ⓘ Valvola a sfera per gas a passaggio totale, filettatura M/F, con leva in alluminio e corpo in ottone. Limiti di temperatura: -20°C +60°C



Valvola Gas a Farfalla Femmina Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 044	D.3/8 9000 R.B.	PZ	10	11,80
006 100 025	D.1/2 9000 R.B.	PZ	10	10,20
006 100 026	D.3/4 9000 R.B.	PZ	10	15,30
006 100 027	D.1' 9000 R.B.	PZ	10	19,20

ⓘ Valvola a sfera per gas a passaggio totale, filettatura F/F, con farfalla in alluminio. Corpo ottone , manicotto ottone , sfera ottone CW617N UNI EN 12165.



Valvola Gas a Farfalla Maschio Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 052	D.1/2 6276 R.B.	PZ	10	11,00
006 100 053	D.3/4 6276 R.B.	PZ	10	17,00
006 100 054	D.1' 6276 R.B.	PZ	10	20,10

ⓘ Valvola a sfera per gas a passaggio totale, filettatura M/F, con farfalla in alluminio, corpo ottone, manicotto ottone , sfera ottone CW617N UNI EN 12165.



Valvola Gas Squadro a Farfalla Maschio Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 056	D.1/2x1/2 9086 R.B.	PZ	10	13,90

ⓘ Valvola a sfera per gas a squadro, filettatura M con attacco F per tubo flessibile metallico UNI 9891, farfalla in alluminio e corpo in ottone. Limiti di temperatura: -20°C +60°C



Valvola Gas Farfalla con Portagomma Diritta

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 021	D.1/2x8 Gpl 9081 R.B.	PZ	10	13,90
006 100 022	D.1/2x13 Metano 9081 R.B.	PZ	10	15,00

ⓘ Valvola a sfera per gas, filettatura maschio con portagomma e farfalla in alluminio, corpo in ottone. Limiti di temperatura: -20°C +60°C - C. Portagomma secondo norma UNI-CIG 7141-92.



Valvola Gas Farfalla con Portagomma Squadro Maschio

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 023	D.1/2x8 Gpl 9085 R.B	PZ	10	13,60
006 100 024	D.1/2x13 Metano 9085 R.B	PZ	10	14,60

ⓘ Valvola a sfera per gas a squadra, filettatura M con portagomma e farfalla in alluminio, corpo in ottone. Limiti di temperatura: -20°C +60°C . Portagomma secondo norma UNI-CIG 7141-92.



Valvola Gas Farfalla con Girello Squadro Maschio

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 134	D.1/2x1/2 9089 R.B.	PZ	10	15,70
006 100 135	D.1/2x3/4 9089 R.B.	PZ	10	19,40
006 100 051	D.3/4x3/4 9089 R.B.	PZ	10	26,80

ⓘ Valvola a sfera per gas a squadra, filettatura maschio con girello, farfalla in alluminio e corpo in ottone. Limiti di temperatura: -20°C +60°C



Valvola Gas Farfalla con Girello Squadro Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 055	D.1/2 9089 R.B.	PZ	10	15,70

ⓘ Valvola a sfera per gas a squadra, filettatura Femmina con girello, farfalla in alluminio e corpo in ottone. Limiti di temperatura: -20°C +60°C





Scatola Valvola Gas Ispezionabile da Incasso R.B.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 100 076	D.14 Uni 7129	PZ	2	101,50

Valvola a sfera gas con scatola ispezionabile da incasso a norma UNI 7129, attacchi tubo rame, organo di comando premi e gira a scomparsa.



Valvola Gas Squadro a Farfalla Maschio Maschio

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 057	D.1/2x1/2 9087 R.B.	PZ	10	12,20

Valvola a sfera per gas a squadra, filettatura maschio con attacco maschio per tubo flessibile metallico UNI 9891 e farfalla in alluminio.



Valvola Gas Post Contatore con Presa Pressione Femmina Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 175	D.3/4 9099 R.B	PZ	1	24,90
006 100 176	D.1' 9099 R.B.	PZ	1	33,90

Valvola a sfera a passaggio totale diritta, post-contatore con punto presa pressione laterale, farfalla in alluminio e corpo in ottone. Attacchi F/F.



Valvola Gas Post Contatore con Presa Pressione Squadro Femmina Maschio

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 178	D.3/4x1' R.B.	PZ	1	35,20
006 100 179	D.1' x1' R.B.	PZ	1	40,80

Valvola a sfera passaggio totale a squadra, post-contatore con punto presa pressione attacchi Femmina, doppia filettatura F/M, farfalla in alluminio e corpo in ottone.



Codulo Pesante con Calotta MF Ottone Giallo Senza Guarnizione

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 186	1'x1'1/4 MF	PZ	1	7,40

Raccordo per valvola post-contatore (Art. 9091-9691-9092-9692) per collegamento tubo ferro filettato.



Valvola Gas Post Contatore con Presa Pressione e Serratura a Squadro Maschio Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 172	D.3/4x1'1/4 R.B. Ad Esaurimento Scorte	PZ	1	71,30
006 100 173	D.1' x1'1/4 Ad Esaurimento Scorte	PZ	1	80,30
006 100 174	D.3/4x1'	PZ	1	65,30

Valvola a sfera passaggio totale a squadro post-contatore con presa pressione di sicurezza e attacchi Femmina, doppia filettatura F/M, serratura di sicurezza e corpo in ottone.



Valvola Gas Post Contatore con Presa Pressione e Serratura Femmina Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 180	D.3/4x3/4 R.B.	PZ	1	59,60
006 100 181	D.1' x1' R.B.	PZ	1	86,70

Valvola a sfera a passaggio totale diritta, post-contatore con punto presa pressione laterale, attacchi F/F e serratura in alluminio. Corpo in ottone



Valvola Gas Squadro Maschio Maschio Itap 060

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 075	D.1/2x1/2	PZ	10	11,60

Certificata EN 331. Attacchi filettati maschio/maschio, maniglia a T bloccabile in alluminio, corpo in ottone nichelato. Temperatura minima e massima d'esercizio: -20°C - 60°C. Attacchi filettati maschio ISO 7/1 R conico



Valvola Gas Maschio Femmina a Farfalla Itap 069

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 165 056	D.1/2	PZ	10	11,30

CERTIFICATE EN 331. Attacchi filettati M/F,corpo in ottone nichelato,maniglia a T in alluminio.Temp minima e massima d'esercizio:-20°C-60°C. Attacchi filettati F ISO 7/1 Rp parallelo,attacchi filettati M ISO 7/1 R conico



Valvola Gas Farfalla con Girello Diritta Femmina Filettata Maschio

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 195	D.1/2x1/2 9083 R.B.	PZ	10	17,80
006 100 196	D.1/2x3/4 9083 R.B.	PZ	10	20,30

Valvola a sfera per gas, filettatura maschio, con girello, farfalla in alluminio e corpo in ottone.



Ricambio Valvola Presa Pressione Gas Maschio

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 190	D.1/4 96U2 R.B.	PZ	10	8,20

Valvola Sfera Farfalla Maschio Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
006 165 021	D.1/2	PZ	10	6,60
006 165 022	D.3/4	PZ	10	9,80
006 165 023	D.1'	PZ	10	16,60

ⓘ Valvola a sfera serie BEST in ottone nichelato, a passaggio standard. filettatura M/F. Farfalla alluminio rossa.

Valvola Sfera Farfalla Femmina Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
006 165 018	D.1/2	PZ	10	6,60
006 165 019	D.3/4	PZ	10	9,80
006 165 020	D.1'	PZ	10	16,60

ⓘ Valvola a sfera serie BEST in ottone nichelato, a passaggio standard. filettatura F/F, con premistoppa. Farfalla alluminio rossa.

Valvola Sfera Leva Maschio Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
006 165 030	D.1/2	PZ	10	6,60
006 165 031	D.3/4	PZ	10	9,80
006 165 032	D.1'	PZ	10	16,60

ⓘ Valvola a sfera serie BEST in ottone nichelato, a passaggio standard. filettatura M/F. Leva piatta rossa in acciaio.

Valvola Sfera Leva Femmina Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
006 165 015	D.1/2	PZ	10	6,60
006 165 016	D.3/4	PZ	10	9,80
006 165 017	D.1'	PZ	10	16,60

ⓘ Valvola a sfera serie BEST in ottone nichelato, a passaggio standard. filettatura F/F. Leva piatta rossa in acciaio.

Valvola Sfera a Farfalla con Bocchettone Maschio Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
006 165 041	D.1/2	PZ	10	11,60
006 165 042	D.3/4	PZ	10	17,00
006 165 043	D.1'	PZ	10	27,20
006 165 051	D.1'1/4	PZ	10	26,50

ⓘ Valvola a sfera in ottone nichelato, a passaggio standard. filettatura M/F, con raccordo per collettori. Farfalla alluminio rossa.

Valvola Sfera a Farfala con Filtro Y Femmina Femmina con Premistoppa



Codice	Misura	Um	Pz	€
006 165 095	D.1/2	PZ	5	16,10
006 165 096	D.3/4	PZ	5	23,30
006 165 097	D.1'	PZ	5	36,40

ⓘ Valvola a sfera con Filtro Y in ottone nichelato, filettatura F/F con premistoppa. Farfalla alluminio rossa.

Rubinetto Scarico Condensa per Caldaia con Portagomma e Tappo



Codice	Misura	Um	Pz	€
006 165 090	D.1/2	PZ	10	7,00

ⓘ Rubinetto a sfera per scarico caldaia in ottone con portagomma e tappo. Leva alluminio nera.

Rubinetto Enologico Ottone Cromato con Leva Nera



Codice	Misura	Um	Pz	€
006 165 073	D.3/8	PZ	10	10,20
006 165 072	D.1/2	PZ	10	11,50

Rubinetto Enologico Sfera Acciaio Inox Aisi 316 Leva



Codice	Misura	Um	Pz	€
006 165 068	D.3/8	PZ	5	31,40
006 165 069	D.1/2	PZ	5	40,20

ⓘ Rubinetto a sfera per botti acciaio inox AISI 316.

Rubinetto Artistico Leone in Ottone



Codice	Misura	Um	Pz	€
006 165 074	D.1/2	PZ	2	44,30

Pilette per Piatti Doccia e Lavatoi

Piletta per Piatto Doccia Diritta Normale



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 001	D.1'1/4 x 80	PZ	10	21,70

ⓘ Piletta sifoide in doccia cromata ottone scarico verticale D.80x5/4 TEA

Piletta per Piatto Doccia Diritta Pesante



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 103	D.1'1/4 x 80	PZ	10	22,60

Griglia per Piletta Piatto Doccia



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 093	D.65	PZ	10	7,70

ⓘ Griglia in ottone cromato per pilette piatto doccia D.65

Pilettone Sifoide Lavello con Tappo e Catenella



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 002	D.80 x 1'1/4	PZ	10	30,20

ⓘ Piletta sifonata in ottone cromato per lavello con foro D. 60, tappo con catena e anello, piletta H. 70 D. 1'1/4 con troppo pieno.

Piletta Gattinara in Ottone per Lavello e Lavatoio in Ceramica con Tappo e Catenella



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 102	D.1'1/4 x 80	PZ	10	8,60

ⓘ Griglia D.63 Piletta H.70 D. 1'1/4, controdado, H.8 Cm

Piletta Sifoide per Piatto Doccia per Tubi ad Incollaggio Bonomini



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 084	D.1'1/4 x 80	PZ	10	24,10

ⓘ Sifone 'SPLASH' per doccia in PVC con scarico liscio, flangia piletta D. 80 mm in ottone. Materiale PVC + OTTONE, colore GRIGIO + CROMATO. Applicazione per piatti doccia con foro D. 60 mm. Portata (l/min) 37.

Piletta Sifoide Piatto Doccia per Tubi ad Innesto Bonomini



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 104	D.1'1/4 x 80	PZ	10	21,90

ⓘ Sifone 'SPLASH'per doccia con scarico liscio. Scarico D. 40-50 mm a saldare o innestare. Materiale PEHD + OTTONE, colore NERO + CROMATO. Applicazione per piatti doccia con foro D. 60 mm. Portata (l/min) 42.

Piletta Sifoide Piatto Doccia per Tubi ad Innesto Tea



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 104	D.1'1/4 x 80	PZ	10	13,50

ⓘ Sifone bottiglia in ottone cromato entrata H.120 D. 1'1/4, uscita L. 250 - D.32, rosone inox D.75.

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 078 001	D.60 mm	PZ	10	66,20

ⓘ Per piatti doccia con foro per la piletta D. 62 mm. Proprietà: Tubo ad immersione smontabile in dotazione, piletta di scarico, sifone, bocchettone 40 mm battente. Altezza 8.5 Cm, portata 0.65 l/s.

Sifone per Piatto Doccia con Piletta Geberit



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 078 005	D.90 mm	PZ	10	116,80

ⓘ Per piatti doccia con foro 90, portata 0.65 l/s, H. Cm 7.8

Sifone per Piatto Doccia con Piletta Geberit



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 128	D.1'1/2x90 Griglia D.115X6/4	PZ	10	38,20

Piletta Sifoide Piatto Doccia ad Innesto Ribassata Tea



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 121	D.1'1/4x80	PZ	10	27,20

ⓘ Sifone tubolare in ottone cromato, entrata H. 75 x 1', uscita L. 220 x D. 26, rosone ottone D. 75. Chiusura idraulica 50 mm, Portata d'acqua 15 l/min. Diametro misure D.80 e D. 40

Piletta Sifonata Liscia per Tubi ad Innesto Ottone



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 120	D.1'1/4x80	PZ	10	32,00

ⓘ Pozzetto sfiorato in ottone per piatti doccia con foro D.60 griglia D.45 in ottone cromato piletta D.80 in ottone cromato uscita 1"¼ senza dado ne codolo ingombro sotto piatto doccia 80

Piletta Sifonata Filettata per Tubi ad Innesto Ottone



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 117	D.1'1/2x90	PZ	16	25,60

ⓘ Piletta sifonata in PP per piatto doccia con foro D.90 griglia D.118 ABS cromato piletta D.115 POM uscita laterale 1' 1/2 ingombro sotto piatto doccia 87

Piletta Sifoide Piatto Doccia per Tubi ad Innesto Tea



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 115	D.1'1/2x80 40-50	PZ	10	13,40

ⓘ Sifone ribassato orientabile per piatti doccia, scarico a saldare od innestare D. 40-50 mm. Materiale PEHD + ACCIAIO INOX, colore NERO + LUCIDO. Applicazione: per piatti doccia con foro D. 60 mm. Portata (l/min) 26.9

Piletta Sifoide Ribassata Orientabile ad Innesto



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 116	D.1'1/2x80 40	PZ	10	13,50

ⓘ Sifone ribassato orientabile per piatti doccia, scarico filettato da 1'1/2 D. 40 mm. Materiale POLI-PROPILENE PP + ACCIAIO INOX, colore BIANCO + LUCIDO. Applicazione: per piatti doccia con foro D.60 mm, portata 26.9 l/min.

Piletta Sifoide Ribassata Orientabile Incollaggio con Ghiera



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 071	D.1'1/4x40	PZ	5	5,60
009 022 072	D.1'1/2x40	PZ	5	5,60

ⓘ Codolo diritto a saldare con ghiera filettata in ottone grezzo. Materiale PEHD + OTTONE, colore NERO + GREZZO. Applicazione: per l'allacciamento alla piletta.

Raccordo Curvo in PP con Dado in Ottone



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 105	D.1'1/4x40	PZ	5	5,60
009 022 106	D.1'1/2x40	PZ	5	5,60

ⓘ Codolo diritto a saldare Ghiera filettata in ottone grezzo Materiale PEHD + OTTONE Colore NERO + GREZZO Applicazione per l'allacciamento alla piletta

Raccordo Diritto in PP con Dado in Ottone



Pilette - Pilettoni per Lavabo e Bidet



Piletta Clicker per Lavabo in Ceramica con Troppo Pieno Ottone

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 118	D.1'1/4x63	PZ	10	39,50

ⓘ Piletta clic-clac in ottone cromato per lavabo e bidet, tappo D.63, piletta H. 60, controdado H. 40, con troppo pieno, portata d'acqua 42 l/min. Misure D.63 x 1'1/4



Piletta Clicker per Lavabo senza Troppo Pieno Ottone

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 119	D.1'1/4x63 H.60/40 in Ceramica	PZ	10	39,50
007 124 122	D.1'1/4x63 H.35/40 in Cristallo	PZ	10	35,90

ⓘ Piletta clic-clac in ottone cromato per lavabo e bidet, tappo D.63, piletta H. 60 mm, controdado H. 40 mm, senza troppo pieno, portata d'acqua 45 l/min. Misure D.63x1'1/4.



Piletta Clicker Universale Automatica Tea Istallazione Lavabo Bidet

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 129	D.1'1/4x63 H.40-30 vite L.75	PZ	5	32,30

ⓘ Piletta universale dal minimo ingombro, Tea di OMP è la piletta per lavabo e bidet che nonostante un intervallo di regolazione da 0 a 60 mm, ha un ingombro di soli 20 mm.



Pilettone per Lavabo con Troppo Pieno

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 003	D.1' D.63 H.70	PZ	10	14,40
007 124 014	D.1'1/4 D.63 H.70	PZ	10	15,30

ⓘ Piletta in ottone cromato, tappo con catena e anello, griglia D.63, piletta H. 70 x 1', controdado H. 8, con troppo pieno, portata d'acqua 41 l/min. Misure D.63 x 1'



Pilettone per Lavabo senza Troppo Pieno

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 044	D.1' D.63 H.70	PZ	10	14,90
007 124 052	D.1'1/4 D.63 H.70	PZ	10	15,90

ⓘ Piletta in ottone cromato, tappo con catena e anello, griglia D.63, piletta H. 70 x 1', controdado H. 8, senza troppo pieno, Portata d'acqua 41 l/min. Misure D.63 x 1'



Piletta Scarico Automatico con Salterello Ottone Pesante

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 022	D.1'	PZ	10	25,80
007 124 053	D.1'1/4	PZ	10	25,80

ⓘ Piletta a leva saltarello in ottone cromato, tappo D.40 ottone, piletta H. 60 mm, controdado H. 55 mm x 1', senza comando manuale, leva L. 180 mm inox, portata d'acqua 50 l/min. Misure D.63 x 1'.



Tappo Piletta Salterello

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 087	D.1' Leggero Inox	PZ	10	4,40
007 124 095	D.1'1/4 Ottone	PZ	10	8,70



Kit Asta e Morsetto Comando per Piletta Salterello

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 050		PZ	10	2,70



Guarnizione per Piletta click-clac Lavabo Bidet Ottone Bonomini

Codice	Misura	Um	Pz	€
003 001 047	D.37.5	PZ	10	0,60

ⓘ Guarnizione per piletta click-clac in ottone. Descrizione specifica: ø 37.5 mm, materiale gomma, colore nero. Applicazione: per evitare gocciolamenti.

Tappi - Cestelli per Pilette e Sifoni

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 132 010	D.30x1' - 64 **Fino ad esaurimento**	PZ	10	26,80
001 132 011	D.38x1'1/4 **Fino ad esaurimento**	PZ	10	27,40
001 132 012	D.30-38x1' e 1'1/4	PZ	10	28,20

ⓘ Tappo in ABS cromato D.64 mm 'TAPPARELLO', dispositivo di aggancio universale per pilette. Supporti da 1'1/4 e 1'. Materiale POM + ACCIAIO INOX, colore lucido. Applicazione: per lavabo e bidet

Tappi di Riparazione Tapparello Lavabo e Bidet



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 132 013	D.74	PZ	10	30,30

ⓘ 'TAPPAGUASTI': dispositivo per la riparazione di scarichi vasca difettosi. Stelo da D.8/9 mm, materiale POM + OTTONE, colore lucido. Applicazione: per la vasca da bagno.

Tappi di Riparazione Tappaguasti Colonna Vasca



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 132 014	D.84X50.5X45 mm	PZ	10	19,60
001 132 015	D.64X40X31 mm	PZ	10	27,00

ⓘ 'TAPPATUTTO': saltarello per pilette grigliate tradizionali. Supporti da D.50.5 e D.45 mm, materiale POM + ACCIAIO INOX, colore LUCIDO. Applicazione: per pilette tradizionali.

Tappi di Riparazione Tappatutto Lavello Cucina



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 062	D.45	PZ	10	9,50

ⓘ Griglia per pilette lavello in ottone cromato D.45. Accessori e ricambi Misure D.45.

Cestello per Pilettone Lavello Ottone



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 068	D.57 Tea	PZ	10	12,20

ⓘ Griglia in ottone cromato per pilette piatto doccia D.57. Accessori e ricambi Misure D.57.

Griglia in Ottone Cromato per Pilette Piatto Doccia



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 092		PZ	10	0,80

Cestello per Lavello Lavatoio Plastica



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 057	D.27	PZ	10	2,20
007 124 058	D.31	PZ	10	2,30
007 124 059	D.40	PZ	10	2,40

Tappo Piletta con Anello in Metallo



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 060	D.47	PZ	10	1,30
007 124 061	D.52	PZ	10	2,10

Tappo Piletta con Anello in Plastica





Sifone a S con Rosone Ottone Cromato

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 004	D.1' Tubo D.26x19 Cm	PZ	10	22,40
007 124 005	D.1'1/4 Tubo D.32x19 Cm	PZ	10	25,40
007 124 085	D.1' Tubo D.26x25 Cm	PZ	10	20,40
007 124 086	D.1'1/4 Tubo D.32x25 Cm	PZ	10	23,60

Sifone in ottone cromato, entrata H. 75 X 1', uscita L. 190 mm X D.26, rosone inox D.75. Chiusura idraulica 25 mm, accessori e ricambi misure 1' X D.26.



Sifone a Bottiglia con Rosone Ottone Cromato

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 025	D.1' Tubo D.26x19 Cm	PZ	10	22,40
007 124 026	D.1'1/4 Tubo D.32x19 Cm	PZ	10	25,40
007 124 088	D.1' Tubo D.26x25 Cm	PZ	10	20,40
007 124 089	D.1'1/4 Tubo D.32x25 Cm	PZ	10	23,60

Sifone bottiglia in ottone cromato, entrata H. 75 x 1', uscita L. 190 mm X D.26, rosone inox D.75. Chiusura idraulica 25 mm, accessori e ricambi misure 1' X D.26.



Sifone a U con Rosone Ottone Cromato senza Piletta

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 042	D.1' Tubo D.26x25 Cm	PZ	10	20,40
007 124 081	D.1'1/4 Tubo D.32x25 Cm	PZ	10	23,60

Sifone in ottone cromato, entrata H. 75 X 1', uscita L. 250 mm X D.26, rosone inox D.75. Chiusura idraulica 25 mm, accessori e ricambi misure 1' X D.26.



Sifone D'arredo Maomao con Rosone Ottone Cromato

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 090	D.1'1/4 Tubo D.32	PZ	10	61,60

Sifone design in ottone cromato, entrata H. 120 X 1'1/4, uscita L. 250 mm X D.32, rosone in ottone D.70. Portata d'acqua 44 l/min, accessori e ricambi misure 1'1/4 X D.32.



Sifone a S con Rosone ABS Cromato

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 123	D.1' Tubo D.26x25 Cm	PZ	10	20,70
007 124 124	D.1'1/4 Tubo D.32x25 Cm	PZ	10	20,70

Sifone 'ESSE' ispezionabile per lavabo e bidet, ghiera di attacco alla piletta in ottone cromato. Materiale ABS + OTTONE, colore cromato, applicazione per bidet o lavabo. Portata (l/min) 30.8, colonna d'acqua (mm) 50.



Sifone a Bottiglia con Rosone ABS Cromato

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 125	D.1' Tubo D.26x25 Cm	PZ	10	21,80
007 124 126	D.1'1/4 Tubo D.32x25 Cm	PZ	10	21,80

Sifone 'THERMOTRAP' a bottiglia. Ghiera di attacco alla piletta in ottone cromato, materiale ABS + OTTONE, colore cromato, applicazione per lavabo. Portata (l/min) 31.1.



Sifone per Lavabo Basculante per Disabili

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 165	D.1'1/4x40	PZ	10	20,60

Europa Sifone in ottone cromato, entrata H.75 X 1', uscita L. 250 mm X D.26, rosone inox D.75. Chiusura idraulica 50 mm, portata d'acqua 44 l/min, accessori e ricambi misure 1' X D.26.

Canotti Cromati e Bianchi

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 078 030	Geberit 118.221.11.1	PZ	10	40,50

ⓘ Tubo di risciacquo, kit cannotto Geberit con rosone per il collegamento di cannotti e Wc. Art 118.221.11.1 bianco, D.45, D1.40, D2.44 mm, L.250.

Canotto Bianco Allacciamento Cassetta Incasso Geberit



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 077 043	Ghohe 37102000	PZ	10	79,80

Canotto Cromato Cassetta Dual Flush Ghohe



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 008	D.26x300	PZ	10	3,80
007 124 006	D.30x300	PZ	10	4,00
007 124 007	D.32x300	PZ	10	4,40
007 124 082	D.40x300	PZ	10	6,10

Canotto Diritto Ottone Cromato



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 009	D.26x250	PZ	10	4,20
007 124 080	D.26x300	PZ	10	4,20
007 124 011	D.30x300	PZ	10	4,20
007 124 010	D.32x300	PZ	10	5,70
007 124 130	D.40x300	PZ	10	6,30

Canotto Diritto con Orlo Ottone Cromato



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 054	D.30x250x250	PZ	10	7,20
007 124 012	D.30x160x160	PZ	10	7,80

ⓘ Curva a 45° per cassetta Wc. Cromato

Canotto Curvo a 45° Ottone Cromato



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 013	D.30	PZ	10	8,50

ⓘ Curva a 90° per cassetta W.C. cromata

Canotto Curvo a 90° Ottone Cromato



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 024	D.26x300	PZ	10	6,80
007 124 051	D.30x300	PZ	10	7,50
007 124 023	D.32x300	PZ	10	7,90

ⓘ Canotto rigato flessibile cromato. Versione: Rame - Ottone

Canotto Flessibile Ottone Cromato



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 029	D.26x130	PZ	10	5,00
007 124 030	D.30x130	PZ	10	4,40
007 124 031	D.32x130	PZ	10	4,80

ⓘ Canotto telescopico con O-ring, cromato.

Canotto Prolunga Ottone Cromato



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 131	D.26x60	PZ	10	5,10
007 124 132	D.30x60	PZ	10	5,80
007 124 133	D.32x60	PZ	10	6,00
007 124 134	D.40x60	PZ	10	6,60

ⓘ Giunzione telescopica con O-ring, cromata.

Canotto Manicotto Ottone Cromato





Canotto Manicotto Ridotto Ottone Cromato FF

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 205	D.32x26	PZ	10	5,00
007 124 206	D.40x32	PZ	10	6,10

Giunzione telescopica con O-ring, cromata.



Canotto Eccentrico Ottone Cromato

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 055	D.26x300	PZ	10	10,60
007 124 056	D.30x300	PZ	10	9,30
007 124 040	D.32x300	PZ	10	13,20
007 124 177	D.40x300	PZ	10	11,80

Per raccordare wc e Sifoni



Canotto Airpipe con Valvola Ottone Cromato

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 175	D.32x50	PZ	10	23,60

Valvola immissione aria. Canotto cromato in ABS. Applicazione: per il collegamento al sifone.



Canotto Riduzione Piombo Ottone Cromato

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 530	D.32x26	PZ	10	5,90
007 124 550	D.40X32	PZ	10	6,60



Rosone per Canotto Acciaio Cromato

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 019	D.26	PZ	10	0,70
007 124 017	D.30	PZ	10	0,70
007 124 018	D.32	PZ	10	0,70
007 124 145	D.40	PZ	10	0,70

Rosone per canotto W.C. e Sifoni cromato



Rosone Gigante per Canotto Ottone Cromato

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 083	D.32	PZ	10	7,80
007 124 079	D.30	PZ	10	7,80

Rosone gigante per tubo eccentrico cromato.



Rosone Ovale per Canotto Acciaio Cromato

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 021	D.75	PZ	10	3,10

Rosone foro ovale, scatola per curva a 45°, cromato.



Rosone Ovale Maggiorato per Canotto Acciaio Cromato

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 045	D.110	PZ	10	8,80

Rosone foro ovale, scatola pesante per curva a 45°, cromato.



Dado Ottone Giallo per Raccordi in PP e Canotto con Cartella

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 016	D.1'1/4	PZ	10	2,70
007 124 015	D.1'1/2	PZ	10	2,70



Dado Ottone Cromato per Raccordi in PP e Canotto con Cartella

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 027	D.1'X26	PZ	10	1,70
007 124 028	D.1'1/4X30	PZ	10	2,40
007 124 200	D.1'1/4X32	PZ	10	2,60

Sifone Lavello 1 Via senza Piletta



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 035	D.1"1/4	PZ	10	4,90
007 124 038	D.1"1/2	PZ	10	5,00

ⓘ Sifone 'FIASCA' per lavello a 1 Via, scarico D.32 x 200 mm, materiale POLIPROPILENE PP colore bianco. Applicazione: per lavelli cucina ad una bacinella, portata (l/min) 46.6

Sifone Lavello 1 Via con Piletta



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 032	D.1"1/4	PZ	10	10,40
007 124 099	D.1"1/2	PZ	10	12,80

ⓘ Sifone 'FIASCA' per lavello a 1 Via, scarico D.32 x 200 mm e D.40 x 230 mm,, materiale POLIPROPILENE PP colore bianco e colore bianco + lucido. Applicazione: per lavelli cucina ad una bacinella, portata (l/min) 46.6 e 57.1

Sifone Lavello Salvaspazio 1 Via senza Piletta



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 155	D.1"1/4x40	PZ	10	18,90

ⓘ Sifone salvaspazio in PP, entrata 280x280x1"1/4, connessione rigida. Uscita L.300XD.40, rosone PP D.78, chiusura idraulica 50 mm, portata d'acqua 44 l/min. Accessori e ricambi misure 1"1/4X40.

Sifone Lavello 2 Vie senza Pilette



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 046	D.1"1/4	PZ	10	6,70
007 124 037	D.1"1/2	PZ	10	7,80

ⓘ Sifone 2 Vie, attacco piletta 1"1/4, scarico D.32 x 200 mm, materiale POLIPROPILENE PP colore bianco. Applicazione: per lavelli cucina a due bacinelle, portata (l/min) 29

Sifone Lavello Salvaspazio 2 Vie senza Pilette



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 156	D.1"1/2x40	PZ	10	25,00

ⓘ Sifone in PP per lavelli a due bacinelle, entrata 250x250X1"1/2, 2 attacchi lavatrice, uscita L.250XD.40, rosone PP D.78. Chiusura idraulica 60 mm, portata d'acqua 70 l/min, accessori D.1"1/2X40.

Sifone Lavello 2 Vie con Pilette



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 047	D.1"1/4	PZ	10	17,30
007 124 063	D.1"1/2	PZ	10	21,70

ⓘ Sifone per lavello a 2 Vie, piletta gattinara in plastica D.80 mm ,scarico D.32 x 200 mm,materiale POLIPROPILENE PP + ACCIAIO INOX,colore BIANCO + LUCIDO. Applicazione per lavelli cucina a due bacinelle.Portata (l/min) 29

Sifone Lavello 1 Via con Piletta e Troppo Pieno



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 065	D.1"1/2	PZ	10	15,00

ⓘ Sifone con Troppopieno, tappo D.52 mm con maniglia, Flangia D.70, con troppopieno rettangolare senza griglia. Materiale POLIPROPILENE PP + ACCIAIO INOX colore BIANCO +LUCIDO. Applicazione Lavelli cucina con foro D.70 mm.

Piletta Lavello con Troppo Pieno



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 049	D.1"1/2	PZ	10	8,50

ⓘ Con Troppopieno, tappo D.52 mm con maniglia, Flangia D.70, con troppopieno rettangolare senza griglia. Materiale POLIPROPILENE PP + ACCIAIO INOX colore BIANCO + LUCIDO. Applicazione: Lavelli cucina con foro D.70 mm.

Guarnizione Convessa per Troppo pieno Lavello Rettangolare Bonomini



Codice	Misura	Um	Pz	€
003 001 045		PZ	10	1,10

ⓘ Guarnizione Troppopieno convessa per troppopieno lavelli cucina, materiale GOMMA colore bianco. Applicazione: per evitare gocciolamenti.

Guarnizione Piatta per Troppo pieno Lavello Rettangolare Bonomini



Codice	Misura	Um	Pz	€
003 001 046		PZ	10	1,10

ⓘ Guarnizioni Troppopieno piatta per troppopieno lavelli cucina, materiale GOMMA colore bianco. Applicazione: per evitare gocciolamenti.



Sifone Lavello 2 Vie con Piletta e Troppo Pieno

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 070	D.1'1/2	PZ	10	23,90

Sifone con Troppopieno tappo D.52 mm con maniglia, con troppopieno rettangolare senza griglia, materiale POLIPROPILENE PP + ACCIAIO INOX colore BIANCO + LUCIDO. Applicazione: lavelli cucina con foro D.70 mm Portata (l/min) 75.5



Piletta Lavello senza Troppo Pieno

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 048	D.1'1/4	PZ	10	5,10
007 124 071	D.1'1/2	PZ	10	3,40

Piletta tradizionale per lavello cucina senza troppopieno, Flangia D.70, materiale POLIPROPILENE PP+ ACCIAIO INOX, colore BIANCO + LUCIDO. Applicazione: Lavelli cucina con foro D.70 mm, portata (l/min) 101.1



Cestello Accessori per Piletta Tappo

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 066	D.51 Omp 137.079.0	PZ	10	8,60
007 124 067	D.82 Omp 137.070.0	PZ	10	10,00

Cestello per pilette lavello con foro D.60 con guarnizione, D.50 Accessori e ricambi.



Cestello Piletta Gattinara Lavello Univiversale Grigliato PP Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 069	D.70-80	PZ	10	0,80

Cestello universale grigliato per gattinare da D.70 - D.80 mm. Materiale POLIPROPILENE PP, colore bianco. Applicazione: per pilette da lavello tradizionali.



Piletta Lavello senza Troppo Pieno

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 150	D.1'1/2x115 D.90	PZ	10	15,20

Piletta in PP per lavello con foro D.90, griglia inox D.80, senza troppo pieno, vite L. 30, portata d'acqua 51 l/min. Accessori e ricambi misure D.115X1'1/2.



Piletta Lavello con Troppo Pieno

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 151	D.1'1/2x115 D.90	PZ	10	17,10

Piletta in PP per lavello foro D.90 griglia inox D.80 troppo pieno rettangolare 60◊35 senza griglia troppo pieno raccordo flessibile L.max 300 vite L.30 Portata d'acqua Portata d'acqua 51 Accessori e ricambi D.15X1'1/2



Tubo Lavello Attacco lavatrice

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 096	D.1'1/4x32	PZ	10	4,80
007 124 097	D.1'1/2x40	PZ	10	4,80

Attacco ausiliario universale 1'1/4 X D.32 mm, guarnizione conica, materiale POLIPROPILENE PP, colore bianco. Applicazione: per il collegamento al sifone.



Tubo Lavello Prolunga Attacco Lavatrice

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 147	D.1'1/4X32x200	PZ	10	2,70
007 124 148	D.1'1/2X40x200	PZ	10	3,30

Attacco ausiliario universale 1'1/4 X D.32 mm, guarnizione conica, materiale POLIPROPILENE PP, colore bianco. Applicazione: per il collegamento al sifone.



Riduzione Moplen Maschio Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 078	D.1'1/4Mx 1'F	PZ	25	0,80
007 124 039	D.1'1/2Mx1'1/4F	PZ	25	0,80

In POLIPROPILENE PP, colore bianco. Applicazione: per l'attacco del sifone alla piletta. Riduzione contraria normale 1'1/4 maschio X 1' Femmina.

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 100	D.1'1/4Fx 1'M	PZ	25	0,80
007 124 077	D.1'1/2Fx1'1/4M	PZ	25	0,80

ⓘ Riduzione Contraria 1' maschio x 1'1/4 Femmina, materiale POLIPROPILENE PP, colore bianco. Applicazione: per l'attacco del sifone alla piletta.

Riduzione Moplen Femmina Maschio



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 137	D.1'	PZ	10	4,10

Prolunga Lavatrice Lavastoviglie Filettata Guarnizione BI-POWER



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 135	D.1' Bianco	PZ	10	1,00
007 124 136	D.1' Cromato	PZ	10	2,60

Raccordo Attacco Portagomma Lavatrice Bianco



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 138	D.26x1'	PZ	10	11,40

Attacco Doppio Lavatrice più Asciugatrice per Sifoni ad Incasso



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 180	D.26x26 mm	PZ	10	5,10
007 124 181	D.32x32 mm	PZ	10	5,10
007 124 182	D.40x40 mm	PZ	10	5,60

ⓘ Connessione Femmina - Femmina D.26 mm x 26 mm. Materiale POLIPROPILENE PP, colore bianco. Applicazione: per il collegamento tra due tubi.

Passepartout Connessione Femmina Femmina PP Bianco



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 185	D.32x26 mm	PZ	10	5,10
007 124 186	D.40x32 mm	PZ	10	5,10
007 124 187	D.50x40 mm	PZ	10	5,50

ⓘ Connessione Femmina - Femmina (riduzione), D.32 mm x D.26 mm, materiale POLIPROPILENE PP, colore bianco. Applicazione: per il collegamento tra due tubi.

Passepartout Connessione Ridotto Femmina Femmina PP Bianco



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 190	D.40x1'1/4	PZ	10	5,60
007 124 191	D.50x1'1/2	PZ	10	5,60

ⓘ Connessione Femmina - Femmina (aumento), D.40 mm x D.1'1/4, materiale POLIPROPILENE PP, colore bianco. Applicazione: per il collegamento tra due tubi.

Passepartout Connessione Flangiato Aumento Femmina PP Bianco



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 195	D.26x1'1/4	PZ	10	5,50
007 124 196	D.32x1'1/2	PZ	10	5,50

ⓘ Connessione Femmina - Femmina (aumento), D.40 mm x D.1'1/4, materiale POLIPROPILENE PP, colore bianco. Applicazione: per il collegamento tra due tubi.

Passepartout Connessione Flangiato Riduzione Femmina PP Bianco



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 198	D.26Mx32F	PZ	10	5,10
007 124 199	D.32Mx40F	PZ	10	5,10

ⓘ Raccordo di aumento Maschio - Femmina D.26 mm x D.1'1/4, materiale POLIPROPILENE PP, colore bianco. Applicazione: per il collegamento tra due tubi.

Passepartout Connessione Aumento Maschio Femmina PP Bianco



PILETTAME SIFONI COLONNE VASCA CANOTTI E ROSONI

Sifoni - Canotti HL



Sifone HL Salvaspazio Attacco Lavatrice Antiriflusso Lavello 1 Via

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 004	D.40 HL126/40	PZ	1	40,50

ⓘ Sifone salvaspazio DN 40 x 6/4' 1 lavello. Attacco lavatrice antiriflusso, snodo sferico HL126/40, riduzione e distanziatore 2' interno x 6/4' esterno.



Sifone HL Salvaspazio Attacco Lavatrice Antiriflusso Lavello 2 Vie

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 003	D.40 HL126/2/40	PZ	1	63,40

ⓘ Sifone salvaspazio DN 40 x 6/4' doppio lavello. Attacco lavatrice antiriflusso, snodo sferico HL126.2/40, riduzione e distanziatore 2' interno x 6/4' esterno.



Canotto HL con Attacco Lavatrice Antiriflusso Lavello 1 Via

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 005	D.40x1'1/2 - HL13/40	PZ	1	13,70

ⓘ Canotto DN 40 x 6/4' con attacco portagomma antiriflusso attacco lavatrice 3/4.



Canotto HL con Attacco Lavatrice Antiriflusso Lavello 2 Vie

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 008	D.40x1'1/2 - HL13-2/40	PZ	1	20,10

ⓘ Canotto DN 40 x 6/4' con 2 attacchi portagomma antiriflusso con attacco lavatrice 3/4.



Attacco Doppio Lavatrice HL Antiriflusso Portagomma

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 020	D.1'- HL2	PZ	1	30,80

ⓘ Attacco doppio per lavatrice con antiriflusso HL2. Attacco doppio 1' con 2 portagomma 3/4 (D. 17-23 mm) completi di antiriflusso.



Sifone per Lavatrice Incasso HL Antiriflusso

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 040	D.40/50 - HL400	PZ	1	25,40

ⓘ Sifone da incasso DN 40/50 per lavatrice con gomito portagomma HL19 3/4, piastra inox, tappo per ispezione, involucro di protezione, profondità minima d'installazione 58 mm.



Sifone Completo Incasso Doppio Sifonato HL

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 038	Adatta 4000.0 - HL 4000.3	PZ	1	36,00

ⓘ Sifone completo ad incasso per lavabi, adatto per HL4000.0



Sifone per Lavatrice Incasso HL Corpo

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 041	DN 50/50 - HL 4000.0	PZ	1	23,10

ⓘ Corpo di scarico per lavatrice.



Sifone per Lavatrice Incasso HL Doppio Sifonato

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 042	Adatta 4000.0 - HL 4000.1	PZ	1	35,30
007 011 043	Adatta 4000.0 - HL 4000.2	PZ	1	55,10

ⓘ Cassetta completa sifonata singola, adatta per HL 4000.0
Cassetta completa con doppio sifone, adatta per HL 4000.0

Sifoni HL

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 016	D.40/50 DN.32 100x100 mm - HL138	PZ	1	62,20

Sifone Climatizzatore HL da Incasso Scarico Condensa



ⓘ Sifone da incasso per il drenaggio dell'acqua di condensa di un condesatore d'aria alla rete fognaria. La cartuccia è lavabile e funziona anche a secco. Collegabile a tubi da D.20 a D.32 mm.

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 001	D.1'1/4x1'1/2 - HL12.1	PZ	1	3,80
007 011 002	D.1'1/2x1'1/4 - HL12.3	PZ	1	3,80

Riduzione e Distanziatore



ⓘ Riduzione e distanziatore 5/4' interno x 6/4' esterno

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 006	DN 32 - HL130/30	PZ	1	38,60
007 011 007	DN 40 HL130/40	PZ	1	30,20

Sifone Orinatoio HL Pensile Eccentrico e Rosone



ⓘ Sifone per orinatoio DN 32 con attacco eccentrico e rosone, HL130/30. Sifone per orinatoiro, pensile DN 32, attacco eccentrico regolabile in Altezza, manicotto di allacciamento e rosone.

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 045	DN 40 - HL430/40	PZ	1	40,20

Sifone Orinatoio Pensile Orientabile Snodabile



ⓘ Sifone per orinatoio pensile DN 40 con scarico a muro, deflusso verticale-orizzontale orientabile da 0° 90°, adatto per l'aspirazione degli orinatoi (DIN 1390).

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 009	DN 32x5/4'- HL132/30	PZ	1	21,40

Sifone a Bottiglia HL per Lavabo con Rosone



ⓘ Sifone a bottiglia per lavabi DN 32 x 5/4' completo di rosone.

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 010	DN 32x5/4'- HL133/30	PZ	1	26,50

Sifone a Bottiglia HL per Lavabo con Rosone Lavatrice



ⓘ Sifone per lavabo DN 32 x 5/4' con attacco portagomma antiriflusso per lavatrice 3/4, bicchiere d'ispezione e rosone, gomito rotabile.

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 011	DN 32x5/4'- HL135/30	PZ	1	23,50

Sifone a Bottiglia HL Lavabo e Bidet con Rosone



ⓘ Sifone lavabo e bidet DN 32 x 5/4' con bicchiere d'ispezione e rosone.

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 012	D.32 - HL137/40	PZ	1	33,90
007 011 013	D.40 - HL137/30	PZ	1	37,00

Sifone HL Salvaspazio Lavabo Incasso con Deflusso Orizzontale



ⓘ Sifone salvaspazio DN 32 x 5/4' per lavabo ad incasso con deflusso orizzontale completo di rosone.

Curve e Manicotti WC HL



Manicotto di Allacciamento Wc HL Eccentrico

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 021	DN 110 - HL200/1	PZ	1	15,70

Manicotto di allacciamento DN 110 per WC, attacco eccentrico regolabile (fino a 20 mm) adatto per tubi in plastica e ghisa DN110 e piombo 4' e 4 1/4



Manicotto di Allacciamento Wc HL Diritto

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 022	DN 90 - HL203/90WE	PZ	1	24,00

Manicotto di allacciamento bianco DN 90 per Wc con guarnizione labbrata.



Tubo di Scarico Allacciamento Wc con Antiriflusso

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 034	DN 110 - HL703	PZ	1	303,70

Tubo di scarico per WC DN 110 con valvola antiriflusso



Manicotto di Allacciamento Wc HL Eccentrico Prolungato

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 023	DN 110 - HL204	PZ	1	26,10

Manicotto di allacciamento DN 110 eccentrico (15mm) per Wc con guarnizione labbrata.



Gomito di Allacciamento Wc HL con Guarnizione Labbrata

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 024	DN 110 - HL205	PZ	1	18,70

Gomito di allacciamento DN 110 90° per Wc con guarnizione labbrata.



Attacco Wc HL Scarico Sospeso Completo

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 025	DN 110 - HL222/1	PZ	1	30,20
007 011 026	DN 90 - HL222/90	PZ	1	32,90

Attacco completo per scarico Wc sospeso DN 110 con guarnizione labbrata, dadi con calotte, tubo di sciacquo e guarnizione.



Dadi con Calotte HL per Staffe Sanitari Sospesi

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 100	HL0222.2E	PZ	1	11,30

Dadi con calotte per HL222



Curva Wc HL Accorciabile DN110 con Morsetto+Staffe

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 027	DN110 - HL224.1	PZ	1	69,50

Curva di scarico WC DN 110 90° accorciabile, con collare e staffa di fissaggio a parete, completa di guarnizione ad innesto.



Curva Wc HL Accorciabile con Morsetto+Staffe

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 029	DN 90/110 - HL225/90	PZ	1	32,50

Curva di scarico per Wc sospesi DN 90/110 90° accorciabile, con guarnizione brevettata provvista di supporto per l'innesto del vaso, tappo rosso conico di protezione. Si adatta a qualsiasi tipo di staffa per vasi sospesi



Guarnizione Curva Wc HL

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 019	DN 90 - HL0225.2E	PZ	1	10,20

Guarnizione ad innesto in gomma per HL225/90-(.1/90)



Sifone Piletta Doccia HL D.90 Snodo

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 064	DN 40/50x90 - HL520F	PZ	1	99,70

Sifone per piatti doccia basso DN 50 con snodo sferico per fori 90 mm, con piastra D. 113 mm in acciaio inox.

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 052	DN 40-50 - HL514/SN-80	PZ	1	36,20

ⓘ Sifone per piatto doccia DN 40/50 attacco 6/4', deflusso orizzontale con snodo sferico (280° di rotazione - 10° di inclinazione), livello d'acqua 50 mm, piastra in acciaio-cromo D.86 mm, tappo/chiave rosso per montaggio.

Sifone Piletta Doccia HL Snodo Deflusso Orizzontale



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 053	DN 40/50x90 - HL522	PZ	1	144,60

ⓘ Sifone per piatto doccia DN 40/50 con foro D. 90 mm, snodo 0-90° per deflusso orizzontale-verticale, livello d'acqua 50 mm e piastra in acciaio cromo D. 112 mm (anche di altri colori).

Sifone Piletta Doccia HL D.90 Snodo Deflusso Orizzontale o Verticale



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 054	DN 40/50x90 - HL522V	PZ	1	100,50

ⓘ Sifone per piatto doccia DN 40/50 con foro D.90mm, snodo 0-90° per deflusso orizzontale-verticale, livello d'acqua 50mm e piastra in acciaio cromo D. 112mm, sistema di sifonaggio estraibile, attacco scarico vapore HL19 8-13

Sifone Piletta Doccia HL D.90 Snodo Deflusso



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 050	DN 40/50X6/4'- HL500-6/4	PZ	1	21,10

ⓘ Sifone DN 40/50x6/4' per vasca da bagno con snodo sferico (280° di rotazione, 10° di inclinazione), livello d'acqua 50 mm, DIN EN 274.

Sifone per Vasca HL Snodo Sferico



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 044	HL531	PZ	1	611,60

ⓘ Grondaia per docce 'PRIMUS-LINE', integrata installazione EPS, con corpo di scarico e cornice inox. Superficie impermeabile con vello e pendenza integrata, piastrellabile. Lunghezza individualmente adattabile, antiodore.

Canalina per Doccia Filo Pavimento Completa di Supporti



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 046	DN50 - HL50FO/80	PZ	1	920,20
007 011 047	DN50 - HL50FO/90	PZ	1	946,10

ⓘ Corpo della grondaia con flangia sabbiata per l'unione a malte cementizie idroisolanti, corpo di scarico in PP, deflusso orizzontale con giunzione sferica DN50. Sifone estraibile, scarico 0,8 l/s. Inclusi 4 piedini.

Grondaia per Doccia a Pavimento Completa di Kit



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 048	HL050S/80	PZ	1	60,90
007 011 049	HL050S/90	PZ	1	68,40

ⓘ Copertura 'Standard' acciaio inox, per grondaie docce con lunghezza 800 mm.

Copertura Acciaio Inox per Gronda Doccia



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 015	DN75/90 - HL990 - Riduttore	PZ	1	27,30
007 011 014	92x4mm - HL01067D - O-Ring HL	PZ	1	2,20

ⓘ Riduttore DN 75/90
O-Ring 92x4mm per HL36N-(NP), HL38N, HL39-(G)-(PR)-(PRG)-(.1)-(.1G), HL70-(G), HL340N, HL900

Riduttore

O-Ring HL



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 033	H. 80mm - HL540	PZ	1	284,00

ⓘ Con 3 angoli di regolazione fissati al fondo del pavimento ancora grezzo, il corpo di scarico può essere regolato in altezza. Il corpo di scarico si trova sul pavimento ancora grezzo senza conoscere l'Altezza finale.

Pozzetto Doccia Pavimento Primus Drain



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 059	DN 40/50 123x123 - HL510NPR	PZ	1	69,70

ⓘ Pozzetto per docce a pavimento DN 40/50 flangiato, deflusso orizzontale, sifone PRIMUS antiodore estraibile e ispezionabile, portagriglia in plastica 14-77 mm/147x147 mm, griglia in acciaio inox 140x140 mm.

Pozzetto Doccia Pavimento HL Scarico Orizzontale con Flangia



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 058	DN 50/40 147x147 - HL510N	PZ	1	52,90

ⓘ Pozzetto per docce a pavimento DN 40/50 flangiato, deflusso orizzontale, con antiodore, sifone estraibile e ispezionabile, portagriglia in plastica 14-77 mm/147x147 mm, griglia in acciaio inox 140x140 mm.

Pozzetto Doccia Pavimento HL Flangiata





Pozzetto Doccia Pavimento HL Deflusso Snodato

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 081	DN 50/75 123x115 - HL80.1	PZ	1	75,70

Scarico per pavimenti DN 50/75 flangiato, con deflusso snodato 0°90°, sifone con livello d'acqua 50mm, estraibile, portagriglia in plastica 12-73/100x100mm e griglia inox 94x94mm, portata max 300Kg. Classe di carico K3.



Pozzetto Doccia Pavimento HL Foglio Bitumato

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 082	DN 40/50 123x115 - HL80.1H	PZ	1	193,50

Scarico per pavimento DN 50/75 flangiato, con deflusso snodato 0°-90°, sifone con livello d'acqua 50mm, estraibile, portagriglia in plastica 12-73/100x100mm e griglia inox 94x94mm, foglio bitumato saldato impermeabile.



Pozzetto Doccia Pavimento HL con Sifone Antiflusso

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 030	DN 50 123X123 - HL300	PZ	1	57,10

Scarico DN 50 orizzontale per pavimenti, portagriglia in plastica 147x147mm, griglia in acciaio inox 140x140mm, sifone con valvola antiriflusso, entrata DN 40/50.



Pozzetto Doccia Pavimento HL Scarico Verticale

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 031	DN 50/75/110 147x138 - HL317H	PZ	1	212,90

Pozzetto scarico verticale DN 50/75/110 per pavimenti con guaina bitumata saldata per impermeabilizzazione, sifone estraibile, portagriglia 20-70mm/147x147mm, griglia in acciaio inox 139x139mm, portata max 300 Kg.



Pozzetto Doccia Pavimento HL Scarico Orizzontale con Flangia

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 097	DN 40 123x123 - HL90PRD	PZ	1	120,30

Con flangia in plastica rivestita in vello, sifone 'PRIMUS', portagriglia accorciabile e speciale griglia inox, indicato per solette sottili foglio impermeabilizzante con superficie in vello, protezione quadra e foglio.



Pozzetto Doccia Pavimento HL Scarico Orizzontale

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 095	DN 40/50 123x123 - HL90PR	PZ	1	77,60

Orizzontale con flangia, dispositivo antiodore PRIMUS, Altezza d'acqua 30mm, portagriglia accorciabile 12-70mm/123x123mm con griglia inox 115x115mm, tappo di protezione e protezione quadra per cantiere inclusi. 57mm.



Colonna Vasca Automatica HL con Presa d'Acqua e Sifone

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 056	DN 40/50 - HL555N.0	PZ	1	123,40

Colonna vasca 6/4', con sifone orizzontale snodato DN 40/50 (scarico 280° rotazione, 10° inclinazione). Versione migliorata con nuovo meccanismo, nuovo sistema di arresto della manopola, guarnizioni O-Ring.



Maniglia Cromata Colonna Vasca

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 055	HL555N.1	PZ	1	42,70

Pomello di ottone cromato



Colonna Vasca Automatica HL con Presa d'Acqua Erogazione e Sifone

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 057	DN 40/50 - HL560N	PZ	1	239,20

Colonna vasca 6/4', con sifone orizzontale snodato DN 40/50, erogazione integrata 3/4 , cavo 60 cm e parti a vista in ottone cromato. Versione migliorata con nuovo meccanismo, presa d'acqua a sinistra o a destra.



Guarnizione per Impermeabilizzazione in EPDM

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 084	400x400 - HL83	PZ	1	66,70

Guarnizione per impermeabilizzazione composta da: foglio EPDM 500mm, flangia inox D. 200x115mm, guarnizione labbrata in gomma, viti inox per serie HL70, HL80, HL81, HL90, HL300, HL301, HL304, HL310N, HL311, HL510N.

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 083	DN 50/75 - HL80H	PZ	1	171,90

ⓘ Con manicotto bituminoso D.420 mm per balconi e terrazzi, per l'allacciamento a impermeabilizzazioni bituminose, scarico regolabile da orizzontale a verticale.

Pozzetto per Terrazzo e Balcone con Foglio Bituminato HL



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 078	200 mm - HL8500H	PZ	1	124,60
007 011 079	200 mm - HL5100T	PZ	1	211,80

ⓘ Prolunga con guaina bituminosa incluso O-ring per HL3100 e HL5100T.

Prolunga con Guaina Bituminosa Incluso O-ring HL



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 090	100x100 DN 40/50 - HL90.2	PZ	1	61,70
007 011 096	DN40/50 121x121 - HL90/PR-3000	PZ	1	107,90

ⓘ Prolunga accorciabile 10 - 72 mm / 100 x 100 mm, sistema antiodore, antiriflusso, antigelo. Griglia in acciaio 94 x 94 mm, protezione di montaggio compresa nella confezione. Profondita 94 mm, profondita di incasso 57 mm

Pozzetto per Terrazzo e Balcone con Flangia Isolante HL



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 080	DN 50/75 123x115 - HL80	PZ	1	54,70

ⓘ Manicotto bituminoso D.420 mm per balconi e terrazzi DN 50/75 per l'allacciamento a impermeabilizzazioni bituminose, scarico regolabile da orizzontale a verticale.

Pozzetto per Terrazzo e Balcone HL



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 085	DN75 - HL5100TH	PZ	1	255,30

ⓘ Collegamento ideale con impermeabilizzazioni bituminose, clapet antiodore resistente al gelo ed estraibile, portagriglia accorciabile 12-75 mm/145x145 mm e griglia inox 138x138 mm, con protezione quadra per il cantiere.

Pozzetto Orizzontale Balconi Terrazzi con Guaina Bituminosa HL



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 086	DN75 - HL3100TH	PZ	1	263,90

ⓘ Collegamento ideale con impermeabilizzazioni bituminose, clapet antiodore resistente al gelo estraibile, portagriglia accorciabile 12-75mm / 145x145mm, griglia inox 138x138mm e protezione quadra per il cantiere.

Pozzetto Verticale Balconi Terrazzi con Guaina Bituminosa HL



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 087	D.146mm/200 mm - HL8500	PZ	1	74,80

ⓘ Prolunga con guaina bituminosa incluso O-ring per HL3100 e HL5100T.

Prolunga Flangiata per impermeabilizzazione con O-Ring HL



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 088	HL8300.M	PZ	1	114,00

ⓘ Kit per impermeabilizzazioni composto da flangia e viti inox, guarnizione labbrata e guaina con superficie in vello per impermeabilizzazioni Alternative con resine epossidiche bicomponenti o dispersioni di resine.

Kit per impermeabilizzazione guaina con superficie in vello HL



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 076	DN 75/110 100x100 - HL72.1HN	PZ	1	224,30

ⓘ Scarico DN 75/110 orizzontale a pavimento con manicotto bituminoso D.500 mm, ideale per l'allacciamento con lastre isolanti bituminose, telaio regolabile 20 - 70 mm / 147 x 147 mm, griglia in acciaio inox 139 x 139 mm.

Pozzetto Sifonato Cantina con Manicotto Bituminoso HL



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 060	DN 75/110 - HL600N	PZ	1	158,30

ⓘ Con snodo sferico 360° (torsione continua da 0°-90°), raccogli foglia con troppo pieno di emergenza, resistente al gelo con guarnizione antiodore, coperchio di ispezione con maniglia e raccordi.

Scarico Gronda Ispezionabile Snodabile Raccogli Foglie HL



Prolunga per HL600 PP HL



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 062	Cm 5 - HL601	PZ	1	67,00

Prolunga 5 cm per HL600 HL601. Prolunga 5 cm accorciabile (con guide per il taglio).

Scarico Gronda Verticale Raccogli Foglie HL



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 063	DN 110/125 - HL660/2	PZ	1	58,70

Pozzetto grondaia Minimax DN 110/125 con cestello raccogli foglie, anello di adattamento DN 75-110 mm e dispositivo antiodore e antigelo.

Prolunga Portagriglia per Grondaia HL



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 061	DN 195 240X240 mm - HL608	PZ	1	68,40

Prolunga 144 mm/D.195mm con portagriglia in plastica 240x240 mm

Aeratore Incasso Doppio Corpo Colonne Ispezionabile HL



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 098	DN 50/75 - HL905	PZ	1	148,00

Aeratore per tubi, adatto per l'installazione ad incasso nelle pareti. Protezione cantiere accorciabile, inserto membrana e placca di copertura compresi nella fornitura.

Aeratore Doppio Corpo isolante per Colonne HL



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 091	DN 50/75/110 - HL900N	PZ	1	79,40

Aeratore DN 50/75/110 corrispondente alla legge EN12380-1, con Filtro anti insetti estraibile (facile da pulire), membrana in gomma e doppio corpo isolante.

Aeratore con Raccordo T Attacco 1' HL



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 092	DN 32x5/4'- HL902T/30	PZ	1	52,70
007 011 093	DN 32x6/4'- HL902T/40	PZ	1	52,70

Aeratore attacco 1' con raccordo T DN 32x5/4'

Aeratore con Adattatore per Allacciamenti HL



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 094	DN 32/40/50 - HL904	PZ	1	32,60

Aeratore con attacco DN 40 e adattatore DN 32/50

Valvola Antiriflusso con Battente Acciaio Inox HL



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 070	DN 110 - HL710	PZ	1	344,70
007 011 071	DN 125 - HL712	PZ	1	407,20
007 011 072	DN 160 - HL715	PZ	1	409,70
007 011 073	DN 200 - HL720	PZ	1	697,70

Valvola antiriflusso DN 110 con chiusura automatica a battente della piastra di chiusura in acciaio inox e pozzetto d'ispezione.

Valvola Antiriflusso con Battente Acciaio Inox Caplet 1 HL



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 074	DN 110 - HL710.1	PZ	1	507,30

Valvola antiriflusso DN 110 con chiusura automatica a battente della piastra di chiusura in acciaio inox e chiusura manuale supplementare e pozzetto d'ispezione.

Valvola Antiriflusso con Battente Acciaio Inox Caplet 2 HL



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 011 075	DN 110 - HL710.2	PZ	1	721,20

Valvola antiriflusso DN 110 con 2 chiusure automatiche a battente delle piastre di chiusura in acciaio inox, chiusura manuale supplementare e pozzetto d'ispezione.

Colonne Vasca

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 135 001	Cm 47.5	PZ	1	56,10

Colonna Vasca Automatica Tipo Standard in PP bonomini



ⓘ Scarico sifone D: 50 mm, troppopieno flessibile saldato. Materiale POLIPROPILENE PP + OTTONE colore BIANCO + CROMATO. Applicazione: per vasca da bagno.

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 135 003	Cm 47.5	PZ	1	90,60

Colonna Vasca Automatica Ottone Cromato



ⓘ Piletta vasca con comando a cavo in ottone e rame, tappo D.45 in ottone cromato, maniglia in metallo cromato, comando a cavo inox raccordo, flessibile L.550 mm, uscita 1"1/2, portata d'acqua 63 l/min. Misure D.70X1"1/2.

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 135 022	Cm 60	PZ	1	96,00

Colonna Vasca a Sedere Automatica in PP



ⓘ Piletta vasca con comando a cavo in ottone e rame, tappo D.45 in ottone cromato, maniglia in metallo cromato, comando a cavo inox, raccordo flessibile L.680, uscita 1"1/2, portata d'acqua 63 l/min. Misure D.70 x 1"1/2.

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 135 023	Cm 47.5	PZ	1	165,90

Colonna Vasca Automatica con Erogatore in Ottone Cromato



Colonna Vasca Automatica con Drenaggio in PPL



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 135 024	Cm 57.5	PZ	1	95,20

ⓘ Per la connessione con lo scarico della vasca

Maniglia Colonna Vasca Ottone Cromato



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 135 005	D.75	PZ	1	16,70

ⓘ Maniglia in metallo cromato per pilette vasca D.75

Tappo Piletta Colonna Vasca Cromato



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 135 007	D.45	PZ	1	12,00

ⓘ Tappo per pilette vasca, calotta in ottone cromato D.45

Sifone S per Vasca con Ghiera per Tubi PP



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 128	1'1/2x40	PZ	1	8,60
009 070 046	1'1/2x50	PZ	1	8,60

ⓘ Per la connessione con lo scarico della vasca

Sifone S Ribassato Scarico Vasca con Ghiera Ottone



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 205	D.1'1/4x40	PZ	1	10,80
009 070 206	D.1'1/2x40-50	PZ	1	12,20
009 070 204	D.1'1/2x40 Idro	PZ	1	6,60

ⓘ Per la connessione con lo scarico della vasca

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 015	D.600 200 Interasse 180/230 mm	PZ	2	44,60

ⓘ LC PLUS Telaio a L preassemblato per lo staffaggio di WC e bidet sospesi

Fissaggio per WC Telaio L Preassemblato Bidet Sospesi LC PLUS Fischer



Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 012	D.34 X 47 mm	PZ	2	37,50

ⓘ WB9 B LV Il fissaggio nascosto per WC e bidet sospesi con accesso laterale o dall'Alto 2 dispositivi WB9 B, 2 imbuti bianchi, 2 imbuti neri, 2 cannotti metallici M12, 2 calotte copriforo bianche, 1 chiave 50x100

Fissaggio per WC Sospesi con Accesso Laterale o da Sopra WB9 B LV Fischer



Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 013	D.34 X 47 mm	PZ	2	39,50

ⓘ WB 9 B TU Il fissaggio nascosto per WC e bidet 2 dispositivi WB9 B con tubetto, 2 imbuti bianchi, 2 imbuti neri, 2 cannotti metallici M12, 1 chiave 50x200

Fissaggio per WC Sospesi con Accesso Sotto WB9 B TU Fischer



Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 006	D.8 X 55 mm	PZ	10	5,90

ⓘ Fissaggio per water e bidet a pavimento con fori verticali. Vite in acciaio inox AISI 430 4 tasselli SX 8, 4 viti 7/32' x 80 mm in acciaio inox (AISI 430), 4 dadi cechi W 7/32', 4 boccole in nylon

Fissaggi per Wc Bidet Verticale WB2 INOX Fischer non Passante Acciao



Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 007	D.8 X 55 mm	PZ	10	8,30

ⓘ Fissaggio per water e bidet a pavimento con fori verticali. Vite in ottone 4 tasselli WB 4, 4 viti a testa esagonale, 5.5 x 73 in ottone nichelato

Fissaggi per Wc Bidet Verticale WB 4 INOX Fischer Passante Ottone



Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 009	D.10 X 70 mm Bianchi	PZ	10	18,20
008 020 010	D.10 X 70 mm Cromati	PZ	10	11,50

ⓘ Boccola maggiorata adatta a sanitari con foro D.20. SX 10,2 viti legno T.E,7x60 flangiate z.b, 2 staffe nylon, 2 viti 5x60 truciolari inox A2(AISI 304)taglio a croce, 2 boccole in nylon D.19, 2 calotte coprivite

Fissaggi per Wc Laterale WB 5 NH Fischer Boccola Foro D.20



Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 130	D.8-32	PZ	10	0,40
008 020 131	D.16-63	PZ	10	0,60

ⓘ Fascetta fissatubo FF per il fissaggio di cavi elettrici. Altezza HH 15[mm], lunghezzal 172[mm], range di serraggio

Fascette fissatubo FF per il Fissaggio Cavi Elettrici Fischer



Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 135	FT 16 Fischer 098815 D.16	PZ	100	0,40
008 020 136	FT 20 Fischer 098816 D.20	PZ	100	0,40
008 020 137	FT 25 Fischer 098817 D.25	PZ	100	0,50
008 020 138	FT 32 Fischer 098818 D.32	PZ	100	0,60
008 020 139	FT 40 Fischer 098818 D.40	PZ	100	0,90

ⓘ Utile per fissare tubi per installazioni elettriche secondo CEI 23-26

Fissatubo Aperto in Nylon





Fissaggi per Lavabi e Orinatoi Sanitari a Parete WD 100 X Fischer

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 020	D.10 X 70 Spessore 35 mm	PZ	10	6,00
008 020 021	D.12 X 80 Spessore 40 mm	PZ	10	6,20
008 020 022	D.14 X 90 Spessore 45 mm	PZ	10	7,60

ⓘ Fissaggio per lavabi e sanitari a parete 2 tasselli SX 10, 2 viti doppio filetto M 8 x 100, 2 boccole nylon BU M 8 /M10



Fissaggi per Lavabi Semincasso Sanitari a Parete WD 100 X Fischer

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 025	D.14 X 90 Spessore 18 mm Filetto M 10 x 180	PZ	10	13,40
008 020 026	D.14 X 90 Spessore 18 mm Filetto M 10 x 230	PZ	10	15,30

ⓘ 2 tasselli SX 14, 2 dadi in nylon BU M 10, 2 viti doppio filetto M 10 x 230, 2 boccole nylon BUoH M 10



Fissaggi per Lavabi Sanitari a Parete in Modo Rapido WST 120 Kilk Fischer

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 030	D.12 x 80 Spessore 28-40 mm	PZ	10	7,80

ⓘ Completo per l'installazione di lavabi a parete in modo rapido, semplice e sicuro. Tasselli SX 12.2 viti doppio filetto M 10x127.2 boccole di aggancio in nylon, 2 imbuti di innesto in nylon, 2 rosette in acciaio x M 10.2



Fissaggi per Lavabi e Sanitari a Parete WST 120X Fischer

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 032	D.12 X 80 Spessore 40 mm	PZ	10	5,50

ⓘ WST X espande il tassello SX in 4 direzioni, nel fissaggio PFD espande le alette del tassello PF contro la prima cartella del mattone semipieno.In entrambi i casi è fornito un ancoraggio sicuro nel materiale di supporto



Fissaggi per Lavabo Coppia Mensole Pesanti Bianche Ral 9010

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 035	D.12 X 250 mm	PZ	1	42,00
008 020 036	D.12 X 350 mm	PZ	1	49,20

ⓘ La mensola pesante per lavabi ML verniciata bianca RAL 9010, 2 mensole struttura a U, 2 puntoni di sostegno, 2 fissaggi S 12 con vite T.E. e rondella, 2 dadi M12 con rondella



Coppia Staffe Mensole per Clima

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 070	L1 420 mm - AL2 400 mm - L3 780 mm - S.15/10 mm	PZ	1	33,20
008 020 075	L1 460 mm - AL2 400 mm - L3 800 mm - S.20/10 mm	PZ	1	55,40

ⓘ KLIMA KLIK 420 Mensola ad innesto rapido con traversa per climatizzatori esterni, 15/10 decimi 1 3 tasselli L2 Contiene mensola KLIMA KLIK 420, in nylon SX 12, 3 viti TE, 3 rosette
Mensola premontata con traversa per climatizzatori esterni di medie dimensioni S.20/10 KLIMA STRONG 1 mensola KLIMA STRONG, 4 tasselli in nylon SX 12, 4 viti TE, 4 rosette Colore Bianco RAL 9002



Coppia Piedini Antivibranti per Clima

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 077	Piedini Base Antivibrante Klima Foot 524493 Fischer	PZ	4	19,60



Coppia Staffe Mensole per Clima

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 078	L. 400 mm Base Antivibrante Klima Foot 524497 Fischer	PZ	2	180,00

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 040	D.10X70 Spessore 12 mm	PZ	10	5,00

Fissaggi per Cassetta a Parete o Basse Coppia WDC Fischer



WDC Il fissaggio per cassette scaricatrici a parete con smorzamento delle vibrazioni 2 tasselli SX 10, 2 viti doppie M8 x 80, 2 boccole nylon grigio con foro 8 mm, 2 dadi in nylon BUOH M8 x 13

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 045	D.10X70 Tassello D.6.8x15 mm	PZ	10	4,50
008 020 046	D.10X80 Tassello D.8.2x15 mm	PZ	10	5,20
008 020 047	D.10X90 Tassello D.8.8x25 mm	PZ	10	5,70

Fissaggi per Scaldacqua Cassette Coppia WDS 10 X Fischer



Fissaggio per cassetta scaricatrice e scaldabagno.Contenuto per busta in plastica 2 tasselli SX 10, 2 cancani. Profondità foro min h1 70[mm].Diametro gambo ds 6,8[mm]. Diametro foro d. 10 [mm] Lunghezza utile gancio Lh 15 mm

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 049	D.14x75 Tassello D.8.8x20 mm	PZ	10	5,90

Fissaggi per Scaldacqua Cassette Coppia PFS 14 Fischer



Fissaggio per cassetta scaricatrice e scaldabagno.Contenuto per busta in plastica 2 tasselli SX 14, 2 cancani. Profondità foro min h1 75[mm].Diametro gambo ds 8.8 [mm]. Diametro foro d. 12 [mm] Lunghezza utile gancio Lh 20 mm

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 050	D.12X70X85 mm	PZ	10	7,00

Mensole Radiatori Alluminio Tonde Coppia Bianche TF 8/70 Fischer



Mensola per radiatore in alluminio 2 tasselli C 12 x 75 con borchie in ABS bianco, 2 staffe a chiodo

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 051	D.10X70X85 mm	PZ	10	5,20

Mensole Radiatori Alluminio Piatte Coppia Bianche TF10/70BP



Mensola per radiatore in alluminio 2 staffe a chiodo TF 10/70 BP, 2 tasselli C 10 x 75

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 055	D.12X85X85 mm 2-3 Colonne	PZ	10	7,40
008 020 056	D.12X105X85 mm 3-4 Colonne	PZ	10	7,70
008 020 057	D.16X145X100 mm 5-6 Colonne	PZ	10	10,90

Mensole Radiatori Tubolari Tonde Coppia Bianche TF 8/145T Fischer 5-6



La mensola bianca per radiatori tubolari 2 tasselli C 12 con borchie in ABS bianco, 2 staffe a chiodo D. 8.8 mm 2-3 Colonne
La mensola bianca per radiatori tubolari 2 tasselli C 16 con borchie in ABS bianco, 2 staffe a chiodo D. 11.8 mm

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 060	D.16X100X100 mm	PZ	10	9,80

Mensole Radiatori Ghisa Tonde Coppia Bianche 3-4 Colonne Fischer



La mensola bianca per radiatori ghisa 3-4 colonne 2 tasselli C 16 x 90 con borchie in ABS bianco, 2 staffe a chiodo.



Collare Fermatubo Pesante per Tubo Plastica Fischer

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 090	D.40-43 - CPE-SL 40 V	PZ	10	6,10
008 020 091	D.50-53 - CPE-SL 50 V	PZ	10	6,10
008 020 092	D.63-63 - CPE-SL 63 V	PZ	10	6,70
008 020 093	D.75-78 - CPE-SL 75 V	PZ	10	7,20
008 020 094	D.90-93 - CPE-SL 90 V	PZ	10	7,20

Collare Fermatubo Pesante per Tubo Plastica Fischer

008 020 095	D.110-113 - CPE-SL 110 V	PZ	10	7,30
008 020 096	D.125-128 - CPE-SL 125 V	PZ	10	8,00
008 020 097	D.140-143 - CPE-SL 140 V	PZ	10	8,60
008 020 098	D.160-163 - CPE-SL 160 V	PZ	10	8,80

ⓘ CPE-SL Collare per condotte in materiale plastico stretto-largo completo di vite e tassello SX



Collare Fermatubo per Tubi Pluviali Tondo Zincato Fischer

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 080	D.80 Zincato	PZ	10	3,20

Collare Fermatubo per Tubi Pluviali Tondo Veniciato Fischer

008 020 083	D.80 Verniciato	PZ	10	3,90

ⓘ Collare per pluviali a sezione tonda SCP completo di vite e tassello



Collare Fermatubo Pesante Completo di Tassello CPS-V Fischer

ⓘ Collare pesante per tubi CPS-V completo di vite e tassello UV (fino a 2'),SX(fino a 4')

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 100	D.3/8 Tubi 16 - 20	PZ	10	2,00
008 020 101	D.1/2 Tubi 20 - 24	PZ	10	2,00
008 020 102	D.3/4 Tubi 25 - 30	PZ	10	2,00
008 020 103	D.1' Tubi 32 - 36	PZ	10	2,10
008 020 104	D.1'1/4 Tubi 38 - 44	PZ	10	2,60
008 020 105	D.1'1/2 Tubi 46 - 50	PZ	10	2,80
008 020 106	D.2' Tubi 58 - 62	PZ	10	2,80
008 020 107	D.2'1/2 Tubi 74 - 80	PZ	10	3,80
008 020 108	D.3' Tubi 84 - 89	PZ	10	4,10
008 020 109	D.4' Tubi 112 - 118	PZ	10	4,50



Collare Distanziatore in Metallo per Tubi e Cavi Fischer

ⓘ Il collare distanziatore in metallo per cavi e tubi. Fissaggio di tubi in acciaio, plastica e Multistrato. Attacco utensile M6 Range di serraggio D 10 [mm]

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 110	D.10	PZ	10	0,80
008 020 111	D.12	PZ	10	0,80
008 020 112	D.13/14	PZ	10	0,90
008 020 113	D.16	PZ	10	0,90
008 020 114	D.18/19	PZ	10	0,90
008 020 115	D.20	PZ	10	0,90
008 020 116	D.22	PZ	10	1,00
008 020 117	D.24	PZ	10	1,00
008 020 118	D.26	PZ	10	1,00
008 020 119	D.28	PZ	10	1,00
008 020 120	D.32	PZ	10	1,00
008 020 121	D.38	PZ	10	1,20
008 020 122	D.42	PZ	10	1,30
008 020 123	D.50	PZ	10	1,50
008 020 124	D.60	PZ	5	1,70



Tassello in Nylon SX 6 DV Fischer per Collari Distanziatori in Metallo

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 125	D.6 MM	PZ	10	0,60

ⓘ Tassello in nylon SX 6 DV per collari distanziatori in metallo. Diametro 6 mm. Attacco utensile M6. Diametro foro D. 6 [mm]

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 140	D.6 P.40 L.30 S.10 Vite 4.5X40 mm Cf 100Pz	PZ	100	0,40
008 020 142	D.8 P.50 L.40 S.10 Vite 5X50 mm Cf 50Pz	PZ	50	0,60
008 020 145	D.10 P.70 L.50 S.- Vite 6X60 mm Cf 50Pz	PZ	50	1,10

Tassello in Nylon con Vite Truciolare SX S Fischer



Fissaggio in nylon SX S. L'espansione a 4 settori garantisce un'ottima distribuzione delle forze nel materiale e offre capacità portanti elevate nei materiali di supporto pieni e cavi.

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 150	D.6 P.45 L.30 S.12.5 Vite 4.5X40 mm Cf 100Pz	PZ	100	0,50
008 020 152	D.8 P.65 L.40 S.12.5 Vite 5X50 mm Cf 50Pz	PZ	50	0,60

Tassello Bi-Materiale con Vite Duopower 6 S Fischer



Duopower S Tassello bi-materiale con vite è idoneo per installazione passante e non passante, con vite testa svasata piana e impronta a croce

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 155	D.40 P.50 L.40 S.10 M4 D.22 Cf 100Pz	PZ	100	0,60

Tassello Fissaggio a Espansione SB 9/4 con Vite Fischer



SB 9/4 con vite t.s.c. taglio combinato. Il fissaggio SB è idoneo per installazione non passante. SB../4 deve essere premontato sull'oggetto da fissare.

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 158	D.12 P.55 L.45 M5 D.26 Cf 100Pz	PZ	100	0,70

Tassello Fissaggio a Espansione SB 12/8 Gancio Corto Fischer



SB 12/8 con gancio corto. Il fissaggio SB è idoneo per installazione non passante. SB /4 deve essere premontato sull'oggetto da fissare.

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 160	D.10 P.65 L.49 S.10 Vite M6x60 Cf 50Pz	PZ	50	2,60
008 020 161	D.12 P.70 L.56 S.10 Vite M8x65 Cf 50Pz	PZ	50	3,20
008 020 162	D.15 P.90 L.69 S.20 Vite M10x90 Cf 25Pz	PZ	25	5,10
008 020 163	D.18 P.105 L.86 S.25 Vite M12x110 Cf 20Pz	PZ	20	7,20

Tassello Ancorante Filettato Acciaio TA M S con Vite Fischer



TA M S con vite. L'ancorante filettato internamente, facile da installare, per fissaggi in calcestruzzo non fessurato. Versione con vite T.E. classe 8.8. è idoneo per installazione non passante, corpo spandente con vite.

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 170	D. 6 x 100	PZ	10	4,90
008 020 172	D. 8 x 120	PZ	10	5,70
008 020 174	D.10 x 120	PZ	10	8,20
008 020 176	D.12 x 150	PZ	6	12,00

Punta per Trapano per Muratura SDX Fischer



SDX Punta per trapano e avvitatore cilindrica a due taglienti ideale per calcestruzzo, adatta anche per muratura, in acciaio rettificato con placchetta al carburo di tungsteno.

Fissaggi - Ancorante - Silicone - Schiuma - Bandella Chiodi Fischer



Silicone Acetico Multiuso SAM Fischer

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 200	ml 280 Trasparante	PZ	25	5,00
008 020 202	ml 280 Bianco	PZ	25	5,00

Sigillante siliconico Multiuso a base acetica per applicazioni in ambienti interni ed esterni. Giunzioni nei locali bagno lavabi acciaio inossidabile elementi anodizzati vetro superfici vetrose ceramiche



Schiuma Poliuretanica Universale PU 1K 750 Manuale Fischer

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 210	ml 750	PZ	12	10,50

Adeguata post-espansione o ritiro dopo l'indurimento. Buona proprietà di isolamento. Buona resistenza agli agenti chimici. La schiuma indurita può essere lavorata segata, tagliata, limata, poi verniciata e/o intonacata.



Ancorante Chimico Bicomponete FIS P PLUS 300 T Fischer

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 128	ml 300	PZ	12	13,70

FIS P PLUS 300 T Resina a iniezione in poliestere ibrido senza stirene certificata per ancoraggi in muratura e calcestruzzo non fessurato per carichi medio-leggeri 1 cartuccia 300 ml + 1 miscelatori FIS MR PLUS



Bandella in Tessuto per Tutte le Applicazioni GWB Fischer

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 190	Mt 10 - L.15 S.0.8 mm	Pz	10	9,00

Bandella in tessuto per cavi e tubi leggeri



Bandella Metallica Zincata Preforata LBV 17 Fischer

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 194	Mt 10 - L.17 S.0.8 mm Foro D.6.5	Pz	10	18,90

LBV 17 Le bandelle preforate in metallo per tutte le applicazioni



Chiodo a Percussione per Calcestruzzo ED 18 Fischer

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 196	D.18X4 mm Confezione 200 Pz	CF	2	25,10

Robusto chiodo a percussione ED puo` essere installato in calcestruzzo con il percussore SZE senza preforatura. Questo permette un'installazione veloce.



Percussore per Chiodi a Percussione ED Fischer

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 020 198		Pz	1	85,80

Percussore per chiodi a percussione ED Percussore per chiodi a percussione. Art.-Nr. 552149

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 030 001	380x440x750 mm Kg 120	PZ	10	21,10
008 030 002	400x480x750 mm Kg 150	PZ	10	27,20

Coppia Staffe Mensole Verniciata per Clima



ⓘ Coppia mensole premontata in zincato e verniciato a polvere, completa di vite e tasselli.

Codice	Misura	Um	Pz	€
012 177 090	50 kg 56x20	PZ	4	17,30

Accessori per Chillers Kit Antivibrante Base Gomma



Codice	Misura	Um	Pz	€
008 030 010		PZ	10	22,90

Coppia Staffe Fissaggio Sanitari Sospesi Bidet/Wc Universale



ⓘ Supporto per sanitari sospesi e per disabili universale. Realizzato in acciaio spessore 2.0 mm zincato a caldo con schema di montaggio e le quote per il corretto posizionamento dei sanitari sospesi dei vari produttori.

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 030 014	mm 5.0	PZ	10	14,70

Protezione Universale Sanitari Sospesi Wc/Bidet



ⓘ Protezione antiurto e acustico universale per VASI e BIDET SOSPESI. Materiale isolante formato in polietilene espanso a struttura cellulare chiusa, reticolato per irradiazione. Per installazioni a regola d'arte.

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 030 021	D.3/8	PZ	100	1,00
008 030 022	D.1/2	PZ	100	1,00
008 030 023	D.3/4	PZ	100	1,00
008 030 087	D.1'	PZ	100	1,00
008 030 088	D.1'1/4	PZ	100	1,10
008 030 090	D.1'1/2	PZ	100	1,20
008 030 091	D.2'	PZ	100	1,20
008 030 092	D.2'1/2	PZ	100	2,00
008 030 093	D.3'	PZ	100	3,10
008 030 094	D.4'	PZ	100	3,20

Collare Fermatubo Pesante Completo di Tassello



ⓘ Collare pesante per tubazioni completo. D.3/8 20x2.5 M8 M8x90

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 030 024	D.12	PZ	100	0,50
008 030 025	D.14	PZ	100	0,50
008 030 026	D.16	PZ	100	0,70
008 030 027	D.18	PZ	100	0,70
008 030 032	D.20	PZ	100	0,70
008 030 028	D.22	PZ	100	1,00
008 030 029	D.25	PZ	100	1,10
008 030 030	D.28	PZ	100	1,20
008 030 031	D.32	PZ	100	1,30

Collare Fermatubo in Nylon Completo



ⓘ Collari in plastica economico

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 030 059	D.10	PZ	100	0,30
008 030 060	D.12	PZ	100	0,30
008 030 061	D.14	PZ	100	0,30
008 030 063	D.16-18 3/8	PZ	100	0,30
008 030 064	D.22-1/2	PZ	100	0,40
008 030 066	D.27-3/4	PZ	100	0,40
008 030 065	D.32-1'	PZ	100	0,40
008 030 067	D.40-1'1/4	PZ	100	0,40
008 030 068	D.48-1'1/2	PZ	100	0,50

Staffa Fermatubo Graffetta



ⓘ Graffette con foro



Collare Fermatubo per Tubi Pluviali Leggero Zincato

I collari si intendono completi di vite a doppio filetto M8x90 e di tassello in nylon 10x60. Lo spessore della lamiera è di 1.5 mm, la larghezza è di 28 mm.

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 057 029	D.60	PZ	100	1,10
008 057 013	D.80	PZ	100	1,30
008 057 012	D.100	PZ	100	1,40
008 057 030	D.110	PZ	100	1,40
008 057 014	D.125	PZ	100	1,60



Collare Fermatubo per Tubi Pluviali Leggero Marrone

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 057 022	D.80	PZ	100	1,60

Spessore dei collari 0.6 mm. I collari si intendono completi di vite doppio filetto e di tassello in nylon. Le confezioni sono da 2 pz. Scatole da 100 pz.



Collare Fermatubo per Tubi Pluviali Quadro Marrone

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 057 015	D.80x80	PZ	100	1,00
008 057 023	D.100x100	PZ	100	1,40

Spessore dei collari 0.6 mm. I collari si intendono completi di vite doppio filetto e di tassello in nylon. Le confezioni sono da 2 pz. Scatole da 100 pz.



Collare Fermatubo Pesante per Tubo Polietilene

Collari si intendono completi di vite a doppio filetto M10x120 e di tassello in nylon D. 12x60. Lo spessore della lamiera è 2.5 mm. la larghezza è 30 mm.

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 057 021	D.40	PZ	100	2,60
008 057 025	D.50	PZ	100	2,70
008 057 034	D.63	PZ	100	2,80
008 057 035	D.75	PZ	100	2,90
008 057 039	D.80	PZ	100	3,00
008 057 040	D.90	PZ	100	3,10
008 057 026	D.100	PZ	100	3,10
008 057 036	D.110	PZ	100	3,20
008 057 019	D.140	PZ	100	4,40
008 057 037	D.160	PZ	100	5,10
008 057 038	D.200	PZ	100	5,60



Collare Fermatubo Tropicalizzato

Collari in lamiera Zincata tropicalizzati, spessore 10/10. Confezionati in scatole da pz. 50/100 comprensive di perni/tasselli in buste e viti M6x10.

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 099 069	D.12	PZ	100	0,60
008 099 070	D.14	PZ	100	0,60
008 099 071	D.16	PZ	100	0,70
008 099 073	D.18	PZ	100	0,70
008 099 072	D.20	PZ	100	0,70
008 099 075	D.22	PZ	100	0,70
008 099 079	D.24	PZ	100	0,70
008 099 080	D.26	PZ	100	0,70
008 099 074	D.28	PZ	100	0,70
008 099 076	D.32	PZ	100	0,70
008 099 086	D.35	PZ	100	0,80
008 099 087	D.40	PZ	100	0,80
008 099 077	D.50	PZ	100	0,90



Collare Fermatubo Estensibile Acciaio Inox

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 057 024	D.80-140	PZ	100	9,50
008 057 028	D.140-200	PZ	100	9,90

Collare regolabile per tubo scarico fumi



Coppia Fissaggi per Caldaia Murale

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 099 082		PZ	10	2,40

Fissaggi per Lavabo Coppia

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 057 050	D.8 x90	PZ	10	1,00
008 057 002	D.10x120	PZ	10	1,70
008 057 051	D.10x140	PZ	10	2,20
008 057 052	D.10x180	PZ	10	2,60

ⓘ Fissaggio lavabo con dado in acciaio Confezione 2 Pz



Fissaggi per Lavabo Coppia Mensola Prolungata Bianca

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 057 060	D.12x340 mm	PZ	10	21,50
008 057 061	D.12x460 mm	PZ	10	25,70

ⓘ Supporto regolabile per PILOZZI, verniciato D.12x340 tassello 16x90



Fissaggi per Cassetta a Parete Coppia

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 057 003	D.80x90	PZ	10	1,20

ⓘ Confezione da 2 Pz



Fissaggi per Wc Laterale in Metallo Coppia

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 057 004	Tassello 10x50	PZ	10	4,60

ⓘ Staffa acciaio per fissaggio laterale vaso bidet tassello 10x50



Fissaggi per Wc Laterale in ABS Coppia

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 057 010	D.10x50 Tassello	PZ	10	3,80

ⓘ Fissaggio LATERALE Wc e BIDET MULTIFORO in nylon Confezione 2 Pz.



Fissaggi per Wc Bidet Verticale Coppia

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 057 006	D.M6x80 Zincato	PZ	10	2,00
008 057 007	D.6x80 Ottone	PZ	10	4,00

ⓘ Fissaggio VERTICALE Wc e BIDET con dado in ottone nichelato mm M6x80, tropicalizzato 8x40.



Fissaggi per Scaldacqua Coppia

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 057 005	D.10x120 Tassello D.12x60	PZ	10	1,30



Fissaggi per Scaldacqua Tassello Metrico Coppia

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 057 032	D.10x95	PZ	10	3,30

ⓘ Fissaggio SCALDABAGNO e CALDAIA con tassello a doppia espansione per pareti vuote





Mensole Radiatori Alluminio Tonde Coppia

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 099 068	D.70x170 Zincate	PZ	10	2,50
008 099 067	D.70x170 Bianche	PZ	10	1,70

ⓘ Tassello D.10x80



Mensole Radiatori Ghisa Tonde Coppia

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 057 011	D.12x205 Zincate	PZ	10	4,80
008 057 016	D.12x200 Bianche	PZ	10	3,40

ⓘ Tassello D.16x90



Mensole Radiatori Alluminio Piatte Coppia

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 099 081	D.70x170 Bianche	PZ	10	2,20

ⓘ Mensole per radiatori alluminio piatte zincate verniciate. Tassello D.10x80



Mensole Radiatori Tubolari Tonde Coppia Bianche

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 099 090	D.63 9x160 2-3 Colonne	PZ	10	2,50
008 099 091	D.63 9x230 3-4 Colonne	PZ	10	2,80

ⓘ Mensole per radiatori tubolari zincate verniciate. Tassello D.12x85



Barra Filettata Zincata

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 099 050	MM6 x1000	PZ	10	1,40
008 099 051	MM8 x1000	PZ	10	2,70
008 099 052	MM10x1000	PZ	10	4,00
008 099 053	MM12x1000	PZ	10	5,50

ⓘ Zincata da 1 metro



Manicotto per Barra Filettata Zincata

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 099 055	MM8 x25	PZ	10	0,90
008 099 056	MM10x30	PZ	10	1,10
008 099 057	MM12x35	PZ	10	2,20



Fascetta Stringitubo a Banda Forata Acciaio Inox

Codice	Misura	Um	Pz	€
008 057 070	D.10-16 mm	PZ	10	0,70
008 057 071	D.12-22 mm	PZ	10	0,70
008 057 072	D.16-28 mm	PZ	10	0,70
008 057 073	D.20-32 mm	PZ	10	0,70
008 057 074	D.25-45 mm	PZ	10	0,80
008 057 075	D.32-52 mm	PZ	10	0,90
008 057 076	D.47-67 mm	PZ	10	0,90
008 057 077	D.77-97 mm	PZ	10	1,00

Tubi di Scarico Idraulico PP ad Innesto Valsir

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 130	D.32 x250	PZ	20	1,90
009 022 131	D.32 x500	PZ	20	2,90
009 022 132	D.32 x750	PZ	20	3,20
009 022 133	D.32 x1000	PZ	24	4,60
009 022 134	D.32 x1500	PZ	24	6,40
009 022 135	D.32 x2000	PZ	24	8,40
009 022 136	D.32 x3000	PZ	24	12,60
009 022 001	D.40 x150	PZ	20	1,30
009 022 002	D.40 x250	PZ	20	1,60
009 022 003	D.40 x500	PZ	20	2,30
009 022 004	D.40 x750	PZ	10	3,10
009 022 005	D.40 x1000	PZ	20	3,80
009 022 006	D.40 x1500	PZ	20	5,20
009 022 007	D.40 x2000	PZ	20	7,20
009 022 009	D.40 x3000	PZ	20	10,30
009 022 010	D.50 x150	PZ	20	1,50
009 022 011	D.50 x250	PZ	20	2,00
009 022 012	D.50 x500	PZ	20	2,80
009 022 013	D.50 x750	PZ	30	3,40
009 022 014	D.50 x1000	PZ	20	4,60
009 022 123	D.50 x1500	PZ	20	8,00
009 022 015	D.50 x2000	PZ	20	9,10
009 022 016	D.50 x3000	PZ	20	13,20
009 022 116	D.75 x150	PZ	20	1,70
009 022 117	D.75 x250	PZ	20	2,60
009 022 118	D.75 x500	PZ	20	3,90
009 022 119	D.75 x750	PZ	20	5,00
009 022 120	D.75 x1000	PZ	20	6,70
009 022 121	D.75 x1500	PZ	20	9,60
009 022 122	D.75 x2000	PZ	20	12,70
009 022 124	D.75 x3000	PZ	20	17,00
009 022 275	D.90 x250	PZ	20	4,10
009 022 276	D.90 x500	PZ	10	6,70
009 022 277	D.90 x1000	PZ	10	11,20
009 022 278	D.90 x1500	PZ	10	15,20
009 022 279	D.90 x2000	PZ	10	22,70
009 022 280	D.90 x3000	PZ	10	34,70
009 022 017	D.110x250	PZ	20	4,60
009 022 018	D.110x500	PZ	10	7,60
009 022 019	D.110x750	PZ	15	10,40
009 022 020	D.110x1000	PZ	15	12,70
009 022 021	D.110x1500	PZ	15	18,10
009 022 022	D.110x2000	PZ	15	25,70
009 022 023	D.110x3000	PZ	15	39,40
009 022 156	D.125x250	PZ	10	6,10
009 022 157	D.125x500	PZ	5	12,10
009 022 158	D.125x750	PZ	8	15,50
009 022 159	D.125x1000	PZ	8	22,00
009 022 160	D.125x1500	PZ	8	26,50
009 022 161	D.125x2000	PZ	8	39,40
009 022 162	D.125x3000	PZ	8	56,00

Tubo in PP Polipropilene 1
Bicchiere Grigio HTEM



ⓘ Valsir PP3 è composto da tubi in triplice strato, raccordi ed accessori per la realizzazione di impianti di scarico, ventilazione e drenaggio pluviale. Polipropilene omopolimero per gli strati interno ed esterno.

Tubi di Scarico Idraulico PP ad Innesto Valsir



Tubo in PP Polipropilene 2 Bicchieri Grigio HTEM

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 151	D.32 x500	PZ	30	4,60
009 022 152	D.32 x1000	PZ	24	5,10
009 022 153	D.32 x1500	PZ	24	7,80
009 022 154	D.32 x2000	PZ	24	9,80
009 022 155	D.32 x3000	PZ	24	13,00
009 022 081	D.40 x500	PZ	35	2,90
009 022 082	D.40 x1000	PZ	20	4,30
009 022 083	D.40 x1500	PZ	20	6,60
009 022 084	D.40 x2000	PZ	20	7,70
009 022 085	D.40 x3000	PZ	20	11,40
009 022 086	D.50 x500	PZ	25	3,50
009 022 087	D.50 x1000	PZ	30	5,20
009 022 088	D.50 x1500	PZ	30	8,30
009 022 089	D.50 x2000	PZ	30	10,10
009 022 090	D.50 x3000	PZ	30	14,70
009 022 166	D.75 x500	PZ	10	5,10
009 022 167	D.75 x1000	PZ	10	8,30
009 022 168	D.75 x1500	PZ	10	10,40
009 022 169	D.75 x2000	PZ	10	15,20
009 022 170	D.75 x3000	PZ	10	21,20
009 022 282	D.90 x500	PZ	8	8,50
009 022 283	D.90 x1000	PZ	10	14,00
009 022 284	D.90 x1500	PZ	10	15,20
009 022 285	D.90 x2000	PZ	10	23,70
009 022 286	D.90 x3000	PZ	10	35,20
009 022 091	D.110x500	PZ	12	9,60
009 022 092	D.110x1000	PZ	10	15,60
009 022 093	D.110x1500	PZ	10	21,50
009 022 094	D.110x2000	PZ	10	26,70
009 022 095	D.110x3000	PZ	10	41,10
009 022 173	D.125x500	PZ	6	14,70
009 022 174	D.125x1000	PZ	8	25,40
009 022 175	D.125x1500	PZ	8	32,40
009 022 176	D.125x2000	PZ	8	46,20
009 022 177	D.125x3000	PZ	8	61,00

ⓘ Valsir PP3 è composto da tubi in triplice strato, raccordi ed accessori per la realizzazione di impianti di scarico, ventilazione e drenaggio pluviale. Polipropilene omopolimero per gli strati interno ed esterno.



Scivolina Lubrificante per Tubi e Raccordi in PP Tubetto

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 064	250 g	PZ	12	5,20

ⓘ Scivolante protettivo in gel per collegare tubi e raccordi in PP e PVC con guarnizione di tenuta.



Scivolina Lubrificante per Tubi e Raccordi in PP Bomboletta Spray

Codice	Misura	Um	Pz	€
004 005 010	ml 400	PZ	12	10,90

ⓘ Scivolante protettivo spray per collegare tubi e raccordi in PP e PVC con guarnizione di tenuta.

Curva PP HTB ad Innesto 15°

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 185	D.32 -15°	PZ	10	1,70
009 022 097	D.40 -15°	PZ	10	1,30
009 022 027	D.50 -15°	PZ	10	1,60
009 022 180	D.75 -15°	PZ	10	3,00
009 022 288	D.90 -15°	PZ	10	4,40
009 022 031	D.110-15°	PZ	10	4,90
009 022 186	D.125-15°	PZ	10	11,80



Curva PP HTB ad Innesto 30°

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 187	D.32 -30°	PZ	10	1,70
009 022 024	D.40 -30°	PZ	10	1,30
009 022 028	D.50 -30°	PZ	10	1,60
009 022 181	D.75 -30°	PZ	10	3,00
009 022 289	D.90 -30°	PZ	10	4,40
009 022 032	D.110-30°	PZ	10	4,90
009 022 188	D.125-30°	PZ	10	11,60



Curva PP HTB ad Innesto 45°

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 140	D.32 -45°	PZ	10	1,70
009 022 098	D.40 -45°	PZ	10	1,30
009 022 100	D.50 -45°	PZ	10	1,60
009 022 182	D.75 -45°	PZ	10	3,00
009 022 290	D.90 -45°	PZ	10	4,40
009 022 033	D.110-45°	PZ	10	4,90
009 022 189	D.125-45°	PZ	10	12,20



Curva PP HTB ad Innesto 67°

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 190	D.32 -67°	PZ	10	1,70
009 022 025	D.40 -67°	PZ	10	1,40
009 022 029	D.50 -67°	PZ	10	1,60
009 022 183	D.75 -67°	PZ	10	3,00
009 022 291	D.90 -67°	PZ	10	4,40
009 022 034	D.110-67°	PZ	10	4,90
009 022 191	D.125-67°	PZ	10	11,60



Curva PP HTB ad Innesto 87°

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 141	D.32 -87°	PZ	10	1,70
009 022 026	D.40 -87°	PZ	10	1,30
009 022 099	D.50 -87°	PZ	10	1,60
009 022 184	D.75 -87°	PZ	10	3,10
009 022 292	D.90 -87°	PZ	10	4,40
009 022 035	D.110-87°	PZ	10	4,90
009 022 192	D.125-87°	PZ	10	12,20



ⓘ Valsir PP3 è un sistema estremamente leggero, grazie al bicchiere a innesto con guarnizione di tenuta idraulica raesenta la soluzione più semplice per la realizzazione degli impianti di scarico.



Curva Ridotta PP HTBR ad Innesto 87°

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 196	D.40x50-87°	PZ	10	2,70



Braga PP HTEA ad Innesto 67°

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 260	D.110x110x110-67°	PZ	10	22,30



Braga PP HTEA ad Innesto 45°

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 263	D.125x110x110-45°	PZ	10	40,50
009 022 261	D.110x40 x40 -45°	PZ	10	23,60
009 022 262	D.110x50 x50 -45°	PZ	10	24,40



Braga PP HTEA ad Innesto 45°

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 145	D.32 x32 -45°	PZ	10	3,40
009 022 036	D.40 x40 -45°	PZ	10	2,50
009 022 037	D.50 x50 -45°	PZ	10	3,10
009 022 200	D.75 x75 -45°	PZ	10	5,30
009 022 294	D.90 x90 -45°	PZ	10	8,20
009 022 038	D.110x110-45°	PZ	10	9,20
009 022 201	D.125x125-45°	PZ	10	38,70



Braga PP HTEA ad Innesto 87°

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 146	D.32 x32 -87°	PZ	10	3,40
009 022 039	D.40 x40 -87°	PZ	10	2,50
009 022 040	D.50 x50 -87°	PZ	10	3,00
009 022 204	D.75 x75 -87°	PZ	10	5,30
009 022 295	D.90 x90 -87°	PZ	10	7,90
009 022 041	D.110x110-87°	PZ	10	9,20
009 022 205	D.125x125-87°	PZ	10	41,70



Braga PP HTEA ad Innesto 45°

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 208	D.40 x32 -45°	PZ	10	3,80
009 022 073	D.50 x40 -45°	PZ	10	2,80
009 022 209	D.75 x40 -45°	PZ	10	4,80
009 022 210	D.75 x50 -45°	PZ	10	4,80
009 022 297	D.90 x40 -45°	PZ	10	5,80
009 022 299	D.90 x50 -45°	PZ	10	5,90
009 022 075	D.110x40 -45°	PZ	10	6,00
009 022 074	D.110x50 -45°	PZ	10	6,10
009 022 211	D.110x75 -45°	PZ	10	8,20
009 022 212	D.125x110-45°	PZ	10	30,60



Braga Doppia PP HTDA ad Innesto 87°30°

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 259	D.90x90x90	PZ	6	61,20

ⓘ Valsir PP3 è un sistema estremamente leggero, grazie al bicchiere a innesto con guarnizione di tenuta idraulica rappresenta la soluzione più semplice per la realizzazione degli impianti di scarico.

Raccordi di Scarico Idraulico PP ad Innesto Valsir

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 216	D.32	PZ	10	2,70
009 022 042	D.40	PZ	10	2,00
009 022 043	D.50	PZ	10	2,40
009 022 217	D.75	PZ	10	3,10
009 022 300	D.90	PZ	10	5,20
009 022 044	D.110	PZ	10	5,80
009 022 218	D.125	PZ	10	13,60

Manicotto PP HTMM con Battente ad Innesto



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 045	D.32 x40	PZ	10	2,70
009 022 046	D.40 x50	PZ	10	2,70
009 022 306	D.40 x90	PZ	10	3,70
009 022 047	D.40 x110	PZ	10	4,00
009 022 228	D.50 x75	PZ	10	2,70
009 022 308	D.50 x90	PZ	10	3,90
009 022 048	D.50 x110	PZ	10	4,00
009 022 229	D.75 x110	PZ	10	4,50
009 022 307	D.90 x110	PZ	10	4,80
009 022 301	D.110x125	PZ	10	11,00

Aumento PP HTV Incasso Femmina Maschio ad Innesto



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 265	D.32-40x110	PZ	10	29,70
009 022 266	D.40-40x110	PZ	10	17,50
009 022 267	D.40-50x125	PZ	10	38,50

Aumento PP HTV Doppio Incasso Femmina Maschio ad Innesto



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 298	D.90 x40 -87°	PZ	10	5,60
009 022 316	D.90 x50 -87°	PZ	10	5,70
009 022 233	D.110x40 -87°	PZ	10	5,70
009 022 234	D.110x50 -87°	PZ	10	5,90
009 022 235	D.110x75 -87°	PZ	10	8,30
009 022 236	D.125x110-87°	PZ	10	9,70

Braga Ridotta PP HTEA ad Innesto



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 238	D.40x32	PZ	10	3,10
009 022 080	D.50x40	PZ	10	3,00
009 022 239	D.75x50	PZ	10	3,30

Riduzione PP Eccentrica HTR Femmina Maschio ad Innesto



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 240	D.40x46	PZ	10	1,40

Manicotto Tecnico PP HTS ad Innesto



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 225	D.100x110	PZ	10	18,30

Manicotto Doppio Bicchiere PP e PVC ad Innesto Valsir



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 226	D.90x110	PZ	10	9,30
009 022 107	D.125x110 L260	PZ	10	16,50

Riduzione PP Concentrica Maschio Femmina ad Innesto Valsir

Tronchetto PP-PVC con O-Ring F/M Incollaggio



ⓘ Valsir PP3 è un sistema estremamente leggero, grazie al bicchiere a innesto con guarnizione di tenuta idraulica rappresenta la soluzione più semplice per la realizzazione degli impianti di scarico.

Raccordi di Scarico Idraulico PP ad Innesto Valsir



Curva Tecnica PP HTSW ad Innesto

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 051	D.40x46	PZ	10	1,70
009 022 052	D.50x54	PZ	10	2,30



Curva Tecnica Doppia PP HTSWD ad Innesto

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 324	D.40x50x50	PZ	10	6,20



Curva Tecnica Prolungata PP HTSW ad Innesto

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 053	D.40x46	PZ	10	2,30
009 022 322	D.40x50	PZ	10	2,30



Tronchetto PP-PVC con O-Ring Femmina Maschio Incollaggio

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 108	D.110x100	PZ	10	9,40
009 022 107	D.125x110 L. 260	PZ	10	16,50



Guarnizione per Tronchetto PP-PVC con O-Ring Incollaggio

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 109	D.100	PZ	10	2,00



Raccordo Passaggio PP-PVC Femmina Maschio Incollaggio

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 077	40/40X40	PZ	10	5,70
009 022 078	50/50X50	PZ	10	5,80
009 022 079	110/100X100	PZ	10	18,60
009 022 254	110/100X125	PZ	10	14,00



Raccordo Passaggio Prolungato PP-PVC con Guarnizione Incollaggio

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 315	D.110Mx100F	PZ	10	10,80



Raccordo Passaggio Eccentrico PP-PVC M1PTG Incollaggio

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 252	D.75F x 100M	PZ	10	13,30
009 022 253	D.110F x 125M	PZ	10	14,00
009 022 311	D.90F x 100M	PZ	10	13,40



Curva Passaggio PP-PVC C4VTG Incollaggio

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 310	D.100x110-45°	pz	10	13,40



Curva Passaggio PP-PVC C4VTG Incollaggio

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 293	100x110-87°	PZ	10	13,40



Raccordo Passaggio PP-Ghisa MTRPV ad Innesto

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 330	D.50	PZ	10	8,30
009 022 331	D.75	PZ	10	10,10
009 022 332	D.110	PZ	10	12,20

ⓘ Valsir PP3 è un sistema estremamente leggero, grazie al bicchiere a innesto con guarnizione di tenuta idraulica rappresenta la soluzione più semplice per la realizzazione degli impianti di scarico.

Curve e Manicotti WC di Scarico Idraulico PP ad Innesto

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 269	D.80/110F-100/110M	PZ	1	50,00

ⓘ Curva regolabile in lunghezza, flangia in acciaio con O-RING di tenuta. Materiale POLIPROPILENE PP + ACCIAIO INOX, colore BIANCO + METALLO. Applicazione: per vasi Wc con scarico a pavimento.

Curva Wc OFFSET Regolabile in Lunghezza PP Bonomini



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 335	D.90 x350	PZ	10	11,70
009 022 336	D.110x350	PZ	10	10,90

ⓘ Scarico D.90 mm, ingresso D.80-110 mm. Materiale POLIPROPILENE PP + TPE, colore BIANCO + GIALLO. Applicazione: per vasi Wc con scarico a parete.

Curva Wc PP Prolungata con Guarnizione ad Innesto



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 063	D.90	PZ	10	13,60
009 022 054	D.110	PZ	10	14,40

ⓘ Curva bianca Wc prolungata. Completa di guarnizione e tappo.

Curva Wc PP Prolungata HTCWBS con Guarnizione ad Innesto



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 256	D.90 x40 Orientabile	PZ	10	20,00
009 022 258	D.90 x50 Orientabile	PZ	10	20,60
009 022 055	D.110x40	PZ	10	21,00
009 022 056	D.110x50	PZ	10	21,60

ⓘ Curva bianca Wc prolungata con attacco Destro/sinistro. Completa di guarnizione e tappo.

Curva Wc PP Prolungata Attacco Sx HTCWSH1G con Guarnizione ad Innesto



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 057	D.110x40	PZ	10	21,00
009 022 058	D.110x50	PZ	10	21,60

Curva Wc PP Prolungata Attacco Dx HTCWSH1D con Guarnizione ad Innesto



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 059	D.110x40	PZ	10	28,40
009 022 060	D.110x50	PZ	10	27,70
009 022 068	D.90 x40	PZ	10	26,90
009 022 069	D.90 x50	PZ	10	26,30

ⓘ Curva bianca Wc prolungata con 2 Attacchi: destro/sinistro. Completa di guarnizione e tappo

Curva Wc PP Prolungata Attacco Dx-SX HTCWH2 con Guarnizione ad Innesto



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 062	D.110x50	PZ	10	18,90

ⓘ Curva Wc prolungata colore grigio. Attacco frontale 87° 30°, con guarnizione.

Curva Wc PP Prolungata Attacco Posteriore HTCW3H1F con Guarnizione ad Innesto



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 096	D.110x27 cm	PZ	10	10,50
009 022 245	D.90 x25 cm	PZ	10	9,90

ⓘ Raccordo bianco Wc con guarnizione.

Manicotto Wc Diritto PP HTSK con Guarnizione ad Innesto



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 244	D.110x25 cm	PZ	10	11,70
009 022 243	D.90 x25 cm	PZ	10	11,70
009 022 101	D.110x16 cm	PZ	10	10,30

ⓘ Raccordo bianco Wc eccentrico con guarnizione.

Manicotto Wc Eccentrico PP HTSK con Guarnizione ad Innesto



Raccordi di Scarico Idraulico PP ad Innesto

Gomito Wc a Parete Collo Cigno PP ad Innesto Bonomini



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 255	D.110	PZ	10	11,30
009 022 264	D.100	PZ	10	13,20
009 022 247	D. 90	PZ	10	12,00

ⓘ Prolunga a collo di cigno per Wc. Ingresso D.80-110 mm, materiale POLIPROPILENE PP + TPE, colore BIANCO + GIALLO. Applicazione: per vasi Wc sospesi.

Gomito Wc Prolunga Snodo PP Orientabile Bonomini



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 272	D.110 Da 0° a 90°	PZ	10	11,10

ⓘ Prolunga snodata da 0° a 90° per vasi Wc. Femmina D.80 - 110 mm, maschio D.110 mm. Materiale POLIPROPILENE PP + TPE, colore BIANCO + GIALLO. Applicazione: per vasi Wc sospesi o a pavimento.

Rosone Wc Bianco Valsir



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 339	D.90	PZ	10	7,30
009 022 340	D.110	PZ	10	8,00

Pozzetto Alto a Pavimento 4 Vie PP ad Innesto



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 110	D.110x40x40	PZ	10	9,00
009 022 066	D.110x40x50	PZ	10	9,50

ⓘ In PP materiale di prima sceLta. Quattro vie, una di scarico e 3 di ricevimento flangiate con o-ring di tenuta, materiale Polipropilene PP, colore grigio. Applicazione: per sifonatura a pavimento, portata (l/min) 82.6

Bicchiere Tripla Profondità PP HTLL3 ad Innesto



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 323	D.110	PZ	10	9,10
009 022 350	D.125	PZ	10	20,20

Bicchiere Tripla Profondità PP HTLL3 Valsir



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 345	D. 40	PZ	10	4,20
009 022 346	D. 50	PZ	10	4,60
009 022 347	D. 75	PZ	10	5,10
009 022 348	D. 90	PZ	10	8,30

ⓘ Bicchiere PP HTLL tripla profondità scarico grigio

Braga di Ispezione Lineare con Tappo a Vite PP HTPV ad Innesto



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 320	D.110x90	PZ	10	9,90

Raccordi e Accessori di Scarico Idraulico PP ad Innesto ed Incollaggio

Guarnizione per Curva Wc

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 009	D.120 Valsir	PZ	10	3,10
009 070 035	D.120 Normale	PZ	10	2,20

ⓘ Guarnizione per curva Wc prolungata.



Anello Bloccaggio per Curva Wc

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 008	D.120 Valsir	PZ	10	2,90

ⓘ Anello Bloccaggio di Guarnizione



Anello di Bloccaggio per Curva Wc

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 036	D.120 Normale	PZ	10	2,00



Anello Bloccaggio e Guarnizione per Curva Wc Valsir

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 246	D.120	PZ	10	5,10



Tappo e Piattello Grigliato per Pozzetto

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 127	D.100	PZ	10	6,50

ⓘ Tappo ad espansione a griglia con placca grigliata inox.



Tappo e Piattello Chiuso per Pozzetto

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 400	Pozzetto D.100 e Piattello D.110	PZ	10	3,30
009 070 405	Pozzetto D.100 Piattello D.125	PZ	10	5,90

ⓘ Tappo ad espansione per pozzetto con placca inox.



Piattello Inox Chiuso per Pozzetto

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 142	D.100	PZ	10	2,60



Tappo Chiuso per Pozzetto

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 139	D.100	PZ	10	3,10

ⓘ Tappo ad espansione per pozzetto.



Raccordi e Accessori di Scarico Idraulico PP ad Innesto ed Incollaggio



Sifone Incasso per Lavatrice in PP Bianco Geberit

Codice	Misura	Um	Pz	€
007 078 020	D.40	PZ	10	29,80

ⓘ Sifone da incasso Geberit per apparecchi con un allacciamento. per il collegamento di lavatrici e lavastoviglie.



Sifone Lavatrice Incasso PP per Tubi ad Innesto

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 070	D.40x1'	PZ	10	8,80

ⓘ Valvola lavatrice in PVC, attacco portagomma in PP bianco, coperchio in ABS bianco 110x160, uscita D.40. Accessori e ricambi misure 1'D.40.



Sifone Lavatrice Esterno Bianco PP per Tubi ad Innesto

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 067	D.32	PZ	10	7,50

ⓘ Sifone a valvola esterno scarico D.32 mm, materiale ABS, colore bianco. Applicazione: per lavatrice o lavastoviglie.



Tappo di Chiusura PP per Tubi ad Innesto

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 248	D.32	PZ	10	1,20
009 022 112	D.40	PZ	10	1,00
009 022 102	D.50	PZ	10	1,20
009 022 249	D.75	PZ	10	2,10
009 022 309	D.90	PZ	10	3,00
009 022 103	D.110	PZ	10	3,30
009 022 250	D.125	PZ	10	6,60



Sifone Firenze Orizzontale in PP con Tappo ad Innesto

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 113	D.110	PZ	10	53,20
009 022 251	D.125	PZ	10	109,00



Curva Wc Normale per Tubi Incollaggio senza Guarnizione

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 030	D.100x110	PZ	10	4,90



Curva Wc 2 Uscite per Tubi Incollaggio senza Guarnizione

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 027	D.100x40x40	PZ	10	9,20
009 070 024	D.100x50x50	PZ	10	9,20



Pozzetto Alto 4 Vie per Tubi ad Incollaggio

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 401	D.100x40	PZ	10	6,50



Tronchetto Diritto Wc con Guarnizione per Tubi ad Incollaggio

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 043	D.100Mx110F	PZ	10	9,10

ⓘ Manicotto Wc rigido D.100 mm. Applicazione: per vasi Wc, materiale PVC, colore bianco.



Tappo Cieco di Chiusura Grigio ad Incollaggio

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 061	D.40	PZ	10	0,50
009 070 201	D.50	Pz	10	0,60

Raccordi e Accessori di Scarico Idraulico PP ad Innesto ed Incollaggio

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 023	D.40x1'1/2	PZ	10	13,00

ⓘ Sifone 'COMPACT' ad incasso per lavatrice o lavastoviglie incollabile con tubi in PVC. Materiale PVC + ABS, colore grigio + bianco. Applicazione: per lavatrice o lavastoviglie.

Sifone Lavatrice Incasso Pvc per Tubi ad Incollaggio



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 303	D.30x8	PZ	10	1,20

ⓘ Prodotti Bonomini srl. O-ring D.30 X 8 mm, materiale NBR, colore nero. Applicazione: per evitare gocciolamenti.

Guarnizione O-Ring per Tubo di Cacciata Bonomini



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 041	D.32X45°	PZ	10	7,70
009 070 390	D.32X45° Valsir	PZ	10	40,30

ⓘ Tubo di cacciata ad incasso per cassette Alte con o-ring di tenuta e montaggio telescopico. Materiale PVC colore grigio. Applicazione: per cassette Alte.

Tubo di Cacciata da Incasso



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 395	D.32	PZ	10	12,20

ⓘ Raccordo snodato, materiale POLIPROPILENE PP, colore grigio. Applicazione: per collegamento alle cassette di scarico.

Raccordi Tubo di Cacciata da Incasso Snodo Super Kanna Bonomini



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 052	D.30X90°	PZ	10	8,10
009 070 391	D.32X90° Valsir	PZ	10	42,60

ⓘ Curva ingresso a 90°, Tubo di cacciata ad incasso per cassette Alte con o-ring di tenuta e montaggio telescopico, materiale PVC, colore grigio. Applicazione: per cassette Alte.

Tubo di Cacciata da Incasso



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 108	D.200x200	PZ	10	8,50
007 124 107	D.300x300	PZ	10	25,70
007 124 109	D.400x400	PZ	10	54,30
007 124 110	D.550x550	PZ	10	134,20

Pozzetto in PP con Tappo di Chiusura



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 159	D.200x200	PZ	10	3,40
007 124 160	D.300x300	PZ	10	8,80
007 124 161	D.400x400	PZ	10	20,10
007 124 162	D.550x550	PZ	10	56,70

Coperchio Chiuso per Pozzetto in PP



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 111	D.200x200	PZ	10	6,60
007 124 112	D.300x300	PZ	10	11,60
007 124 113	D.400x400	PZ	10	22,40
007 124 114	D.550x550	PZ	10	52,30

Coperchio Grigliato per Pozzetto in PP



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 073	D.40 x100x100	PZ	10	2,80
007 124 074	D.50 x150x150	PZ	10	5,20
007 124 075	D.80 x200x200	PZ	10	9,10
007 124 076	D.100x250x250	PZ	10	14,10

Chiusino Sifonato per Pavimento Grigio



Codice	Misura	Um	Pz	€
007 124 140	D.100x100x50	PZ	10	6,40
007 124 141	D.150x150x40	PZ	10	29,70

Chiusino Orientabile a 360° Sifonato Grigio



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 025	D.50x40	PZ	10	18,40

Sifone Orinatoio 'S' Esterno Omp



Gomito Pvc Rosso ad Incollaggio 45°



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 193	D. 32 -45°	PZ	20	0,70
009 070 086	D. 40 -45°	PZ	20	0,80
009 070 089	D. 50 -45°	PZ	20	1,10
009 070 084	D. 63 -45°	PZ	20	1,60
009 070 082	D. 80 -45°	PZ	20	2,00
009 070 092	D. 100-45°	PZ	30	2,40
009 070 094	D. 125-45°	PZ	20	4,00
009 070 095	D. 140-45°	PZ	5	5,60
009 070 258	D. 160-45°	PZ	5	6,60
009 070 146	D. 200-45°	PZ	5	12,90

Gomito Pvc Rosso ad Incollaggio 87°



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 088	D.32 -87°	PZ	20	0,80
009 070 087	D.40 -87°	PZ	20	0,90
009 070 090	D.50 -87°	PZ	20	1,20
009 070 085	D.63 -87°	PZ	20	1,70
009 070 083	D.80 -87°	PZ	20	2,20
009 070 091	D.100-87°	PZ	30	2,60
009 070 056	D.125-87°	PZ	20	4,50
009 070 101	D.140-87°	PZ	5	6,60
009 070 259	D.160-87°	PZ	5	8,30
009 070 147	D.200-87°	PZ	5	15,30

Braga Pvc Rosso ad Incollaggio 45°



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 097	D. 32 -45°	PZ	10	1,10
009 070 096	D. 40 -45°	PZ	10	1,50
009 070 099	D. 50 -45°	PZ	10	2,10
009 070 105	D. 63 -45°	PZ	10	2,70
009 070 081	D. 80 -45°	PZ	10	4,10
009 070 104	D. 100-45°	PZ	10	4,60
009 070 058	D. 125-45°	PZ	10	7,20
009 070 150	D. 140-45°	PZ	10	10,90
009 070 191	D. 160-45°	PZ	10	14,90
009 070 132	D.200-45°	PZ	10	31,70

Braga Pvc Rosso ad Incollaggio 87°



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 190	D. 32 -87°	PZ	10	1,30
009 070 098	D. 40 -87°	PZ	10	1,50
009 070 133	D. 50 -87°	PZ	10	2,10
009 070 144	D. 63 -87°	PZ	10	2,70
009 070 256	D. 80 -87°	PZ	10	4,10
009 070 106	D. 100-87°	PZ	10	4,60
009 070 057	D. 125-87°	PZ	10	7,20
009 070 145	D. 140-87°	PZ	10	10,90
009 070 149	D. 160-87°	PZ	10	14,90
009 070 148	D. 200-87°	PZ	10	31,70

ⓘ Raccordi in PVC rigido per condotte di scarico acque, anche calde. Colore: arancio.

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 209	D.50	PZ	10	3,30
009 070 210	D.63	PZ	10	3,40
009 070 211	D.80	PZ	10	3,80
009 070 130	D.100	PZ	10	4,70
009 070 213	D.125	PZ	10	5,90
009 070 214	D.140	PZ	10	6,80
009 070 215	D.160	PZ	10	17,90
009 070 216	D.200	PZ	10	21,20

Tappo Ispezionabile Pvc Rosso ad Incollaggio



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 102	D.100x40-45°	PZ	10	4,70
009 070 103	D.100x50-45°	PZ	10	4,70
009 070 110	D.125x40-45°	PZ	10	8,20
009 070 111	D.125x50-45°	PZ	10	8,20

Braga Ridotta Pvc Rosso ad Incollaggio



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 377	D.100	PZ	10	145,50
009 070 378	D.125	PZ	10	165,50
009 070 379	D.140	PZ	10	185,70
009 070 380	D.160	PZ	10	243,80
009 070 381	D.200	PZ	10	326,80

Valvola Antiriflusso Pvc Rosso ad Incollaggio



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 294	D.80	PZ	10	30,60
009 070 295	D.100	PZ	10	35,00
009 070 296	D.125	PZ	10	38,40
009 070 297	D.140	PZ	10	55,30
009 070 298	D.160	PZ	10	69,40
009 070 299	D.200	PZ	10	114,10

Sifone Firenze Pvc Rosso 1 Tappo ad Incollaggio



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 301	D.100	PZ	10	45,80
009 070 302	D.125	PZ	10	50,60
009 070 305	D.140	PZ	10	68,20
009 070 306	D.160	PZ	10	85,80

Sifone Firenze Pvc Rosso 2 Tappi ad Incollaggio



ⓘ Raccordi in PVC rigido per condotte di scarico acque, anche calde. Colore: arancio.

Riduzione Pvc Rosso ad Incollaggio



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 281	D.32 x40	PZ	10	1,20
009 070 162	D.40 x50	PZ	10	1,50
009 070 163	D.40 x63	PZ	10	2,00
009 070 165	D.40 x80	PZ	10	2,20
009 070 264	D.40 x100	PZ	10	3,30
009 070 158	D.40 x125	PZ	10	4,00
009 070 164	D.50 x63	PZ	10	2,00
009 070 300	D.50 x80	PZ	10	2,40
009 070 160	D.50 x100	PZ	10	3,30
009 070 265	D.50 x125	PZ	10	4,00
009 070 245	D.63 x80	PZ	10	2,40
009 070 161	D.63 x100	PZ	10	3,30
009 070 287	D.63 x125	PZ	10	4,20
009 070 159	D.80 x100	PZ	10	3,40
009 070 153	D.80 x125	PZ	10	4,30
009 070 266	D.100 x125	PZ	10	4,30
009 070 267	D.100x140	PZ	10	5,20
009 070 269	D.100x160	PZ	10	8,70
009 070 272	D.100x200	PZ	10	14,10
009 070 268	D.125x140	PZ	10	5,50
009 070 270	D.125x160	PZ	10	8,70
009 070 273	D.125x200	PZ	10	14,10
009 070 271	D.140x160	PZ	10	8,40
009 070 274	D.140x200	PZ	10	14,10
009 070 275	D.160x200	PZ	10	14,30

Aumento Pvc Rosso ad Incollaggio



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 172	D.32 x40	PZ	10	0,90
009 070 181	D.40 x50	PZ	10	1,50
009 070 173	D.40 x63	PZ	10	2,00
009 070 175	D.50 x63	PZ	10	2,00
009 070 179	D.40 x80	PZ	10	2,40
009 070 278	D.50 x80	PZ	10	2,40
009 070 152	D.63 x80	PZ	10	2,40
009 070 174	D.40 x100	PZ	10	3,30
009 070 171	D.50 x100	PZ	10	3,30
009 070 176	D.63 x100	PZ	10	3,20
009 070 167	D.80 x100	PZ	10	3,30
009 070 166	D.40 x125	PZ	10	4,20
009 070 257	D.50 x125	PZ	10	4,30
009 070 277	D.63 x125	PZ	10	4,40
009 070 182	D.80 x125	PZ	10	4,30
009 070 169	D.100x125	PZ	10	4,30
009 070 100	D.100x140	PZ	10	5,20
009 070 151	D.100x160	PZ	10	8,70
009 070 260	D.100x200	PZ	10	14,70
009 070 168	D.125x140	PZ	10	5,20
009 070 080	D.125x160	PZ	10	8,70
009 070 261	D.125x200	PZ	10	14,70
009 070 177	D.140x160	PZ	10	9,30
009 070 170	D.140x200	PZ	10	14,30
009 070 262	D.160x200	PZ	10	13,60

ⓘ Raccordi in PVC rigido per condotte di scarico acque, anche calde. Colore: arancio.

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 066	D.100	PZ	10	13,20
009 070 067	D.125	PZ	10	18,00
009 070 068	D.160	PZ	10	42,20

Giunto di Dilatazione con Guarnizione a Labbro Pvc Rosso ad Incollaggio



ⓘ Raccordi in PVC rigido per condotte di scarico acque, anche calde. Colore: arancio.

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 070 135	D.40	PZ	10	9,10
009 070 136	D.50	PZ	10	9,40
009 070 137	D.63	PZ	10	9,40
009 070 138	D.80	PZ	10	10,10
009 070 070	D.100	PZ	10	10,60
009 070 071	D.125	PZ	10	13,30
009 070 072	D.140	PZ	10	32,10
009 070 073	D.160	PZ	10	36,70
009 070 069	D.200	PZ	10	40,50

Giunto di Riparazione Pvc Rosso ad Incollaggio



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 152 003	D.40 x3 mt	PZ	5	10,40
009 152 002	D.40 x2 mt	PZ	5	8,00
009 152 001	D.40 x1 mt	PZ	5	4,60
009 152 010	D.50 x3 mt	PZ	5	12,90
009 152 011	D.50 x2 mt	PZ	5	9,90
009 152 012	D.50 x1 mt	PZ	5	5,80
009 152 013	D.63 x3 mt	PZ	5	13,70
009 152 014	D.63 x2 mt	PZ	5	10,60
009 152 015	D.63 x1 mt	PZ	5	6,20
009 152 020	D.80 x3 mt	PZ	5	14,90
009 152 021	D.80 x2 mt	PZ	5	11,90
009 152 022	D.80 x1 mt	PZ	5	7,00
009 152 004	D.100x3 mt	PZ	5	16,80
009 152 005	D.100x2 mt	PZ	5	13,30
009 152 006	D.100x1 mt	PZ	5	7,90
009 152 007	D.125x3 mt	PZ	5	21,60
009 152 008	D.125x2 mt	PZ	5	17,20
009 152 009	D.125x1 mt	PZ	5	10,20
009 152 016	D.140x3 mt	PZ	5	27,90
009 152 017	D.140x2 mt	PZ	5	22,40
009 152 019	D.140x1 mt	PZ	5	12,90
009 152 023	D.160x3 mt	PZ	3	32,80
009 152 024	D.160x2 mt	PZ	3	25,60
009 152 025	D.160x1 mt	PZ	3	15,20
009 152 026	D.200x3 mt	PZ	3	46,60
009 152 027	D.200x2 mt	PZ	3	36,30
009 152 028	D.200x1 mt	PZ	3	21,80

Tubo Pvc Rosso a Barre con Bicchiere Liscio



ⓘ Tubi di pvc rigido serie superpesante per scarico acque calde colore arancio



Cassetta da Incasso Grohe Completa di Placca Skate Bianca e Canotto

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 077 002	H.660 x L.515	PZ	1	290,10

ⓘ Flusso regolabile, valvola di scarico AV1,3 tipi di azionamento: dual flusH. start/stop e un solo sciacquo. Ingresso acqua dall'Alto, bassa rumorosità (gruppo d'insonorizzazione), cassetta in PE, rivestimento resina vinilica.



Cassetta da Incasso Grohe Completa di Placca Skate Cromata e Canotto

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 077 011	Grohe	PZ	1	331,50



Cassetta da Incasso Grohe solo Cassetta non Completa

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 077 001	Grohe 38863	PZ	1	203,00



Cassetta da Incasso Grohe con Placca Skate e Canotto Modulo Wc Sospeso

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 077 006	Grohe 38729+38732SHO	PZ	1	431,00

ⓘ Flusso regolabile valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush start/stop e un solo sciacquo curva di scarico PE DN 80 set di raccordo di entrata e di uscita telaio in acciaio zincato a caldo.



Piastra di Azionamento Cosmopolitan Cromo Grohe

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 077 017	H.197xL.156 mm Grohe 38732000	PZ	1	128,60

ⓘ Piastra per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop con valvola di scarico pneumatica AV1. Installazione verticale e orizzontale, dimensioni 156 x 197 mm in ABS, finitura GROHE StarLight.



Piastra di Azionamento Skate Cromo Grohe

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 077 016	H.197xL.156 mm Grohe 38862000	PZ	1	123,30

ⓘ Per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop con valvola di scarico pneumatica AV1. Installazione verticale e orizzontale dimensioni 156 x 197 mm, in ABS.



Piastra di Azionamento Skate Air Cromo Grohe

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 077 015	H.197xL.156 mm Grohe 38505000	PZ	1	126,20

ⓘ Per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop con valvola di scarico pneumatica AV1. Installazione verticale e orizzontale dimensioni 156 x 197 mm, in ABS.

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 077 014	H.197xL.156 mm Grohe 38732SHO	PZ	1	87,10

ⓘ Per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop con valvola di scarico pneumatica AV1. Installazione verticale e orizzontale dimensioni 156 x 197 mm, in ABS.

Piastra di Azionamento Skate Cosmopolitan Bianca Grohe



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 077 018	H.197xL.156 mm Grohe 38732P00	PZ	1	139,30

ⓘ Per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop con valvola di scarico pneumatica AV1. Installazione verticale e orizzontale dimensioni 156 x 197 mm, in ABS.

Piastra di Azionamento Skate Cosmopolitan Satinata Grohe



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 077 045	H.197xL.156 mm Grohe 38505SHO	PZ	1	69,70

ⓘ Per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop con valvola di scarico pneumatica AV1. Installazione verticale e orizzontale dimensioni 156 x 197 mm, in ABS.

Piastra di Azionamento Skate Air Bianca Grohe



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 077 021	H.197xL.156 mm 37059000 Grohe	PZ	1	431,00

ⓘ Azionamento manuale a distanza, pulsante con rosone D.100 mm, piastra di azionamento Surf 156 x 197 mm, flessibile pneumatico da 1.5 mt.

Pulsante Azionamento Pneumatico con Placca Cieca Grohe



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 077 039	Grohe GD2 66275040	PZ	1	15,40

Dima di Montaggio per Cassetta 38863 Grohe



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 077 044	Grohe 42533000	PZ	1	104,50

ⓘ Valvola di scarico per cassetta di sciacquo Dual Flush 37594.

Valvola di Scarico Cassetta Dual Flush Grohe



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 077 005	L.150-240 mm Grohe 37103SH0	PZ	1	27,30

ⓘ Canotto di collegamento per vaso con scarico a pavimento e vaso a parete con morsetto e rosetta.

Canotto Bianco per Cassetta Grohe



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 077 004	L.330xH.180 mm Grohe 37054SHO	PZ	1	69,70

ⓘ Piastra di azionamento 'Colani' per cassetta di sciacquo da incasso 37051, con volume di sciacquo regolabile 6 litri - 9 litri. Dimensioni: lunghezza 330 x Altezza 180 mm, azionamento a pulsante, in ABS.

Ricambio Cassetta Grohe Piastra di Azionamento Bianca Grohe



009 077 023	D.1/2 Grohe 43821	PZ	1	70,00

ⓘ Valvola squadro.

Ricambio Cassetta Grohe Rubinetto Squadro per Cassetta



009 077 031	Grohe 4376800M	PZ	1	2,60

ⓘ (In confezione da 10 pezzi, MINIMO ORDINABILE 10 PEZZI).

Ricambio Cassetta Grohe O-Ring Dal



009 077 035	Grohe 42310000	PZ	1	10,90

ⓘ Per valvola di scarico pneumatica AV1.

Ricambio Cassetta Grohe Dual Guarnizione



009 077 028	Grohe 43917	PZ	1	43,60

Ricambio Cassetta Grohe Guarnizione Sfera Valvola Scarico Dal



009 077 025	Grohe 43722	PZ	1	35,80

Ricambio Cassetta Grohe Set Guarnizione Valvola Carico Dal



009 077 022	Grohe 43733	PZ	1	22,00

ⓘ Per cassetta da incasso 37051, per valvola carico 37092.

009 077 027	Grohe 4375800M	CF	1	82,70

ⓘ CF da 10 Pz. per cassetta da incasso 38863.

Ricambio Cassetta Grohe Membrana Valvola Carico



009 077 026	Grohe 43896	PZ	1	9,90

ⓘ Per cassetta da incasso 37051.

Ricambio Cassetta Grohe Membrana Valvola Carico





Ricambio Cassetta Grohe Traversa Azionamento

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 077 029	Grohe 42962	PZ	1	31,40

Per cassetta da incasso 37051.



Ricambio Cassetta Grohe Galleggiante Valvola Carico

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 077 008	D.3/8 Grohe 37092	PZ	1	102,30

D.3/8 applicazione universale, compensatore di spostamento, cappuccio diaframma di strozzamento, max shortening 100 mm. per cassetta da incasso 37051.



Ricambio Cassetta Grohe Valvola Scarico Dal

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 077 042	Grohe 42961	PZ	1	43,60

Per cassetta da incasso 37051.



Valvola di Scarico Cassetta AV1 Grohe

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 077 046	Grohe 4232000	PZ	1	67,90

Per cassetta da incasso 38863, complete with pipe extension, flusso regolabile, senza sede della valvola e senza piastra di azionamento.



Limitatore di Flusso per Cassette Grohe

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 077 009	Grohe 111477	PZ	1	22,00

Riduce la portata. Applicazione: per ridurre il flusso d'acqua della cassetta da incasso nei tubi di scarico.



Ricambio Cassetta Grohe Azionamento Completo Dal

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 077 040	Grohe 43520	PZ	1	60,80

Per placca 37053 e per cassetta da incasso 37051.



Ricambio Cassetta Grohe Dual Piastra Bianca

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 077 012	Grohe 37859	PZ	1	95,00

Per cassetta da incasso 37594.



Ricambio Cassetta Grohe Dual Piastra Cromo

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 077 041	Grohe 3785900	PZ	1	164,60

Per cassetta da incasso 37594.



Ricambio Cassetta Grohe Dual Valvola Carico

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 077 034	Grohe 43991	PZ	1	85,00

Per cassette da incasso 38863 - 37594 - 37643.



Ricambio Cassetta Grohe Dual Leva Completa Dal

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 077 038	Grohe I4398500	PZ	1	20,60

Per cassetta da incasso 37643 con placca mono tasto start/stop 37053SHO.



Ricambio Cassetta Grohe Dual Servo Set Supporto + Galleggiante Dal

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 077 003	Grohe 37078PI0	PZ	1	205,70

Per cassette di ceramica a zaino attacco laterale con valvola di carico, valvola di scarico, interruzione dello sciacquo, set di fissaggio con viti da 100 mm e guarnizione di tenuta D. 100 mm. Azionamento centrale.

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 078 001	Sigma8 109.790.00.1 solo Cassetta	PZ	1	327,30
009 078 005	Sigma8 Completa Placca e Canotto	PZ	1	408,10

ⓘ Efficienti dal punto di vista del risparmio idrico, regolazione della campana a 7.5 / 6 / 4.5 litri con tasto grande, 4 / 3 litri con tasto piccolo. Dimensioni prodotto 40 x 40 x 20 cm.

Cassetta Incasso Geberit Sigma8



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 078 002	Combifix 110.790.00.1	PZ	1	528,90

ⓘ I moduli d'installazione Combifix per sanitari sospesi sono da fissare davanti a una parete o ad incasso con successiva tamponatura delle zone vuote. Non sono autoportanti e devono essere murati e intonacati.

Cassetta Incasso Geberit Combifix Italia Sigma8 per Wc Sopsesi



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 078 006	Geberit AP116 136.432.11.1	PZ	1	139,10

ⓘ Cassetta di risciacquo esterna per WC in materiale sintetico. Monoblocco.

Cassetta a Zaino Geberit Doppio Scarico Esterna



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 078 010	24.6x16.4 mm 115.770.11.5	PZ	1	107,10

ⓘ Placca di comando per cassetta di risciacquo da incasso Sigma1, per risciacquo a due quantità.

Placca Sigma01 Bianca Cassetta Incasso Geberit Doppio Tasto



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 078 011	24.6x16.4 mm 115.770.21.5	PZ	1	197,70

Placca Sigma01 Cromata Cassetta Incasso Geberit Doppio Tasto



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 078 020	Sigma su Unica 242.351.00.1	PZ	1	47,00

ⓘ Installata una vecchia cassetta Unica, art.109,760.00.1 da 8 cm di spessore e qualora si volesse sostituire la vecchia placca di comando con una nuova placca Sigma. Procedere come indicato, è sufficiente il Kit 242.351.00.1

Kit Addattamento Placca Sigma su Unica per Cassetta Incasso Geberit



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 078 030	Geberit 118.221.11.1	PZ	1	40,50

ⓘ Tubo di risciacquo, kit cannotto Geberit con rosone per il collegamento di cannotti e Wc. Art 118.221.11.1 bianco, D.45, D1.40, D2.44 mm, L.250.

Canotto Bianco Allacciamento Cassetta Incasso Geberit



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 078 035	Bonomini 8820AB40B0	PZ	1	7,00

ⓘ Descrizione specifica D.40/45 mm, materiale ABS colore bianco. Applicazione: per cassette ad incasso.

Canotto Bianco Bonomini Allacciamento Cassetta Incasso Geberit



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 078 040	Geberit 240.784.00.1	PZ	1	100,40

ⓘ Rubinetto a galleggiante Geberit Tipo380, misura 3/8 con codolo in ottone per l'installazione in cassette di risciacquo esterne con allacciamento idrico laterale.

Ricambio Geberit Rubinetto Galleggiante Tipo380 (Tipo Universale)



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 078 041	Geberit 242.313.00.1	PZ	1	5,00

ⓘ Membrana Geberit per rubinetto a galleggiante.

Ricambio Geberit Membrana per Rubinetto Galleggiante Tipo380





Ricambio Geberit Guarnizione Curva Sigma-Twiline-Unica

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 078 045	Geberit 362.771.00.1	PZ	1	2,70



Ricambio Geberit Kit Guarnizione per Impulso Unica

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 078 046	Gaberit 380 240.771.00.1	PZ	1	22,20

ⓘ Geberit 240,771.00.1 Kit di guarnizioni per Impulso 380 (Unifill)



Ricambio Geberit Guarnizione Bacinella Twiline

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 078 047	Geberit 894.082.00.1	PZ	1	3,20
009 078 048	Geberit 240.282.00.1	PZ	1	4,20



Ricambio Geberit Supporto Twiline

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 078 050	Geberit 240.511.00.1	PZ	1	13,90



Ricambio Geberit Campana Completa Twiline

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 078 055	Geberit 215.299.00.1	PZ	1	35,20



Ricambio Geberit Campana Completa Twico Twiline

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 078 056	Geberit 240.502.00.1	PZ	1	50,90



Ricambio Geberit Campana Twico Completa per Sigma

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 078 060	Geberit 241.290.00.1	PZ	1	51,10



Ricambio Geberit Riduttore di Flusso Twico per Sigma

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 078 063	Geberit 240.476.00.1	PZ	1	10,00



Ricambio Geberit Supporto Twico per Sigma8

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 078 065	Geberit 243.344.00.1	PZ	1	20,70



Ricambio Geberit Kit per Struttura Leggera per Sigma8

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 078 067	Geberit 243.272.00.1	PZ	1	80,30



Ricambio Geberit Guarnizione per Campana Sigma8

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 078 070	525x195 Geberit 241.291.00.1	PZ	1	8,30



Ricambio Geberit Bacinella con Guarnizione Twiline

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 078 049	Geberit 240.500.00.1	PZ	1	10,10

ⓘ Geberit 7.2 240.500.00.1 Bacinella con guarnizione.

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 400	Lt 6/3 pre-regolabile 4.5/3.4/2	PZ	1	206,60

Cassetta Incasso Tropea S Valsir solo Cassetta



ⓘ Per l'installazione in pareti a basso spessore in mattoni o in legno con vaso Wc a terra. Il tubo di cacciata permette la regolazione di 20 mm verso l'Alto o verso il basso per correggere eventuali errori di quota.

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 410	L.215 X H.145	PZ	1	64,70

Placca Doppio Scarico Bianca Cassetta Incasso Tropea S Valsir



ⓘ Placca meccanica doppio scarico - ABS

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 411		PZ	1	109,70

Placca Doppio Scarico Cromata Cassetta Incasso Tropea S Valsir



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 022 420	D.40/44 L. 250 mm Bianco	PZ	1	15,70
009 022 421	D.40/44 L250 mm Cromato	PZ	1	35,00

Canotto Cassetta Incasso Tropea S Valsir con Rosone e Morsetto



ⓘ Canotto completo di rosone e morsetto bianco o cromato Valsir

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 169 001	Oli 600001+627001+602101 Completa	PZ	1	191,90
009 169 010	Oli 600001 solo Cassetta	PZ	1	144,00
009 169 011	Placca	PZ	1	38,20
009 169 012	Canotto	PZ	1	9,90

Cassetta Incasso Diamamte Evo Oliver Doppio Pulsante Placca e Canotto

Ad Esaurimento



ⓘ Doppio scarico a due quantità (3/6 - 4.5/9 litri). Trasformazione in azionamento pneumatico, spessore limitato, rubinetto galleggiante silenzioso.

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 169 030	Cm 56,40 x 45 OL0601601 Cassetta	PZ	1	154,70
009 169 035	Cm 230X150 OL0070826 Placca Bianca	PZ	1	44,70
009 169 036	Cm 230X150 OL0070827 Placca Cromata	PZ	1	44,70

Cassetta Oli74 Plus per Muratura Doppio Pulsante Solo Cassetta

Placca Plain Dual Doppio Pulsante



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 169 040	Ricambi Oli Guarnizione Valvola di Scarico Pz 5 OL0883028	PZ	1	10,80
009 169 041	Ricambi Oli Valvola di Scarico Evoli Oli74 Evo Oli80 OL0002992	PZ	1	30,60
009 169 045	Galleggiante Compact Side Attacco Lungo in Scatola Oli OL0880305	PZ	1	15,80
009 169 047	Membrana di chiusura Galleggiante Azor OL0580711 Oli	PZ	1	9,30

Ricambi Oli



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 169 050	Oli OL0466501	PZ	1	36,90

Cassetta a Zaino Singolo Scarico e Pulsante Oliver Ivory





Cassetta Incasso SCHWAB Doppio Flusso con Canotto

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 034 001	UP 199 Lt 3/6 (4-7)	PZ	1	133,60

ⓘ Per installazione ad incasso in pareti di muratura. Comando frontale di attivazione scarico, doppio flusso (3/6 L), flusso regolabile (tasto grande 4.5-9 Lt, tasto piccolo 2.5-4.5 Lt). Allacciamento rete idrica dall'Alto



Cassetta Incasso SCHWAB Wc Sospeso Doppio Flusso con Canotto

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 034 002	SET 199 Lt 3/6 (4-7)	PZ	1	198,20

ⓘ Per installazione ad incasso in pareti di muratura o davanti parete. Telaio di supporto Wc in acciaio zincato con cassetta incasso UP 199 pre-assemblata. Comando frontale di attivazione scarico, doppio flusso (3/6 Lt)



Cassetta Incasso SCHWAB Modulo Wc Cartongesso con Canotto

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 034 003	DUPLO 199 Lt 3/6	PZ	1	327,40

ⓘ Per installazione in pareti prefabbricate, in cartongesso o in muratura. Telaio di supporto Wc verniciato a polvere colore blu, profilo quadrato 40x30 mm con cassetta incasso UP 199 pre-assemblata. Comando frontale



Placca Vela Bianca Cassetta Incasso SCHWAB Doppio Flusso

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 034 005	L.247 X H.165 mm Lt 3/6 L(4-7)	PZ	1	30,30

ⓘ Per installazione su cassette di risciacquo a incasso. Materiale: ASA o ABS (per cromatura), doppio flusso. Colori: bianco, cromo opaco, cromo lucido, nero. per cassetta incasso serie 199



Placca Vela Cromo Lucido Cassetta Incasso SCHWAB Doppio Flusso

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 034 006	L.247 X H.165 mm Lt 3/6 L(4-7)	PZ	1	47,40



Placca Metis Bianca Cassetta Incasso SCHWAB Doppio Flusso

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 034 007	L.247 X H.165 mm Lt 3/6 L(4-7)	PZ	1	30,30

ⓘ Per installazione su cassette di risciacquo a incasso. Materiale: ASA o ABS (per cromatura), doppio flusso. Colori: bianco, cromo opaco, cromo lucido. per cassetta incasso serie 199



Placca Metis Cromo Lucido Cassetta Incasso SCHWAB Doppio Flusso

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 034 008	L.247 X H.165 mm Lt 3/6 L(4-7)	PZ	1	47,40

Cassette di Scarico Alte - Zaino - Accessori e Canalette Schwab Fluidmaster

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 034 010	Lt 6 (4-7)	PZ	1	43,20

Cassetta Alta Wc senza Tubo Start-Stop Bianca Iris SCHWAB



ⓘ Per installazione a parete, Alta posizione. Comando di attivazione scarico start-stop. Volume flusso 6(4-7) Lt. Allacciamento rete idrica possibile a 3 posizioni, destro sinistro posteriore centrale. Anticondensa

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 034 015	SCHWAB 550	PZ	1	33,20

Valvola di Scarico per Monoblocco



ⓘ Destinazione d'uso Valvola di scarico universale a doppio pulsante per cassette monoblocco in ceramica

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 034 020	Lt 6 (4-7) Scarico D.50/44	PZ	1	34,10

Cassetta a Zaino Coibentata Iris Mono Funzione Start-Stop SCHWAB



ⓘ Per installazione a parete, bassa e media posizione. Comando di attivazione scarico start-stop. Volume flusso 6 (4-7) Lt. Allacciamento rete idrica possibile a 3 posizioni, destro sinistro posteriore centrale. Anticondensa

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 034 021	Lt 5 (6-7) Scarico D.50/44	PZ	1	44,90

Cassetta a Zaino Coibentata Iris Duo Comando Doppio Tasto SCHWAB



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 034 023	Lt 6 (6-9) Scarco D.50/44	PZ	1	88,80

Cassetta a Zaino Coibentata Slim Funzione Start-Stop SCHWAB



ⓘ Per installazione a parete, bassa posizione. Comando di attivazione scarico start-stop, volume flusso 6 (6-9) Lt. Allacciamento rete idrica possibile lato destro o sinistro. Anticondensa

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 034 025	Lt 6 (6-9) Scarico D.50/44	PZ	1	107,70

Cassetta a Zaino Coibentata Corner Angolo Funzione Start-Stop SCHWAB



ⓘ Per installazione a parete, ad angolo. Comando di attivazione scarico start-stop, volume flusso 6 (6-9) Lt. Allacciamento rete idrica possibile lato destro o sinistro, isolamento anticondensa. Colore bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 034 050	350 mm	PZ	1	172,40
009 034 051	450 mm	PZ	1	181,00
009 034 052	650 mm	PZ	1	211,10
009 034 053	750 mm	PZ	1	224,00
009 034 054	850 mm	PZ	1	249,90

Canaletta Doccia Filo Pavimento Telaio Acciaio Griglia Standard



ⓘ Canalette doccia a filo pavimento, design moderno, resistenza ai danni, profilo ribassato 65 mm, regolazione in Altezza da 65 a 87 mm, portata 40-43 l/min. a norma EN 1253, sifone combinato, serie: 350, 450, 650, 750, 850 mm



Cassetta Incasso Pucci Eco con Canotto

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 076 001	Lt 9-4 Pucci 1315490001	PZ	1	217,10

Cassetta in polietilene spessore 7.5 cm. rete portaintonaco premontata, comando frontale con risciacquo a due quantità. Allacciamento idrico dall'Alto disassato a sx, rubinetto di arresto 1/2, con supporto 4 staffe



Cassetta Incasso Pucci Eco Anticondensa con Canotto

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 076 002	Lt 9-4 Pucci 1315490201	PZ	1	243,80

Cassetta in polietilene spessore 7.5 cm. Rete portaintonaco premontata, comando frontale con risciacquo a due quantità. Allacciamento idrico dall'Alto disassato a sx, rubinetto di arresto 1/2, con supporto 4 staffe. Anticondensa



Cassetta Incasso Pucci Tsv Eco Rapido con Canotto

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 076 005	Lt 6-3 Pucci 1322490201	PZ	1	343,70

Per pareti in muratura. Applicazione: davanti a pareti ad Altezza parziale o totale per wc sospesi. Risciacquo a due quantita, cassetta in polietilene spessore 8 cm isolata contro la condensa. Rete portaintonaco premontata



Cassetta Incasso Pucci Rame Doppio Pulsante con Canotto

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 076 008	Lt 10-1 Pucci 50321040	PZ	1	391,00
009 076 009	Placca Cassetta Incasso Pucci Rame 2 Ros/Bott/Prol.bi 80007520 Pucci	PZ	1	44,70
009 076 025	Tubo di Risciacquamento 56x11 cm C/Rivestimento/Tappo, 80001460 Pucci	PZ	1	44,70

Per pareti in muratura per Wc abbinati a pavimento, cassetta in rame spessore totale 8 cm. Rete portaintonaco premontata, 2 comandi pulsanti bassi frontali con risciacquo a una quantità



Placca Cassetta Incasso Pucci Eco Ellisse Cromata

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 076 011	Pucci 80130552	PZ	1	83,80



Placca Cassetta Incasso Pucci Eco Linea Bianca

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 076 020	Pucci 80130560	PZ	1	53,90

PLACCHE eco, gamma placche 280x180 mm con aggancio diretto allo sportello per cassette incasso eco. Due pulsanti per risciacquo a due quantità, universali su tutti i modelli eco. senza telaio di fissaggio



Placca Cassetta Incasso Pucci Eco Linea Cromata

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 076 021	Pucci 80130562	PZ	1	83,80



Placca Cassetta Incasso Pucci Eco Ellisse Bianca

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 076 010	280 x 180 mm Pucci 80130550	PZ	1	49,00

PLACCHE eco, gamma placche 280x180 mm con aggancio diretto allo sportello per cassette incasso eco. Due pulsanti per risciacquo a due quantità, universali su tutti i modelli eco senza telaio di fissaggio

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 076 007	Pucci 9 Lt 77000000	PZ	1	92,70

Cassetta Zaino Pucci Viva Esterna Pulsante con Stop con Canotto



ⓘ Per pareti in muratura, per wc a pavimento e turche. Risciacquo a una quantità anche a scarico parziale. Allacciamento idrico laterale dx/sx o posteriore. Rubinetto d'arresto 1/2 cromato. Isolata contro la condensa.

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 076 030	Pucci 80005541	CF	1	80,90

Ricambio Pucci Eco Sportello Completo con 2 Vite Registro D.M8



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 076 031	Pucci 80005570	CF	1	61,20

Ricambio Pucci Eco Batteria Completa Gruppo Completo Sfera



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 076 040	Pucci 80006240	CF	1	23,70

Ricambio Pucci Sara Sportello Completo con 2 Vite Registro D.M8



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 076 041	Pucci 80006261	CF	1	20,50

Ricambio Pucci Sara Gruppo Completo Sfera con Tirantino Astine



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 076 042	Pucci 80006550	CF	1	48,20

Ricambio Pucci Sara Gruppo Valvola Completa



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 076 043	Pucci 80006594	CF	1	26,90

Ricambio Pucci Sara Sede Estraibile Completa di Tappo Troppo Pieno e Telaio Guida Sfera e Guarnizione Sede



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 076 044	Pucci 80009038 Cf 10 Pz	CF	1	32,80

Ricambio Pucci Sara Guarnizione Sede Sfera



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 076 045	Pucci 80006555	CF	1	26,00
009 076 024	Pucci 80000710 + 80000213 + 80009960	CF	1	165,80

Ricambio Pucci Sara Valvola con Guarnizione

Comando Pneumatico Placca Sportello e Comando Cassetta Incasso Pucci



Cassette a Zaino



Cassetta a Zaino GEBERIT Doppio Scarico Esterna

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 078 006	Geberit AP116 136.432.11.1	PZ	1	139,10

ⓘ Cassetta di risciacquo esterna per WC in materiale sintetico. Monoblocco.



Cassetta a Zaino Grohe Bianca Completa

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 077 036	Grohe 38372SHM D.1/2 L.45 x H.35.6 mm	PZ	1	130,50

ⓘ Flusso regolabile, montaggio esterno, interruzione dello sciacquo, raccordo al tubo di sciacquo nascosto, azionamento incorporato bassa in ABS, bassa rumorosità (gruppo d'insonorizzazione) è Isolamento anticondensa.



Cassetta a Zaino Coibentata Oliver Gemma Funzione Start e Stop

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 169 002	Oli 461501 D.1/2 D.50/40 H325 L. 210	PZ	1	49,60

ⓘ Cassetta esterna GEMMA singolo scarico. Cassetta di risciacquamento per installazioni esterne media-bassa posizione, dotata di azionamento a una quantità di scarico (totale) regolabili.



Cassetta a Zaino Doppio Pulsante Oliver Smeraldo

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 169 004	Oli 407501 D.1/2 D.50/40 H325 L210 3Lt e 6/9 lt	PZ	1	68,50

ⓘ SMERLADO singolo/doppio scarico. Cassetta di risciacquamento per installazioni esterne media-bassa posizione, dotata di azionamento a due quantità di scarico (parziale e totale) o singolo scarico (totale) regolabili.



Cassetta a Zaino Doppio Pulsante Oliver Zaffiro Monoblocco

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 169 005	Oli 425201 lt 9/4.5-6/3	PZ	1	125,20

ⓘ Cassetta ZAFFIRO doppio scarico (attacco laterale rubinetto 1/2). Installazione monoblocco in appoggio al sanitario. Doppio scarico: 2 volumi di risciacquo 3/4,5 litri per lo scarico parziale e 6/9 per lo scarico totale.



Cassetta a Zaino 1 Sciacquo Completa di Canotto

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 164 001	Negrari 1034 lt 440 X H.310mm	PZ	1	35,00

ⓘ Per installazione bassa a zaino o media posizione. Capacità 9 Lt con possibilità di regolazione. Tasto economizzatore d'acqua start/stop. Coibentazione anticondensa ed insonorizzante a richiesta.



Cassetta a Zaino Pneumatica con Pulsante per Disabili Topazio

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 164 020	Oli 411791 lt 445 X H.400 mm	PZ	1	48,80

ⓘ Valvola singolo scarico ad azionamento pneumatico (H210). Prodotto realizzato per la sostituzione di meccanismi sifonici su cassette in ceramica Alta posizione. Valvola installabile su cassette ad Alta posizione.



Cassetta Alta senza Tubi

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 164 002	Negrari 1041 lt 390 X H. 260 mm	PZ	1	32,40

ⓘ Cassetta di risciacquo per WC per installazione Alta. Capacità 9 litri con possibilità di regolazione. Allacciamento idrico destro, sinistro. Galleggiante 3/8 compatto, rapido e silenzioso. Coperchio a richiesta.

Accessori per Cassette a Zaino

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 169 015	Oli 500800	PZ	1	53,80

Valvola con Pulsante Esterno Pneumatico Universale Scarico Bianco



ⓘ Valvola singolo scarico, installazione in cassette in ceramica monoblocco. Flessibilità di installazione del pulsante, guarnizione in EPDM.

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 169 020	Oli 500849	PZ	1	48,80

Batteria Sifonica Pneumatica Universale Scarico Cassette Alte Ceramica Replace Oli



ⓘ Valvola singolo scarico ad azionamento pneumatico (H210). Prodotto realizzato per la sostituzione di meccanismi sifonici su cassette in ceramica Alta posizione. Valvola installabile su cassette ad Alta posizione.

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 169 025	Oli OL0605001	PZ	1	27,60

Pulsante Pneumatico da Incasso Bianco



ⓘ Singolo scarico. Pulsante ad azionamento pneumatico, abbinabile con cassette OLI pneumatiche o cassette esterne pneumatiche. Materiale: Abs.

Codice	Misura	Um	Pz	€
009 169 021	Oli 551560	PZ	1	7,80

Guarnizione Conica per Scarico Cassette Alte Ceramica Replace/Delux Oli



Codice	Misura	Um	Pz	€	
009 084 023	D.50x32	PZ	1	4,90	Tubo per Cassetta a Zaino Normale
009 084 024	D.50x40	PZ	1	4,90	Tubo per Cassetta a Zaino Normale
009 084 016	D.50x32x60	PZ	1	8,30	Tubo per Cassetta a Zaino Prolungato
009 164 003	D.1/2	PZ	1	13,00	Galleggiante Cassetta Zaino
009 084 015	D.32	PZ	2	7,90	Tubi Scarico Cassetta Alta

Ricambi SCHWAB

009 034 030	Ricambio UP 199	PZ	1	24,70	Ricambio Cass.Inc.UP199 SCHWAB I2 GR-S20S Supporti
009 034 031	Ricambio UP 199	PZ	1	10,40	Ricambio Cass.Inc.UP199 SCHWAB A6 352277 Guarnizione Tubo Cacciata
009 034 032	Ricambio UP 199	PZ	1	41,20	Ricambio Cass.Inc.UP199 SCHWAB I3 B01-5002 Valvola scarico con Guarnizione
009 034 033	Ricambio UP 199	PZ	1	9,10	Ricambio Cass.Inc.UP199 SCHWAB I6 GR-S182 Supporto Valvola Riempimento
009 034 034	Ricambio UP 199	PZ	1	12,10	Ricambio Cass.Inc.UP199 SCHWAB A2 GR0688S Supporto Placca di Scarico
009 034 035	Ricambio UP 199 - 667806	PZ	1	15,60	Ricambio Cass.Inc.UP199 SCHWAB 6607806 Riduttore Portata 79%
009 034 040	Ricambio Mono Iris Alta	PZ	1	16,50	Ricambio Cass. Iris Mono SCHWAB A1 648107 Tasto Attivazione Bianco
009 034 041	Ricambio Iris Mono Duo Alta	PZ	1	10,40	Ricambio Cass. Iris Mono Duo SCHWAB A8 243281 Guarnizione Tubo Cacciata
009 034 042	Ricambio Iris Mono Duo Alta	PZ	1	30,80	Ricambio Cass. Iris Mono Duo SCHWAB I5 628458 Valvola Riempimento Universale
009 034 043	Ricambio Iris Mono Alta	PZ	1	23,90	Ricambio Cass. Iris Mono SCHWAB I6 635738 Valvola Scarico con Guarnizione
009 034 044	Ricambio Iris Mono Duo Alta	PZ	1	7,90	Ricambio Cass. Iris Mono Duo SCHWAB I7 243275 Guarnizione Valvola Scarico
009 034 060	Ricambio Duo Iris	PZ	1	16,50	Ricambio Cass. Iris Duo SCHWAB A1 648106 Tasti Attivazione Bianchi
009 034 061	Ricambio Duo Iris	PZ	1	40,40	Ricambio Cass. Iris Duo SCHWAB I6 635737 Valvola Scarico con Guarnizione
009 0340 62	242MP071	PZ	1	4,60	Ricambio FluidMaster 747EL SCHWAB 242MP071 Laterale Rubinetto Silenzioso









Box Doccia in Acrilico



Box Doccia ad Angolo 2 Lati Scorrevoli in Acrilico

Codice	Misura	Um	Pz	€
010 002 003	Cm 70-80 (68/78) Apertura 48	PZ	1	217,60
010 002 004	Cm 70-90 (68/78-78/88) Apertura 54	PZ	1	228,40
010 002 010	Cm 80-90 (78/88) Apertura 51	PZ	1	228,40
010 002 023	Cm 80-100 (68/80)(88 /100) Apertura 60	PZ	1	384,10
010 002 024	Cm 80-120 (68/80)(108/120) Apertura 65	PZ	1	398,90

ⓘ Box doccia angolare Elba Giava a scorrimento 2 ante su pattini in nylon e chiusura a labirinto, finitura acrilico pioggia, profilo in alluminio bianco



Parete Fissa di Accoppiamento in Acrilico

Codice	Misura	Um	Pz	€
010 002 005	Cm 68-72	PZ	1	159,50
010 002 006	Cm 73-77	PZ	1	159,50
010 002 002	Cm 78-82	PZ	1	159,50
010 002 007	Cm 83-87	PZ	1	159,50
010 002 008	Cm 88-92	PZ	1	159,50

ⓘ Parete fissa in alluminio verniciato bianco, pareti in acrilico pioggia, per cabina doccia modello Elba, Altezza 185 cm estensibile



Box Doccia Semicircolare 2 Ante Scorrevoli in Acrilico

Codice	Misura	Um	Pz	€
010 002 020	Cm 80-80 Apertura 51	PZ	1	514,70
010 002 021	Cm 90-90 Apertura 51	PZ	1	593,60

ⓘ Box doccia Semicircolare Miami estensibilità 77.5/80 a due ante scorrevoli profilo bianco, lastre in acrilico 'RUGIADA'. Scorrimento su cuscinetti



Box Doccia Soffietto 2 Ante Scorrevoli in Polistirene

Codice	Misura	Um	Pz	€
010 002 030	Cm 68-73 Apertura 58	PZ	1	370,40
010 002 031	Cm 78-83 Apertuta 68	PZ	1	370,40
010 002 032	Cm 88-93 Apertura 78	PZ	1	370,40

ⓘ Profilo in alluminio verniciato bianco. Pareti in crilex bollicine. Profili maggiorati. a due elementi. Altezza 185 cm Estensibilità cm 68-73



Box Vasca Parete a 3 Pannelli Pieghevoli

Codice	Misura	Um	Pz	€
010 002 001	Cm 134 - H 140	PZ	1	209,00

ⓘ Parete Sopravasca soffietto 3 Pannelli in Acrilico a bolle effetto bagnato opaco. Reversibile 133/134 H.140 cm

Box Doccia in Cristallo 3 mm Stampato C

Box Doccia Angolo 2 Lati Cristallo 3 mm Stampato C

Codice	Misura	Um	Pz	€
010 002 011	Cm 70-80 (68-78) Apertura 48	PZ	1	346,80
010 002 012	Cm 70-90 (68/78-78/88) Apertura 54	PZ	1	346,80
010 002 013	Cm 90-90 (79/90-79/90) Apertura 51	PZ	1	346,80

ⓘ Profilo alluminio bianco, pannello cristallo 3 mm Stampato, reversibile, regolazione: da 68 a 78 cm. Ingresso: min 33 cm - max 48 cm. Altezza: 185 cm. Scorrimento su pattini in Nylon chiusura magnetica



Box Doccia Parete Fissa Cristallo 3 mm Stampato C

Codice	Misura	Um	Pz	€
010 002 015	Cm 68-72	PZ	1	185,20
010 002 016	Cm 78-82	PZ	1	185,20

ⓘ Parete fissa in alluminio verniciato bianco, pareti in cristallo 3 mm pioggia per cabina doccia modello smeralda. Altezza 185 cm, estensibilità cm 68-72



Box Doccia Porta Soffietto 2 Ante Cristallo 3 mm Stampato C

Codice	Misura	Um	Pz	€
010 002 040	Cm 68-73 Apertura 58	PZ	1	402,70
010 002 041	Cm 78-83 Apertura 68	PZ	1	402,70
010 002 042	Cm 88-93 Apertura 78	PZ	1	402,70

ⓘ Profili in alluminio verniciato bianco, pareti in cristallo 3 mm stampato C. Profili maggiorati. a due elementi. Altezza 185 cm. Estensibilità cm 68-73



Box Doccia in Cristallo 6 mm Trasparente Profilo Cromato



Box Doccia Cristallo 6 mm Trasparente Tonga Cromato

N.B. per la composizione dei box abbinare i singoli lati

Codice	Misura	Um	Pz	€
010 002 050	Cm 68.5/71 H. 190 - TA 70 T	PZ	1	365,70
010 002 051	Cm 72.5/75 H. 190 - TA 75 T	PZ	1	365,70
010 002 052	Cm 77.5/80 H. 190 - TA 80 T	PZ	1	395,40
010 002 053	Cm 87.5/90 H. 190 - TA 90 T	PZ	1	417,40
010 002 054	Cm 97.5/100 H. 190 - TA 100 T	PZ	1	452,20
010 002 055	Cm 117.5/120 H. 190 - TA 120 T	PZ	1	488,40

ⓘ Cristallo trasparente 6 mm, Altezza 190 cm, profili in alluminio anodizzato cromato lucido. Chiusura porte magnetica, cuscinetti a sfera regolabili, sistema di sgancio rapido delle porte per una facile pulizia.



Box Doccia Cristallo 6 mm Trasparente Tonga Semicircolare Cromato

Codice	Misura	Um	Pz	€
010 002 060	Cm 77.5/80 H. 190 - TPS04 T	PZ	1	873,40
010 002 061	Cm 87.5/90 H. 190 - TPS05 T	PZ	1	900,50

ⓘ Profilo in alluminio cromato lucido. Lastra in cristallo temperato 6 mm trasparente. Scorrimento su cuscinetti a sfera regolabili, a sgancio rapido. Altezza porta doccia H 190 cm, apertura ingresso 42 cm.



Box Doccia Cristallo 6 mm Trasparente Tonga Porta Scorrevole

N.B. per la composizione dei box abbinare i singoli lati

Codice	Misura	Um	Pz	€
010 002 070	Cm 97/102 H.. 190 - TSP06 T	PZ	1	657,70
010 002 071	Cm 117/122 H 190 - TPS07 T	PZ	1	679,60
010 002 069	Cm 127/132 H. 190 - TPS08 T	PZ	1	742,90
010 002 072	Cm 137/142 H. 190 - TPS09 T	PZ	1	757,20
010 002 073	Cm 147/152 H. 190 - TPS09 T	PZ	1	956,10
010 002 074	Cm 157/162 H. 190 - TPS15 T	PZ	1	1.102,10
010 002 075	Cm 167/172 H. 190 - TPS19 T	PZ	1	1.168,00
010 002 076	Cm 177/182 H. 190 - TPS21 T	PZ	1	1.168,00

ⓘ Profilo in alluminio cromato lucido, lastra in cristallo temperato 6 mm trasparente. Scorrimento su cuscinetti a sfera regolabili a sgancio rapido. Altezza porta doccia H 190 cm, apertura ingresso max 39 cm.



Box Doccia Cristallo 6 mm Tonga Parete Fissa

N.B. per la composizione dei box abbinare i singoli lati

Codice	Misura	Um	Pz	€
010 002 080	Cm 66/71 H. 190 - TF03 T	PZ	1	430,30
010 002 083	Cm 71/76 H. 190 - TF04 T	PZ	1	430,30
010 002 081	Cm 76/81 H. 190 - TF05 T	PZ	1	430,30
010 002 082	Cm 86/91 H. 190 - TF07 T	PZ	1	442,00

ⓘ Profili in alluminio verniciato bianco, pareti in cristallo 3 mm trasparente. Profili maggiorati. Altezza 185 cm. Estensibilità cm 66-71.



Ricambi per Box Semi Circolare Gruppo di Scorrimento

Codice	Misura	Um	Pz	€
010 002 085	Superiore	PZ	1	18,50
010 002 086	Inferiore	PZ	1	18,50



Ricambi per Box Antina Liscia Gruppo di Scorrimento

Codice	Misura	Um	Pz	€
010 002 087	Superiore	PZ	1	21,50
010 002 088	Inferiore	PZ	1	21,50

Box Doccia in Cristallo 6 mm Stampato C Profilo Cromato

Codice	Misura	Um	Pz	€
010 002 090	Cm 68.5/71 H. 190 - TA 70 C	PZ	1	365,70
010 002 091	Cm 72.5/75 H. 190 - TA 75 C	PZ	1	365,70
010 002 092	Cm 77.5/80 H. 190 - TA 80 C	PZ	1	395,40
010 002 093	Cm 87.5/90 H. 190 - TA 90 C	PZ	1	417,40
010 002 094	Cm 97.5/100 H. 190 - TA 100 C	PZ	1	452,20
010 002 095	Cm 117.5/120 H. 190 - TA 120 C	PZ	1	488,40

Box Doccia Cristallo 6 mm Tonga Cromato



ⓘ Cristallo stampato C 6 mm, Altezza 190 cm, profili in alluminio anodizzato cromato lucido, chiusura magnetica porte, cuscinetti a sfera regolabili, sistema di sgancio rapido delle porte per una facile pulizia.

N.B. per la composizione dei box abbinare i singoli lati

Codice	Misura	Um	Pz	€
010 002 100	Cm 77.5/80 H. 190 - TS04 C	PZ	1	873,40
010 002 101	Cm 87.5/90 H. 190 - TS05 C	PZ	1	900,50

Box Doccia Cristallo 6 mm Tonga Semicircolare



ⓘ Profilo in alluminio cromato lucido. Lastra in cristallo temperato 6 mm stampato C, scorrimento su cuscinetti a sfera regolabili a sgancio rapido, Altezza porta doccia H 190 cm, apertura ingresso 42 cm

Codice	Misura	Um	Pz	€
010 002 110	Cm 97/102 H. 190 - TPS06 C	PZ	1	657,70
010 002 111	Cm 117/122 H. 190 - TPS07 C	PZ	1	679,60
010 002 099	Cm 127/132 H. 190 - TSP08 C	PZ	1	742,90
010 002 112	Cm 137/142 H. 190 - TSP09 C	PZ	1	757,20
010 002 113	Cm 147/152 H. 190 - TSP15 C	PZ	1	956,10
010 002 114	Cm 157/162 H. 190 - TPS17 C	PZ	1	1.102,10
010 002 115	Cm 167/172 H. 190 - TPS19 C	PZ	1	1.168,00
010 002 116	Cm 177/182 H. 190 - TPS21 C	PZ	1	1.168,00

Box Doccia Cristallo 6 mm Stampato C Tonga Porta Scorrevole



ⓘ Profilo in alluminio cromato lucido. Lastra in cristallo temperato 6 mm stampato C, scorrimento su cuscinetti a sfera regolabili a sgancio rapido, Altezza porta doccia H 190 cm, apertura ingresso 42 cm

N.B. per la composizione dei box abbinare i singoli lati

Codice	Misura	Um	Pz	€
010 002 120	Cm 66/71 H. 190 - TF03 C	PZ	1	430,30
010 002 123	Cm 71/76 H. 190 - TF04 C	PZ	1	430,30
010 002 121	Cm 76/81 H. 190 - TF05 C	PZ	1	430,30
010 002 122	Cm 86/91 H. 190 - TF07 C	PZ	1	442,00

Box Doccia Cristallo 6 mm Tonga Parete Fissa



ⓘ Profilo in alluminio cromato lucido. Lastra in cristallo temperato 6 mm stampato C, scorrimento su cuscinetti a sfera regolabili a sgancio rapido, Altezza porta doccia H 190 cm, apertura ingresso 42 cm

N.B. per la composizione dei box abbinare i singoli lati

Box Doccia in Pvc a Soffietto



Box Doccia in Pvc a Soffietto Angolo 2 Lati Plus

Codice	Misura	Um	Pz	€
010 173 022	Cm 75-90 H. 185	PZ	1	315,30
010 173 021	Cm 80-60 H. 185	PZ	1	297,30
010 173 032	Cm 80-100 H. 185	PZ	1	319,40
010 173 033	Cm 80-120 H. 185	PZ	1	354,10



Box Doccia Acrilico Skipper Antina Scorrevole 2 Lati

Codice	Misura	Um	Pz	€
010 173 040	Cm 70-70 H. 185	PZ	1	214,10
010 173 041	Cm 80-80 H. 185	PZ	1	289,10
010 173 042	Cm 75-90 H.185	PZ	1	232,30

ⓘ VELA Misure porte 70-65cm x 70-65cm 75-70cm x 75-70cm 80-75cm x 80-75cm. Altezza standard 185 cm. Profili in PVC. Apertura ad anta scorrevole su cuscinetti. Chiusura magnetica. Riducibile tagliando i binari di scorrimento



Box Doccia in Pvc a Soffietto Mono 1 Lato Plus

Codice	Misura	Um	Pz	€
010 173 023	Cm 80-100 H. 188	PZ	1	233,90
010 173 024	Cm 100-140 H. 188	PZ	1	272,70
010 173 035	Cm 180-160 H. 188	PZ	1	327,00

ⓘ Prodotto disponibile con un range di riferimento da 80cm a 180cm. Altezza standard 185 cm. Profili in PVC. Apertura a soffietto. Chiusura magnetica. Riducibile tagliando i binari di scorrimento.



Box Doccia Acrillico Skipper Parete Fissa 1 Lato

Codice	Misura	Um	Pz	€
010 173 043	Cm 67-70 H. 185	PZ	1	200,60

ⓘ Misure pannello laterale (fisso). Prodotto disponibile con un range di riferimento da 67cm a 90cm. Prodotti fuorimisura*



Box Doccia in Pvc a Soffietto Angolo 3 Lati Plus

Codice	Misura	Um	Pz	€
010 173 025	Cm 80-90-80 H. 185	PZ	1	485,80
010 173 026	Cm 100-100-100 H. 185	PZ	1	529,90

ⓘ DELtA Misure porte 80-60cm x 90-70cm x 80-60cm 100-80cm x 100-80cm x 100-80cm. Altezza standard 185 cm. Profili in PVC. Apertura a soffietto. Chiusura magnetica.

Box Vasca e Doccia in Pvc a Soffietto

Codice	Misura	Um	Pz	€
010 173 020	Cm 70-90 H. 185	PZ	1	413,60

ⓘ OMEGA Misure porte 100-90cm x 80-70cm (R=38). Altezza standard 185 cm. Profili in PVC. Apertura a soffietto. Chiusura magnetica. Riducibile tagliando i binari di scorrimento.

Box Doccia in Pvc a Soffietto Semicircolare Sfera Plus



Codice	Misura	Um	Pz	€
010 173 031	Cm70-90 H. 185	PZ	1	427,80

ⓘ Misure porte 90-70cm x 90-70cm (R=55) 100-80cm x 100-80cm (R=55). Prodotti fuorimisura. Tutti i prodotti realizzati fuorimisura Altezza max realizzabile 220cm.

Box Doccia in Pvc a Soffietto Angolo Asimmetrico Plus



Codice	Misura	Um	Pz	€
010 174 001	Cm 60-80 H. 185	PZ	1	179,90
010 174 007	Cm 75-90 H. 185	PZ	1	184,60
010 174 006	Cm 80-100 H. 185	PZ	1	254,70

Box Doccia in Pvc a Soffietto Angolo 2 Lati Eco Free



Codice	Misura	Um	Pz	€
010 174 010	Cm 60 -80 H. 185	PZ	1	166,50
010 174 011	Cm 80 -100 H. 185	PZ	1	179,70
010 174 012	Cm 100-160 H. 185	PZ	1	189,80

Box Doccia in Pvc a Soffietto Mono 1 Lato Eco Marte



Codice	Misura	Um	Pz	€
010 173 027	Cm 140-170 H. 150	PZ	1	310,40

ⓘ Prodotto disponibile con un range di riferimento da 140cm a 200cm. Prodotti fuori misura. Tutti i prodotti realizzati fuori misura Altezza max realizzabile 220cm.

Box Vasca in Pvc a Soffietto Mono 1 Lato Plus Sirio



Codice	Misura	Um	Pz	€
010 173 028	Cm 170-70 H. 150	PZ	1	416,10

ⓘ KAPPA sopravasca. Misure porte 170-140cm x 70-50cm 200-170cm x 80-60cm. Prodotti fuori misura H max realizzabile 220cm.

Box Vasca in Pvc a Soffietto Angolo 2 Lati Plus Kappa



Codice	Misura	Um	Pz	€
010 173 029	Cm 70-170-70 H. 150	PZ	1	513,60

ⓘ Misure porte 70-50cm x 170-140cm x 70-50cm 80-60cm x 200-170cm x 80-60cm. Prodotti fuori misura H max realizzabile 220cm.

Box Vasca in Pvc a Soffietto Angolo 3 Lati Plus





Gruppo a Parete per Vasca Completo di Doccetta Ottone Pesante

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 003 001	D.1/2	PZ	1	149,80

ⓘ Con duplex e flessibile 1500 mm. Interasse: 160 mm o 150 mm. Finitura cromato.



Batteria Lavabo 3 Fori Rubinetteria Tradizionale

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 003 002	D.1/2 Scarico 1"1/4	PZ	1	149,80

ⓘ Batteria lavabo tre fori, scarico 1" con piantane brevettate antifischio. Finitura cromato.



Batteria Bidet 3 Fori Rubinetteria Tradizionale

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 003 003	D.1/2 Scarico 1"1/4	PZ	1	86,00

ⓘ Batteria bidet tre fori, scarico 1".



Rubinetto Incasso Femmina Femmina a Pomello

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 003 004	D.1/2	PZ	1	34,00

ⓘ Valvola a sfera da incasso, serie SPATIAL, passaggio totale, con sistema asta e sfera estraibili. Maniglia e rosone cromati.



Rubinetto Incasso con Cappuccio

Codice	Misura	Um	Pz	€
006 100 036	D.1/2	PZ	1	24,30

ⓘ Valvola a sfera da incasso, a passaggio totale, filettatura F/F, con carter di protezione. Cappuccio cromato per art. 4290-4390-4490-509090-549090.



Rubinetto Lavatrice Doppio Uso

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 003 037	D.1/2 art.34 - Doppio Pesante	PZ	1	29,50
011 003 011	D.1/2 art.20 - Prolungato	PZ	1	24,20



Rubinetto Collo Cigno Rubinetteria Tradizionale

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 003 007	D.1/2	PZ	1	37,80
011 003 010	D.1/2 Parete Canna Girevola	PZ	1	38,70

ⓘ Rubinetto lavabo collo cigno con rompigetto 1/2



Fissaggi Monoforo

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 003 015	2 Viti	PZ	1	1,30
011 003 016	1 Vite	PZ	1	1,20



Canna Monoforo Inferiore Lavello

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 006 009	D.3/4x18x200	PZ	1	15,80



Canna Diritta per Miscelatore a Parete Cromata

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 006 002	mm 150	PZ	1	13,40
011 006 003	mm 200	PZ	1	14,40
011 006 004	mm 250	PZ	1	17,00



Canna superiore Rubinetto Lavello Parete Tradizionale

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 006 011	mm 18x200	PZ	1	11,50



Canna per Miscelatore Lavello Collo Cigno Cromato

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 006 005	per Prince	PZ	1	19,90



Canna Monoforo Lavello

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 006 008	D.3/4	PZ	1	14,40

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 003 008	D.1/2	PZ	1	67,60

ⓘ Gruppo lavello a parete con bocca di erogazione inferiore orientabile, interasse 160 mm.

Rubinetto Lavello Gruppo Parete Canna Inferiore Pesante



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 003 009	D.1/2	PZ	1	67,60

ⓘ Gruppo lavello a parete con bocca di erogazione superiore orientabile interasse 160 mm.

Rubinetto Lavello Gruppo Parete Canna Superiore Pesante



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 006 006	D.1/2	PZ	1	92,20

ⓘ Gruppo lavello a parete con bocca di erogazione superiore o inferiore orientabile, con attacco per lavatrice o lavastoviglie, interasse 160 mm.

Rubinetto Lavello a Parete Canna Inferiore Attacco Lavatrice



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 003 010	D.1/2 - Pesante	PZ	1	38,70
011 006 014	D.1/2 - Leggero	PZ	1	18,50

Rubinetto Lavello a Parete Canna Inferiore Pesante



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 006 018	D.1/2	PZ	1	51,20

ⓘ Monoforo lavello con canna erogazione orientabile

Rubinetto Lavello solo Freddo Pesante



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 003 033	D.1/2	PZ	1	38,70

ⓘ Con canna superiore orientabile, Ø 18 mm

Rubinetto Lavello a Parete Canna Superiore Pesante



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 006 041	D.1/2	PZ	1	39,00

Rubinetto Snodo a Parete Canna Inferiore Attacco Lavatrice Leggero



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 006 042	D.1/2	PZ	1	49,90

Rubinetto Snodo a Parete Canna Inferiore Attacco Lavatrice Pesante



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 006 007	D.1/2	PZ	1	65,60

ⓘ Gruppo monoforo canna jota orientabile

Rubinetto Lavello Gruppo Monoforo Pesante



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 006 039	D.1/2	PZ	1	91,20

Rubinetto Lavello Gruppo Monoforo Canna Fusa Pesante



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 006 013	D.1/2	PZ	1	70,80

ⓘ Con canna inferiore orientabile, Ø 18 mm

Rubinetto Monoforo Lavello Parete Sotto Boiler senza Cannucce





Vitone per Gruppo a Parete Ottone

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 003 035	D.1/2 - 8x20	PZ	10	9,30



Vitone per Rubinetto Passo Rapido Ottone

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 003 029	D.1/2 Destro	PZ	10	16,10
011 003 039	D.1/2 Sinistro	PZ	10	16,10



Vitone per Lavabo o Bidet Ottone

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 003 030	D.1/2 8x20	PZ	10	7,70



Vitone per Rubinetto Ceramico 1/4 di Giro

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 003 032	D.1/2 Destro	PZ	10	18,60
011 003 038	D.1/2 Sinistro	PZ	10	18,60



Vitone per Rubinetto ad Incasso

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 003 031	D.1/2	PZ	10	11,80



Vitone Blister Kit Pronto Intervento

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 006 020		PZ	10	26,70



Miscelatore Lavabo con Leva Clinica

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 042	Olivia Gaboli 5020	PZ	1	112,80

ⓘ Miscelatore lavabo, scarico 1"1/4 con leva clinica



Miscelatore Lavello Monoforo con Leva Clinica

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 049	Olivia Gaboli 5160	PZ	1	103,50

ⓘ Miscelatore lavello con leva clinica, canna orientabile



Miscelatore Lavello Gruppo a Parete con Leva Clinica

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 003 028	D.1/2	PZ	1	99,70



Miscelatore Lavabo Collo Cigno con Leva Clinica

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 166 009		PZ	1	117,70

ⓘ Con vitone a dischi ceramici.



Rubinetto Lavabo Parete con Leva Clinica

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 166 010		PZ	1	84,60

ⓘ Leva clinica per comando facilitato Vitone a dischi ceramici 90°



Leva Clinica per Miscelatori

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 180 061		PZ	1	11,00

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 050		PZ	1	64,60

ⓘ Miscelatore monocomando per lavello con canna girevole Alta, cartuccia da 40.

Miscelatore Monoforo Lavello Canna Alta Tipo C Prince



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 035		PZ	1	53,00

ⓘ Cartuccia 40. Miscelatore monocomando per lavello con bocca girevole.

Miscelatore Monoforo Lavello Canna Bassa Tipo C Prince



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 005	Canna Ponte Gaboli	PZ	1	92,60
011 129 006	Canna U Tipo C Prince*	PZ	1	71,20

ⓘ Miscelatore lavello con canna tubo orientabile D.22 mm

Miscelatore Monoforo Lavello Canna Girevola Alta



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 051	D.1"1/4 Scarico 1' Cartuccia D.40	PZ	1	56,00

ⓘ Miscelatore monocomando per lavabo con scarico saltarello in ottone 1"1/4, cartuccia da 40.

Miscelatore Lavabo Tipo C Cartuccia Prince



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 052	D.1"1/4 Scarico 1' Cartuccia D.40	PZ	1	56,00

ⓘ Miscelatore monocomando per bidet con scarico saltarello in ottone 1"1/4, cartuccia da 40.

Miscelatore Bidet Tipo C Cartuccia Prince



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 053	D.1/2 Cartuccia D.40	PZ	1	71,40

ⓘ Miscelatore monocomando per vasca esterno con doccia Duplex e flessibile 150 cm cartuccia da 40.

Miscelatore Vasca Esterno con Duplex Tipo C Cartuccia Prince



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 054	D.1/2 Cartuccia D.40	PZ	1	42,90

ⓘ Miscelatore monocomando per doccia da incasso

Miscelatore Doccia Incasso Tipo C Cartuccia Prince



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 009	D.1/2 Cartuccia D.40	PZ	1	55,30

ⓘ Miscelatore monocomando per doccia esterno cartuccia da 40.

Miscelatore Doccia Esterno Tipo C Prince



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 055	D.1/2 Cartuccia D.40	PZ	1	60,20

ⓘ Miscelatore monocomando per lavello a parete con bocca girevole cartuccia da 40.

Miscelatore Lavello Parete Canna Inferiore Tipo C Prince



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 180 018	D.1/2	PZ	1	94,10

ⓘ Miscelatore monocomando per lavello con canna girevole e doccetta estraibile cartuccia da 40.

Miscelatore Lavello Monoforo Doccetta Estraibile Tipo C Prince



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 008	D.40 - Universale tipo C Prince	PZ	1	4,20
011 129 007	D.35 - Universale tipo C Prince	PZ	1	4,60
011 129 011	D.40 - Tipo C Universale Alta	PZ	1	4,60
011 129 012	D.35 - Tipo C Universale Alta	PZ	1	4,60

Cartuccia Miscelatore Universale







Miscelatore Termostatico Esterno

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 166 001	D.3/4	PZ	1	143,50

All'interno è presente una valvola termostatica che regola la temperatura dell'acqua in entrata. Tale dispositivo assicura dunque il massimo comfort, un risparmio di acqua e di energia ed evita l'eventualità di scottature



Miscelatore Termostatico per Doccia da Incasso

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 166 014	D.1/2	PZ	1	342,90

Per installazioni da incasso. Regola la temperatura dell'acqua in entrata per la presenza di una valvola termostatica assicurando sgradevoli scottature e sgradevoli docce o bagni gelati



Miscelatore Termostatico per Doccia Esterno

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 166 015	D.1/2	PZ	1	248,20

Miscelatore termostatico esterno doccia, attacco 1/2



Rubinetto a Pedale solo Freddo

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 166 004	D.1/2	PZ	1	200,00

Il rubinetto a pedale è una risposta efficiente e funzionale all'esigenza di igiene in ambienti pubblici e in tutti i luoghi dove è richiesta una rubinetteria solida efficace e di semplice utilizzo per tutti gli utenti



Rubinetto a Pedale Caldo Freddo

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 166 005	D.1/2	PZ	1	301,60

Miscelatore a due pedali per installazione a pavimento. Comando indipendente delle acque. Corpo in ottone fuso. Valvola in materiale autolubrificante anticalcare. Chiusura progressiva senza colpo d'ariete



Bocca di Erogazione Girevole a Parete

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 166 011	D.1/2	PZ	1	24,60

Bocca di erogazione girevole in tubo per installazione a parete



Bocca di Erogazione Girevole su Lavabo

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 166 012	D.1/2	PZ	1	61,70

Bocca di erogazione girevole in tubo per installazione su piano



Rubinetto a Pulsante Temporizzato su Lavabo

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 166 016	D.1/2	PZ	1	97,50

Rubinetto collo cigno per lavabo con comando a pulsante con arresto temporizzato 15 secondi



Rubinetto a Pulsante Temporizzato a Parete

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 166 017	D.1/2	PZ	1	80,10

Rubinetto per montaggio a parete con comando a pulsante e arresto temporizzato 15 secondi



Rubinetto a Pulsante Ottone Giallo a Parete

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 091 030	D.1/2	PZ	1	53,90

Rubinetto per fontanelle a pulsante con chiusura istantanea. Giallo lucido.

Maniglione Diritto Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 166 018	Cm 30	PZ	1	53,50
011 166 023	Cm 50	PZ	1	61,20
011 166 020	Cm 60	PZ	1	64,30

ⓘ Maniglioni a muro con borchie copriviti.



Maniglione a Muro Diritto Acciaio Inox

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 166 022	Cm 60 D.32 mm	PZ	1	80,20
011 166 042	Cm 50 D.32 mm	PZ	1	67,50
011 166 041	Cm 40 D.32 mm	PZ	1	66,80
011 166 040	Cm 30 D.32 mm	PZ	1	63,00

ⓘ Maniglioni a muro in acciaio inox. Finitura a specchio con borchie copriviti.



Maniglione a Muro ad Angolo 30° Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 166 025	Cm 22x22 D.32 mm	PZ	1	52,20



Maniglione a Muro ad Angolo 90° Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 166 024	Cm 30x30 D.32 mm	PZ	1	60,40



Maniglione a Muro Abbattibile Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 166 019	Cm 60 D.28 mm	PZ	1	134,20

ⓘ Maniglioni a muro abbattibili in acciaio verniciato bianco.



Specchio Reclinabile per Lavabo Ergonomico

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 166 037	L. 450xH.600	PZ	1	232,20

ⓘ Specchio reclinabile realizzato con vetro di sicurezza e struttura portante in acciaio verniciato, completo di staffa cm.45x60.



Sedile Ribaltabile per Doccia Moplen

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 166 021	Cm 37x28 Portata Kg 110	PZ	1	118,10

ⓘ Sedile ribaltabile di moplen per doccia. Struttura d'acciaio verniciato bianco. Sedile 37x28 cm. Portata 110 kg.



Sedile per Vasca da Bagno Moplen

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 166 026	Cm 37x28 Est.65x70 H. 16 Portata Kg 110	PZ	1	103,70

ⓘ Sedile per vasca da bagno. Sedile di moplen, struttura d'acciaio cromato. Estensibile da 65 a 70 cm. H 16 cm. Sedile 37x28 cm. Portata 110 kg



Meccanismo di Inclinazione Manuale per Lavabo Disabili Verniciato

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 166 030	570x170 mm	PZ	1	178,40

ⓘ Meccanismo inclinazione manuale, azionabile mediante apposite manopole, realizzato in acciaio spessore 2.5 mm, verniciatura a polvere poliestere, cotto in forno a 180°, completo di fissaggi.



Meccanismo di Inclinazione Pneumatico per Lavabo Disabili Verniciato

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 166 031		PZ	1	274,60

ⓘ Meccanismo inclinazione pneumatico per lavabo ergonomico realizzato in acciaio verniciato.



Mensole Fisse per Lavabo Ergonomico

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 166 036	L. 145xH.355	PZ	1	67,80

ⓘ Mensole fisse realizzate in acciaio spessore 2.5 mm, verniciatura a polvere poliestere, cotto in forno a 180°, completo di fissaggi.





Miscelatore Lavabo Cromo Serie Pedro Gaboli

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 031	Scarico 1'1/4 Cartuccia D.35	PZ	1	93,00

ⓘ Miscelatore lavabo, scarico 1'1/4 Cartuccia D.35 mm



Miscelatore Bidet Cromato Serie Pedro Gaboli

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 032	Scarico 1'1/4 Cartuccia D.35	PZ	1	92,90



Miscelatore Vasca Esterno Cromato Serie Pedro Gaboli con Duplex Doccia

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 033	D.1/2 con Dulpex Doccia	PZ	1	114,60



Miscelatore Lavello Monoforo Cromato Serie Pedro Gaboli

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 038	D.1/2 Cartuccia D.35 mm	PZ	1	97,00

ⓘ Miscelatore lavello con canna tubo conica orientabile



Miscelatore Doccia Esterno Cromato Serie Pedro Gaboli

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 037	D.1/2 Cartuccia D.35 mm	PZ	1	75,80

ⓘ Miscelatore esterno doccia attacco 1/2 , non corredato di componenti



Miscelatore Sotto Boiler Lavello Gaboli

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 040	D.1/2	PZ	1	83,40

ⓘ Miscelatore monocomando per boiler con canna di erogazione orientabile D.18 mm e attacco boiler M 3/8



Miscelatore Doccia Incasso Serie Pedro Gaboli

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 034	D.1/2	PZ	1	59,40



Miscelatore Vasca/Doccia Incasso con Deviatore Cromo Pedro Gaboli

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 180 006	D.1/2 Cartuccia D.35	PZ	1	155,60

ⓘ Miscelatore incasso doccia e vasca con deviatore automatico



Miscelatore Lavello Monoforo Doccetta Estraibile Cromato

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 180 019	D.1/2	PZ	1	172,50

ⓘ Miscelatore lavello con doccia estraibile anticalcare 2 getti



Miscelatore Lavello Parete Canna Inferiore Cromato Serie Pedro Gaboli

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 036	D.1/2	PZ	1	100,30

ⓘ Miscelatore lavello a parete con canna tubo orientabile, cartuccia D.35



Miscelatore Lavello Parete Canna Superiore Cromato Serie Falco Gaboli

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 030	D.1/2	PZ	1	131,10

ⓘ Miscelatore lavello parete con canna tubo conica orientabile superiore.



Miscelatore Lavello Terzacqua con Vitone Ceramico con Bocca Bassa

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 039	D.1/2 Cartuccia D.40 mm	PZ	1	186,40

ⓘ Miscelatore lavello terzacqua con vitone ceramico, con bocca bassa orientabile

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 060	Scarico 1'1/4	PZ	1	104,40

ⓘ Miscelatore lavabo, scarico 1'1/4 Cartuccia D.35 mm

Miscelatore Lavabo Cromato Serie Noah Gaboli



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 061	Scarico 1'1/4	PZ	1	126,90

Miscelatore Lavabo Cromato Allungato Cromato Serie Noah Gaboli



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 062	Scarico 1'1/4	PZ	1	106,50

Miscelatore Bidet Cromato Serie Noah Gaboli



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 063	D.1/2	PZ	1	176,00

Miscelatore Vasca Esterno Cromato Serie Noah Gaboli con Duplex Doccia



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 064	D.1/2	PZ	1	77,90

Miscelatore Doccia Incasso Cromato Serie Noah Gaboli



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 065	D.1/2	PZ	1	163,70

Miscelatore Vasca-Doccia Incasso con Deviatore Cromato Noah Gaboli



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 066	D.1/2	PZ	1	98,30

Miscelatore Doccia Esterno Cromato Serie Noah Gaboli



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 067	D.1/2	PZ	1	143,30

ⓘ Miscelatore lavello con canna tubo orientabile D.24 mm

Miscelatore Lavello Monoforo Cromato Serie Noah Gaboli



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 041	D.1/2 Cartuccia D.40 mm	PZ	1	295,80

ⓘ Miscelatore lavello con canna tubo orientabile D.24 mm con attacco lavastoviglie, deviatore e vitone ceramico

Miscelatore Lavello con Attacco Lavastoviglia con Vitone Ceramico con Bocca Girevole



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 068	D.1/2	PZ	1	101,20

ⓘ Miscelatore lavello a parete con canna tubo orientabile

Miscelatore Lavello Parete Canna Inferiore Cromato Serie Noah Gaboli



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 129 019	D.40 con Distributore	PZ	1	29,30
011 129 021	D.35 con Distributore	PZ	1	28,70
011 129 020	D.40 senza Distributore	PZ	1	28,70
011 129 022	D.35 senza Distributore	PZ	1	28,70

Cartuccia Kerox per Miscelatore con e senza Distributore



CON DISTRIBUTORE



Senza DISTRIBUTORE



Miscelatore Lavabo Cromato Hansa Pico

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 061 200	Scarico D.1/4	PZ	1	160,50

ⓘ Bagno Monocomando Cromo Bocca fissa PCA portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione brass. Leva con simbolo F+C. Leva/Manopola monocomando. Piletta di scarico con astina saltarello



Miscelatore Bidet Cromato Hansa Pico Scarico

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 061 201	Scarico 1"1/4	PZ	1	221,40

ⓘ Bagno Monocomando cromo bocca fissa PCA portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione. Rompigetto snodo sferico.Leva con simbolo F+C. Leva/Manopola monocomando. Piletta di scarico con astina saltarello.



Miscelatore Vasca Esterna Cromato Hansa Pico con Duplex Doccia

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 061 202	D.1/2	PZ	1	239,40

ⓘ Bagno monocomando cromo bocca fissa.Leva con simbolo F+C.Leva/Manopola monocomando deviatore pull. Limitatore di temperatura regolabile.Valvola/e di non ritorno. Cartuccia a dischi ceramici 35.



Miscelatore Doccia Esterna Cromato Hansa Pico

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 061 205	D.1/2	PZ	1	147,60

ⓘ Bagno doccia monocomando Cromo. Leva con simbolo F+C. Leva/Manopola monocomando. Limitatore di temperatura regolabile. Valvola/e di non ritorno. Cartuccia a dischi ceramici D.35mm.



Miscelatore Doccia Incasso Cromato Hansa Pico

Cartuccia Hansa per Miscelatori

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 061 210	D.1/2	PZ	1	214,40
011 061 218	D.35 mm Cartuccia	PZ	1	72,10

ⓘ Hansa pico piastra per miscelatore doccia. Leva/manopola con simbolo F+C. Leva/Manopola monocomando. Colore cromo. Impostazione temperatura bloccabile. Limitatore di temperatura.

ⓘ HANSAECO Cartuccia D.35



Miscelatore Termostatico Sistema Asta Doccia Hansa Serie Hunita

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 061 215	D.1/2	PZ	1	374,30

ⓘ Bagno doccia termostatico cromo. Manopola di regolazione temperatura. Manopola di regolazione portata. Funzioni eco per il flusso d'acqua classico, intenso, a pioggia. Blocco di sicurezza antiscottature 38°C regolazione.



Maniglione Diritto Acciaio Bianco Safe Medium Metaform

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 162 001	Cm 30 D.32mm -38.5-8.5-9 Cm	PZ	3	30,30
011 162 002	Cm 45 D.32mm -53.5-8.5-9 Cm	PZ	3	36,70
011 062 003	Cm 60 D.32mm -68.5-8.5-9 Cm	PZ	3	46,50



Maniglione Diritto Acciaio Inox Cromato Safe Medium Metaform

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 162 010	Cm 30 D.32mm -38.5-8.5-9 Cm	PZ	3	40,50
011 162 011	Cm 45 D.32mm -53.5-8.5-9 Cm	PZ	3	47,40
011 162 012	Cm 60 D.32mm -68.5-8.5-9 Cm	PZ	3	53,90



Maniglione Diritto Acciaio Bianco Safe Medium Metaform 45°

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 162 015	45° D.32mm -45-26-9 Cm	PZ	3	38,80
011 162 018	45° D.32mm -63-16-9.2 Cm	PZ	3	53,90



Barra D'Appoggio Ribaltabile 70 Acciaio Bianco Safe Medium Metaform

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 162 020	D.32mm -10-21.5-70 Cm	PZ	2	99,20

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 055 071	D.1/2 Scarico 1"1/4 23328000	PZ	1	138,80

BauEdge Miscelatore monocomando per lavabo taglia S cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm finitura cromata GROHE StarLight mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5.7 Lt/min) Scarico 1"1/4

Miscelatore Monocomando Lavabo S BauEdge Grohe



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 055 072	D.1/2 Scarico 1"1/4 23758000	PZ	1	156,70

BauEdge Miscelatore monocomando per lavabo taglia M. Cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm, finitura cromata GROHE StarLight mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5.7 Lt/min) scarico 1"1/4

Miscelatore Monocomando Lavabo M BauEdge Grohe



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 055 073	D.1/2 Scarico 1"1/4 23331000	PZ	1	139,30

BauEdge Miscelatore monocomando per Bidet 23331000. Cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm finitura cromata GROHE StarLight mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5.7 Lt/min) Scarico 1"1/4

Miscelatore Monocomando Bidet BauEdge Grohe



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 055 074	D.1/2 29078000	PZ	1	171,90

BauEdge Miscelatore monocomando per doccia parte esterna. Corpo incasso (art. 33964000). Leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 46 mm

Miscelatore Monocomando Doccia Incasso BauEdge Grohe



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 055 075	D.1/2 - 29079000	PZ	1	230,60

BauEdge Miscelatore monocomando per vasca-doccia parte esterna. Corpo incasso (art. 33963000). Leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 46 mm, finitura cromata GROHE StarLight

Miscelatore Monocomando Vasca-Doccia Incasso BauEdge Grohe



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 055 076	D.1/2 - 23334000	PZ	1	161,10

BauEdge Miscelatore monocomando per vasca-doccia. Cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 46 mm finitura cromata GROHE StarLight dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico bocca 1/2

Miscelatore Monocomando Vasca Doccia Esterno BauEdge Grohe



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 055 077	D.1/2 - 23333000	PZ	1	139,30

BauEdge Miscelatore monocomando per doccia

Miscelatore Monocomando Doccia Esterno BauEdge Grohe



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 055 078	D.1/2 - 31367000	PZ	1	182,80

Rubinetto monocomando per la cucina GROHE BauEdge, con la bocca Alta dal raggio di rotazione di 360° semplicità e comfort sono a portata di mano

Miscelatore Lavello Monoforo Cromo Grohe BauEdge



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 055 001	D.1/2 Tempesta 2759810E	PZ	1	105,20

New Tempesta 100 Set asta doccia a 2 getti manopola doccia (art. 27 597 10E) asta doccia da 600 mm (art. 27 523) flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata 5.7 Lt/min)

Saliscendi Doccia New Tempesta 100 Set Asta Doccia a 2 Getti Grohe





Miscelatore Monocomando Lavabo Eurosmart Grohe

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 055 052	D.1/2 Scarico 1"1/4 33265002	PZ	1	150,50

EUROSMART miscelatore monocomando per lavabo taglia S. Grazie alla cartuccia GROHE SilkMove integrata, basta un tocco leggero per azionare la leva di questo rubinetto per il bagno



Miscelatore Monocomando Bidet Eurosmart Grohe

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 055 053	D.1/2 Scarico 1"1/4 32929002	PZ	1	150,50

EUROSMART miscelatore monocomando per bidet taglia S. Grazie alla tecnologia GROHE SilkMove, il funzionamento di questo miscelatore monocomando è leggerissimo.



Miscelatore Monocomando Doccia Incasso Eurosmart Grohe

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 055 054	D.1/2 33556002	PZ	1	158,80

EUROSMART miscelatore monocomando per doccia. L'estetica della linea GROHE Eurosmart dona al bagno uno stile contemporaneo, e questo pannello a parete in resistente metallo con corpo a incasso ne mantiene la tradizione.



Miscelatore Monocomando Vasca Esterno Eurosmart Grohe

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 055 055	D.1/2 3330220A	PZ	1	226,30

EUROSMART miscelatore monocomando per vasca-doccia. Installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove, limitatore di temperatura dotato di serie .



Miscelatore Monocomando Doccia Esterno Eurosmart Grohe

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 055 056	D.1/2 33555002	PZ	1	150,50

EUROSMART miscelatore monocomando per doccia



Miscelatore Lavello Monoforo Eurosmart Grohe

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 055 009	D.1/2	PZ	1	193,40

Bocca alta installazione monoforo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con tecnologia GROHE SilkMove con limitatore di temperatura integrato mousseur dotato di serie di limitatore di portata.



Flessibile Trecciato Acciaio Inox FM per Miscelatori Grohe

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 055 022	D.3/8x420 mm	PZ	1	17,50



Cartuccia Grohe Universale per Miscelatori Dischi Ceramici

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 055 016	D.46 mm	PZ	1	87,10
011 055 021	D.35 mm	PZ	1	134,40



Vitone Grohe

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 055 017	D.1/2	PZ	1	49,40

Codice	Misura	Um	Pz	€
011 033 020	D.3/8 Scarico 1"1/4	PZ	1	115,00

ⓘ Miscelatore lavabo con asta di comando e scarico piletta. Sistema Easy Fix. Aeratore M24x1. Cartuccia con sistema EKO. Diametro corpo da 42 mm. Tubi flessibili con attacco G 3/8

Miscelatore Monocomando Lavabo Alpha Ideal Standard



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 033 021	D.3/8 Scarico 1"1/4	PZ	1	115,00

ⓘ Miscelatore bidet con asta di comando e scarico piletta. Sistema Easy Fix. Aeratore M18x1 con portata massima 5 l/min. Limitatore della temperatura. Diametro corpo da 42 mm. Tubi flessibili con attacco G 3/8

Miscelatore Monocomando Bidet Alpha Ideal Standard



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 033 022	D.1/2	PZ	1	187,40

ⓘ Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. Limitatore della temperatura. Raccordi ad S orientabili per interasse da 129 mm a 171 mm. con accessori doccia

Miscelatore Monocomando Vasca Esterno Alpha Ideal Standard



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 033 023	D.1/2	PZ	1	94,50

ⓘ Miscelatore monocomando ad incasso per doccia. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO
Miscelatore monocomando ad incasso per doccia

Miscelatore Monocomando Doccia Incasso Alpha Ideal Standard



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 033 025	D.1/2	PZ	1	187,40

ⓘ Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO

Miscelatore Monocomando Incasso Vasca-Doccia Alpha Ideal Standard



Codice	Misura	Um	Pz	€
011 033 024	D.1/2	PZ	1	123,90

ⓘ Miscelatore monocomando esterno per doccia. Limitatore della temperatura. Raccordi ad S orientabili per interasse da 129 mm a 171 mm. senza accessori doccia

Miscelatore Monocomando Doccia Esterno Alpha Ideal Standard



DOCCETTE SALISCENDI FLEX DOCCIA TENDE E TELAI

Tende - Telai - Tappeti e Pedane per Doccia e Vasca



Tenda Doccia Pvc

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 024 003	Cm 180 x 200 Bianca	PZ	1	10,10
013 024 014	Cm 180 x 200 Colorata	PZ	1	17,90

ⓘ Il PEVA è un materiale ecologico riciclabile senza dispersione di sostanze tossiche nell'ambiente. Completamente inodore. Spessore consistente per evitare che la tenda aderisca al corpo durante la doccia.



Tenda Vasca Pvc Tic-Toc

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 024 004	Cm 240 x 200 Bianca	PZ	1	21,60
013 024 015	Cm 240 x 200 Colorata	PZ	1	21,60



Telaio per Doccia Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 024 007	Cm 80 x 80	PZ	1	26,40
013 024 008	Cm 80 x 80 x 80	PZ	1	32,60

ⓘ Alluminio con laccatura epossidica e resine termoplastiche



Telaio per Vasca Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 024 010	Cm 80 x 170	PZ	1	32,60
013 024 009	Cm 80 x 170 x 80	PZ	1	38,70

ⓘ Alluminio con laccatura epossidica e resine termoplastiche



Telaio per Doccia o Vasca Estensibile Diritto Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 024 005	Cm 60 x 90	PZ	1	16,30
013 024 006	Cm 105 x 240	PZ	1	26,50
013 024 002	Cm 80 x 135	PZ	1	21,50

ⓘ Alluminio anodizzato e resine termoplastiche



Tappeto in Gomma per Doccia o Vasca Pvc Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 024 011	Cm 53 x 53	PZ	1	15,80
013 024 013	Cm 36 x 71	PZ	1	15,80

ⓘ Realizzati in gomma



Tappeto in Gomma per Doccia Pvc Kino Metaform

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 070	Cm 54 x 54 - Bianco	PZ	1	17,30
013 162 071	Cm 54 x 54 - Azzurro	PZ	1	17,30



Tappeto in Gomma per Vasca Pvc Kino Metaform

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 075	Cm 72 x 38 - Bianco	PZ	1	17,30
013 162 076	Cm 72 x 38 - Azzurro	PZ	1	17,30



Pedana per Doccia in Plastica Spirale Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 024 016	Cm 55 x 55	PZ	1	20,40

ⓘ Realizzata in resine termoplastiche



Pedana per Doccia in Plastica

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 024 012	Cm 58 x 58	PZ	1	31,80



Pedana per Doccia in Plastica Oasi Metaform

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 080	Cm 56 x 3 x 56 - Bianca	PZ	1	25,90
013 162 081	Cm 56 x 3 x 56 - Azzurra	PZ	1	25,90

ⓘ Resina Termoplastica

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 042 019	Cm 80 x 25 mm	PZ	1	118,60

ⓘ Asta doccia 25 mm cromata, 80 cm Doccia Anna cromata 3 funzioni con griglia 120 mm. Flessibile cromato 150 cm

Saliscendi Doccia Eden Cromato Anticalcare 3 Jet Isa



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 042 010	D.25 mm 60 cm	PZ	1	73,30

ⓘ Asta doccia D.25 mm cromata 60 cm Doccia Pamela cromata 5 funzioni, con griglia 120 mm. Flessibile cromato 150 cm, portasapone in acrilico

Saliscendi Doccia 3 Jet Venus Cromata con Porta sapone Anticalcare



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 042 003	Cm 150 Pesante	PZ	1	49,70

ⓘ Kit doccia 1 funzione linea classica. Supporto snodato cromato. Manopola bianca. Flessibile cromato 150 cm

Completo Doccia Duplex con Flessibile



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 042 011	D.1/2 Zama Pesante	PZ	1	6,50

ⓘ Doccia 1 funzione linea classica. Manopola nera

Doccetta per Duplex Doccia Cromata



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 042 023	D.1/2 Zama	PZ	1	5,50

Curvetta Doccetta per Duplex Cromata



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 042 035	D.1/2	PZ	1	8,00

Doccetta Diritta Cromata con Anticalcare Tre Jet



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 042 022	D.1/2 D.85 Abs	PZ	1	6,50

Doccetta Diritta Cromata con Anticalcare Mono Jet



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 042 037	D.1/2 Gaboli	PZ	1	33,80
013 042 039	D.1/2 Idrotrade	PZ	1	8,70

ⓘ Doccia anticalcare per miscelatore lavello estraibile cromo

Doccetta Diritta Lavello Estraibile



DOCCETTE SALISCENDI FLEX DOCCIA TENDE E TELAI

Doccette - Flex Doccia - Ganci - Curvette e Bracci Doccia



Braccio Doccia Anticalcare Pesante con Soffione

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 042 013	D.1/2	PZ	1	107,60



Braccio Doccia Anticalcare Medio con Soffione

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 042 033	D.1/2	PZ	1	67,00



Deviatore di Flusso con Niples per Braccio Doccia Magic Flex

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 042 032		PZ	1	211,10



Braccio Doccia Tondo Cromato

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 042 009	D.1/2 cm 20 - 18 X 20	PZ	1	11,60
013 042 036	D.1/2 cm 25 - 18 X 25	PZ	1	12,00
013 042 045	D.1/2 cm 30 - 18 X 30	PZ	1	13,60



Soffione Doccia Tondo Cromato Anticalcare Easy Mel

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 030	D.200 D.1/2	PZ	1	41,90

ⓘ Soffione doccia tondo in ABS cromato serie EASY Ø 200mm a getto



Soffione Doccia Tondo Cromato Standard

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 029	D.1/2 Idro	PZ	1	7,30
013 042 050	D.1/2 mm 80	PZ	1	14,60
013 162 039	D.100X1/2 Lastra Inox Idro	PZ	1	3,50



Soffione Doccia Quadro Cromato Foulard Abs Anticalcare

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 032	D.1/2 cm 200X200	PZ	1	54,30

ⓘ Getto fisso anticalcare, non ispezionabile, dimensione 200x200mm, spessore 14mm, connessione con snodo 1⁄2 F, applicazione a parete o soffitto



Deviatore Doccia Braccio Colonna Cromato

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 042 034	Idrotrade King	PZ	1	12,80



Braccio Doccia Tondo Cromato Pesante

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 037	D.1/2 X Cm 20	PZ	1	30,50

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 042 014	D.1/2 x 1/2 Cm 150	PZ	10	11,30
013 042 020	D.1/2 x 1/2 Cm 200	PZ	10	14,10

ⓘ Flessibile acciaio doppia aggraffatura cono/ghiera. Flessibile Luxury in acciaio cromato 1/2 Fx1/2 F con cono doppia aggraffatura

Flessibile Doccia Ottone Cromato Doppia Aggraffatura Conico Femmina Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 042 025	D.1/2 x 1/2 Cm 150	PZ	10	8,40
013 042 026	D.1/2 x 1/2 Cm 200	PZ	10	9,80

Flessibile Doccia Spiroflex Plastificato Femmina Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 042 021	D.1/2 x 1/2 x Cm 150	PZ	10	8,70
013 042 016	D.1/2 x 1/2 x Cm 200	PZ	10	11,00

Flessibile Doccia Normale Femmina Conico



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 042 043	D.1/2 x 1/2 x Cm 100	PZ	10	13,40
013 042 007	D.1/2 x 1/2 x Cm 150	PZ	10	15,40
013 042 002	D.1/2 x 1/2 x Cm 200	PZ	10	16,90

Flessibile Doccia Normale Femmina Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 042 028	D.1/2 x 1/2 Cm 150	PZ	10	28,10

ⓘ Flessibile pvc spirale cromata cono/ghiera 1/2 Fx1/2'F con cono girevole

Flessibile Doccia Conico Pvc Argento Femmina Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 042 030	D.1/2 x 1/2 Cm 150	PZ	10	47,60

Flessibile Doccia Conico Acciaio Femmina Femmina Magic Flex



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 042 040	D.1/2 x 1/2 x Cm 150	PZ	1	57,30

Flessibile Doccia Normale Femmina Conico Oro



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 042 015	D.1/2 x 1/2 x 15 mm	PZ	10	23,70

Flessibile Doccia Normale Maschio Femmina per Doccetta Estraibile



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 042 012	D.1/2	PZ	10	4,00

Doccetta con Pulsante Nero o Bianco



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 042 017	Per Flex Normale	PZ	10	16,30

Gancio Supporto Doccia Leggero



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 042 038	In Abs	PZ	10	4,30

Gancio supporto Doccia Fisso Cromato Gaboli



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 042 018	Per Flessibile Conico	PZ	10	17,30

Gancio Supporto Doccia Pesante





Colonna Doccia MANHATTAN in Alluminio Verniciato Bianco Metaform

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 043	Finitura Bianca 4 Funzioni	PZ	1	450,10

MANHATTAN colonna doccia in alluminio verniciato bianco, 4 funzioni selezionabili: doccetta, soffione, getto effetto cascata e getti orizzontali 'massage'



Colonna Doccia MANHATTAN in Alluminio Nero Metaform

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 044	Finitura Nera 4 Funzioni	PZ	1	450,10

MANHATTAN colonna doccia in alluminio verniciato nero. 4 funzioni selezionabili: doccetta, soffione, getto effetto cascata e getti orizzontali 'massage'



Colonna Doccia MANHATTAN Acciaio Inox Satinato Acciaio Inox Aisi 304 Metaform

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 045	Finitura Inox Satinato 4 Funzioni	PZ	1	532,00

MANHATTAN colonna doccia inox satinato in acciaio INOX AISI 304. 4 funzioni selezionabili: doccetta, soffione, getto effetto cascata e getti orizzontali 'massage'



Colonna Doccia BROADWAY Cromo in Acciaio Inox Aisi 304 Metaform

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 048	Finitura Cromo 4 Funzioni	PZ	1	572,90

BROADWAY colonna doccia cromata in acciaio INOX AISI 304. 4 funzioni selezionabili: doccetta, soffione, getto effetto cascata e getti orizzontali 'massage'



Colonna Doccia Mix VOYAGER Acciaio Cromato Interasse regolabile Metaform

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 007	Finitura Cromo Soffione Cm 20 Doccetta Cm 10 Ingombro 20 x H.97.5 x 38.5 Cm	PZ	1	116,30

Doccia mix saliscendi modello Voyager Dimensioni: diametro soffione 20 Cm, diametro doccetta 10 Cm, ingombro 20 - h 97.5 - 38.5 cm. Interasse regolabile. Finitura: Cromo Materiale: Acciaio Cromato e ABS .

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 008	Finitura Cromo Lucido Soffione Cm 20 Doccetta Cm 10 Ingombro 20 x H.107.50 x 46.50 Cm	PZ	1	116,30

ⓘ Colonna Doccia mix SHUTTLE in acciaio cromato lucido e ABS. con Soffione Quadrato 20x20 Cm e doccetta quadrata 8x8 Cm. Garanzia 2 anni. Dimensioni: 20 x 107.50 x 46.50 Cm

Colonna Doccia Mix SHUTTLE Acciaio Cromato e ABS con Soffione a Testa in Gomma Anticalcare



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 050	Finitura Acciao Cromato Asta Regolabile 83-120 Cm	PZ	1	280,00

ⓘ DOCCIA MIX ZEUS in acciaio cromato regolabile in Altezza con attacchi a muro interasse 69.5 cm. Asta telescopica in acciaio con lunghezza variabile 83-120 cm. Soffione 25x25 Cm e doccetta 8x10 Cm in acciaio inox AISI 304

Colonna Doccia MIX ZEUS Acciaio Inox Cromato AISI 304 Regolabile con Soffione e Doccetta



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 051	Finitura Acciaio Cromato Asta Regolabile 78-115 cm.	PZ	1	228,40

ⓘ DOCCIA MIX POSEIDON in acciaio cromato regolabile in Altezza con attacchi a muro interasse 73.5 Cm. Asta telescopica con lunghezza variabile 78-115 Cm. Soffione e doccetta tonde in acciaio inox AISI 304

Colonna Doccia MIX POSEIDON Acciaio Inox Cromato AISI 304 Regolabile con Soffione e Doccetta



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 040	Finitura Cromata Ingombro 15.5 x H.96 x 38 Cm D.13 mm	PZ	1	99,20

ⓘ Materiale: Acciaio cromato e ABS

Colonna Doccia SET MIX Cromata Anticalcare 3 Jet Alpha Metaform



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 041	Finitura Cromata Ingombro 20 x H.108 x 47.5 Cm D.21 mm	PZ	1	142,20

ⓘ Materiale: Acciaio cromato e ABS. Saliscendi con interasse regolabile in acciaio inox cromato da 103 Cm, soffione da 21 Cm, doccetta da 10 cm a quattro getti anticalcare con eco stop

Colonna Doccia SET MIX Cromata Anticalcare 4 Jet Universe Metaform





Saliscendi Acqualine Metaform Cromo 3 Jet Ares Top Line Asta Regolabile

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 003	Asta Regolabile H.66.5 Cm Doccetta D.11 Cm	PZ	6	51,80

Serie AQUALINE TOP LINE. Set Saliscendi Ares in Scatola asta in ottone e ABS, doccetta 3 Getti, Asta regolabile in scatola



Saliscendi Acqualine Metaform Cromo 3 Jet Procida

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 005	Asta Regolabile H.70 doccetta D.7 Cm	PZ	6	32,40

Materiale: acciaio inox e ABS, garanzia 3 anni in scatola



Saliscendi Acqualine Metaform Cromo 5 Jet Set Capri

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 006	Asta Regolabile H.67 doccetta D.10.5 Cm	PZ	6	43,20

Saliscendi CAPRI con asta in acciaio inox, fissaggi regolabili, doccetta ABS a 5 getti anticalcare, porta sapone. Garanzia 5 anni in scatola



Saliscendi Acqualine Metaform Cromo 3 Jet Planet

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 001	Asta Regolabile H.63 Cm doccetta D.7 Cm	PZ	6	32,00

Materiale: acciaio cromato e ABS. Garanzia 3 anni. in blister



Saliscendi Acqualine Metaform Cromo 5 Jet Comet

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 004	Asta Regolabile H.66 Cm doccetta D.12 Cm	PZ	6	74,60

Materiale: acciaio cromato e ABS. Garanzia 5 anni. in blister



Doccetta Acqualine Metaform Cromo 3 Jet Ischia

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 014	Cm 22.5 x 4.5 D.7	PZ	8	11,70

Doccetta in ABS e forma tonda. Dimensione della doccetta 22.5 Cm, diametro del soffione doccia 7 Cm, garanzia 3 anni. in blister



Doccetta Acqualine Metaform Cromo 5 Jet Palinuro

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 013	Cm 24 x 5 D.10.5	PZ	6	15,20

Doccetta in ABS e forma tonda. Dimensione della doccetta 24 Cm, diametro del soffione doccia 10.5 Cm, garanzia 5 anni. in blister



Doccetta Acqualine Metaform Cromo 3 Jet Planet

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 010	Cm 20 x 5.5 D.7	PZ	8	13,00

Doccetta in ABS e forma tonda.
Dimensione della doccetta 20 Cm, diametro del soffione doccia 7 Cm, garanzia 3 anni. in blister



Doccetta Acqualine Metaform Cromo 4 Jet Orbit

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 012	Cm 23 x 5 D.10	PZ	8	25,10

Fino ad esaurimento scorte.
Dimensione della doccetta 23 Cm, diametro del soffione doccia 10 Cm, 4 getti. in blister



Completo Doccia Duplex Acqualine Metaform Cromo 3 Jet Minikit Aurora

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 018	D.8	PZ	5	28,10

Doccetta in ABS e forma tonda. Dimensione soffione doccia 8 Cm garanzia 3 anni

Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 028	L.25 x 25 Cm Attacco D.1/2	PZ	4	43,20

ⓘ SOFFIONE ELEMENTS EH3. Materiale: Acciaio inox lucido, forma quadrata lunghezza 25x25 Cm, attacco diametro 1/2.

Soffione Doccia Quadro Acciaio Inox Lucido Metaform Elements EH3



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 031	D.25 Cm Attacco D.1/2	PZ	4	43,20

ⓘ SOFFIONE ELEMENTS EH4. Materiale: acciaio inox lucido, forma tonda diametro 25 Cm, attacco diametro 1/2.

Soffione Doccia Tondo Acciaio Inox Lucido Metaform Elements EH4



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 022	L.20 x 20 Cm Attacco D.1/2	PZ	2	56,10

ⓘ AQUALINE TOP LINE. Soffione doccia forma quadrata, lunghezza 20X20 Cm, attacco diametro 1/2, finitura cromo, in acciaio inox AISI 304. Design: Ultra sottile.

Soffione Doccia Quadro Acciaio Inox Aisi 304 Cromo Metaform Design Ultra Sottile



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 023	L.25 x 25 Attacco D.1/2	PZ	2	73,30

ⓘ AQUALINE TOP LINE. Soffione doccia forma quadrata, lunghezza 25x25 Cm, diametro attacco 1/2, finitura cromo, in acciaio inox AISI 304. Design: Ultra sottile.

Soffione Doccia Quadro Acciaio Inox Aisi 304 Cromo Design Ultra Sottile



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 024	L.30 x 30 Cm Attacco D.1/2	PZ	2	90,60

ⓘ AQUALINE TOP LINE. Soffione doccia forma quadrata, lunghezza 30X30 Cm, attacco diametro 1/2, finitura cromo, in acciaio inox AISI 304. Design: Ultra sottile.

Soffione Doccia Quadro Acciaio Inox Aisi 304 Cromo Metaform Design Ultra Sottile



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 025	D.20 Cm Attacco D.1/2	PZ	2	56,10

ⓘ AQUALINE TOP LINE. Soffione doccia forma tonda, diametro 20 Cm, attacco diametro 1/2, finitura cromo, in acciaio inox AISI 304. Design: Ultra sottile.

Soffione Doccia Tondo Acciaio Inox Aisi 304 Cromo Metaform Design Ultra Sottile



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 026	D.25 Cm Attacco D.1/2	PZ	2	73,30

ⓘ AQUALINE TOP LINE. Soffione doccia forma tonda, diametro 25 Cm, attacco diametro 1/2, finitura cromo, in acciaio inox AISI 304. Design: Ultra sottile.

Soffione Doccia Tondo Acciaio Inox Aisi 304 Cromo Metaform Design Ultra Sottile



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 027	D.30 Cm Attacco D.1/2	PZ	2	90,60

ⓘ AQUALINE TOP LINE. Soffione doccia forma tonda, diametro 30 Cm, attacco diametro 1/2, finitura cromo, in acciaio inox AISI 304. Design: Ultra sottile.

Soffione Doccia Tondo Acciaio Inox Aisi 304 Cromo Metaform Design Ultra Sottile



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 033	5.5 x 35 x 10.5 Cm Attacco D.1/2	PZ	2	38,80

ⓘ METAFORM TOP LINE. Braccio doccia arrotondato lunghezza 35 Cm in ottone cromato lucido, attacco a muro diametro 1/2.

Braccio Doccia Tondo Pesante Ottone Cromato Metaform Top Line



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 035	5 x 10 x 34 Cm Attacco D.1/2	PZ	2	38,80

ⓘ Braccio doccia in acciaio inox, forma tonda, raccordo universale diametro 1/2, finitura cromo lucido. Dimensioni: lunghezza 34 cm, Alto 10 Cm, spessore tubo 5 Cm. Garanzia 5 anni.

Braccio Doccia Tondo Acciaio Inox 304 Pesante Metaform Top Line



DOCCETTE SALISCENDI FLEX DOCCIA TENDE E TELAI

Bracci Completi - Dulpex Doccia e Flessibili Metaform

Braccio Doccia Quadro Acciaio Inox 304 Pesante Metaform Top Line



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 038	5 x 10 x 34 Cm Attacco D.1/2	PZ	6	38,80

Braccio doccia in acciaio inox, forma quadrata, raccordo universale diametro 1/2, finitura cromo lucido. Dimensioni: lunghezza 34 cm, Alto 10 Cm, spessore tubo 5 Cm. Garanzia 5 anni.

Braccio Doccia Tondo Pesante Ottone Cromato Metaform Top Line



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 034	5.5 x 35 x 10.5 Cm Attacco D.1/2	PZ	6	47,40

Braccio Doccia arrotondato lunghezza 35 Cm in ottone cromato lucido con attacco a muro 1/2. Serie: Metaform Top Line.

Completo Doccia Duplex con Presa Acqua Rettangolare Acqualine Top Line Metaform Cromo



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 017	3.4 x 20 x 2.4 Cm Attacco D.1/2	PZ	6	69,10

METAFORM TOP LINE. Kit doccetta e supporto rettangolare con presa acqua. Materiale: ottone ed ABS, flessibile in PVC.

Completo Doccia Duplex con Presa Acqua Tondo Acqualine Top Line Metaform Cromo



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 016	3.4 x 20 x 2.4 Cm Attacco D.1/2	PZ	6	69,10

METAFORM TOP LINE. Kit doccetta e supporto tondo con presa acqua. Materiale: ottone ed ABS, flessibile in PVC.

Completo Doccia Duplex con Presa Acqua e Rubinetto Rettangolare Acqualine Top Line Metaform Cromo



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 015	Attacco D.1/2	PZ	6	81,90

METAFORM TOP LINE. Doccetta SHATAFF con presa acqua e rubinetto ottone cromato e flessibile in PVC.

Completo Doccia Duplex con Braccio Tondo Kit Restyling Metaform Cromo



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 060	Attacco D.1/2	PZ	1	176,60

Completo doccia duplex con braccio tondo Cromato. Doccetta forma tonda 1 Jet, soffione 25 Cm, presa acqua D.1/2.

Completo Doccia Duplex con Braccio Quadrato Kit Restyling Metaform Cromo



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 061	Attacco D.1/2	PZ	1	176,60

Completo doccia duplex con braccio quadrato cromato. Doccetta Quadrata 1 Jet, soffione 25 Cm, presa acqua D.1/2.

Flessibile Doccia Metaform Cromato Doppia Aggraffatura Conico Femmina Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 020	L.150 Cm D.1/2x1/2	PZ	10	8,70

Ecoflex doppia aggraffatura acciaio inox. in sacchetto

Flessibile Doccia Metaform Cromato Doppia Aggraffatura Conico Femmina Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 019	L.200 Cm D.1/2x1/2	PZ	10	10,40

Flessibile Doccia Metaform Cromato Doppia Aggraffatura Estensibile Femmina Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
013 162 021	L.150-200 Cm D.1/2	PZ	6	13,00

Codice	Misura	Um	Pz	€
015 063 062	Cm 105 x 70	PZ	1	276,00
015 063 061	Cm 120 x 70	PZ	1	276,00

ⓘ Installazione ad angolo in nicchia a muro. Rettangolari 170x70-160x70-150x70-160x71/42-140x70-120x70-105x70

Vasca Acrilico solo Guscio Bianco a sedere Glass



Codice	Misura	Um	Pz	€
015 063 050	Cm 150 x 70	PZ	1	276,00
015 063 051	Cm 160 x 70	PZ	1	276,00
015 063 052	Cm 170 x 70	PZ	1	276,00

Vasca Acrilico solo Guscio Bianco Glass



Codice	Misura	Um	Pz	€
015 063 046	Cm 160 x 70	PZ	1	1.273,50
015 063 047	Cm 170 x 70	PZ	1	1.044,60
015 109 091	Cm 70 Pannello Laterale cm 70	PZ	1	133,00

Vasca Acrilico con Telaio e Pannello Bianco Glass



Codice	Misura	Um	Pz	€
015 063 041	Cm 160 x 70	PZ	1	1.984,70
015 063 042	Cm 170 x 70	PZ	1	1.872,10
015 109 091	Cm 70 Pannello Laterale cm 70	PZ	1	133,00

Vasca Acrilico Idromassaggio con Telaio e Pannello Bianco Glass





Specchio Bianco Gedy

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 050 036	Cm 55 x 60 X 5.5 con Luci	PZ	1	113,90
017 050 060	Cm 55 x 60 x 3.5 senza Luci	PZ	1	82,90



Porta Bicchiere Serie Junior Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 050 037	Cm 15 x 12x 6.5 Gedy 8010	PZ	1	12,00

ⓘ Realizzata in resine termoplastiche. Design: Giampiero Tonetti



Porta Sapone Serie Junior Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 050 038	Cm 15 x 12 x 4 Gedy 8011	PZ	1	11,50



Mensola Serie Junior Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 050 039	Cm 60 x 12 x 4 Gedy 8019-60	PZ	1	23,10



Porta Sapone e Porta Salvietta Serie Junior Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 050 040	Cm 30 x 12 x 4 Gedy 8012	PZ	1	15,60



Porta Selvietta Serie Junior Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 050 041	Cm 55 x 10 x 6.4 Gedy 8021-55	PZ	1	20,30



Porta Rotolo Serie Junior Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 050 042	Cm 15 x 10.6 x 4 Gedy 8024	PZ	1	11,20

Appendiabiti Serie Junior Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 050 043	Cm 2.8 x 2.6 x 6 Gedy 8026	PZ	1	10,00



Porta Scopino Serie Junior Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 050 044	CM 13.5 x 39 Gedy 8033	PZ	1	12,10



Set Accessori Serie Junior Bianco Kit Completo 9 Pz

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 050 062	Gedy 809902	PZ	1	71,80

ⓘ Realizzata in resine termoplastiche. Design: Giampiero Tonetti



Dosatore Sapone Liquido Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 050 052	Cm 11 x 9 x 20.8 Gedy 2280	PZ	1	46,60

ⓘ Push distributore di sapone 2280 bianco dimensioni 11x9x20.8 cm. Materiale resine termoplastiche



Complementi Doccia Angolo Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 050 063	Cm 22 x 14 x 38 Gedy 8079	PZ	1	20,30

ⓘ Junior portasapone e oggetti 8079. Design: R&S. Prodotto Gedy finiture disponibili bianco

Lavatoi in Legno e Acrilico - Accessori per Bagno e Lavanderia Negrari

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 079 026	Cm L.109 x P.60 x H.90	PZ	1	385,60

Mobile Lavatoio Legno Inserimento Lavatrice Bianco Riferimento Lavatoio Destro



ⓘ Mobile in nobilitato idrofugo. Sportelli con angoli squadrati

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 079 027	Cm L.109 x P.60 x H.90	PZ	1	385,60

Mobile Lavatoio Legno Inserimento Lavatrice Bianco Riferimento Lavatoio Sinistro



Codice	Misura	Um	Pz	€
017 084 014	Cm L.45 x P.50 x H.86	PZ	1	271,40
017 084 044	Cm L.45 x P.60 x H.86	PZ	1	271,40
017 084 018	Cm L.50 x P.50 x H.86	pz	1	226,10

Mobile in Legno Bianco con Lavatoio in Acrilico



Codice	Misura	Um	Pz	€
017 084 015	Cm L.60 x P.50 x H.86	PZ	1	237,00
017 084 016	Cm L.60 x P.60 x H.86	PZ	1	256,40

Mobile in Legno Bianco con Lavatoio in Acrilico



Codice	Misura	Um	Pz	€
017 084 061	Cm L.60 x P.50 x H.86	PZ	1	271,90
017 084 062	Cm L.60 x P.60 x H.86	PZ	1	294,70

Mobile Lavatoio Interamente in Acrilico in Resina Doppia Anta



ⓘ Lavatoio per esterni interamente costruito in PVC estruso particolarmente resistente agli agenti atmosferici. Ideale per giardini. terrazze, garage e cantine.Mobile PVC Vasca in resina Asse in PP Sifone C/Troppopieno.

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 084 060	Cm L.45 x P.50 x H.86	PZ	1	247,10

Mobile Lavatoio Interamente in Acrilico in Resina Anta Singola



Lavatoi in Legno e Acrilico - Accessori per Bagno e Lavanderia Blplast


DX

Mobile Lavatoio Legno Inserimento Lavatrice Bianco Destro Anta Singola Riferimento Lavatoio Destro

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 084 038	Cm L.105 x P.60 x H.95 B.L.	PZ	1	336,00

Mobile lavapanni montato. Asse in plastica estraibile ribaltabile. Kit sifone incluso. Struttura in nobilitato idrofugo. Maniglia cromata. Porta con cerniera in ferro zincato. Vasca in resina. Piedini fissi cromati uso interno


DX

Mobile Lavatoio Acrilico Inserimento Lavatrice Bianco Destro Anta Singola Riferimento Lavatoio Destro

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 084 041	Cm L.105 x P.60 x H.95 Profondità Vasca 25 cm B.L.	PZ	1	378,20

Realizzato interamente in materiale plastico di Alta qualità (ABS Metacrilato e PVC alveolare), la linea AVANT è particolarmente adatta all'installazione esterna. Lavatoi inalterabili nel tempo, si distinguono per la semplicità e praticità nell'utilizzo.


SX

Mobile Lavatoio Legno Inserimento Lavatrice Bianco Sinistro Anta Singola Riferimento Lavatoio Sinistro

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 084 039	Cm L.105 x P.60 x H.95 B.L.	PZ	1	336,00

Mobile lavapanni montato. Asse in plastica estraibile ribaltabile. Kit sifone incluso. Struttura in nobilitato idrofugo. Maniglia cromata. Porta con cerniera in ferro zincato. Vasca in resina. Piedini fissi cromati uso interno


SX

Mobile Lavatoio Acrilico Inserimento Lavatrice Bianco Sinistro Anta Singola Riferimento Lavatoio Sinistro

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 084 042	Cm L.105 x P.60 x H.95 Profondità Vasca 25 cm B.L.	PZ	1	378,20

Realizzato interamente in materiale plastico di Alta qualità (ABS Metacrilato e PVC alveolare), la linea AVANT è particolarmente adatta all'installazione esterna. Lavatoi inalterabili nel tempo, si distinguono per la semplicità e praticità nell'utilizzo.



Mobile in Legno Bianco con Lavatoio in Acrilico

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 084 033	Cm L.45 x P.50 x H.84 Ald/B.L.	pz	1	193,90
017 084 034	Cm L.50 x P.40 x H.86 Ald/B.L.	pz	1	193,90
017 084 031	Cm L.50 x P.50 x H.86 Ald/B.L.	pz	1	186,20

Mobile lavapanni montato. Asse in plastica estraibile ribaltabile. Kit sifone incluso. Struttura in nobilitato idrofugo. Maniglia cromata. Porta con cerniera in ferro zincato. Vasca in resina. Piedini fissi cromati uso interno



Mobile in Legno Bianco con Lavatoio in Acrilico

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 084 030	Cm L.60 x P.50 x H.84 Ald/B.L.	PZ	1	193,90
017 084 032	Cm L.60 x P.60 x H.84 Ald/B.L.	PZ	1	186,20



Mobile Lavatoio in Acrilico Resina Avant Standand Anta Singola

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 084 080	Cm L.45 x P.50 x H.84 B.L.	PZ	1	193,90
017 084 083	Cm L.50 x P.50 x H.84 B.L.	PZ	1	193,90

Realizzato interamente in materiale plastico di Alta qualità (ABS Metacrilato e PVC alveolare), la linea AVANT è particolarmente adatta all'installazione esterna. Lavatoi inalterabili nel tempo, si distinguono per la semplicità e praticità nell'utilizzo.



Mobile Lavatoio in Acrilico Resina Avant Standand Ante Doppia

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 084 081	Cm L.60 x P.50 x H.84 B.L.	PZ	1	193,90
017 084 082	Cm L.60 x P.60 x H.84 B.L.	PZ	1	193,90

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 084 045	Cm L.80 x P.50	PZ	1	233,90
017 084 047	Cm L.120 x P.50	PZ	1	286,50

ⓘ Sottolavelli per lavelli in acciaio inox. Sottolavelli in nobilitato idrofugo

Sottolavello Pieghevole per Lavello Inox e Ceramica Bianco



Codice	Misura	Um	Pz	€
017 084 046	Cm L.80 x P.50	PZ	1	199,20
017 084 048	Cm L.120 x P.50	PZ	1	260,80

Sottolavello Pieghevole per Lavello Inox e Ceramica Tek



Codice	Misura	Um	Pz	€
017 084 070	Cm L.80 x P.50	PZ	1	168,10

ⓘ Lavandini in acciaio inox sono corredati di sifone e piletta troppopieno.

Lavello Acciaio Inox per Sottolavelli Destro Singola Coppa



Codice	Misura	Um	Pz	€
017 084 072	Cm L.120 x P.50	PZ	1	211,10

Lavello Acciaio Inox per Sottolavelli Destro Doppia Coppa



Codice	Misura	Um	Pz	€
017 084 071	Cm L.80 x P.50	PZ	1	168,10

Lavello Acciaio Inox per Sottolavelli Sinistro Singola Coppa



Codice	Misura	Um	Pz	€
017 084 073	Cm L.120 x P.50	PZ	1	233,00

Lavello Acciaio Inox per Sottolavelli Sinistro Doppia Coppa



Codice	Misura	Um	Pz	€
017 084 054	Cm L.50 x P.35 x H.204	PZ	1	53,90

ⓘ Tutta vasca, moLtocapiente. Dimensioni ridotte. Stampaggio a iniezione. in confezione da 1 pezzo. Colore bianco. Completo di sifone, piletta con troppopieno e Kit di fissaggio

Pilozzino a Parete in Polipropilene per uso Esterno



Mobile Completo Venus Mobilduenne



Codice	Misura	Um	Pz	€
017 080 010	Cm L.60 x H.174 x P.46 Bianco Lucido	PZ	1	1.149,90
017 080 015	Cm L.80 x H.174 x P.46 Bianco Lucido	PZ	1	1.420,60
017 080 016	Cm L.80 x H.174 x P.46 Matrix Bianco	PZ	1	1.292,00
017 080 017	Cm L.80 x H.174 x P.46 Matrix Bianco	PZ	1	1.302,70
017 080 018	Cm L.80 x H.174 x P.46 Olmo Rosso	PZ	1	1.292,00
017 080 020	Cm L.105 x H.174 x P.46 Bianco Lucido	PZ	1	1.642,20
017 080 021	Cm L.105 x H.174 x P.46 Matrix Bianco	PZ	1	1.490,10
017 080 022	Cm L.105 x H.174 x P.46 Larice Bianco	PZ	1	1.515,40
017 080 023	Cm L.105 x H.174 x P.46 Olmo Rosso	PZ	1	1.490,10

ⓘ Composizione sospesa con portalavabo a due cassetti consolle in ceramica e specchio, completo di lampada, in finiture bianco lucido ed essenze legno

COLORI ORDINABILI



MATRIX BIANCO | LARICE BIANCO | OLMO ROSSO

Mobile Completo Moon Mobilduenne



Codice	Misura	Um	Pz	€
017 080 025	Cm L.84 x H.174 x P.46 Bianco Lucido	PZ	1	1.205,90
017 080 026	Cm L.84 x H.174 x P.46 Matrix Bianco	PZ	1	1.205,90
017 080 027	Cm L.84 x H.174 x P.46 Larice Bianco	PZ	1	1.205,90
017 080 028	Cm L.84 x H.174 x P.46 Olmo Rosso	PZ	1	1.205,90
017 080 030	Cm L.100 x H.174 x P.46 Bainco Lucido	PZ	1	1.460,00
017 080 031	Cm L.100 x H.174 x P.46 Matrix Bianco	PZ	1	1.460,00
017 080 032	Cm L.100 x H.174 x P.46 Larice Bianco	PZ	1	1.460,00
017 080 033	Cm L.100 x H.174 x P.46 Olmo Rosso	PZ	1	1.460,00

ⓘ Composizione per il bagno sospesa, composta da una struttura monoblocco portalavabo a due cassetti con consolle in ceramica e specchio, completo di lampada, in finiture bianco lucido ed essenze legno

COLORI ORDINABILI



MATRIX BIANCO | LARICE BIANCO | OLMO ROSSO

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 117 034	Cm L.80 x P.15	PZ	1	103,50

Specchiera a due Antine Lisce Bianca



ⓘ Specchiera Contenitore Laccata Bianca

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 117 035	Cm L.62 x P.15	Pz	1	94,80

Specchiera a una Antina Liscia Bianca



Codice	Misura	Um	Pz	€
017 117 036	Cm L.80 x P.15	PZ	1	125,00

Specchiera a due Antine all'Inglese Bianca



Codice	Misura	Um	Pz	€
017 117 037	Cm L.62 x P.15	PZ	1	116,30

Specchiera a una Antina all'Inglese Bianca



Codice	Misura	Um	Pz	€
017 117 038	Cm L.80 x P.15	PZ	1	146,50

Specchiera a due Antine all'Inglese Palme Bianca





Mobile Bagno Lavabo Ceramica Pensile e Specchio Cinzia

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 117 045	Cm L.85 x H.196 P.48 Bianco	PZ	1	495,30
017 117 050	Cm L.105 x H.196 P.48 Bianco	PZ	1	624,50

ⓘ Composizione a terra completa, composta da base portalavabo, consolle in porcellana, specchio e applique led cromato



Mobile Bagno Lavabo Ceramica Pensile e Specchio Gaia1



Eucalipto Scuro

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 117 054	Cm L.65 x H.196 P.48 Eucalipto Scuro	PZ	1	443,70
017 117 055	Cm L.85 x H.196 P.48 Eucalipto Scuro	PZ	1	603,00
017 117 056	Cm L105 x H196 P.48 Eucalipto Scuro	PZ	1	710,70

ⓘ Composizione bagno a terra 85 cm a due ante e tre cassetti, con piedini e maniglie in metallo. Consolle in ceramica, specchiera con pensile e illuninazione a led



Mobile Bagno Lavabo Ceramica con Pensile e Specchio Sospeso 2 Ante e 2 Cassetti Gaia2



Eucalipto Scuro Quercia Naturale Quercia Bianca

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 117 140	Cm L.65 x H.196 P.48 Eucalipto Scuro	PZ	1	387,70
017 117 141	Cm L.85 x H.196 P.48 Eucalipto Scuro	PZ	1	538,40
017 117 142	Cm L.105 x H.196 P.48 Eucalipto Scuro	PZ	1	667,60
017 117 146	Cm L.65 x H.196 P.48 Quercia Naturale	PZ	1	387,70
017 117 147	Cm L.85 x H.196 P.48 Quercia Naturale	PZ	1	538,40
017 117 148	Cm L.105 x H.196 P.48 Quercia Naturale	PZ	1	667,60
017 117 152	Cm L.65 x H.196 P.48 Quercia Bianca	PZ	1	387,70
017 117 153	Cm L.85 x H.196 P.48 Quercia Bianca	PZ	1	538,40
017 117 154	Cm L.105 x H.196 P.48 Quercia Bianca	PZ	1	667,60

ⓘ Composizione bagno a terra a due ante e due cassetti, Sospeso Consolle in ceramica, specchiera con pensile e illuninazione a led



Mobile Bagno Sospeso due Cassettoni e Specchio Angela1



Eucalipto Scuro Quercia Naturale Bianco Lucido

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 117 059	Cm L.61 x H.190 P.47 Bianco Lucido	PZ	1	559,90
017 117 115	Cm L.80 x H.190 P47 Bianco Lucido	PZ	1	624,50
017 117 116	Cm L.101 x H.190 P47 Bianco Lucido	PZ	1	710,70
017 117 060	Cm L.81 x H.190 P.47 Eucalipo Scuro	PZ	1	624,50
017 117 063	Cm L.101 x H.195 P.47 Eucalipto Scuro	PZ	1	710,70
017 117 061	Cm L.81 x H.190 P.47 Quercia Natarale	PZ	1	624,50
017 117 064	Cm L.101 x H.195 P.47 Quercia Naturale	PZ	1	710,70

ⓘ Composizione bagno sospesa a cassettoni, con apertura ammortizzata e soft close in chiusura lavabo in porcellana, con specchiera e lampada a led serie Angela Savini
Consolle in ceramica, specchiera con pensile e illuninazione a led

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 117 120	Cm L.62 x H.190 P.47 Eucalipo Scuro	PZ	1	409,20
017 117 121	Cm L.81 x H.190 P.47 Eucalipo Scuro	PZ	1	495,30
017 117 122	Cm L.101 x H.190 P.47 Eucalipo Scuro	PZ	1	555,60
017 117 126	Cm L.62 x H.190 P.47 Quercia Naturale	PZ	1	409,20
017 117 127	Cm L.81 x H.190 P.47 Quercia Naturale	PZ	1	495,30
017 117 128	Cm L.101 x H.190 P.47 Quercia Naturale	PZ	1	555,60
017 117 132	Cm L.62 x H.190 P.47 Quercia Bianca	PZ	1	409,20
017 117 133	Cm L.81 x H.190 P.47 Quercia Bianca	PZ	1	495,30
017 117 134	Cm L.101 x H.190 P.47 Quercia Bianca	PZ	1	555,60

ⓘ Composizione bagno sospesa a cassettoni, con apertura ammortizzata con maniglia in chiusura

Mobile Bagno Sospeso due Cassettoni e Specchio senza Colonna Angela2



Eucalipto Scuro | Quercia Naturale | Quercia Bianca



Codice	Misura	Um	Pz	€
	Colonna			
017 117 065	Cm L.30 x H.160 P.22 Eucalipto Scuro	PZ	1	237,00
017 117 066	Cm L.30 x H.160 X P.22 Quercia Naturale	PZ	1	237,00
017 117 068	Cm L.30 x H.160 X P.22 Quercia Bianca	PZ	1	237,00
017 117 067	Cm L.25 x H.160 x P.22 Bianco Lucido	PZ	1	237,00
	Semicolonna			
017 117 095	Cm L.27 x H.92 x P.34 Eucalipto Scuro	PZ	1	237,00
017 117 097	Cm L.54 x H.92 x P.68 Eucalipto Scuro	PZ	1	301,50
017 117 096	Cm L.27 x H.92 x P.34 Quercia Bianca	PZ	1	237,00
017 117 098	Cm L.54 x H.92 x P.68 Quercia Bianca	PZ	1	301,50

ⓘ Colonna sospesa vendibile singolarmente o da abbinare alla composizione da bagno serie 'Angela' Savini
Semicolonna singola e doppia, vendibile singolarmente o abbinabile alla composizione serie 'Marta' Savini

Colonna e Semi Colonne Singola Sospesa Mobile Bagno

Bianco Lucido



Eucalipto Scuro | Quercia Naturale | Quercia Bianca





Codice	Misura	Um	Pz	€
	Composizione senza Colonna			
017 117 070	Cm L.120 x H.195 P.47 Quercia Naturale	PZ	1	839,90
017 117 071	Cm L.120 x H.195 P.47 Quercia Bianca	PZ	1	839,90
017 117 072	Cm L.120 x H.195 P.47 Cemento Chiaro	PZ	1	839,90
	Colonna Singola Sospesa			
017 117 074	Cm L.35 x H.120 P.20 Quercia Naturale	PZ	1	237,00
017 117 076	Cm L35xH120P20 Quercia Bianca	PZ	1	237,00
017 117 078	Cm L.35 x H.120 P.20 Cemento Naturale	PZ	1	237,00

ⓘ Mobile bagno formato da elementi componibili: base portalavabo e cassettoni in legno, con maniglie in metallo, apertura ammortizzata e chiusura soft closing, lavabo piatto, specchiera, lampada a led phoenix. Pensile porta oggetti sospeso, vendibile singolarmente o abbinabile alla serie 'Luna' Savini

Mobile Bagno Sospeso due Cassettoni e Specchio Luna



Cemento Chiaro | Quercia Naturale | Quercia Bianca



Codice	Misura	Um	Pz	€
017 117 058	Cm L.101 x H.190 x P.47 Bianco Lucido	PZ	1	486,70
017 117 057	Cm L.81 x H.190 x P.47 Bianco Lucido	PZ	1	426,40
017 117 067	Colonna Sospesa Cm L.30 x H.160 x P.22 Bianco Lucido	PZ	1	237,00

ⓘ Composizione bagno sospesa in legno a due ante e due cassetti, lavabo in porcellana, specchiera con pensile e applique a led

Mobile Bagno Sospeso due Cassettoni e Specchio Alice





Mobile Bagno Sospeso due Cassettoni e Specchio con Pensile Delia3



Quercia Naturale Bianco Lucido

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 117 170	Cm L.101 x H.190 P.47 Quercia Naturale - Bianco Lucido	PZ	1	1.042,20

ⓘ Composizione bagno sospesa a cassettoni, con apertura ammortizzata e soft close in chiusura con Vano Giorno



Mobile Bagno Sospeso due Cassettoni e Specchio senza Pensile Grace2



Cemento Chiaro Quercia Naturale Quercia Bianca

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 117 160	Cm L.81 x H.190 P.47 Quercia Naturale Bianco Lucido	PZ	1	689,20
017 117 161	Cm L.101 x H.190 P.47 Quercia Naturale Bianco Lucido	PZ	1	689,20
017 117 163	Cm L81xH190 P.47 Cemento Chiaro Bianco Lucido	PZ	1	689,20
017 117 164	Cm L.101 x H.190 P.47 Cemento Chiaro Bianco Lucido	PZ	1	689,20



Mobile Bagno Sospeso due Cassettoni e Specchio con Pensile Grace3



Quercia Naturale Bianco Lucido

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 117 166	Cm L.101 x H.190 P.47 Quercia Naturale Bianco Lucido	PZ	1	689,20



Cassettiera 5 Cassettoni con Piedini

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 117 100	Cm L.60 x H.104 x P.44 Bianco Lucido	PZ	1	237,00



Cassettiera 4+2 Cassettoni e Piedini

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 117 101	Cm L.60 x H.104 x P.44 Bianco Lucido	PZ	1	258,50



Pensile con 4 Ante Apertura Push And Pull

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 117 110	Cm L.71 x H.71 x P.22 Bianco Lucido	PZ	1	211,10

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 022	In scatola con Porta Scopino	PZ	1	90,60
017 162 020	In scatola senza Porta Scopino	PZ	1	75,40

ⓘ Accessori bagno in materiale Durolite e Abs. Finiture bianco. Garanzia 2. Anni particolarmente resistenti a graffi solventi e detersivi, mantenendo inalterato nel tempo il colore

Set Accessori in Plastica Pesante Serie Linea Kit T3 Bianco Metaform



Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 025	Cm 16x11x10	PZ	1	21,80

Porta Bicchiere Serie Linea Bianco Metaform



Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 026	Cm 30 x 2.5 x 11	PZ	1	22,60

Porta Sapone e Spugna Serie Linea Bianco Metaform



Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 027	Cm 16 x 2.5 x 11	PZ	1	16,40

Porta Sapone Serie Linea Bianco Metaform



Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 028	Cm 56 x 2.5 x 11	PZ	1	26,80
017 162 029	Cm 30 x 2.5 x 11	PZ	1	23,50

Porta Asciugamano Serie Linea Bianco Metaform



Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 030	Cm 20 x 25 x 11	PZ	1	17,50

Porta Rotolo e Salvietta Serie Linea Bianco Metaform



Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 031	Cm 20 x 3 x 7	PZ	1	14,60

Appendiabiti Serie Linea Bianco Metaform



Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 057	Cm 9 x 9 x 41	PZ	1	35,90

Porta Asciugamano Snodo Serie Linea Bianco Metaform



Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 058	Cm 56 x 2.5 x 11	PZ	1	26,80

Mensola di Appoggio Serie Linea Bianco Metaform



Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 059		PZ	1	3,50

Ganci di Supporto Accessori per Kit Linea Metaform





Set Accessori Ottone Cromato Serie One con Porta Scopino Metaform

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 061	8 Pz con Porta Scopino	PZ	1	133,60

ⓘ Set accessori bagno acciaio cromato vetro e lega metallica, completo di 8 pezzi: 1 porta spazzolini, 2 porta sapone, 2 porta asciugamani, 1 appendino, 1 porta rotolo, 1 porta scopino da terra



Porta Sapone Accessori Ottone Cromato Serie One Metaform

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 062	Cm 13.5 x H.6 x 11.5	PZ	1	24,10



Porta Spazzolino Accessori Ottone Cromato Serie One Metaform

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 063	Cm 7 x H.9.5 x 11	PZ	1	24,10



Porta Asciugamano Accessori Ottone Cromato Serie One Metaform

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 064	Cm 64 x H.6 x 8	PZ	1	36,20



Porta Asciugamano Anello Accessori Ottone Cromato Serie One Metaform

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 065	Cm 21.5 x H.14 x 6	PZ	1	30,60



Appendiabiti Accessori Ottone Cromato Serie One Metaform

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 066	Cm 7 x H.6 x 5	PZ	1	19,80



Porta Rotolo Aperto Accessori Ottone Cromato Serie One Metaform

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 067	Cm 16.5 x H.11 x 6	PZ	1	26,40



Porta Scopino Chiuso Accessori Ottone Cromato Serie One Metaform

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 068	D.8.5 x H.35 cm	PZ	1	52,60



Fissaggio Accessori Ottone Cromato Serie One Metaform

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 069		PZ	1	8,80

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 001	8 Pz con Porta Scopino	PZ	1	94,80

Acciao cromato, leghe metalliche, san e ABS con viti e tasselli cromo. 5 anni. Contiene: 2 porta sapone, 1 porta spazzolini, 1 porta carta, 3 porta asciugamano, 1 porta scopino

Set Accessori Ottone Cromato Serie Zero Metaform



Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 071	Cm 24 x H.50 x 24	PZ	1	27,50

Complementi Doccia Cestello Spider New Chrome Metaform



Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 080	Cm 20.3 x 20.3 x H.12.1	PZ	1	38,40

Cestello doccia Grip in filo di acciaio cromato angolare. Fissaggio con biadesivo.

Complementi Doccia Cestello Angolare Grip Metaform



Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 081	Cm 20.3 x 20.3 x H.32.1	PZ	1	55,90

Complementi Doccia Cestello Angolare Doppio Grip Acciaio Metaform



Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 085	Cm 20.3 x 20.3 x H.12.1	PZ	1	45,40

Angolare doccia in acciaio inox AISI 304 con doppia possibilità di fissaggio: con viti estetiche a testa esagonale o piastre con biadesivo pre- applicato (tutto incluso nella confezione)

Complementi Doccia Cestello Angolare Top Line Inox 304 Metaform



Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 086	Cm 20.3 x 20.3 x H.32.1	PZ	1	92,40

Angolare doccia doppio in acciaio inox AISI 304 con doppia possibilità di fissaggio: con viti estetiche a testa esagonale o piastre con biadesivo pre-applicato (tutto incluso nella confezione)

Complementi Doccia Cestello Angolare Doppio Top Line Inox 304 Metaform



Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 073	Cm 25 x H.8 x 10	PZ	1	45,40

Cestello doccia in acciaio inox AISI 304 con doppia possibilità di fissaggio: con viti estetiche a testa esagonale o piastre con biadesivo pre-applicato (tutto incluso nella confezione)

Complementi Doccia Cestello Top Line Inox Metaform



Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 074	Cm 25 x 55 x 19	PZ	1	124,00

Contenitore da appendere in acciaio inox AISI 304. Ampi cestelli

Complementi Doccia Contenitore da Appendere Top Line Inox Metaform





Piantana Snodo Porta Asciugamano Ottone Cromato Wind Metaform

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 055	D.23 X 91 cm	PZ	1	81,90

ⓘ Acciaio Cromato. Garanzia 2 Anni



Piantana Multiuso Porta Asciugamani Rotolo Scopino Sapone Ottone Cromato Wind Metaform

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 056	D.23 X 91 cm	PZ	1	118,60



Piantana Snodo Porta Rotolo e Scopino Ottone Cromato Wind Metaform

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 090	D.23 X 91 Cm	PZ	1	73,30



Piantana Porta Accappatoio Ottone Cromato Wind Metaform

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 091	D.23 X 160 cm	PZ	1	103,50



Asciugacapelli da parete One H. Metaform

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 094	Cm 10.3 x 23.5 x 11 W 1100	PZ	1	60,40



Gettacarta Inox One H. Metaform

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 095	Cm 17 x 26 x 24 - 3 Lt	PZ	1	25,90
017 162 096	Cm 20.5 x 28 x 25 - 5 Lt	PZ	1	34,60



Angolare Doccia Oasi Bianco Metaform

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 098	Cm 19 x 37 x 19	PZ	1	15,20

ⓘ Materiale Resina Termoplastica



Angolare Doccia Blu Metaform

Codice	Misura	Um	Pz	€
017 162 099	Cm 19 x 37 x 19	PZ	1	15,20

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 118 042	Lavabo - Cm L.65 x P.53 x H.22	PZ	1	152,70
024 118 044	Lavabo - Cm L.60 x P.50 x H.19	PZ	1	142,30
024 118 043	Lavabo - Cm L.55 x P.45 x H.19	PZ	1	127,80
024 118 045	Colonna - Cm H.700	PZ	1	86,90
024 118 076	Semicolonna - Cm H.320	PZ	1	108,40
024 118 047	Bidet 1F - mm L.356 x P.540 x H.390	PZ	1	158,40
024 118 046	Bidet 3F - mm L.356 x P.540 x H.390	PZ	1	105,70
024 118 048	Vaso Scarico a Pavimento mm L.356 x P.540 x H.390	PZ	1	168,20
005 039 006	Sedile Legno Bianco	PZ	1	78,70

Sanitari Pozzi-Geberit Serie Selnova





ⓘ Lavabo con foro troppo pieno, in vetreous china miscelati, smaltati e cotti a 1210-1230°C. Lo spessore dello smalto non è inferiore a 0,7mm. Conforme alle normativa europea UNI EN 14688

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 118 119	Lavabo mm L.650 x P.490 x H.185	PZ	1	123,20
024 118 090	Lavabo mm L.550 x P.420 x H.175	PZ	1	102,90
024 118 101	Colonna mm H.700	PZ	1	88,30
024 181 016	Semicolonna H.320	PZ	1	88,30
024 118 092	Bidet 1F mm L.360 x P.530 x H.390	PZ	1	127,50
024 118 093	Vaso Scarico a Pavimento	PZ	1	131,30
005 175 004	Sedile Legno Bianco	PZ	1	81,90
024 118 106	Vaso Scarico a Parete	PZ	1	146,60

Sanitari Pozzi-Geberit Serie Colibrì 2 Scarico a Terra e a Parete





ⓘ Classico che si rinnova nella singolare qualità firmata Pozzi-Geberit. Colibrì 2 è una collezione nuova, senza eccessi, depurata del superfluo ma che vibra di energia. Forme semplici e discrete che valorizzano gli angoli

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 118 098	Vaso - mm L.360 x P.520 x H.350	PZ	1	140,50
024 118 099	Bidet 1F - mm L.360 x P.530 x H.350	PZ	1	136,50
005 175 004	Sedile Bianco	PZ	1	81,90
008 030 010	Coppia Staffe Universale Bidet Wc	PZ	1	22,90

Sanitari Pozzi-Geberit Serie Colibrì 2 Sospesi





ⓘ Supporto per sanitari sospesi e per disabili universale. Realizzato in acciaio spessore 2.0 mm zincato a caldo. con schema di montaggio e le quote per il corretto posizionamento dei sanitari sospesi dei vari produttori.

Sanitari Pozzi-Geberit Serie Kim






Codice	Misura	Um	Pz	€
024 014 001	Lavabo - Cm L.60 x P.50 x H.19	PZ	1	95,00
024 014 002	Colonna - mm H.700	PZ	1	77,60
024 014 003	Bidet 1F - Cm L.36 x P.51 x H.39	PZ	1	138,00
024 014 004	Vaso Scarico a Pavimento Cm L.36 x P.54 x H.39	PZ	1	116,30
024 014 005	Cassetta Alta Bianco Opera	PZ	1	57,30
005 175 004	Sedile Legno Universale	PZ	1	81,90

ⓘ Lavabo con foro troppo pieno, in vetreous china miscelati, smAltati e cotti a 1210-1230°C. Lo spessore dello smalto non è inferiore a 0.7 mm. Conforme alle normativa europea UNI EN 14688

Lavabo d'Arredo Semincasso Club Pozzi-Geberit Bianco



Codice	Misura	Um	Pz	€
024 118 025	Cm L.64 x P.52 x H.21	PZ	1	558,10

ⓘ Lavabo semincasso, disponibile per rubinetteria monoforo e a tre fori. Installazione su mobile. fissaggio a muro con bulloni.

Lavabo d'Arredo Incasso Soprapiano Emi Pozzi-Geberit Bianco



Codice	Misura	Um	Pz	€
024 118 023	Cm L.63 X P.53 X H.20	PZ	1	600,30

Lavabo d'Arredo Incasso Soprapiano Florarredo Pozzi-Geberit Bianco



Codice	Misura	Um	Pz	€
024 118 061	Cm L.68 X P.48 X H.20	PZ	1	570,20

Lavabo d'Arredo Incasso Sottopiano VariForm Pozzi Bianco



Codice	Misura	Um	Pz	€
024 118 021	Cm 50x40	PZ	1	213,40

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 118 054	Cm 90 x 70 H.7	PZ	1	428,00

Piatto Doccia Angolare Asimmetrico Seventy Sinistro Pozzi-Geberit



Seventy piatto doccia asimmetrico extrapiatto in fine fire-clay. Superficie antisdrucciolo. Foro di scarico per piletta da 90 mm posizionato nell'angolo. Installazione sopra il pavimento.

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 118 053	Cm 90 X 70 H.7	PZ	1	428,00

Piatto Doccia Angolare Asimmetrico Seventy Destro Pozzi-Geberit



Seventy asimmetrico piatto doccia asimmetrico extrapiatto in fine fire-clay. Superficie antisdrucciolo. Foro di scarico per piletta da 90 mm posizionato nell'angolo. Installazione sopra il pavimento.

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 118 013	Cm 100 X 75 H.11	PZ	1	273,50
024 118 016	Cm 90 X 72 H.11	PZ	1	219,40

Piatto Doccia Rettangolare Nilo Pozzi-Geberit Bianco



Nilo piatto rettangolare in fine fire-clay. Superficie antisdrucciolo a spina di pesce multipla. Foro di scarico nell'angolo. Installazione sopra il pavimento.

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 118 157	Cm 90 x 90 H.7	PZ	1	722,90

Piatto Doccia Quadrato Filo Pavimento Abele Pozzi-Geberit Bianco



Abele piatto doccia quadrato in fine fire-clay. Superficie con disegno diagonale antisdrucciolo. Foro di scarico centrale 90 mm. Installazione a filo pavimento.

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 118 056	Cm 100 X 80 H.7	PZ	1	452,80

Piatto Doccia Rettangolare Seventy Pozzi-Geberit Bianco



Seventy rettangolare piatto doccia rettangolare extrapiatto in fine fire-clay. Superficie antisdrucciolo. Foro di scarico per piletta da 90 mm posizionato nell'angolo. installazione sopra il pavimento.

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 118 055	Cm 120 x 80 H.7	PZ	1	470,00

Piatto Doccia Rettangolare Seventy Pozzi-Geberit Bianco



Piatto Doccia Acrilico Quadrato Bianco Clear Gold Antiscivolo Antibatterico

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 042 001	Cm 70 x 70 H.3.5	PZ	1	213,70
024 042 002	Cm 80 x 80 H.3.5	PZ	1	249,90



ⓘ I piatti doccia ClearGold sono tecnicamente all'avanguardia. Tipologie di istallazione sia pavimento che filo pavimento con piletta da 90mm e spessore di soli 35 mm

Piatto Doccia Acrilico Rettangolare Bianco Clear Gold Antiscivolo Antibatterico

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 042 010	Cm 100 x 70 H.3.5	PZ	1	330,90
024 042 011	Cm 100 x 80 H.3.5	PZ	1	379,10
024 042 012	Cm 120 x 70 H.3.5	PZ	1	436,90
024 042 013	Cm 120 x 80 H.3.5	PZ	1	427,30
024 042 014	Cm 140 x 80 H.3.5	PZ	1	585,80
024 042 015	Cm 150 x 70 H.3.5	PZ	1	733,30
024 042 016	Cm 150 x 80 H.3.5	PZ	1	740,80
024 042 017	Cm 160 x 70 H.3.5	PZ	1	868,30
024 042 018	Cm 160 x 80 H.3.5	PZ	1	792,50



Piatto Doccia Acrilico Quadrato Tondo Bianco Clear Gold Antiscivolo Antibatterico

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 042 025	Cm 90 x 90 H.3.5	PZ	1	413,60
024 042 039	Cm 80 x 80 H.3.5	PZ	1	386,00



Codice	Misura	Um	Pz	€
024 042 040	Cm 80 x 80 H.3.5	PZ	1	223,90
024 042 041	Cm 90 x 90 H.3.5	PZ	1	275,80
024 042 042	Cm 76 x 76 H.3.5	PZ	1	193,10

Piatto Doccia Acrilico Quadrato Bianco Clear Green Antiscivolo Antibatterico



Codice	Misura	Um	Pz	€
024 042 050	Cm 90 x 70 H.3.5	PZ	1	275,80
024 042 051	Cm 70 x 100 H.3.5	PZ	1	337,80
024 042 052	Cm 80 x 100 H.3.5	PZ	1	327,40
024 042 053	Cm 70 x 120 H.3.5	PZ	1	328,10
024 042 054	Cm 80 x 120 H.3.5	PZ	1	327,40

Piatto Doccia Acrilico Rettangolare Bianco Clear Green Antiscivolo Antibatterico



ⓘ I piatto doccia Clear Green sono garantiti 10 anni, possono regere fino a una tonnellata. Ci sono tre tipologie di istallazione sia pavimento che filo pavimento a rialzo fino a 100mm, grazie al kit piedini

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 042 060	Cm 90 x 90 H.3.5	PZ	1	275,80

Piatto Doccia Acrilico Quadrato Tondo Clear Green Antiscivolo Antibatterico



ⓘ I piatto doccia Clear Green sono garantiti 10 anni, possono regere fino a una tonnellata. Ci sono tre tipologie di istallazione sia pavimento che filo pavimento a rialzo fino a 100mm, grazie al kit piedini



Vaso Bidet Ergonomico per Disabili Scarico Pavimento Bianco con Kit Erogazione

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 014 022	Cm L.38 x P.58 x H.49	PZ	1	224,20

Vaso/bidet ergonomico UNI con apertura frontale scarico pavimento, completo di flussometro.



Vaso Ergonomico per Disabili Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 014 021	Cm L.38 x P.58 x H49 Pavimento	PZ	1	210,10
024 014 023	Cm L.38 x P.58 x H49 Parete	PZ	1	205,90

Vaso Ergonomico UNI con apertura frontale scarico pavimento e parete.



Vaso Anziano Terza Età Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 014 026	Cm L.38 x P.58 x H.49 Pavimento	PZ	1	302,10
024 014 025	Cm L.38 x P.58 x H.49 Parete	PZ	1	302,10
005 175 011	Cm L.38 x P.56 Sedile	PZ	1	148,20

Vaso serie anziani scarico parete e pavimento.
Copriwater chiuso termoindurente con coperchio.



Bidet Anziano Terza Età Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 014 027	Cm L.38 x P.58 x H.49	PZ	1	302,10

Bidet serie anziani



Vaso Infanzia Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 014 029	Cm L.30 x P.41 x H.31 Pavimento	PZ	1	235,30
024 014 030	Cm L.30 x P.41 x H.31 Parete	PZ	1	232,10
005 175 012	Cm L.30 x P.41 Sedile	PZ	1	139,70

Vaso infanzia scarico pavimento



Lavabo Ergonomico per Disabili Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 014 020	Cm L.65 x P.57 x H.23.5	PZ	1	210,10

Lavabo ergonomico bianco con appoggia gomiti



Sedile Universale in Legno Disabili Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
005 175 009	Cm L.44.5 x P.37.8 Interasse 10 Cm	PZ	1	81,90

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 119 023	Cm L.36 x P.56 mm	PZ	1	251,50

ⓘ WC sospesi per una facile pulizia del pavimento. Soluzione igienica con ridotta formazione di cattivi odori: WC a cacciata CeramicPlus per una pulizia rapida e igienica.

Vaso Serie O.Novo Sospeso Villeroy & Boch Bianco



Codice	Misura	Um	Pz	€
024 119 022	Cm L.36 x P.56	PZ	1	251,50

ⓘ Bidet funzionali sono perfettamente abbinati alle toilette. Il bidet sospeso è il completamento ideale del WC sospeso CeramicPlus per una pulizia rapida e igienica

Bidet 1F Serie O.Novo Sospeso Villeroy & Boch Bianco



Codice	Misura	Um	Pz	€
024 119 029	Cm L.36 x P.56	PZ	1	298,40

ⓘ WC a pavimento: ideale per qualsiasi condizione di spazio. Soluzione igienica con ridotta formazione di cattivi odori: WC a cacciata CeramicPlus per una pulizia rapida e igienica

Vaso Serie O.Novo Pavimento Villeroy & Boch Bianco



Codice	Misura	Um	Pz	€
024 119 028	Cm L.36 x P.56	PZ	1	298,40

ⓘ I bidet funzionali sono perfettamente abbinati alle toilette. L'elegante bidet a pavimento come complemento del WC a pavimento CeramicPlus per una pulizia rapida e igienica

Bidet 1F Serie O.Novo Pavimento Villeroy & Boch Bianco



Codice	Misura	Um	Pz	€
024 119 020	Cm L.65 x P.51	PZ	1	223,50
024 119 019	Cm L.60 x P.49	PZ	1	177,70

ⓘ I lavabi colpiscono per la loro definizione e funzionalità. Lavabi da parete: i classici tra i lavabi in ceramica CeramicPlus per una pulizia rapida e igienica

Lavabo Serie O.Novo Villeroy & Boch Bianco



Codice	Misura	Um	Pz	€
024 119 021	Cm 69X15	PZ	1	116,50

Colonna Serie O.Novo Villeroy & Boch Bianco



Codice	Misura	Um	Pz	€
024 119 026		PZ	1	180,50

Semicolonna Serie O.Novo Villeroy & Boch Bianco



Codice	Misura	Um	Pz	€
024 119 024	Chiusura Normale	PZ	1	168,90
024 119 025	Chiusura Softclosing	PZ	1	288,90

ⓘ I sedili per Wc O.novo combinano funzionalità e design. Sedile coordinato per un risultato uniforme in armonia con il Wc

Sedile Wc Serie O.Novo Villeroy & Boch Bianco



Codice	Misura	Um	Pz	€
008 030 010		PZ	1	22,90

ⓘ Supporto per sanitari sospesi e per disabili universale. Realizzato in acciaio spessore 2.0 mm zincato a caldo. con schema di montaggio e le quote per il corretto posizionamento dei sanitari sospesi dei vari produttori.

Coppia Staffe Fissaggio Sanitari Sospesi Bidet/Wc Universale





Lavabo Kati Bianco Ideal Standard

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 033 040	Cm 65 x 47	PZ	1	81,90
024 033 041	Cm 60 x 47	PZ	1	73,30
024 033 042	Cm 50 x 44	PZ	1	69,10

ⓘ Kati, serie classica del bagno italiano, si caratterizza oggi per lo stile sobrio ed essenziale. La collezione si compone di sanitari e lavabi dal design pulito che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente bagno.



Colonna Kati Bianca Ideal Standard

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 033 045	Cm 15 x 63	PZ	1	34,60



Semicolonna Kati Bianca Ideal Standard

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 033 046	Cm 38.5 x 28 x 24	PZ	1	34,60



Vaso Kati Scarico Pavimento Bianco Ideal Standard

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 033 050	Cm 35 x 51 x 35	PZ	1	90,60
005 033 001	Sedile	PZ	1	53,90



Vaso Kati Scarico Parete Bianco Ideal Standard

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 033 051	Cm 35 x 51 x 35	PZ	1	90,60



Vaso Kati Sospeso Bianco Ideal Standard

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 033 055	Cm 36 x 52 x 35	PZ	1	94,80



Bidet Kati Pavimento Bianco Ideal Standard

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 033 060	Cm 34.5 x 50 x 39	PZ	1	90,60



Bidet Kati Sospeso Bianco Ideal Standard

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 033 061	Cm 35 x 52 x 40	PZ	1	94,80

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 033 070	Cm 65 x 50 x 16	PZ	1	112,40
024 033 071	Cm 60 x 47 x 16	PZ	1	108,30

ⓘ Lavabo con foro per la rubinetteria centrale aperto, abbinabile a colonna o semicolonna.

Lavabo Quarzo Bianco Ideal Standard



Codice	Misura	Um	Pz	€
024 033 075	Cm 65 x 50 x 12	PZ	1	80,80

Colonna Quarzo Bianca Ideal Standard



Codice	Misura	Um	Pz	€
024 033 076	Cm 38.5 x 28 x 24	PZ	1	84,80

Semicolonna Quarzo Bianca Ideal Standard



Codice	Misura	Um	Pz	€
024 033 080	Cm 36.5 x 53.5 x 40	PZ	1	226,40
024 033 088	Sedile Bianco Quarzo	PZ	1	69,20

ⓘ Vaso a terra universale per installazione filo parete. Grazie allo scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 60 e i 200 mm.

Vaso Quarzo Filo Parete Scarico Pavimento Bianco Ideal Standard



Codice	Misura	Um	Pz	€
024 033 085	Cm 35.5 x 53 x 40	PZ	1	211,40

ⓘ Bidet a terra per installazione filo parete monoforo. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Fissaggi a pavimento inclusi.

Bidet Quarzo Filo Parete Scarico Pavimento Bianco Ideal Standard



Codice	Misura	Um	Pz	€
024 033 081	Cm 36 x 67.5 x 40 solo Vaso	PZ	1	253,30

ⓘ Vaso a cacciata a terra per abbinamento a cassetta esterna

Vaso Cassetta Quarzo Filo Pavimento Scarico Pavimento Bianco Ideal Standard



Codice	Misura	Um	Pz	€
024 033 082	Entrata bassa	PZ	1	196,40
024 033 083	Entrata laterale	PZ	1	196,40

Cassetta Quarzo Bianca per Vaso Scarico Pavimento Entrata Bassa Ideal Standard



Piatto Doccia Quadrato Bianco Ideal Standard

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 033 098	Cm 70 x 70 H.7 Cm Gemma 2	PZ	1	169,20
024 033 099	Cm 75 x 75 H.7 Cm Gemma 2	PZ	1	178,80
024 033 100	Cm 80 x 80 H.7 Cm Square	PZ	1	209,00
024 033 102	Cm 90 x 90 H.7 Cm Square	PZ	1	226,10

ⓘ Piatto doccia Alto 70 mm, con disegno antiscivolo. Da completare con piletta sifonata D.90 mm con coperchio piatto in ABS cromato D.120 mm.

Piatto Doccia Angolare Bianco Ideal Standard



Codice	Misura	Um	Pz	€
024 033 120	Cm 80 x 80 H.7 Cm Gemma 2	PZ	1	333,50
024 033 121	Cm 90 x 90 H.7 Cm Gemma 2	PZ	1	402,10

Piatto Doccia Rettangolare Bianco Ideal Standard



Codice	Misura	Um	Pz	€
024 033 105	Cm 90 x 70 H.7 Cm	PZ	1	196,00
024 033 110	Cm 100 x 70 H.7 Cm	PZ	1	264,90
024 033 111	Cm 100 x 80 H.7 Cm	PZ	1	290,80
024 033 112	Cm 120 x 70 H.7 Cm	PZ	1	346,80
024 033 114	Cm 120 x 80 H.7 Cm	PZ	1	353,20

ⓘ Piatto doccia Alto 70 mm, con disegno antiscivolo. Da completare con piletta sifonata D.90 mm con coperchio piatto in ABS cromato D.120 mm.

Cassetta Incasso Prosys™ 80 WC a terra Ideal Sdandard R014767



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 033 001	mm 475x860x80	PZ	1	235,50

ⓘ Prosys™ 80 WC a terra - Modulo per spazi ridotti (spessore serbatoio 80 mm), installazione in pareti in muratura di vasi a pavimento, azionamento meccanico frontale (trasformabile in neumatico o elettrico con kit*), scarico a due quantità, con possibilità di scarico singolo

Placca per Cassetta Incasso Prosys80 WC terra Ideal Sdandard



Codice	Misura	Um	Pz	€
009 033 005	mm 234 x 154 x 8.5	PZ	1	103,50

ⓘ Azionamento meccanico frontale doppio comando

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 033 090	Cm 36.5 x 55.5 x 40	PZ	1	592,00

Vaso Tesi Filo Parete Scarico a Pavimento con Sedile bianco Ideal Standard T353701



ⓘ Vaso a terra AquaBlade universale filo parete completo di sedile slim. La tecnologia AquaBlade® crea una lama d'acqua che pulisce una superficie più ampia del 90% rispetto a un vaso con brida.

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 033 091	Cm 36.5 x 53.5 x 33.5	PZ	1	619,10

Vaso Tesi Filo Parete Sospeso con Sedile bianco Ideal Standard T354701



ⓘ Vaso sospeso AquaBlade® con fissaggi completamente nascosti, completo di sedile slim. La tecnologia AquaBlade® crea una lama d'acqua che pulisce una superficie più ampia del 90% rispetto a un vaso con brida.

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 033 092	Cm 36 x 55 x 40	PZ	1	352,70

Bidet Tesi Filo Parete Scarico Pavimento bianco Ideal Standard T354001



ⓘ Bidet monoforo per installazione filo parete, con erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Il bidet è corredato di fissaggi a pavimento.

Codice	Misura	Um	Pz	€
024 033 093	Cm 36.5 x 53.5 x 33.5	PZ	1	387,80

Bidet Tesi Filo Parete Sospeso Pavimento bianco Ideal Standard T355201



ⓘ Bidet sospeso con fissaggi nascosti monoforo ed erogazione dell'acqua dal rubinetto.Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299598 incluso nella confezione ed il sostegno metallico T655067

CONTENITORI ACQUA SERBATOI CISTERNE ZINCATI E POLIETILENE

Serbatoi e Montaliquidi Zincati

Serbatoio Zincato Orizzontale



I Serbatoi Zincati a caldo orizzontali sono destinati allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica. Idonei per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04. Garanzia 2 anni.

Ordinabili solo su richiesta

Codice	Misura	Um	Pz	€
026 051 002	Lt 500	PZ	1	456,00
026 051 003	Lt 750	PZ	1	568,00
026 051 004	Lt 1000	PZ	1	638,00
026 051 005	Lt 1500	PZ	1	1.099,00
026 051 006	Lt 2000	PZ	1	1.297,00
026 051 007	Lt 3000	PZ	1	2.744,00
026 051 008	Lt 4000	PZ	1	2.534,00
026 051 009	Lt 5000	PZ	1	2.802,00

Serbatoio Zincato Verticale



I Serbatoi Zincati a caldo verticali sono destinati allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica. Idonei per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04. Garanzia 2 anni.

Ordinabili solo su richiesta

Codice	Misura	Um	Pz	€
026 051 013	Lt 300	PZ	1	349,00
026 051 014	Lt 500	PZ	1	456,00
026 051 015	Lt 750	PZ	1	627,00
026 051 016	Lt 1000	PZ	1	650,00
026 051 017	Lt 1500	PZ	1	1.002,00
026 051 018	Lt 2000	PZ	1	1.297,00
026 051 019	Lt 3000	PZ	1	1.827,00
026 051 020	Lt 4000	PZ	1	2.534,00
026 051 021	Lt 5000	PZ	1	2.802,00

Serbatoio Zincato Ovale Orizzontale



I Serbatoi Zincati a caldo orizzontali sono destinati allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica. Idonei per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04. Garanzia 2 anni.

Ordinabili solo su richiesta

Codice	Misura	Um	Pz	€
026 051 010	Lt 1000	PZ	1	1.190,00
026 051 011	Lt 1500	PZ	1	1.511,00
026 051 012	Lt 2000	PZ	1	2.025,00

Serbatoio Zincato Parallelepipedo



I Serbatoi Zincati a caldo verticali sono destinati allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica. Idonei per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04. Garanzia 2 anni.

Ordinabili solo su richiesta

Codice	Misura	Um	Pz	€
026 051 049	Lt 300	PZ	1	427,00
026 051 048	Lt 500	PZ	1	586,00
026 051 051	Lt 1000	PZ	1	844,00
026 051 050	Lt 2000	PZ	1	1.709,00

Serbatoio Zincato Accumulo Verticale non Collaudato



I serbatoi per stoccaggio di acqua fredda a pressione atmosferica possono essere utilizzati come serbatoi di prima raccolta non in pressione oppure come serbatoi per accumulo pressione di acqua fredda(senza CUSCINO ARIA)

Codice	Misura	Um	Pz	€
026 051 035	Lt 100 Pressione Max 4 Bar	PZ	1	510,00
026 051 036	Lt 200 Pressione Max 4 Bar	PZ	1	545,00
026 051 037	Lt 300 Pressione Max 4 Bar	PZ	1	649,00
026 051 038	Lt 500 Pressione Max 4 Bar	PZ	1	1.027,00
026 051 039	Lt 1000 Pressione Max 4 Bar	PZ	1	1.336,00

Serbatoio Zincato Accumulo Verticale Collaudato



Serbatoi in pressione a cuscino d'aria per accumulo e pressurizzazione di acqua fredda per uso civile/industriale. Si usano in tutti quegli impianti dove la rete idrica necessita un accumulo di acqua fredda in pressione.

Codice	Misura	Um	Pz	€
026 051 091	Lt 200 Pressione Max 8 Bar	PZ	1	797,00
026 051 092	Lt 300 Pressione Max 8 Bar	PZ	1	885,00
026 051 093	Lt 500 Pressione Max 8 Bar	PZ	1	1.246,00
026 051 094	Lt 1000 Pressione Max 8 Bar	PZ	1	2.130,00
026 051 095	Lt 2000 Pressione Max 8 Bar	PZ	1	4.480,00

Codice	Misura	Um	Pz	€
026 051 057	Lt 300	PZ	1	250,00
026 051 043	Lt 500	PZ	1	347,00
026 051 040	Lt 1000	PZ	1	479,00
026 051 047	Lt 1500	PZ	1	645,00
026 051 044	Lt 2000	PZ	1	782,00
026 051 056	Lt 3000	PZ	1	1.149,00

Serbatoio Polietilene Orizzontale

ⓘ I serbatoi della linea H2O sono realizzati con polimeri masterizzati ed additivati per resistere ai raggi U.V. Tali serbatoi, colorati in massa, si distinguono per il colore argilla di minore impatto visivo.



Codice	Misura	Um	Pz	€
026 051 067	Lt 200	PZ	1	195,00
026 051 058	Lt 300	PZ	1	250,00
026 051 134	Lt 2000	PZ	1	723,00
026 051 059	Lt 3000	PZ	1	971,00

ⓘ I serbatoi della linea H2O sono realizzati con polimeri masterizzati ed additivati per resistere ai raggi U.V. Tali serbatoi, colorati in massa, si distinguono per il colore argilla di minore impatto visivo.

Serbatoio Polietilene Verticale



Codice	Misura	Um	Pz	€
026 051 081	Lt 1000	PZ	1	956,00
026 051 082	Lt 1500	PZ	1	1.211,00

ⓘ I serbatoi della linea BUNKER sono realizzati con polimeri colorati in massa di colore nero e possono essere realizzati con materie prime vergini. Idonei a contenere alimenti.

Serbatoio Polietilene da Interro Orizzontale



Codice	Misura	Um	Pz	€
026 051 083	Lt 2000	PZ	1	1.355,00
026 051 084	Lt 3000	PZ	1	2.158,00

Serbatoio Polietilene da Interro Verticale



Codice	Misura	Um	Pz	€
026 051 104	Lt 500	PZ	1	442,00
026 051 106	Lt 1000	PZ	1	757,00

ⓘ I serbatoi della linea H2O sono realizzati con polimeri masterizzati ed additivati per resistere ai raggi U.V. Tali serbatoi, colorati in massa, si distinguono per il colore argilla di minore impatto visivo.

Serbatoio Polietilene Sottoscala



Codice	Misura	Um	Pz	€
026 051 130	Lt 500	PZ	1	250,00
026 051 041	Lt 1000	PZ	1	463,00

ⓘ I serbatoi della linea ONDA sono dotati di triplo strato. La loro particolare produzione, che scongiura l'utilizzo di qualsiasi collante o agente chimico, garantisce ottimi risuLtati su test di resistenza e resilienza.

Serbatoio Polietilene Verticale Onda



Codice	Misura	Um	Pz	€
026 051 133	Lt 1500	PZ	1	614,00

Serbatoio Polietilene Verticale Onda



Codice	Misura	Um	Pz	€
026 051 100	Lt 300	PZ	1	317,00
026 051 101	Lt 500	PZ	1	427,00
026 051 102	Lt 960	PZ	1	646,00

ⓘ Serbatoio anfora 'orciobello' e 'orciobello festonato'

Serbatoio Polietilene Orciobello





Serbatoio Polietilene da Interro IMHOFF NEW per Fognatura

Codice	Misura	Um	Pz	€
026 051 120	Lt 690	PZ	1	910,00
026 051 121	Lt 910	PZ	1	1.025,00
026 051 122	Lt 1500	PZ	1	1.424,00

ⓘ Le vasche settiche tipo Imhoff sono delle unità di trattamento primario di tipo anaerobico, costituite da una vasca inferiore detta digestore ed una superiore detta sedimentatore.



Serbatoio Polietilene Quadro Alto

Codice	Misura	Um	Pz	€
026 051 069	Lt 300	PZ	1	322,00

ⓘ I serbatoi della linea H2O sono realizzati con polimeri masterizzati ed additivati per resistere ai raggi U.V. Tali serbatoi, colorati in massa, si distinguono per il colore argilla marino di minore impatto visivo.



Serbatoio Polietilene Quadro Basso

Codice	Misura	Um	Pz	€
026 051 070	Lt 500	PZ	1	367,00

ⓘ I serbatoi della linea H2O sono realizzati con polimeri masterizzati ed additivati per resistere ai raggi U.V. Tali serbatoi, colorati in massa, si distinguono per il colore argilla di minore impatto visivo.



Serbatoio Polietilene Quadro Verticale

Codice	Misura	Um	Pz	€
026 051 079	Lt 510	PZ	1	350,00



Serbatoio Polietilene Verticale Alto

Codice	Misura	Um	Pz	€
026 051 075	Lt 300	PZ	1	299,00

ⓘ I serbatoi della linea H2O sono realizzati con polimeri masterizzati ed additivati per resistere ai raggi U.V. Tali serbatoi, colorati in massa, si distinguono per il colore verde marino di minore impatto visivo.



Serbatoio Polietilene Quadro

Codice	Misura	Um	Pz	€
026 051 073	Lt 1500	PZ	1	1.115,00

ⓘ I serbatoi della linea H2O sono realizzati con polimeri masterizzati ed additivati per resistere ai raggi U.V. Tali serbatoi, colorati in massa, si distinguono per il colore argilla di minore impatto visivo.



Serbatoio Polietilene Quadro

Codice	Misura	Um	Pz	€
026 051 074	Lt 2000	PZ	1	1.241,00



Serbatoio Polietilene Quadro

Codice	Misura	Um	Pz	€
026 051 072	Lt 1000	PZ	1	650,00

Serbatoio Polietilene Verticale Rototec

Codice	Misura	Um	Pz	€
026 187 001	Lt 300 - D.63 H.110 cm	PZ	1	211,00
026 187 002	Lt 500 - D.68 H.152 cm	PZ	1	294,00
026 187 003	Lt 1000 - D.85 H.193 cm	PZ	1	449,00
026 187 004	Lt 2000 - D.115 H.210 cm	PZ	1	686,00
026 187 005	Lt 3000 - D.135 H.230 cm	PZ	1	930,00

ⓘ Contenitore da esterno per alimenti: acqua, olio, vino. Da 50 a 10000 litri. Di semplice posizionamento, direttamente in appoggio su superficie piana.



Serbatoio Polietilene Orizzontale Rototec

Codice	Misura	Um	Pz	€
026 187 010	Lt 300 - Lung.121 Larg.57 H.66 cm	PZ	1	250,00
026 187 011	Lt 565 - Lung.120 Larg.80 H.83 cm	PZ	1	311,00
026 187 015	Lt 1020 - Lung.155 Larg.97 H.104 cm	PZ	1	453,00
026 187 012	Lt 1665 - Lung.170 Larg.115 H.122 cm	PZ	1	602,00
026 187 013	Lt 2200 - Lung.190 Larg.125 H.132 cm	PZ	1	783,00
026 187 014	Lt 3260 - Lung.210 Larg.145 H.152 cm	PZ	1	1.093,00

ⓘ Contenitore da esterno per alimenti: acqua, olio, vino. Da 50 a 10000 litri. Di semplice posizionamento, direttamente in appoggio su superficie piana.



Serbatoio Polietilene Panettone Rototec

Codice	Misura	Um	Pz	€
026 187 020	Lt 538 - D.100 H.80 cm	PZ	1	245,00
026 187 021	Lt 1040 - D.120 H.105 cm	PZ	1	371,00
026 187 022	Lt 3105 - D.183 H.135 cm	PZ	1	799,00

ⓘ Contenitore da esterno per alimenti. Acqua, olio, vino, da 500 a 14300 litri. Installazione di semplice posizionamento direttamente in appoggio su superficie piana. Adatto anche per il trasporto.



Serbatoio Polietilene da Interro IMHOFF per Fognatura

Codice	Misura	Um	Pz	€
026 187 050	Lt 500 - D.950 H.900 mm	PZ	1	783,00
026 187 051	Lt 1000 - D.1150 H.1220 mm	PZ	1	1.079,00
026 187 055	Lt 2100 - D.1350 H.1975 mm	PZ	1	1.742,00

ⓘ Le vasche biologiche tipo Imhoff sono costituite da due scomparti sovrapposti e idraulicamente comunicanti. Nel comparto superiore i solidi sedimentabili raggiungono per gravità il fondo del sedimentatore.



Serbatoio Polietilene Valigia Rototec

Codice	Misura	Um	Pz	€
026 187 030	Lt 500 - Lung.99 Larg.65 H.105 cm	PZ	1	286,00
026 187 031	Lt 1000 - Lung.139 Larg.80 H.115 cm	PZ	1	528,00

ⓘ Contenitore da esterno per alimenti. Acqua, olio, vino Da 50 a 10000 litri, di semplice posizionamento, direttamente in appoggio su superficie piana.



Serbatoi in Polietilene Rototec

Serbatoio Polietilene Orciotto Verticale Rototec



Codice	Misura	Um	Pz	€
026 187 070	Lt 315 D.min 475 max 815 H 960 mm	PZ	1	358,00
026 187 071	Lt 535 D.min 574 max 980 H 1135 mm	PZ	1	435,00
026 187 072	Lt 1040 D.min 727 max 1236 H 1400 mm	PZ	1	684,00

ⓘ Serbatoio da esterno in monoblocco di polietilene lineare ad Alta densità (LLDPE), dotati di tappo di ispezione a vite, coperchio in appoggio, predisposizione filettata per foro di scarico e pianetto per tubazione.

Serbatoio Polietilene Sottoscala Rototec



Codice	Misura	Um	Pz	€
026 187 060	Lt 500 Lun.133 Larg.76 H.80	PZ	1	457,00

ⓘ Serbatoio Polietilene Sottoscala Lt 500 Rototec, SS500.

Serbatoio Polietilene da Interro Rototec



Codice	Misura	Um	Pz	€
026 187 040	Lt 1000 Lun.155 Larg.97 H.104	PZ	1	746,00
026 187 041	Lt 1500 Lun.170 Larg.115 H.122	PZ	1	1.103,00
026 187 042	Lt 2000 Lun.190 Larg.125 H.132	PZ	1	1.305,00

ⓘ Serbatoio da interro in monoblocco sono di polietilene ad Alta densità (LLDPE), dotati di tappo di ispezione a ribalta.

Serbatoio Polietilene Monoblocco Lineare Rototec



Codice	Misura	Um	Pz	€
026 187 075	Lt 2000 Lun.233 Larg.68 H.190	PZ	1	1.145,00
026 187 074	LT 1000 Lung.150 Larg.68 H 145	PZ	1	660,00

ⓘ Serbatoio da esterno in monoblocco sono di polietilene ad Alta densità (LLDPE), dotati di tappo di ispezione a vite con sfiato, fori di scarico e svuotamento totale. Contenitori utilizzati per lo stoccaggio di acque.

RISCALDAMENTO



RI.TE.SA.

RIscaldamento TErmo SAnitari



Radiatore Alluminio Bianco Aperto Vox Extra Global

Codice	Misura	Um	Pz	€
014 187 001	H.877 mm Interasse 800 mm T50° Watt 173	PZ	10	27,50
014 187 010	H.777 mm Interasse 700 mm T50° Watt 156	PZ	10	25,40
014 187 020	H.677 mm Interasse 600 mm T50° Watt 137	PZ	10	22,80
014 187 030	H.577 mm Interasse 500 mm T50° Watt 119	PZ	10	22,10

ⓘ I radiatori Global si possono installare in abbinamento a caldaie normali o a condensazione, a metano, gasolio, legna o pellet, con funzionamento sia normale, sia a bassa temperatura o con pompe di calore.



Radiatore Alluminio Bianco Oscar Tondo Global

ⓘ I radiatori Global si possono installare in abbinamento a caldaie normali o a condensazione, a metano, gasolio, legna o pellet, con funzionamento sia normale sia a bassa temperatura o con pompe di calore.

Codice	Misura	Um	Pz	€
014 187 047	H.1246 mm Interasse 1200 mm T50° Watt 218	PZ	5	64,20
014 187 048	H.1446 mm Interasse 1400 mm T50° Watt 245	PZ	5	79,10
014 187 049	H.1646 mm Interasse 1600 mm T50° Watt 271	PZ	5	87,40
014 187 050	H.1846 mm Interasse 1800 mm T50° Watt 297	PZ	5	95,20
014 187 051	H.2046 mm Interasse 2000 mm T50° Watt 321	PZ	5	106,90



Kit Tappi Riduzioni Valvolino Bianco per Radiatori Global

Codice	Misura	Um	Pz	€
014 187 060	D.1'X1/2	PZ	5	10,80

ⓘ KIT riduzione con guarnizioni in silicone bianco, cromato o colori speciali. 44 - 3/8 per Oscar, Oscar Tondo, Ekos Plus. Junior 47- 1/2 per Oscar, Oscar Tondo, Ekos Plus. Junior 49 - 3/4 per Oscar, Oscar Tondo,Ekos Plus.



Guarnizione O-Ring per Tappi Riduzioni per Radiatori Global

Codice	Misura	Um	Pz	€
014 187 061	D.1'	PZ	10	0,90

ⓘ Guarnizione 'O-RING' per Oscar, Oscar Tondo, Junior, Ekos Plus.



Niples per Aggiunzione Radiatori Global

Codice	Misura	Um	Pz	€
014 187 062	D.1' mm 30	PZ	10	0,80

ⓘ Nipples 1' mm 30 per Oscar, Oscar Tondo ed Ekos Plus.



Diaframma per Radiatori Oscar e Ekos Plus

Codice	Misura	Um	Pz	€
014 187 063		PZ	1	3,90

ⓘ Diaframma per radiatori Oscar, Oscar Tondo ed Ekos Plus.



Radiatore Alluminio Bianco Aperto Fondital

Codice	Misura	Um	Pz	€
014 157 001	H.800 dT50 W 175.9	PZ	10	29,30
014 157 006	H.700 dT50 W 160.1	PZ	10	29,30
014 157 002	H.600 dT50 W 144.7	PZ	10	25,20
014 157 007	H.500 dT50 W 125.2	PZ	10	25,20

Termoarredo in Acciaio Radox (Ad Esaurimento Scorte) e Bollitori

Codice	Misura	Um	Pz	€
	Curvo Round			
014 151 038	H.800 x L.450 mm Interasse 400 mm	PZ	1	107,90
014 151 039	H.800 x L.500 mm Interasse 450 mm	PZ	1	113,80
014 151 040	H.800 x L.550 mm Interasse 500 mm	PZ	1	116,00
014 151 041	H.800 x L.600 mm Interasse 550 mm	PZ	1	119,10
014 151 042	H.1200 x L.450 mm Interasse 400 mm	PZ	1	142,90
014 151 044	H.1200 x L.550 mm Interasse 500 mm	PZ	1	156,30
014 151 045	H.1200 x L.600 mm Interasse 550 mm	PZ	1	159,70
014 151 046	H.1500 x L.450 mm Interasse 400 mm	PZ	1	173,50
014 151 010	H.1500 x L.600 mm Interasse 550 mm	PZ	1	186,90
014 151 050	H.1800 x L.450 mm Interasse 400 mm	PZ	1	198,60
	Diritto Pegaso			
014 151 213	H.1200 x L.600 mm Interasse 550 mm	PZ	1	130,40
014 151 233	H.1500 x L.600 mm Interasse 550 mm	PZ	1	147,20
014 151 240	H.1720 x L.450 mm Interasse 400 mm	PZ	1	155,20
014 151 241	H.1720 x L.500 mm Interasse 450 mm	PZ	1	159,30

ⓘ SPACE ROUND è il radiatore 'CLASSICO'; con i suoi elementi curvi offre eleganza ed utilità, tubo da 22 mm.

Termoarredo Diritto Pegasus Tubo 22 Bianco Radox



Termoarredo Curvo Round 22 Bianco Radox



(Ad Esaurimento Scorte)

Codice	Misura	Um	Pz	€
014 151 100	H.770 x L.500 mm Interasse 450 mm	PZ	1	234,10
014 151 101	H.770 x L.550 mm Interasse 500 mm	PZ	1	250,50
014 151 102	H.770 x L.600 mm Interasse 550 mm	PZ	1	258,50
014 151 105*	H.1150 x L.500 mm Interasse 450 mm	PZ	1	179,20
014 151 106	H.1200 x L.550 mm Interasse 500 mm	PZ	1	259,50
014 151 107	H.1200 x L.600 mm Interasse 550 mm	PZ	1	193,90
014 151 110*	H.1500 x L.500 mm Interasse 450 mm	PZ	1	240,00
014 151 111*	H.1500 x L.550 mm Interasse 500 mm	PZ	1	248,00
014 151 112	H.1500 x L.600 mm Interasse 550 mm	PZ	1	286,80
014 151 114	H.1800 x L.500 mm Interasse 450 mm	PZ	1	276,00
014 151 115	H.1800 x L.550 mm Interasse 500 mm	PZ	1	285,30
014 151 116	H.1800 x L.600 mm Interasse 550 mm	PZ	1	353,20

Termoarredo Curvo Round 22 Cromato Radox

* Radox Curvo Sarà Sostituito dal Modello Slim Cromo Idealclima





(Ad Esaurimento Scorte)

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 109 010	Lt 200	PZ	1	1.289,00
016 109 011	Lt 300	PZ	1	1.529,60
016 109 012	Lt 400	PZ	1	1.958,70
016 109 013	Lt 500	PZ	1	2.120,90
016 109 014	Lt 800	PZ	1	3.362,70

ⓘ Produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria (ACS).1 scambiatore di calore fisso in acciaio rivestito in Polywarm. Anodo di magnesio.GARANZIA 5 anni (vedi condizioni generali di vendita)

Con Coibentazione Rigida (WB)

Bollitore Acqua Sanitaria 1 Scambiatore BOLLY 1 ST WB Cordivari



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 109 020	Lt 200	PZ	1	1.426,70
016 109 021	Lt 300	PZ	1	1.670,90
016 109 022	Lt 400	PZ	1	2.129,60
016 109 023	Lt 500	PZ	1	2.272,70
016 109 024	Lt 800	PZ	1	3.633,00

ⓘ Produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria (ACS). 2 scambiatore di calore fisso in acciaio rivestito in Polywarm. Anodo di magnesio. GARANZIA 5 anni (vedi condizioni generali di vendita)

Con Coibentazione Rigida (WB)

Bollitore Acqua Sanitaria 1 Scambiatore BOLLY 2 ST WB Cordivari





Termoarredo Lisa Tubo 22 o Slim Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
014 109 001	H.750 x L.400 mm Interasse 350 mm 299 W	PZ	1	62,30
014 109 002	H.750 x L.450 mm Interasse 400 mm 323 W	PZ	1	65,30
014 109 003	H.750 x L.500 mm Interasse 450 mm 348 W	PZ	1	68,20
014 109 004	H.750 x L.550 mm Interasse 500 mm 373 W	PZ	1	81,40
014 109 005	H.750 x L.600 mm Interasse 550 mm 397 W	PZ	1	89,20

ⓘ Forniti di serie con kit installazione incluso di fissaggio a parete e valvolino sfiato aria.



Termoarredo Lisa Tubo 22 o Slim Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
014 109 010	H.1150 x L.400 mm Interasse 350 mm 437 W	PZ	1	84,40
014 109 011	H.1150 x L.450 mm Interasse 400 mm 471 W	PZ	1	89,40
014 109 012	H.1150 x L.500 mm Interasse 450 mm 506 W	PZ	1	93,00
014 109 013	H.1150 x L.550 mm Interasse 500 mm 541 W	PZ	1	97,50
014 109 014	H.1150 x L.600 mm Interasse 550 mm 575 W	PZ	1	100,90



Termoarredo Lisa Tubo 22 o Slim Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
014 109 020	H.1500 x L.400 mm Interasse 350 mm 555 W	PZ	1	106,20
014 109 021	H.1500 x L.450 mm Interasse 400 mm 599 W	PZ	1	112,50
014 109 022	H.1500 x L.500 mm Interasse 450 mm 642 W	PZ	1	117,20
014 109 023	H.1500 x L.550 mm Interasse 500 mm 684 W	PZ	1	122,80
014 109 024	H.1500 x L.600 mm Interasse 550 mm 727 W	PZ	1	128,50
014 109 030	H.1760 x L.400 mm Interasse 350 mm 657 W	PZ	1	120,50
014 109 031	H.1760 x L.450 mm Interasse 400 mm 708 W	PZ	1	126,80
014 109 032	H.1760 x L.500 mm Interasse 450 mm 759 W	PZ	1	133,50
014 109 033	H.1760 x L.550 mm Interasse 500 mm 860 W	PZ	1	139,90
014 109 034	H.1760 x L.600 mm Interasse 550 mm 861 W	PZ	1	146,20



Termoarredo Lisa Tubo 22 o Slim Cromo

Codice	Misura	Um	Pz	€
014 109 101	H.750 x L.400 mm Interasse 350 mm 224 W	PZ	1	122,30
014 109 102	H.750 x L.450 mm Interasse 400 mm 243 W	PZ	1	126,70
014 109 103	H.750 x L.500 mm Interasse 450 mm 261 W	PZ	1	131,40
014 109 104	H.750 x L.550 mm Interasse 500 mm 280 W	PZ	1	138,10
014 109 105	H.750 x L.600 mm Interasse 550 mm 298 W	PZ	1	142,50
014 109 110	H.1150 x L.400 mm Interasse 350 mm 328 W	PZ	1	166,30
014 109 111	H.1150 x L.450 mm Interasse 400 mm 354 W	PZ	1	172,70
014 109 112	H.1150 x L.500 mm Interasse 450 mm 380 W	PZ	1	179,20
014 109 113	H.1150 x L.550 mm Interasse 500 mm 406 W	PZ	1	187,60
014 109 114	H.1150 x L.600 mm Interasse 550 mm 432 W	PZ	1	193,90
014 109 120	H.1500 x L.400 mm Interasse 350 mm 417 W	PZ	1	224,00
014 109 121	H.1500 x L.450 mm Interasse 400 mm 449 W	PZ	1	232,20
014 109 122	H.1500 x L.500 mm Interasse 450 mm 481 W	PZ	1	240,00
014 109 123	H.1500 x L.550 mm Interasse 500 mm 513 W	PZ	1	248,00
014 109 124	H.1500 x L.600 mm Interasse 550 mm 545 W	PZ	1	255,80
014 109 130	H.1760 x L.400 mm Interasse 350 mm 493 W	PZ	1	257,00
014 109 131	H.1760 x L.450 mm Interasse 400 mm 531 W	PZ	1	266,30
014 109 132	H.1760 x L.500 mm Interasse 450 mm 569 W	PZ	1	276,00
014 109 133	H.1760 x L.550 mm Interasse 500 mm 607 W	PZ	1	285,30
014 109 134	H.1760 x L.600 mm Interasse 550 mm 646 W	PZ	1	294,70

Scaldacqua Elettrici Garanzia 2 Anni Erp-Eu

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 400	Lt 10 Sopra Lavello A.360 x L.360 x P.298	PZ	1	145,40

Scaldacqua Elettrico Garanzia 2 Anni Chaffoteaux Sopra Lavello



ⓘ Gamma a muro di forma quadrata con flangia a 4 bulloni. Resistenza in rame speciale deflettore e smaltatura in titanio per una maggior protezione contro la corrosione.

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 403	Lt 15 Sopra Lavello A.360 x L.360 x P.346	PZ	1	149,80

Scaldacqua Elettrico Garanzia 2 Anni Chaffoteaux Sopra Lavello



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 401	Lt 10 Sotto Lavello A.360 x L.360 x P.298	PZ	1	156,40

Scaldacqua Elettrico Garanzia 2 Anni Chaffoteaux Sotto Lavello



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 405	Lt 30 Sopra Lavello A.447 x L.447 x P.410	PZ	1	200,00

Scaldacqua Elettrico Garanzia 2 Anni Chaffoteaux Sopra Lavello



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 410	Lt 50 Verticale A.573 x L.450 x P.480	PZ	1	205,80

Scaldacqua Elettrico Garanzia 2 Anni Chaffoteaux Verticale



ⓘ Linea a muro verticale cilindrica. Dotato di resistenza corazzata anodo di magnesio e di una caldaia smaltata per una maggior protezione contro la corrosione.

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 411	Lt 80 Verticale A.773 x L.450 x P.480	PZ	1	211,30

Scaldacqua Elettrico Garanzia 2 Anni Chaffoteaux Verticale



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 413	Lt 80 Orizzontale A.750 x L.450 x P.480	PZ	1	277,10

Scaldacqua Elettrico Garanzia 2 Anni Chaffoteaux Orizzontale SX



ⓘ Versione cilindrica per installazione orizzontale senza regolazione. Temperatura massima d'esercizio 75°C, pressione massima d'esercizio 8 bar, potenza resistenza elettrica 1200 W.



Scaldacqua Elettrico Garanzia 5 Anni Chaffoteaux Sopra Lavello

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 440	Lt 10 Sopra Lavello A.360 x L.360 x P.298	PZ	1	176,20

ⓘ Gamma a muro di forma quadrata con regolazione esterna flangia a 4 bulloni resistenza in rame speciale deflettore e smaltatura in titanio per una maggior protezione contro la corrosione.



Scaldacqua Elettrico Garanzia 5 Anni Chaffoteaux Sopra Lavello

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 443	Lt 15 Sopra Lavello A.360 x L.360 x P.346	PZ	1	198,90



Scaldacqua Elettrico Garanzia 5 Anni Chaffoteaux Sotto Lavello

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 441	Lt 10 Sotto Lavello A.360 x L.360 x P.298	PZ	1	189,40



Scaldacqua Elettrico Garanzia 5 Anni Chaffoteaux Sopra Lavello

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 445	Lt 30 Sopra Lavello A.447 x L.447 x P.410	PZ	1	238,80



Scaldacqua Elettrico Garanzia 5 Anni Chaffoteaux Verticale

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 450	Lt 50 Verticale A.573 x L.450 x P.480	PZ	1	256,30

ⓘ Linea a muro verticale cilindrica con regolazione esterna per un maggior comfort sanitario. Dotato di resistenza corazzata anodo di magnesio e di una caldaia smaltata per una maggior protezione contro la corrosione.



Scaldacqua Elettrico Garanzia 5 Anni Chaffoteaux Verticale

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 451	Lt 80 Verticale A. 773 x L.450 x P.480	PZ	1	256,60
016 139 452	Lt 100 Verticale A. 918 x L.450 x P.480	PZ	1	338,80

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 430	Lt 80 Verticale A.750 x L.450 x P.480	PZ	1	345,70

Scaldacqua Termoelettrico Garanzia 5 Anni Chaffoteaux Destro



Versione termoelettrico verticale cilindrico utilizzabile come boiler da accumulo con anodo di magnesio e caldaia in acciaio testata a 16 bar con trattamento di smaltatura a polvere. Versione solo 5 anni di garanzia.

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 431	Lt 80 Verticale A.750 x L.450 x P.480	PZ	1	345,70

Scaldacqua Termoelettrico Garanzia 5 Anni Chaffoteaux Sinistro



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 073 011	Lt 80 Verticale A.1360 x L.350 x P.350	PZ	1	773,00

Scaldacqua Legna elettrico 2 Anni Garanzia M.RAVEGGI



Per produrre acqua calda in ambienti dove non c'è la possibilità di utilizzare fonti di energie. Dotato di resistenza elettrica che assicura la produzione di acqua calda anche nel caso di esaurimento della legna.

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 073 041	Lt 50 Verticale - Destro - 2 Anni A.480 x L.210 x P.445	PZ	1	369,60
016 073 042	Lt 50 Verticale -Sinistro - 2 Anni A.480 x L.210 x P.445	PZ	1	369,60

Scaldacqua Termoelettrico Verticale Garanzia M.RAVEGGI



Misto termico orizzontale con involucro esterno verniciato con polveri termoindurenti cotte a 200° serbatoio interno ad Alto spessore in acciaio al carbonio con trattamento interno in smalto porcellanato.

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 073 045	Lt 80 Orizzontale - Destro - 5 Anni A.715 x L.420 x P.445	PZ	1	646,60
016 073 046	Lt 80 Orizzontale - Sinistro - 5 Anni A.715 x L.420 x P.445	PZ	1	646,60

Scaldacqua Termoelettrico Orizzontale Garanzia M.RAVEGGI





Scaldacqua Gas Istantaneo Camera Stagna Avenir Plus LNX SFT

Scaldacqua a gas a camera stagna termostatico, display touch LCD. Bruciatore con tecnologia di combustione a stadi con miscele ricche e povere, per tenere sotto controllo le emissioni di NOx.

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 210	Lt 11 H.650 x L.345 x P.165 Metano 3632443	PZ	1	1.086,20
016 139 211	Lt 11 H.650 x L.345 x P.165 Gpl 3632444	PZ	1	1.086,20
016 139 099	Kit Coassiale Convenzionale con Curva D.60/100 - 3318000	PZ	1	44,00
016 139 225	Kit Trasformazione da Gpl a Metano Per 11 Lt LNX 3632495	PZ	1	38,10



Scaldacqua Gas Istantantaneo Camera Stagna Avenir Plus LNX SFT

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 215	Lt 16 H.658 x L.345 x P.187 Metano 3632447	PZ	1	1.298,20
016 139 216	Lt 16 H.658 x L.345 x P.187 Gpl 3632448	PZ	1	1.311,10
016 139 227	Kit Trasformazione da Gpl a Metano Per 16 Lt LNX 3632496	PZ	1	38,10

Scaldacqua a gas a camera stagna termostatico, display touch LCD. Bruciatore con tecnologia di combustione a stadi con miscele ricche e povere, per tenere sotto controllo le emissioni di NOx.



Kit Coassiale Partenza Verticale per Caldaie Convenzionali

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 315	D.60/100 3318002	PZ	1	102,30

Kit scarico coassiale 60/100. Lunghezza 1 metro con partenza verticale (Adattatore + 1 mt di tubo + terminale).

016 139 060	D.80 3318368	PZ	1	157,00

Composto da: 2 curve diametro 80 mm a 90°, 2 prolunghe diametro 80 mm lunghezza 1000 mm. Completo di guarnizioni, viti e fascetta.



Scaldacqua Gas Istantaneo Camera Aperta Avenir LNX Outdoor

Scaldacqua a gas termostatico per uso esterno. Garantisce un rendimento elevato grazie al bruciatore modulante a sezioni multiple, con basse emissioni di Nox, conforme alla normativa Erp del 26.09.2018.

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 300	Lt 11 H.589 x L.384 x P.174 Metano 3632466	PZ	1	1.261,40
016 139 301	Lt 11 H.589 x L.384 x P.174 Gpl 3632467	PZ	1	1.261,40
016 139 305	Lt 16 H.589 x L.384 x P.174 Metano 3632468	PZ	1	1.397,70
016 139 306	Lt 16 H.589 x L.384 x P.174 Gpl 3632469	PZ	1	1.397,70
016 139 307	Lt 22 H.613 x L.394 x P.180 Metano 3632470	PZ	1	1.635,80
016 139 308	Lt 26 H.613 x L.394 x P.180 Metano 3632471	PZ	1	1.979,50



Kit Trasformazione da Metano a Gpl Scaldacqua Avenir Outdoor

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 310	Per 11 Lt 3632005	PZ	1	22,60
016 139 311	Per 16 Lt 3632007	PZ	1	26,30
016 139 312	Per 20/24 Lt 3632096	PZ	1	26,30
016 139 032	Per 22/26 Lt LNX 3632507	PZ	1	25,70



Scaldacqua Gas da Pavimento ad Accumulo Camera Aperta Tiraggio Naturale

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 330	AG 500 V LNX Lt 500 H.2173 mm Metano/Gpl 3211070	PZ	1	5.789,10
016 139 335	AG LNX 300 Lt H.1681 D.632 mm Metano/Gpl 3211069	PZ	1	3.205,60

Installabili anche serie o in parallelo. Caldaia smaltata, anodo magnesio, sensore fumi, sistema accensione piezoelettrico. Predisposto per gas metano trasformabile gpl (kit ugelli incluso). senza collegamenti elettrici.



Scaldacqua Gas ad Accumulo Camera Stagna Flusso Bilanciato

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 340	AG V CS LNX Lt 100 H.1125 D.495 mm Metano/Gpl 3211137	PZ	1	1.418,00

Caldaia smaltata, anodo di magnesio, sistema di accensione piezoelettrico. Predisposto per gas metano trasformabile gpl (kit ugelli incluso). Scarico fumi coassiale diametro esterno 100 mm, L. max 900 mm (accessorio).

Scaldacqua a Gas Istantanei Camera Aperta

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 019	Lt 11 H.580 x L.310 x P.117 Metano 3632395	PZ	1	567,00
016 139 020	Lt 11 H.580 x L.310 x P.117 Gpl 3632396	PZ	1	567,00
016 139 031	Kit Trasformazione Metano/Gpl per 11 Lt LNX 3632502	PZ	1	27,60
016 139 024	Per 11 Lt 3678169 Metano/Gpl	PZ	1	53,70
016 139 025	Per Lt 11 3632066 Gpl/Metano	PZ	1	53,70
016 139 228	Per Lt 16 3632498 Metano/Gpl	PZ	1	38,10

Scaldacqua Gas Istantaneo Camera Aperta Fluendo LNX



Scaldacqua atmosferico a tiraggio naturale con controllo elettronico della temperatura per il massimo comfort sanitario. Regolazione della temperatura tramite singola manopola multifunzione semplice e veloce da utilizzare

Kit trasformazione gas da metano a GPL 11Lt LNX

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 021	Lt 14 H.580 x L.370 x P.147.8 Metano 3632397	PZ	1	682,80
016 139 022	Lt 14 H.580 x L.370 x P.147.8 Gpl 3632398	PZ	1	682,80
016 139 031	Kit di Trasformazione da Metano a Gpl per Scaldacqua Flunendo 11LNX	PZ	1	27,60
016 139 032	Kit di Trasformazione da Metano a Gpl per Scaldacqua Flunendo 22-26LNX	PZ	1	25,70

Scaldacqua Gas Istantaneo Camera Aperta Fluendo Plus LNX



Scaldacqua a gas istantaneo atmosferico a tiraggio naturale con portata acqua fino a 16 l/min per il massimo comfort sanitario. Basse emissioni di NOx: conforme alla normativa Erp del 26.09.201

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 015	Lt 11 H.617 x L310 x P.225.2 Metano 3632416	PZ	1	450,50
016 139 016	Lt 11 H.617 x L.310 x P.225.2 Gpl 3632417	PZ	1	450,50
016 139 023	Lt 14 H.617 x L.370 x P.225.2 Metano 3632418	PZ	1	558,80
016 139 026	Lt 14 H.617 x L.370 P.225.2 Gpl 3632419	PZ	1	558,80

Scaldacqua Gas Istantaneo Camera Aperta BRD LNX



Scaldacqua a gas istantaneo atmosferico tiraggio naturale con portata acqua fino a 14 l/min per il massimo comfort sanitario. Regolazione meccanica per una installazione semplice e veloce. NOx Erp del 26.09.2018.

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 017	Lt 11 Metano	PZ	1	417,40
016 139 024	Kit di Trasformazione da Metano a Gpl per 11 Lt 3678169	PZ	1	53,70
016 139 025	Kit di Trasformazione da Gpl a Metano per Lt 11 3632066	PZ	1	53,70

Scaldacqua Gas Istantaneo Camera Aperta Fluendo Plus C

Fino ad esaurimento scorte



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 027	Lt 16 Metano	PZ	1	531,60

Scaldacqua Gas Istantaneo Camera Aperta Fluendo Plus C

Fino ad esaurimento scorte



Caldaia a Condensazione Urbia Advance Link FF Metano Predisposizione Gpl Microaccumulo da 4 litri



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 160	25 Kw FF Metano/Gpl 3310609	PZ	1	3.706,60
016 139 161	30 Kw FF Metano/Gpl 3310238 + 3318073	PZ	1	3.977,70
016 139 167	35 Kw FF Metano/Gpl 3310611 + 3318073	PZ	1	5.246,90

ⓘ Urbia Advance Link rappresenta mix perfetto tra comfort sanitario e consumi ridotti. Si distingue per il microaccumulo da 4 litri, il controllo elettronico della combustione e la connettività integrata con Expert Control

Caldaia a Condensazione Mira Advance Metano Predisposizione Gpl



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 169	25 Kw FF Metano/Gpl 3310612 LINK	PZ	1	3.458,90
016 139 168	30 Kw FF Metano/Gpl 3310613 LINK	PZ	1	3.671,70
016 139 166	35 Kw FF Metano/Gpl 3310614 LINK	PZ	1	4.646,90
016 139 156	25 Kw FF Metano/Gpl 3310615 Senza LINK	PZ	1	2.905,50
016 139 157	30 Kw FF Metano/Gpl 3310616 Senza LINK	PZ	1	3.288,30
016 139 145	35 Kw FF Metano/Gpl 3310617 Senza LINK	PZ	1	3.497,00

ⓘ Mira Advance Link, anima potente per un controllo sorprendente. Dotata dell'innovativo scambiatore SpinTech. Eccellente nella sua categoria grazie al controllo elettronico della combustione e alla connettività integrata.
Mira Advance è la caldaia a condensazione nata per il futuro con un'anima potente grazie all'innovativo scambiatore SpinTech dal design completamente rinnovato che offre Alte prestazioni.

Caldaia a Condensazione Pigma Advance FF Metano Predisposizione Gpl con Kit Fumi





Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 129	25 Kw FF Metano/Gpl 3310622 + 3318073	PZ	1	3.439,10
016 139 130	30 Kw FF Metano/Gpl 3310623 + 3318073	PZ	1	3.886,50
016 139 131	35 Kw FF Metano/Gpl 3310624 + 3318073	PZ	1	4.319,10

ⓘ Pigma Advance, la soluzione efficiente e performante. Dotata dell'innovativo scambiatore SpinTech e predisposta per la connettività, è perfetta per i clienti che desiderano un comfort accessibile.

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 155	25 Kw FF Metano/Gpl 3310577 + 3318073	PZ	1	3.069,70

Caldaia a Condensazione Pigma Advance Ext FF Metano Predisposizione Gpl con Kit Fumi





Pigma Advance Ext, la soluzione efficiente e performante. Dotata dell'innovativo scambiatore SpinTech e predisposta per la connettività, grazie all'Expert Control incluso nella dotazione. Installabile all'esterno.

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 154	30 Kw FF Metano/Gpl 3310625 + 3318373	PZ	1	3.993,20

Caldaia a Condensazione Pigma Advance L FF Metano Predisposizione Gpl con Kit Fumi





Pigma Advance L, ideale per la sostituzione su impianti di ampia superficie. Dotata dell'innovativo scambiatore SpinTech. con circolatore ad Alta prevalenza fino a 7 metri e vaso d'espansione maggiorato 10 litri.

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 177	35 Kw Metano/Gpl 3310627 + 3318073	PZ	1	5.072,30

Caldaia a Condensazione Niagara Advance FF Accumulo 40 Lt Metano Predisposizione Gpl con Kit Fumi





Niagara Advance è l'unione tra la tecnologia e il comfort fornito da due bollitori da 20 litri. Anche le richieste più esigenti di acqua calda sanitaria vengono soddisfatte in ogni situazione. Metano predisposizione Gpl.

Caldaia a Condensazione Pigma Advance Green IN FF Metano Predisposizione Gpl con Kit Fumi





Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 125	25 Kw FF Metano/Gpl 3310575 + 3318073	PZ	1	3.069,70

Soluzione da incasso efficiente e performante, dotata dell'innovativo scambiatore SpinTech e predisposta per la connettività, perfetta per chi desidera un comfort accessibile. Installazione ad incasso. Senza cassone.

Caldaia a Condensazione Inoa Green IN Metano Predisposizione Gpl con Kit Fumi





Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 121	25 Kw FF Metano/Gpl 3310578 + 3318073	PZ	1	3.428,70
016 139 122	30 Kw FF Metano/Gpl 3310579 + 3318073	PZ	1	3.683,30

Inoa Green In,l'essenza della tecnologia a condensazione. Grazie all'unità da incasso in lamiera (da ordinare con codice a parte),rappresenta la soluzione ideale per recuperare spazio abitativo. Expert Control di serie. Cassone da ordinare separatamente.

Cassone Unità Incasso in Lamiera Chaffoteaux



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 067	H.1140 x L.590 x P.240 mm 3318398	PZ	1	211,00

Unità da incasso in lamiera. Universale per tutta la gamma da incasso. (Fondo e pareti pretranciate per collegamenti idraulici e fumisteria).

Caldaie Murali a Condensazione a Parete

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 140	24 Kw FF Metano/Gpl 3310642 - solo Caldaia	PZ	1	2.262,20
016 139 143	24 Kw FF Metano/Gpl 3310642 + 3318073 con Kit Fumi	PZ	1	2.300,00
016 139 141	29 Kw FF Metano/Gpl 3310644 - solo Caldaia	PZ	1	2.664,50
016 139 144	29 Kw FF Metano/Gpl 3310644 + 3318073 con Kit Fumi	PZ	1	2.682,30

Caldaia a Condensazione Inoa Green FF Metano Predisposizione Gpl



ⓘ Progettata e costruita in Italia, la nuova Inoa Green ha tutti i requisiti necessari per raggiungere gli standard richiesti di risparmio energetico. Installazione in luoghi parzialmente protetti. Funzionamento Metano/Gpl. Trasformabile a Gpl con Kit.

Chaffoteaux

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 139	24 Kw FF Metano/Gpl 3310645 solo Caldaia	PZ	1	2.053,10
016 139 138	24 Kw FF Metano/Gpl 3310645 + 3318073 con Kit Fumi	PZ	1	2.096,50

Caldaia a Condensazione CX Green FF Metano Predisposizione Gpl



ⓘ La caldaia a condensazione compatta con scambiatore condensante in lega di alluminio-silicio, garantisce prestazioni ed affidabilità. Installazione in luoghi parzialmente protetti. Funzionamento Met/Gpl con kit di serie.

Chaffoteaux

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 136	29 Kw FF Metano/Gpl 3310646 solo Caldaia	PZ	1	2.548,10
016 139 137	29 Kw FF Metano/Gpl 3310646 + 3318073 con Kit Fumi	PZ	1	2.590,50

Caldaia a Condensazione CX Green FF Metano Predisposizione Gpl



ⓘ La caldaia a condensazione compatta con scambiatore condensante in lega di alluminio-silicio, garantisce prestazioni ed affidabilità. Installazione in luoghi parzialmente protetti. Funzionamento Met/Gpl con kit di serie.

Chaffoteaux

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 158	24 Kw CF Metano 3310637	PZ	1	2.358,00

Caldaia a Camera Aperta Pigma CF Ultra Metano



Grazie alle dimensioni compatte, al comfort sanitario garantito dalle 3 stelle di prestazione e alla tecnologia del display digitale, consente una gestione ottimale del riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria.

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 159	30 Kw CF Metano 3310638	PZ	1	2.480,00

Caldaia a Camera Aperta Pigma 30 Ultra CF EU Metano



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 176	24 Kw CF Metano 3310639	PZ	1	1.760,30

Caldaia a Camera Aperta Inoa Ultra CF Metano



Inoa Ultra con display LCD multifunzione racchiude nella sua semplicità tutte le caratteristiche tecniche necessarie per un funzionamento ottimale garantendo prestazioni affidabili, pratica e sicura, Erp del 26.09.2018.

Accessori per Caldaie a Condensazione

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 113	Per 25 Kw 3678345	PZ	1	17,50
016 139 114	Per 30 Kw 3678346	PZ	1	17,50
016 139 115	Per 35 Kw 3678347	PZ	1	17,50

Kit Trasformazione Gpl Caldaia Condensazione



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 047	D.60/100 L.1000 mm 3318073	PZ	1	44,00

Kit Coassiale per Condensazione Completo di Curva



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 108	D.60/100-80 3318079	PZ	1	54,90
016 139 045	D.60/100-80/125 3318095	PZ	1	64,00

Kit Scarico **Coassiale** Partenza Verticale



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 036	D.60/100-80 3318370	PZ	1	229,90

Kit Scarico Sdoppiato 80-80 Uscita 2 Tubi D.80



ⓘ Adattatore 60/100-80 in PPS per partenza in caldaia. Fascetta con guarnizioni e viti di fissaggio, 2 curve a 90° in PPS, 2 prolunghe L.1000 M/F in PPS, adattatore per aspirazione aria, terminale di aspirazione. Sost. Cod. 331808

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 189	D.60/100-80/125 3580784	PZ	1	105,10
016 139 118	D.60/100-80 3318369	PZ	1	26,00

Kit Adattatore Scarico **Sdoppiato** Partenza Verticale



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 104	D.60/100 L.1000 mm 3318077	PZ	1	77,70
016 139 079	D.60/100 L.500 mm 3318078	PZ	1	51,90

Prolunga Coassiale Concentrica per Condensazione



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 095	D.60/100 - 45° 3318076	PZ	1	60,30
016 139 093	D.80/125 - 45° 3318037	PZ	1	65,80

Curva Gomito Coassiale per Condensazione



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 094	D.60/100 - 90° 3318075	PZ	1	59,40
016 139 092	D.80/125 - 90° 3318036	PZ	1	60,30

Curva Gomito Coassiale per Condensazione



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 200	D.80 x L.1000 mm 3318086	PZ	1	48,80
016 139 201	D.80 x L.500 mm 3318087	PZ	1	27,90
016 139 202	D.60 x L.1000 mm 3318105	PZ	1	46,50

Tubo Prolunga in PPS per Condensazione



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 187	D.80 M/F - 90° 3318084	PZ	1	39,60

Curva Gomito Largo Raggio in PPS per Condensazione



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 204	D.60 M/F - 45° 3318106 Pz 2	CF	1	58,80
016 139 188	D.80 M/F - 45° 3318085 Pz 2	CF	1	77,70

ⓘ Confezione da PZ 2

Curva Gomito Largo Raggio in PPS per Condensazione





Tubo Polipropilene PP Bianco per Condensazione

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 010 021	D.80 M/F L.1000 mm	PZ	1	11,30

ⓘ Sistema in PPS, per lo scarico dei fumi prodotti dalla combustione di generatori a condensazione, camini e condotti per fumi da vapori di cottura.



Tubo Polipropilene PP Bianco per Condensazione

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 010 022	D.80 M/F L.500 mm	PZ	1	8,30



Gomito Polipropilene PP Bianco per Condensazione

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 010 023	D.80 M/F - 87°	PZ	1	6,00



Gomito Polipropilene PP Bianco per Condensazione

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 010 025	D.80 M/F - 30°	PZ	1	7,40



Gomito Polipropilene PP Bianco per Condensazione

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 010 026	D.80 M/F - 45°	PZ	1	5,70



Gomito Polipropilene PP Bianco per Condensazione con Tappo Ispezione

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 010 027	D.80 M/F - 87°	PZ	1	33,70



Tee Polipropilene PP Bianco per Condensazione

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 010 028	D.80 M/F - 87°	PZ	1	17,50



Tee Polipropilene PP Bianco per Condensazione con Tappo Ispezionabile

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 010 029	D.80 M/F - 87°	PZ	1	32,40



Raccordo Ispezione Polipropilene PP Bianco per Condensazione

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 010 030	D.80 M/F	PZ	1	11,30

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 037	H.96 x L.134 x P.16 mm 3318870	PZ	1	293,90

Gestore di sistema progettato per gestire i componenti dei sistemi più complessi garantendo all'utente semplicità d'uso. Sonda ambiente modulante. Funzione SRA. Programmazione temperatura settimanle oraria fino a 6 zone.

Expert Control Gestione Sistema Modulante con Filo Chaffoteaux



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 041	H.104 x L.104 x P.19 mm 3319128	PZ	1	366,90

Smart Control Link è il termostato innovativo connesso a ChaffoLink e dal design accattivante, che permette di gestire l'impianto direttamente dallo smartphone.

Smart Control Link Chaffoteaux per la Connessione con Smartphone



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 040	H.88.5 x L.133 x P.26 mm 3318601	PZ	1	144,60

Cronotermostato ambiente programmabile ON/OFF con fili. Consente la programmazione settimanale della temperatura dell'ambiente con un display LCD intuitivo.

Cronotermostato On-Off Chaffoteaux



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 038	H.88.5 x L.133 x P.26 mm 3318301	PZ	1	127,90

Il cronotermostato ambiente programmabile on/off è commercializzato in versione con fili o senza fili (con o senza ricevitore incluso). Consente la programmazione settimanale della temperatura. Display LCD

Cronotermostato Settimanale Wired con Fili



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 117	Per 25 Kw 3318261	PZ	1	26,00
016 139 116	Per 25 Kw 3318264	PZ	1	32,80

Kit Trasformazione GPL per Caldaia Convenzionale



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 109	3318222	PZ	1	46,10

Kit Idraulico Cantiere per Tutta la Gamma



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 111	3318224	PZ	1	64,60

Kit Idraulico + 2 Rubinetti per Tutta la Gamma



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 112	3378350	PZ	1	154,30

Kit Idraulico con Barretta per Tutta la Gamma



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 072	3318186	PZ	1	61,00

Kit Idraulico + 2 Rubinetti per Caldaie Incasso



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 089	3318228	PZ	1	101,10

Kit Idraulico + 4 Rubinetti per Caldaie Incasso



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 098	3318348	PZ	1	266,90

Kit Gestione Sistemi Solari a Circolazione Forzata non Motorizzato



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 051	Lt 0.2 3678430	PZ	1	52,00
016 139 179	Sonda Esterna Caldaia o Sistemi con Fili Ebas2	PZ	1	39,70

Vaso Espansione Sanitario Chaffoteaux





Kit Coassiale con Curva per Caldaie Convenzionali

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 099	D.60/100 3318000	PZ	1	44,00

ⓘ Kit scarico coassiale 60/100. Lunghezza 1 metro con partenza orizzontale (Adattatore + curva + 1 mt di tubo + terminale). Compatibile per scaldacqua tiraggio forzato Avenir Plus LNX.



Kit Coassiale Partenza Verticale per Caldaie Convenzionali

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 315	D.60/100 3318002	PZ	1	102,30

ⓘ Kit scarico coassiale 60/100. Lunghezza 1 metro con partenza verticale (Adattatore + 1 mt di tubo + terminale).



Adattatore per Sistemi Sdoppiati Caldaie Convenzionali

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 106	D.60/100 3318008	PZ	1	55,00



Kit Sistema Sdoppiato con Curve e Tubi per Caldaie Convenzionali

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 060	D.60/80-100 3318368	PZ	1	157,00

ⓘ Composto da: 2 curve diametro 80 mm a 90° e 2 prolunghe diametro 80 mm lunghezza 1000 mm. Completo di guarnizioni, viti e fascetta.



Kit Scarico Frontale Pretranciato per Caldaie Incasso

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 059	3318187	PZ	1	28,80



Prolunga Coassiale Concentrica per Caldaie Convenzionali

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 039	D.60/100-1000 mm MF 3318005	PZ	1	67,00
016 139 105	D.60/100-500 mm MF 3318006	PZ	1	44,30
016 139 107	D.60/100-250 mm MF 3318007	PZ	1	30,90



Curva Coassiale Largo Raggio per Caldaie Convenzionali

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 096	D.60/100 3318003	PZ	1	51,90



Curva Gomito Largo Raggio per Caldaie Convenzionali

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 097	D.80 M/F - 45° 3318004 Cf 2 Pz	PZ	1	99,80



Terminale di Scarico Inox per Caldaie Convenzionali

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 183	D.80 3318027 Inox	PZ	1	22,90
016 139 184	D.80 3318028 Plastica	PZ	1	7,70



Kit Idraulico + 4 Rubinetti per Caldaie Niagara C Green

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 182	3318435	PZ	1	118,70



Terminale di Scarico a Tetto Nero per Caldaie Convenzionali

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 181	D.80/125 + riduzione conica D.60/100 3318013	PZ	1	245,30

ⓘ Kit tetto nero diametro 80/125 completo di riduzione conica diametro 60/100.



Tegola Inclinata con Mantello in Metallo Nero per Camino

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 180	D.125 Inclinazione da 12° a 40° 3318009	PZ	1	90,10

Accessori per Caldaie Convenzionali

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 010 001	D.80 MF L.1000	PZ	1	22,00

Tubo Verniciato Bianco per Caldaie Convenzionali



ⓘ Sistemi Fumari per Apparecchi Tradizionali e Caldaie Tradizionali monoparete in alluminio Bianco RAL 9003.

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 010 002	D.80 MF L.500	PZ	1	17,20

Tubo Verniciato Bianco per Caldaie Convenzionali



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 010 003	D.80 F/F - 90°	PZ	1	20,00

Gomito Verniciato Bianco per Caldaie Convenzionali



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 010 004	D.80 M/F - 90°	PZ	1	16,90

Gomito Verniciato Bianco per Caldaie Convenzionali



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 010 005	D.80 F/F - 45°	PZ	1	19,90

Gomito Verniciato Bianco per Caldaie Convenzionali



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 010 006	D.80 M/F - 45°	PZ	1	16,40

Gomito Verniciato Bianco per Caldaie Convenzionali



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 010 010	D.80	PZ	1	7,50

Griglia Terminale di Aspirazione Femmina per Condensazione



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 010 011	D.80	PZ	1	8,40

Griglia Terminale di Scarico Femmina per Condensazione



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 010 015	D.80	PZ	1	8,80

Rosone Coprimuro Verniciato Bianco



Raccordo Tubo Rame con O-Ring Diritto Maschio



ⓘ Raccordi a Compressione con tenuta O-Ring per tubo rame. Utilizzabili per adduzione acqua calda e fredda in impianti idrico-sanitari e di riscaldamento.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 018 001	D.3/8x10	PZ	10	2,80
019 018 276	D.3/8x12	PZ	10	2,40
019 018 275	D.3/8x14	PZ	10	2,40
019 018 002	D.1/2x10	PZ	10	2,60
019 018 003	D.1/2x12	PZ	10	2,70
019 018 004	D.1/2x14	PZ	10	3,00
019 018 007	D.3/4x14	PZ	10	3,80
019 018 005	D.1/2x16	PZ	10	3,30
019 018 008	D.3/4x16	PZ	10	4,00
019 018 006	D.1/2x18	PZ	10	4,00
019 018 009	D.3/4x18	PZ	10	4,00
019 018 011	D.1'x18	PZ	10	6,70
019 018 010	D.3/4x22	PZ	10	6,30
019 018 012	D.1x22	PZ	10	7,20

Raccordo Tubo Rame con Ogiva O-Ring Diritto Femmmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 018 013	D.3/8x10	PZ	10	2,90
019 018 014	D.1/2x10	PZ	10	2,80
019 018 015	D.1/2x12	PZ	10	3,00
019 018 016	D.1/2x14	PZ	10	3,40
019 018 019	D.3/4x14	PZ	10	4,20
019 018 017	D.1/2x16	PZ	10	3,80
019 018 020	D.3/4x16	PZ	10	4,40
019 018 018	D.1/2x18	PZ	10	4,10
019 018 021	D.3/4x18	PZ	10	4,70
019 018 023	D.1'x18	PZ	10	6,80
019 018 022	D.3/4x22	PZ	10	6,30
019 018 024	D.1'x22	PZ	10	8,50

Raccordo per Tubo Rame con Ogiva O-Ring Diritto Doppio



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 018 025	D.10x10	PZ	10	3,50
019 018 026	D.12x12	PZ	10	4,40
019 018 027	D.14x14	PZ	10	4,70
019 018 028	D.16x16	PZ	10	5,30
019 018 029	D.18x18	PZ	10	5,70
019 018 030	D.22x22	PZ	10	8,40

Raccordo per Tubo Rame con Ogiva O-Ring Gomito Doppio



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 018 031	D.12x12	PZ	10	5,30
019 018 032	D.14x14	PZ	10	5,70
019 018 033	D.16x16	PZ	10	6,00
019 018 034	D.18x18	PZ	10	7,70
019 018 035	D.22x22	PZ	10	11,80

Raccordo per Tubo Rame con Ogiva O-Ring Gomito Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 018 036	D.1/2x12	PZ	10	4,30
019 018 037	D.1/2x14	PZ	10	4,70
019 018 040	D.3/4x14	PZ	10	6,00
019 018 038	D.1/2x16	PZ	10	5,00
019 018 041	D.3/4x16	PZ	10	6,20
019 018 039	D.1/2x18	PZ	10	6,20
019 018 042	D.3/4x18	PZ	10	6,40
019 018 043	D.3/4x22	PZ	10	9,60
019 018 044	D.1'x22	PZ	10	14,70

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 018 045	D.1/2x12	PZ	10	4,20
019 018 046	D.1/2x14	PZ	10	4,30
019 018 049	D.3/4x14	PZ	10	7,00
019 018 047	D.1/2x16	PZ	10	4,60
019 018 050	D.3/4x16	PZ	10	5,80
019 018 048	D.1/2x18	PZ	10	6,10
019 018 051	D.3/4x18	PZ	10	6,10
019 018 052	D.3/4x22	PZ	10	9,30
019 018 053	D.1'x22	PZ	10	13,20

Raccordo per Tubo Rame con Ogiva O-Ring Gomito Maschio

ⓘ Raccordi a Compressione con tenuta O-Ring per tubo rame. Utilizzabili per adduzione acqua calda e fredda in impianti idrico-sanitari e di riscaldamento.



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 018 054	D.12x12x12	PZ	10	6,70
019 018 055	D.14X14X14	PZ	10	7,70
019 018 056	D.16x16x16	PZ	10	9,50
019 018 057	D.18x18x18	PZ	10	10,00
019 018 058	D.22x22x22	PZ	10	15,50

Raccordo per Tubo Rame con Ogiva O-Ring Tee 3 Dadi



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 018 059	D.12x1/2x12	PZ	10	6,90
019 018 060	D.14x1/2x14	PZ	10	6,70
019 018 061	D.16x1/2x16	PZ	10	7,40
019 018 062	D.18x3/4x18	PZ	10	9,50
019 018 063	D.22x3/4x22	PZ	10	13,50

Raccordo per Tubo Rame con Ogiva O-Ring Tee Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 018 064	D.1/2x12	PZ	10	5,60
019 018 065	D.1/2x14	PZ	10	6,70
019 018 101	D.1/2x16	PZ	10	6,50

Raccordo per Tubo Rame con Ogiva O-Ring Gomito con Flangia



Codice	Misura	Um	Pz	€
001 001 795	D.12	PZ	10	0,40
001 001 796	D.14	PZ	10	0,40
001 001 797	D.16	PZ	10	0,40
001 001 798	D.18	PZ	10	0,40
001 001 799	D.22	PZ	10	0,50

O-Ring Giallo Gas per Tubo Rame



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 018 066	D.10	PZ	10	0,20
019 018 067	D.12	PZ	10	0,20
019 018 068	D.14	PZ	10	0,20
019 018 069	D.16	PZ	10	0,30
019 018 070	D.18	PZ	10	0,30
019 018 071	D.22	PZ	10	0,40

Rondella Piana Elastica per Raccordi Tubo Rame OR



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 018 072	D.10	PZ	10	0,30
019 018 073	D.12	PZ	10	0,30
019 018 074	D.14	PZ	10	0,30
019 018 075	D.16	PZ	10	0,30
019 018 076	D.18	PZ	10	0,30
019 018 077	D.22	PZ	10	0,40

Anello Elastico per Raccordi Tubo Rame OR



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 018 078	D.10	PZ	10	0,30
019 018 079	D.12	PZ	10	0,40
019 018 080	D.14	PZ	10	0,40
019 018 081	D.16	PZ	10	0,40
019 018 082	D.18	PZ	10	0,50
019 018 083	D.22	PZ	10	0,60

O-Ring di Tenuta per Raccordi Tubo Rame OR



Ogiva Monocono in Teflon per Collettori



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 017 092	D.1/2x12 Foro 16	PZ	10	1,20
019 017 093	D.1/2x14 Foro 16	PZ	10	1,20

La tenuta idraulica e la tenuta meccanica sono garantite da un anello in Teflon P.T.F.E. e le filettature tipo G sono conformi allo Standard UNI ISO 228-1:2000.

Dado Ottone Giallo



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 017 088	D.1/2x12	PZ	10	0,90
019 017 089	D.1/2x14	PZ	10	1,00
019 017 090	D.1/2X16	PZ	10	0,90
019 017 266	D.3/4x16	PZ	10	0,90
019 017 091	D.1/2x18	PZ	10	1,00
019 017 113	D.3/4x18	PZ	10	1,00
019 017 114	D.3/4x22	PZ	10	1,30

Raccordi a Compressione conformi alle norme UNI EN 1254-2:2000 e UNI EN 1254-4:2000 realizzati in ottone UNI EN 12165 CW617N stampato a caldo ed adatti al serraggio del tubo di rame nei sistemi idraulici ad acqua.

Dado Ottone Giallo con Ogiva Monocono in Teflon per Collettori



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 017 095	D.1/2x12	PZ	10	2,30
019 017 096	D.1/2x14	PZ	10	2,30

Dado 1/2 con Bicono teflon

Anello Ogiva Bicono in Teflon per Raccordi Tubo Rame



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 041 080	D.1/2x12	PZ	10	0,50
019 041 081	D.1/2x14	PZ	10	0,60
019 041 082	D.1/2x16	PZ	10	0,70
019 041 196	D.3/4x16	PZ	10	0,80
019 041 083	D.3/4x18	PZ	10	0,70
019 041 197	D.18	PZ	10	0,70
019 041 198	D.22	PZ	10	0,70

La tenuta idraulica e la tenuta meccanica sono garantite da un anello in Teflon P.T.F.E. e le filettature tipo G sono conformi allo Standard UNI ISO 228-1:2000.

Anello Ogiva Bicono in Ottone per Raccordi Tubo Rame



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 041 079	D.1/2x12	PZ	10	0,60
019 041 161	D.1/2x14	PZ	10	0,60
019 041 199	D.1/2x16	PZ	10	0,60
019 041 201	D.3/4x16	PZ	10	0,60
019 041 202	D.18	PZ	10	0,60
019 041 203	D.3/4x22	PZ	10	0,60

Bussolotto in Ottone per Raccordi Tubo Rame



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 041 041	D.10	PZ	10	0,60
019 041 143	D.12	PZ	10	0,60
019 041 158	D.14	PZ	10	0,70
019 041 148	D.16	PZ	10	0,80
019 041 194	D.18	PZ	10	1,00
019 041 262	D.22	PZ	10	1,20

La tenuta idraulica e la tenuta meccanica sono garantite da un anello realizzato in barra di ottone UNI EN 12164 CW614N e le filettature sono conformi allo Standard UNI ISO 228-1:2000.

Lega Saldante Argentana

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 017 094	Quadra, 2 mm x 500 mm Kg 1 Argento al 5%	KG	1	94,00

Lega per saldature forti di Alta qualità, similare a EN ISO 17672, con argento, per saldature di installazioni di rame di qualità superiore, nell'ambito sanitario, di riscaldamento e di gas.



Lega Saldante Stagno/ Argento Filo

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 041 152	g 500 Argento 5%	PZ	1	167,00
019 041 154	g 250 Argento 3%	PZ	1	121,60

Lega di stagno per la saldatura di tutti i materiali alluminio escluso. Resistente alla corrosione. Punto di fusione 270° C ca.



Gel Flussante Autodecapante

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 017 116	g 100	PZ	1	24,60

E'un prodotto di elevatissima qualità per la saldatura dolce a stagno dei componenti in rame negli impianti idraulici e di riscaldamento. Non contiene acido, non è corrosivo, non richiede pulitura delle parti da saladare.



Barrette di stagno

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 041 156	Kg 1 Al 33%	KG	1	81,90
019 041 153	Kg 1 Al 40%	KG	1	107,00

Barrette di piombo e stagno per idraulica e lattoneria





Raccordo in Rame a Saldare Manicotto Diritto Femmina Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 041 111	D.12	PZ	10	0,50
019 041 112	D.14	PZ	10	0,50
019 041 113	D.16	PZ	10	0,50
019 041 114	D.18	PZ	10	0,70
019 041 219	D.22	PZ	10	1,00
019 041 220	D.28	PZ	10	2,20
019 041 221	D.35	PZ	10	5,00



Raccordo in Rame a Saldare Manicotto Diritto Ridotto Femmina Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 041 094	D.12x10	PZ	10	2,70
019 041 089	D.14x10	PZ	10	0,90
019 041 325	D.14x12	PZ	10	1,70
019 041 090	D.16x12	PZ	10	1,80
019 041 091	D.16x14	PZ	10	1,60
019 041 092	D.18x12	PZ	10	3,50
019 041 095	D.18x16	PZ	10	2,30
019 041 207	D.18x14	PZ	10	2,00
019 041 208	D.22x18	PZ	10	2,80
019 041 209	D.28x22	PZ	10	4,40
019 041 288	D.35x28	PZ	10	16,00
019 041 263	D.35x18	PZ	10	19,90



Raccordo in Rame a Saldare Manicotto Diritto Ridotto Femmina Maschio

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 041 222	D.12x10	PZ	10	2,10
019 041 115	D.14x10	PZ	10	1,40
019 041 223	D.14x12	PZ	10	1,10
019 041 116	D.16x12	PZ	10	1,70
019 041 117	D.16x14	PZ	10	1,20
019 041 118	D.18x12	PZ	10	2,70
019 041 119	D.18x14	PZ	10	1,60
019 041 120	D.18x16	PZ	10	1,60
019 041 293	D.22x12	PZ	10	5,50
019 041 292	D.22x14	PZ	10	2,80
019 041 291	D.22x16	PZ	10	2,10
019 041 224	D.22x18	PZ	10	1,90
019 041 225	D.28x22	PZ	10	4,40
019 041 283	D.35x18	PZ	10	19,80
019 041 226	D.35x22	PZ	10	12,80



Raccordo in Rame a Saldare Tappo Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 041 096	D.12	PZ	10	2,30
019 041 097	D.14	PZ	10	2,90
019 041 098	D.16	PZ	10	2,80
019 041 264	D.18	PZ	10	2,00
019 041 266	D.22	PZ	10	2,50
019 041 265	D.28	PZ	10	4,70
019 041 267	D.35	PZ	10	12,60



Raccordo in Rame a Saldare Tee Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 041 099	D.12x12x12	PZ	10	1,50
019 041 100	D.14x14x14	PZ	10	1,40
019 041 101	D.16x16x16	PZ	10	1,80
019 041 102	D.18x18x18	PZ	10	2,30
019 041 210	D.22x22x22	PZ	10	3,50
019 041 211	D.28x28x28	PZ	10	6,90
019 041 212	D.35x35x35	PZ	10	17,50

FRABO 5000 è una serie costituita da raccordi a saldare in rame Cu-DHP (materiale CW024A secondo la EN 1412). Per impianti di riscaldamento e raffrescamento, acqua potabile, impianti di distribuzione gas,acqua refrigerata

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 041 340	D.12	PZ	10	2,60
019 041 341	D.14	PZ	10	1,30
019 041 342	D.16	PZ	10	1,50
019 041 343	D.18	PZ	10	2,00
019 041 344	D.22	PZ	10	2,50
019 041 345	D.28	PZ	10	3,90
019 041 346	D.35	PZ	10	13,90

Raccordo in Rame a Saldare
Gomito 45°
Femmina Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 041 350	D.12	PZ	10	2,10
019 041 351	D.14	PZ	10	1,60
019 041 352	D.16	PZ	10	2,00
019 041 353	D.18	PZ	10	2,00
019 041 354	D.22	PZ	10	2,40
019 041 355	D.28	PZ	10	4,00
019 041 356	D.35	PZ	10	15,00

Raccordo in Rame a Saldare
Gomito 45°
Maschio Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 041 103	D.12	PZ	10	1,20
019 041 104	D.14	PZ	10	0,90
019 041 105	D.16	PZ	10	0,90
019 041 106	D.18	PZ	10	1,10
019 041 213	D.22	PZ	10	1,60
019 041 214	D.28	PZ	10	3,10
019 041 215	D.35	PZ	10	11,80

Raccordo in Rame a Saldare
Gomito 90°
Femmina Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 041 107	D.12	PZ	10	1,60
019 041 108	D.14	PZ	10	1,20
019 041 109	D.16	PZ	10	1,40
019 041 110	D.18	PZ	10	1,80
019 041 216	D.22	PZ	10	2,60
019 041 217	D.28	PZ	10	6,40
019 041 218	D.35	PZ	10	18,40

Raccordo in Rame a Saldare
Gomito 90°
Maschio Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 017 107	D.14x12x14	PZ	10	2,90
019 041 253	D.16x12x16	PZ	10	3,50
019 041 254	D.16x14x16	PZ	10	3,10
019 041 255	D.22x18x22	PZ	10	5,10
019 041 256	D.22x16x22	PZ	10	5,00
019 041 258	D.28x18x28	PZ	10	11,80
019 041 257	D.28x22x28	PZ	10	8,20
019 041 261	D.35x18x35	PZ	10	30,30
019 041 260	D.35x22x35	PZ	10	19,60
019 041 259	D.35x28x35	PZ	10	27,80

Raccordo in Rame a Saldare
Tee Ridotta Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 041 050	D.12	PZ	10	1,30
019 041 051	D.14	PZ	10	1,20
019 041 052	D.16	PZ	10	1,50
019 041 053	D.18	PZ	10	1,50
019 041 054	D.22	PZ	10	2,20
019 041 055	D.28	PZ	10	3,80
019 041 056	D.35	PZ	10	9,70

Raccordo in Rame a
Saldare Curva Largo Raggio
Femmina Femmina



FRABO 5000 è una serie costituita da raccordi a saldare in rame Cu-DHP (materiale CW024A secondo la EN 1412). Per impianti di riscaldamento e raffrescamento, acqua potabile, impianti di distribuzione gas,acqua refrigerata



Raccordo in Rame a Saldare Curva Largo Raggio Maschio Femmina

FRABO 5000 è una serie costituita da raccordi a saldare in rame Cu-DHP (materiale CW024A secondo la EN 1412).Per impianti di riscaldamento e raffrescamento, acqua potabile, impianti di distribuzione gas,acqua refrigerata

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 041 060	D.12	PZ	10	1,80
019 041 061	D.14	PZ	10	1,40
019 041 062	D.16	PZ	10	1,60
019 041 063	D.18	PZ	10	2,10
019 041 064	D.22	PZ	10	2,80
019 041 065	D.28	PZ	10	5,70
019 041 066	D.35	PZ	10	17,40



Raccordo in Bronzo a Saldare Diritto Femmina

FRABO 4000 è una serie costituita da raccordi con terminale a saldare in bronzo disponibile nella gamma dimensionale compresa tra 6 e 108 mm e realizzata in conformità ai requisiti della norma europea EN 1254-1.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 041 121	D.1/2x12	PZ	10	3,60
019 041 122	D.1/2x14	PZ	10	3,60
019 041 227	D.3/4x14	PZ	10	7,40
019 041 123	D.1/2x16	PZ	10	3,70
019 041 125	D.3/4x16	PZ	10	6,80
019 041 228	D.1/2x18	PZ	10	4,00
019 041 124	D.3/4x18	PZ	10	5,00
019 041 330	D.1/2x22	PZ	10	5,30
019 041 229	D.3/4x22	PZ	10	5,90
019 041 289	D.1'x22	PZ	10	9,70
019 041 230	D.1'x28	PZ	10	10,80
019 041 270	D.1'x35	PZ	10	15,00
019 041 231	D.1'1/4x35	PZ	10	17,60



Raccordo in Bronzo a Saldare Diritto Maschio

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 041 126	D.1/2x12	PZ	10	2,40
019 041 127	D.1/2x14	PZ	10	2,40
019 041 232	D.3/4x14	PZ	10	5,30
019 041 128	D.1/2x16	PZ	10	2,30
019 041 130	D.3/4x16	PZ	10	4,20
019 041 233	D.1/2x18	PZ	10	3,10
019 041 129	D.3/4x18	PZ	10	3,80
019 041 333	D.1/2x22	PZ	10	5,50
019 041 234	D.3/4x22	PZ	10	3,50
019 041 272	D.1'x22	PZ	10	6,30
019 041 235	D.1'x28	PZ	10	6,90
019 041 236	D.1'1/4X35	PZ	10	11,40



Raccordo in Bronzo a Saldare Gomito Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 041 131	D.1/2x12	PZ	10	3,70
019 041 132	D.1/2x14	PZ	10	2,80
019 041 238	D.3/4x14	PZ	10	11,20
019 041 237	D.1/2x16	PZ	10	3,10
019 041 133	D.3/4x16	PZ	10	6,00
019 041 239	D.1/2x18	PZ	10	4,20
019 041 134	D.3/4x18	PZ	10	5,70
019 041 335	D.1/2x22	PZ	10	9,50
019 041 240	D.3/4x22	PZ	10	6,20
019 041 285	D.1'x22	PZ	10	12,90
019 041 241	D.1'x28	PZ	10	19,30
019 041 242	D.1'1/4x35	PZ	10	33,80



Raccordo in Bronzo a Saldare Gomito Femmina Flangiato

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 041 135	D.12x12	PZ	10	4,20
019 041 136	D.1/2x14	PZ	10	4,20
019 041 137	D.1/2x16	PZ	10	4,70

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 041 243	D.1/2x12	PZ	10	4,20
019 041 244	D.1/2x14	PZ	10	4,20
019 041 248	D.3/4x14	PZ	10	5,20
019 041 247	D.1/2x16	PZ	10	6,00
019 041 245	D.3/4x16	PZ	10	5,70
019 041 249	D.1/2x18	PZ	10	6,60
019 041 246	D.3/4x18	PZ	10	10,40
019 041 250	D.3/4x22	PZ	10	10,40
019 041 286	D.1'x22	PZ	10	15,70
019 041 251	D.1'x28	PZ	10	19,30
019 041 252	D.1'1/4x35	PZ	10	56,10

Raccordo in Bronzo a Saldare Gomito Maschio



FRABO 4000 è una serie costituita da raccordi con terminale a saldare in bronzo disponibile nella gamma dimensionale compresa tra 6 e 108 mm e realizzata in conformità ai requisiti della norma europea EN 1254-1.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 041 294	D.12x1/2x12	PZ	10	5,20
019 041 295	D.14x1/2x14	PZ	10	7,30
019 041 296	D.16x1/2x16	PZ	10	4,80
019 041 297	D.18x1/2x18	PZ	10	7,70
019 041 298	D.18x3/4x18	PZ	10	10,80
019 041 299	D.22x1/2x22	PZ	10	10,30
019 041 300	D.22x3/4x22	PZ	10	13,70
019 041 301	D.28x3/4x28	PZ	10	14,50
019 041 302	D.28x1'x28	PZ	10	31,90

Raccordo in Bronzo a Saldare Tee Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 041 273	D.1/2x12	PZ	10	14,70
019 041 274	D.1/2x14	PZ	10	13,50
019 041 275	D.1/2x16	PZ	10	13,40
019 041 276	D.1/2x18	PZ	10	16,70
019 041 281	D.3/4x18	PZ	10	19,30
019 041 282	D.3/4x22	PZ	10	18,40
019 041 271	D.1'x22	PZ	10	36,50
019 041 306	D.1'x28	PZ	10	32,90
019 041 307	D.1'1/4x35	PZ	10	51,40

Raccordo in Bronzo a Saldare Giunto 3 Pz Maschio con Bocchettone



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 041 310	D.1/2x12	PZ	10	18,70
019 041 311	D.1/2x14	PZ	10	16,70
019 041 312	D.1/2x16	PZ	10	16,60
019 041 313	D.1/2x18	PZ	10	17,00
019 041 314	D.3/4x18	PZ	10	21,50
019 041 315	D.3/4x22	PZ	10	21,90
019 041 316	D.1'x28	PZ	10	32,20
019 041 317	D.1'1/4x35	PZ	10	69,90

Raccordo in Bronzo a Saldare Giunto 3 Pz Femmina con Bocchettone



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 041 277	D.1/2x12	PZ	10	13,10
019 041 278	D.14x14	PZ	10	16,30
019 041 279	D.16x16	PZ	10	18,80
019 041 280	D.18x18	PZ	10	17,40
019 041 287	D.22x22	PZ	10	19,90
019 041 320	D.28x28	PZ	10	38,30

Raccordo in Bronzo a Saldare Giunto 3 Pz Femmina Femmina con Bocchettone



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 041 084	D.1/2x12	PZ	10	3,60
019 041 085	D.1/2x14	PZ	10	3,60
019 041 086	D.3/4x14	PZ	10	6,80
019 041 087	D.3/4x16	PZ	10	6,80
019 041 088	D.3/4x18	PZ	10	6,80
019 041 204	D.3/4x22	PZ	10	9,80
019 041 205	D.1'1/4X28	PZ	10	15,20

Raccordo in Rame a Saldare Girello Codulo Femmina Femmina





Raccordo in Rame a Pressare Acqua/Gas Manicotto Diritto Femmina Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 042 001	D.12	PZ	10	6,40
019 042 002	D.15	PZ	10	4,80
019 042 003	D.18	PZ	10	5,10
019 042 004	D.22	PZ	10	7,10
019 042 005	D.28	PZ	10	12,70
019 042 006	D.35	PZ	10	15,90

ⓘ FRABOPRESS KOMBI, con sistema Securfrabo, è una serie costituita da raccordi a pressare in rame e bronzo disponibile nella gamma dimensionale compresa tra 12 e 54 mm, applicabile per impianti convoglianti gas che acqua.



Raccordo in Rame a Pressare Acqua/Gas Manicotto Ridotto Maschio Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 042 010	D.15x12	PZ	10	4,90
019 042 011	D.18x12	PZ	10	5,60
019 042 012	D.18x15	PZ	10	4,70
019 042 014	D.22x15	PZ	10	5,00
019 042 015	D.22x18	PZ	10	5,50
019 042 016	D.28x18	PZ	10	12,30
019 042 017	D.28x22	PZ	10	12,60
019 042 018	D.35x22	PZ	10	15,00
019 042 019	D.35x28	PZ	10	16,40



Raccordo in Rame a Pressare Acqua/Gas Manicotto Tappo Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 042 031	D.15	PZ	10	9,30
019 042 032	D.18	PZ	10	13,40
019 042 033	D.22	PZ	10	14,60
019 042 034	D.28	PZ	10	27,70
019 042 035	D.35	PZ	10	26,90



Raccordo in Rame a Pressare Acqua/Gas Manicotto Tee Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 042 040	D.12x12x12	PZ	10	9,80
019 042 041	D.15x15x15	PZ	10	9,10
019 042 042	D.18x18x18	PZ	10	10,70
019 042 043	D.22x22x22	PZ	10	13,90
019 042 044	D.28x28x28	PZ	10	23,30
019 042 045	D.35x35x35	PZ	10	38,00

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 042 051	D.15x12x12	PZ	10	19,60
019 042 052	D.15x12x15	PZ	10	12,50
019 042 053	D.15x15x12	PZ	10	18,80
019 042 054	D.18x12x18	PZ	10	15,90
019 042 055	D.18x15x18	PZ	10	12,20
019 042 056	D.22x15x22	PZ	10	13,70
019 042 057	D.22x18x22	PZ	10	16,20
019 042 058	D.28x22x28	PZ	10	28,00
019 042 059	D.35x22x35	PZ	10	34,70
019 042 060	D.35x28x35	PZ	10	36,30

Raccordo in Rame a Pressare Acqua/Gas Tee Ridotta



FRABOPRESS KOMBI, con sistema Securfrabo, è una serie costituita da raccordi a pressare in rame e bronzo disponibile nella gamma dimensionale compresa tra 12 e 54 mm, applicabile per impianti convoglianti gas che acqua.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 042 064	D.12	PZ	10	6,30
019 042 065	D.15	PZ	10	5,10
019 042 066	D.18	PZ	10	6,00
019 042 067	D.22	PZ	10	8,20
019 042 068	D.28	PZ	10	17,80
019 042 069	D.35	PZ	10	32,10

Raccordo in Rame a Pressare Acqua/Gas Gomito 90° Maschio Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 042 073	D.12	PZ	10	6,60
019 042 074	D.15	PZ	10	5,30
019 042 075	D.18	PZ	10	6,40
019 042 076	D.22	PZ	10	8,70
019 042 077	D.28	PZ	10	15,80
019 042 078	D.35	PZ	10	31,60

Raccordo in Rame a Pressare Acqua/Gas Gomito 90° Femmina Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 042 090	D.12	PZ	10	5,60
019 042 091	D.15	PZ	10	4,90
019 042 092	D.18	PZ	10	5,50
019 042 093	D.22	PZ	10	7,00
019 042 094	D.28	PZ	10	20,50
019 042 095	D.35	PZ	10	29,50

Raccordo in Rame a Pressare Acqua/Gas Gomito 45° Maschio Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 042 080	D.12	PZ	10	6,80
019 042 081	D.15	PZ	10	6,00
019 042 082	D.18	PZ	10	5,60
019 042 083	D.22	PZ	10	7,60
019 042 084	D.28	PZ	10	21,30
019 042 085	D.35	PZ	10	30,90

Raccordo in Rame a Pressare Acqua/Gas Gomito 45° Femmina Femmina



Raccordo in Bronzo Pressare Acqua/Gas Manicotto Diritto Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 042 100	D.12x1/2	PZ	10	10,70
019 042 102	D.15x1/2	PZ	10	7,10
019 042 103	D.15x3/4	PZ	10	12,60
019 042 104	D.18x1/2	PZ	10	8,30
019 042 105	D.18x3/4	PZ	10	16,30
019 042 106	D.22x3/4	PZ	10	10,30
019 042 107	D.22x1'	PZ	10	14,90
019 042 108	D.28x1'	PZ	10	18,10
019 042 109	D.35x1'	PZ	10	42,50

ⓘ FRABOPRESS KOMBI, con sistema Securfrabo, è una serie costituita da raccordi a pressare in rame e bronzo disponibile nella gamma dimensionale compresa tra 12 e 54 mm, applicabile per impianti convoglianti gas che acqua.

Raccordo in Bronzo Pressare Acqua/Gas Manicotto Diritto Maschio



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 042 110	D.12x1/2	PZ	10	8,70
019 042 112	D.15x1/2	PZ	10	5,90
019 042 113	D.15x3/4	PZ	10	10,10
019 042 114	D.18x1/2	PZ	10	7,10
019 042 115	D.18x3/4	PZ	10	8,30
019 042 116	D.22x3/4	PZ	10	11,20
019 042 117	D.22x1'	PZ	10	13,20
019 042 118	D.28x1'	PZ	10	17,10
019 042 119	D.35x1'	PZ	10	38,80

Raccordo in Bronzo a Pressare Acqua/Gas Gomito 90° Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 042 124	D.12x1/2	PZ	10	22,20
019 042 125	D.15x1/2	PZ	10	14,30
019 042 126	D.15x3/4	PZ	10	33,10
019 042 127	D.18x1/2	PZ	10	31,20
019 042 128	D.18x3/4	PZ	10	35,60
019 042 129	D.22x3/4	PZ	10	22,70
019 042 130	D.22x1'	PZ	10	36,00
019 042 131	D.28x1'	PZ	10	40,30
019 042 132	D.35x1'x1/4	PZ	10	68,20

Raccordo in Bronzo a Pressare Acqua/Gas Gomito 90° Maschio



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 042 140	D.12x1/2	PZ	10	23,40
019 042 141	D.15x1/2	PZ	10	23,20
019 042 142	D.18x1/2	PZ	10	36,00
019 042 143	D.18x3/4	PZ	10	36,00
019 042 144	D.22x3/4	PZ	10	37,40
019 042 145	D.28x1'	PZ	10	56,10

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 042 150	D.12x1/2x12	PZ	10	35,80
019 042 151	D.15x1/2x15	PZ	10	22,10
019 042 152	D.18x1/2x18	PZ	10	37,60
019 042 153	D.22x1/2x22	PZ	10	30,00
019 042 154	D.22x3/4x22	PZ	10	39,30
019 042 155	D.28x1/2x28	PZ	10	44,30
019 042 156	D.28x3/4x28	PZ	10	53,10
019 042 157	D.35x1/2x35	PZ	10	55,20

Raccordo in Bronzo a Pressare Acqua/Gas Tee Femmina

FRABOPRESS KOMBI, con sistema Securfrabo, è una serie costituita da raccordi a pressare in rame e bronzo disponibile nella gamma dimensionale compresa tra 12 e 54 mm, applicabile per impianti convoglianti gas che acqua.



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 042 170	D.12x1/2	PZ	10	17,10
019 042 171	D.15x1/2	PZ	10	17,90
019 042 172	D.18x1/2	PZ	10	18,60
019 042 173	D.18x3/4	PZ	10	19,80
019 042 174	D.22x1/2	PZ	10	28,60
019 042 175	D.22x3/4	PZ	10	29,90
019 042 176	D.28x1'	PZ	10	44,10
019 042 177	D.35X1'1/4	PZ	10	58,00

Raccordo in Bronzo a Pressare Acqua/Gas Adattatore Maschio



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 042 180	D.12x1/2	PZ	10	21,40
019 042 181	D.15x1/2	PZ	10	16,40
019 042 182	D.18x1/2	PZ	10	25,60
019 042 183	D.22x3/4	PZ	10	42,20

Raccordo in Bronzo a Pressare Acqua/Gas Gomito Flangiato Femmina



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 042 200	415x180x80 mm	PZ	1	3.006,60

Pressatrice Elettrica con Valigietta

Pressatrice elettro-idraulica da 230 V/50-60Hz per lavori di pressatura dei raccordi metallici fino a Ø 54 mm



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 042 202	D.12	PZ	1	394,90
019 042 203	D.15	PZ	1	394,90
019 042 204	D.18	PZ	1	394,90
019 042 205	D.22	PZ	1	394,90
019 042 206	D.28	PZ	1	394,90
019 042 207	D.35	PZ	1	394,90

Ganasce a Pressare

Adattabile:Viega 2, Geberit PWH75, Mannesman EPF1-2





Termostato Ambiente T-Touch Installazione a Parete

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 023 015	Alimentazione: 230V TE406	PZ	1	150,60

Termostato digitale touch screen con display retroilluminato. per installazione a parete o su scatola 503. Alimentato a batterie, dispone della doppia modalità di funzionamento estate ed inverno.



Termostato Ambiente T-Touch Installazione da Incasso

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 023 016	Alimentazione: 230V TE401	PZ	1	148,40

Termostato digitale touch screen con memoria di temperatura giornaliera, notturna e display retroilluminato. Facilissimo da installare in scatola 3 moduli, è intercambiabile con il termostato ARTE ,DAY.



Cronotermostato Ambiente T-Touch Installazione a Parete

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 043 005	Alimentazione: 2 Pile Ministilo Alcaline da 1.5 V Tipo AAA CR160	PZ	1	239,20

Cronotermostato digitale touch screen con display retroilluminato. Facilissimo da installare in scatola 3 moduli, è intercambiabile con i termostati DAY e T-TOUCH ed il cronotermostato



Cronotermostato Ambiente Digitale a Parete Giornaliero Settimale Bravo

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 043 010	Alimentazione: 2 Pile Ministilo Alcaline da 1.5V Tipo AAA	PZ	1	73,10

Cronotermostato con 6 programmi, Separare la piastra di aggancio dal termostato e inserire 2 batterie alcaline (2x1.5V AA stilo), E' possibile scegliere fra 3 diversi tipi di programmazione automatica (7 gg separati, 5 gg).



Cronotermostato Ambiente T-Touch Installazione da Incasso

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 043 006	Alimentazione: 2 Pile Ministilo Alcaline da 1.5V Tipo AAA CR150	PZ	1	239,20

Cronotermostato digitale touch screen con display retroilluminato. Facilissimo da installare in scatola 3 moduli, è intercambiabile con i termostati DAY e T-TOUCH



Termostato Ambiente Meccanico con Spia

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 023 004	60x60 mm Meccanico con Spia	PZ	1	30,70
019 023 003	60x60 mm Contatto in Scambio con Spia e Interruttore on/off	PZ	1	35,90



Termostato Ambiente Meccanico con Diplay Digitale e interuttore On-Off

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 023 006	1 batteria stilo (non inclusa) 8.6x8.6x3.2 cm Garanzia 2 anni	PZ	1	37,10

Termostato manuale con display digitale.Temperatura visualizzabile in gradi centigradi o Fahrenheit. Possibilità di utilizzare il prodotto nelle due modalità ACCESO/SPENTO oppure nella modalità CONFORT/ECO.



Cronotermostato Ambiente Meccanico a Parete Giornaliero Settimanale

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 043 001	174x44x43 mm alimentazione: 2 pile stilo (AA) LR6 1.5V PT400	PZ	1	99,70

Cronotermostato Elettromeccanico a Membrana. Alimentato a pile da parete, con programmatore orario analogico a cavalieri. Riferimenti normativi - conformità CE EN 60730 LDV 2014/35/UE EMC 2014/30/UE



Cronotermostato Ambiente Digitale Giornaliero con Cavaliere Life

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 043 004	160x86x40 mm alimentazione: due pile AA LR6 1.5V	PZ	1	78,80

E'un cronotermostato giornaliero, digitale, dotato di display iconografico retroilluminato. Progettato per conciliare al meglio il comfort personale con il risparmio energetico. Adatto riscaldamento o condizionamento.



Cronotermostato Ambiente Digitale a Parete o Semincasso Giornaliero Settimanale

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 043 002	119x82x32.5mm Alimentazione: 2 Pile Stilo Alcaline 1.5V tipo AA	PZ	1	149,20

Cronotermostato settimanale e giornaliero retroilluminato a due temperature programmabili con intervallo di 1/2 ora. Installazione: a semincasso su scatola 503 oppure a parete. Display a 'cavalieri' digitali.



Cronotermostato Ambiente Digitale Incasso Giornaliero Settimanale

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 043 003	123.5x83.5 mm Alimentazione: 2 Pile Stilo Alcaline 1.5V tipo AA CR120	PZ	1	213,30

Cronotermostato da incasso con display retroilluminato per serie civili modulari che consente di programmare facilmente qualsiasi temperatura compresa nei campi di regolazione, in ogni ora del giorno per tutti i giorni

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 023 012	V220 con tre Uscite Termocamino Elettrovalvola Circolatore e Gestione Girrarosto CoeLte RLX 1630	PZ	1	107,70

ⓘ Integrati diversi programmi di funzionamento ,selezionabili da menù, è possibile adattare la centralina alle tipologie d'impianto presenti. Grazie alla funzione Relax è possibile avere esclusivamente acqua calda sanitaria.

Centralina Digitale per Termocamino



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 023 002	Cassetta base 150 mm Altezza 105 mm, Profondità 67 mm Placca Esterna Base 161 mm Altezza 108 mm Coelte Angelino Junior 2526	PZ	1	107,70

Centralina Meccanica per Termocamino

ⓘ Centralina elettromeccanica per termocamino ad acqua calda, semplicissima da utilizzare con termostato a manopola,ingresso sonda acqua 30-99°C art.SDT uscita relè 220 V per circolatore uscita



Codice	Misura	Um	Pz	€
016 023 003	CoelSolar 3 Sonde 3DIN Art.201-SO	PZ	1	220,80

ⓘ La centralina mediante la sonda collettore e la sonda S2 boyler comanda il funzionamento del circolatore con funzione di differenziale. Visualizzazione temperature. Funzione antibloccaggio del circolatore.

Centralina di Comando Impianti Solari a Circolazione Forzata



Codice	Misura	Um	Pz	€
022 045 013	D.3/4X20 mm	PZ	1	1.085,30

ⓘ Scambiatore 34 Piastre, doppio circolatore inverter Wilo

Modulo di Gestione Separazione Circuito Termico Caldaia e Termocamino Doppio Circolatore



Codice	Misura	Um	Pz	€
022 045 010	Kw 14 Interfaccia Camino Stufa Pellet	PZ	1	1.205,90

ⓘ Modulo per la produzione di ACS istantanea e gestione automatica dell'impianto di riscaldamento da abbinare a termoprodotto a combustibile solido (termocamino/termostufa/termocucina)

Modulo di Gestione Produzione Acqua Sanitaria Camino Stufa Pellet



Codice	Misura	Um	Pz	€
022 045 012	D.3/4X20 mm	PZ	1	839,90

ⓘ Scambiatore 34 Piastre, singolo circolatore inverter Wilo

Modulo di Gestione Separazione Circuito Termico Caldaia Termocamino Mini



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 091 031		PZ	1	12,10

ⓘ Pozzetto in ottone con attacco G.1/2, L=60mm D=12mm, utile per inserire sonde per rilevare la temperatura in un qualsiasi punto del vostro impianto.

Pozzetto Portasonda Termometro



Codice	Misura	Um	Pz	€
022 045 015	14 Piastre D.3/4x1/2 Zilmet	pz	1	156,80
022 045 016	20 Piastre D.3/4x3/4 Zilmet	PZ	1	168,10
022 045 017	30 Piastre D.3/4x3/4 Zilmet	PZ	1	215,10
022 045 018	40 Piastre D.3/4x3/4 Zilmet	PZ	1	309,10

ⓘ Gli scambiatori saldobrasati Zilmet sono costituiti da un set di piastre in acciaio inox confinate tra una piastra iniziale ed una finale.

Scambiatore a Piastre per uso Sanitario





Elettrovalvola a Membrana per Acqua

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 017 030	Normalmente Chiusa D.1/2 230V	PZ	1	82,30
019 017 034	Normalmente Chiusa D.3/4 230V	PZ	1	99,30
019 017 038	Normalmente Chiusa D.1' 230V	PZ	1	136,20

ⓘ Elettrovalvole 2 vie ad azione indiretta per acqua, complete di bobina e connettore, per impianti termoidraulici, igienico-sanitari, autoclavi, raffreddamento, lavaggio, irrigazione, anti-incendio.



Elettrovalvola a Membrana per Acqua

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 017 031	Normalmente Aperta D.1/2 230V	PZ	1	131,10
019 017 033	Normalmente Aperta D.3/4 230V	PZ	1	132,50
019 017 039	Normalmente Aperta D.1' 230V	PZ	1	133,50



Elettrovalvola a Membrana per Gas

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 017 036	Normalmente Chiusa D.1' 230V	PZ	1	124,80
019 017 037	Normalmente Aperta D.1'230V	PZ	1	96,60

ⓘ Le elettrovalvole GAS sono nate per essere abbinate a qualunque sistema di rilevazione gas o monossido di carbonio che preveda, in caso di allarme, un segnale per la chiusura della mandata principale.



Valvola di Zona Motorizzata 2 Vie

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 091 022	D.1/2X2 Vie Femmina 230V	PZ	1	187,80
019 091 023	D.3/4x2 Vie Femmina 230V	PZ	1	198,20
019 091 020	D.1'x2 Vie Femmina 230V	PZ	1	198,20

ⓘ Valvoledi zona a 2 vie motorizzate con ritorno a molla per circuiti idraulici. SERIE SF-2.



Valvola di Zona Motorizzata 3 Vie

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 091 024	D.3/4x3 Vie Femmina 230V	PZ	1	201,90
019 091 021	D.1'x3 Vie Femmina 230V	PZ	1	215,90

ⓘ Valvole di zona a 3 vie motorizzate con ritorno a molla per circuiti idraulici. SERIE SF



Valvola di Zona Motorizzata 4 Vie

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 091 026	D.1'x4 Vie Femmina 230V	PZ	1	246,10

ⓘ Valvole di zona motorizzate con ritorno a molla per collettori complanari. SERIE SF 415



Valvola di Zona Motorizzata 2 Vie

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 092 001	D.3/4x2 Vie Femmina a Sfera 230V	PZ	1	185,20
019 092 002	D.1'x2 Vie Femmina a Sfera 230V	PZ	1	185,20

ⓘ Le valvole TMO 2 sono valvole motorizzate a 2 vie dotate dell'innovativo SISTEMA ANTIBLOCCAGGIO della sfera (smart unlocking system). Per impianti di riscaldamento/climatizzazione o di acqua sanitaria.



Valvola di Zona Motorizzata 3 Vie

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 092 010	D.3/4x3 Vie Femmina a Sfera 230V	PZ	1	193,90
019 092 011	D.1'x3 Vie Femmina a Sfera 230V	PZ	1	193,90

ⓘ Le valvole TMO 3 sono valvole motorizzate a 3 vie dotate dell'innovativo SISTEMA ANTIBLOCCAGGIO della sfera (smart unlocking system). Per impianti di riscaldamento/climatizzazione o di acqua sanitaria.



Valvola di Zona Motorizzata 4 Vie

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 092 030	D.1'x4 Vie Femmina a Sfera 230V	PZ	1	344,80

ⓘ Le valvole TMO 4 sono valvole motorizzate a 4 vie dotate dell'innovativo SISTEMA ANTIBLOCCAGGIO della sfera (smart unlocking system). Per impianti di riscaldamento/climatizzazione o di acqua sanitaria.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 091 030	D.1/2 MM	PZ	1	133,40

Flussostato Pressostato Segnalazione di Flusso



ⓘ Pressostati di segnalazione di flusso SERIE SBP

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 130 001	da 0° a + 120°	PZ	1	36,10

Termostato a Contatto a Bracciale



ⓘ Adatto a tubi di diametro da 3/4 o maggiori. Corredato di molla di fissaggio.
Campo di misura 30°-90° C. Portata contatti 16A/250V

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 091 035	D.3/4x1/2	PZ	1	165,30

Valvola di Sicurezza Scarico termico



ⓘ La valvola di scarico termico a doppia sicurezza previene il surriscaldamento di generatori termici, quali caldaie funzionanti con biomasse. Al raggiungimento della temperatura di 95°C la valvola si apre.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 130 006	D.1' Maschio Femmina	PZ	1	108,40

Gruppo di Sicurezza Safe Circuito Chiuso Maschio Femmina



ⓘ Il gruppo di sicurezza SAFE è stato progettato e realizzato con lo scopo di proteggere gli impianti di riscaldamento a circuito chiuso.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 130 002	D.1/2 Maschio Femmina	PZ	1	58,00

Gruppo di Riempimento per Caldaia senza Manonometro



ⓘ Il gruppo di riempimento automatico 'Rial' installato sulla tubazione di alimentazione degli impianti di riscaldamento a circuito chiuso.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 091 039	D.1' 55° 7.030.01607 **Mut** termostatica-deviatrice	PZ	1	153,10
019 141 065	D.1' 55° 601.00047 **Icma** 133 termostatica e deviatrice FF	PZ	1	114,10

Valvola Anticondensa



ⓘ La serie VTC500 è costituita da una valvola termica utilizzata per caldaie a combustibile solido fino a 150 kW. La valvola anticondensa assicura una temperatura di combustione elevata nella caldaia.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 053 002	D.1'1/2	PZ	1	92,80

Separatore D'Aria per Impianti di Riscaldamento



ⓘ I separatori d'aria 'AIR-STOP' possono essere utilizzati per collegare diversi dispositivi per la regolazione ed il monitoraggio delle condizioni operative dell'impianto.



Rubinetto Intercettazione Valvola Sfiato Automatico

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 091 017	D.3/8	PZ	10	2,70
019 091 018	D.1/2	PZ	10	3,80

ⓘ Il rubinetto di intercettazione favorisce le operazioni di sostituzione e verifica delle valvole sfiato aria bloccando il flusso di acqua a valvola disinserita.



Valvola di Sfogo Aria Automatica Diritta Valmat Baby

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 091 006	D.3/8	PZ	10	9,40
019 091 008	D.1/2	pz	10	9,60
019 091 004	D.3/8 Apm	PZ	10	7,70
019 091 005	D.1/2 Apm	PZ	10	7,70

ⓘ La valvola sfiato aria Valmat è una valvola a singolo galleggiante automatica che svolge principalmente due funzioni: l'evacuazione di un consistente flusso di aria da una tubazione.



Valvola di Sfogo Aria Automatica Laterale Ottone Giallo

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 091 007	D.3/8	pz	10	9,10

ⓘ E' una valvola a singolo galleggiante automatica che svolge principalmente due funzioni: l'evacuazione di un consistente flusso di aria da una tubazione) e il degasaggio che permette di scaricare l'aria intrappolata.



Valvola di Sfogo Aria Automatica Laterale Ottone Cromato

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 091 014	D.3/8	PZ	10	8,40
019 091 015	D.1/2	PZ	10	8,50

ⓘ Corpo in ottone nichelato. Galleggiante in resina polietilenica. Temperatura massima d'esercizio: 110°C. Pressione massima di scarico ottimale: 6 bar



Tappo con Valvola di Sfogo Aria Automatica Ottone Cromato

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 091 011	D.1' Destra	PZ	10	9,00

ⓘ Corpo in ottone cromato. Pressione nominale: 10 bar. Temperatura massima d'esercizio: 110°C. Misure disponibili: 1' destra



Tappo con Valvola di Sfogo Aria Automatica Ottone Cromato

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 091 012	D.1' Sinistra	PZ	10	9,00

ⓘ Corpo in ottone cromato. Pressione nominale: 10 bar. Temperatura massima d'esercizio: 110°C. Misure disponibili: 1' sinistra



Valvolino di Sfiato Manuale Nichelato

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 099 068	D.1/4	PZ	10	2,90
019 099 029	D.3/8	PZ	10	1,70
019 099 072	D.1/2	PZ	10	4,90

ⓘ Valvolino manuale sfogo aria per impianti idrotermici.



Valvola di Sicurezza Maschio Femmina

ⓘ La valvola di sicurezza con apertura manuale a volantino è una valvola automatica predisposta per aprirsi qualora la pressione interna dell'impianto superi il valore,per cui è stata progettata (Pressione Nominale).

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 141 031	D.1/2 1.5 Atm	PZ	10	16,60
019 141 014	D.1/2 3 Atm	PZ	10	17,10
019 141 028	D.1/2 6 Atm	PZ	10	17,60
019 141 015	D.1/2 8 Atm	PZ	10	25,90
019 141 023	D.3/4 3 Atm	PZ	10	20,40
019 141 029	D.3/4 8 Atm	PZ	10	39,20
019 141 005	D.1/2 3 bar Apm	PZ	10	7,80
019 141 006	D.1/2 6 bar Apm	PZ	10	7,80

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 038 013	D.110x45 Bianco	PZ	1	22,70
019 038 012	D.120x45 Bianco	PZ	1	22,70
019 038 008	D.130x45 Bianco	PZ	1	22,70
019 038 010	D.135x45 Bianco	PZ	1	22,70
019 038 004	D.140x45 Bianco	PZ	1	22,70
019 038 018	D.150x45 Bianco	PZ	1	22,70

Esalatore per Scaldino o Caldaia



ⓘ Esalatore in lamiera preverniciata bianca,garantisce l'evacuazione dei fumi evitando il blocco della caldaia.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 038 001	D.130 Bianco	PZ	1	33,20
019 038 002	D.135 Bianco	PZ	1	33,20
019 038 003	D.140 Bianco	PZ	1	33,20

Esalatore per Caldaia Applicazione Vetro



ⓘ Esalatore fumo in lamiera zincata bianco smaltato per caldaia a gas, antipioggia e antivento

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 038 005	H.102 x L.55 x P.45 per Caldaia Bianco	PZ	1	83,70
019 038 006	H.92 x L.55 x P.35 per Caldaia Bianco	PZ	1	81,50
019 038 011	H.87 x L.48 x P.35 per Scaldino Bianco	PZ	1	79,10
019 143 010	Chiave Armadietti e Sportelli Acqua Gas Plastica Tavellino	PZ	1	1,20

Armadietto per Scaldino o Caldaia



ⓘ Il copricaldaia che salvaguarda le caldaie o scaldino, esterne, dagli agenti atmosferici, garantendo un'elegante e durevole estetica. in lamiera preverniciata.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 038 014	Lt 30	PZ	1	36,70

Vaso Espansione in Plastica Completo di Raccordi



ⓘ Vaso prodotto in materiale termoplastico caricato in fibra di vetro.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 038 007	Vaso - Lt 33 Cm 26x48x25	PZ	1	47,20
019 038 020	Raccordi - 2 Prolunghe 1'+2 ghiere 1'+1 prolunga 3/8	PZ	1	14,60

Vaso Espansione Zincato e Raccordi



ⓘ I vasi d'espansione zincati sono componenti idraulici per termocamini, termostufe e caldaie per il riscaldamento domestico a circuito aperto. La loro funzione è quella di contenere le variazioni di pressione del circuito

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 038 016	Lt 30 Cm 26x48x25	PZ	1	90,00

Vaso Espansione Acciaio con Raccordi



ⓘ I vasi d'espansione inox sono componenti idraulici per termocamini, termostufe e caldaie per il riscaldamento domestico a circuito aperto. La loro funzione è quella di contenere le variazioni di pressione del circuito,

Sportelli - Armadietti e Cassette per Acqua e Gas



Sportello Zincato per Contatore Gas

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 143 003	Cm 45x35 con Chiave	PZ	1	19,90
019 143 002	Cm 55x40 con Chiave	PZ	1	24,10

ⓘ Sportelli per la custodia e la compartimentazione di contatori per il GAS. Sono completi di zanche a murare, ricavate nella parte interna della cornice, e di chiave in plastica



Armadietto Zincato per Contatore Gas

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 143 004	Cm 45x35x25 con Chiave	PZ	1	36,30
019 143 011	Cm 55X40X25 con chiave	PZ	1	44,40

ⓘ Cassette per la custodia e la compartimentazione di contatori per il GAS. Sono completi di chiave in plastica a quadrello per l'apertura e la chiusura.



Armadietto Zincato per Contatore Acqua

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 143 007	Cm 30x40 con Chiave	PZ	1	26,30
019 143 008	Cm 35x45 con Chiave	PZ	1	29,60

ⓘ Cassette per la custodia e la compartimentazione di contatori per l'acqua. Sono completi di chiave in plastica a quadrello per l'apertura e la chiusura.



Sportello Zincato per Contatore Acqua

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 143 005	Cm 30x40 con Chiave	PZ	1	17,20
019 143 009	Cm 35x45 con Chiave	PZ	1	18,90

ⓘ Sportelli per la custodia e la compartimentazione di contatori per l'acqua. Sono completi di zanche a murare, ricavate nella parte interna della cornice, e di chiave in plastica a quadrello per l'apertura e la chiusura.



Cassetta per Collettori in Plastica

ad Esaurimento

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 142 019	mm 600x300x950	PZ	1	28,70



Cassetta in Lamiera per Collettori

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 141 016	mm 400x300x250	PZ	1	12,80
019 141 041	mm 480x300x250	PZ	1	14,40
019 141 017	mm 600x300x700	PZ	1	28,10

Tappi e Riduzioni per Radiatori

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 099 001	D.1'Esterno D.42 per Radiatori Alluminio	PZ	10	2,10
019 099 009	D.1'Esterno D.48 per Radiatori Ghisa	PZ	10	2,20
019 099 064	D.1'1/4 Esterno D.56 per Radiatori Ghisa	PZ	10	3,30

Tappo Destro Cieco Verniciato

ⓘ Tappo Verniciato su base zincata SERIE 1' con flangia Ø 42



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 099 002	D.1'Esterno D.42 per Radiatori Alluminio	PZ	10	2,10
019 099 010	D.1'Esterno D.48 Radiatori Ghisa	PZ	10	2,20
019 099 065	D.1'1/4 Esterno D.56 Radiatori Ghisa	PZ	10	3,30

Tappo Sinistro Cieco Verniciato



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 099 056	D.1'Esterno D.42 per Radiatori Alluminio	PZ	10	0,90
019 099 005	D.1'Esterno D.48 per Radiatori Ghisa	PZ	10	1,90
019 099 060	D.1'1/4 Esterno D.56 per Radiatori Ghisa	PZ	10	2,30

Tappo Destro Cieco Zincato

ⓘ Tappo zincato SERIE 1' con flangia Ø 42



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 099 057	D.1'Esterno D.42 per Radiatori Alluminio	PZ	10	0,90
019 099 006	D.1'Esterno D.48 per Radiatori Ghisa	PZ	10	1,90
019 099 061	D.1'1/4 Esterno D.56 per Radiatori Ghisa	PZ	10	2,30

Tappo Sinistro Cieco Zincato



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 099 003	D.1'x3/8 Esterno D.42 per Alluminio	PZ	10	1,30
019 099 017	D.1'x1/2 Esterno D.42 per Alluminio	PZ	10	1,90
019 099 026	D.1'x3/4 Esterno D.42 per Alluminio	PZ	10	1,90
019 099 011	D.1'x3/8 Esterno D.48 per Ghisa	PZ	10	1,70
019 099 018	D.1'x1/2 Esterno D.48 per Ghisa	PZ	10	1,40
019 099 015	D.1'x3/4 Esterno D.48 per Ghisa	PZ	10	2,20
019 099 066	D.1'1/4x3/8 Esterno D.56 per Ghisa	PZ	10	4,20

Riduzione Destra Verniciata

ⓘ Tappo verniciato su base zincata SERIE 1'con flangia piana Ø 42



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 099 004	D.1'x3/8 Esterno D.42 per Alluminio	PZ	10	1,30
019 099 019	D.1'x1/2 Esterno D.42 per Alluminio	PZ	10	1,90
019 099 027	D.1'x3/4 Esterno D.42 per Alluminio	PZ	10	1,90
019 099 012	D.1'x3/8 Esterno D.48 per Ghisa	PZ	10	1,70
019 099 020	D.1'x1/2 Esterno D.48 per Ghisa	PZ	10	1,40
019 099 016	D.1'x3/4 Esterno D.48 per Ghisa	PZ	10	2,20
019 099 067	D.1'1/4x3/8 Esterno D.56 per Ghisa	PZ	10	4,20

Riduzione Sinistra Verniciata

ⓘ Tappo verniciato su base zincata SERIE 1'con flangia piana Ø 42



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 099 058	D.1'x1/2 Esterno D.42 per Alluminio	PZ	10	1,30
019 099 021	D.1'x3/4 Esterno D.42 per Alluminio	PZ	10	1,10
019 099 007	D.1'x3/8 Esterno D.48 per Ghisa	PZ	10	1,60
019 099 054	D.1'x1/2 Esterno D.48 per Ghisa	PZ	10	1,40
019 099 013	D.1'x3/4 Esterno D.48 per Ghisa	PZ	10	1,40
019 099 062	D.1'1/4x3/8 Esterno D.56 per Ghisa	PZ	10	2,80

Riduzione Destra Zincata

ⓘ Tappo zincato SERIE 1' con flangia Ø 42



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 099 059	D.1'x3/8 Esterno D.42 per Alluminio	PZ	10	1,30
019 099 022	D.1'x1/2 Esterno D.42 per Alluminio	PZ	10	1,10
019 099 008	D.1'x3/8 Esterno D.48 per Ghisa	PZ	10	1,60
019 099 055	D.1'x1/2 Esterno D.48 per Ghisa	PZ	10	1,40
019 099 014	D.1'x3/4 Esterno D.48 per Ghisa	PZ	10	1,40
019 099 063	D.1'1/4x3/8 Esterno D.56 per Ghisa	PZ	10	2,80
019 099 069	D.1'1/4x1' Esterno D.56 per Ghisa	PZ	10	2,80

Riduzione Sinistra Zincata

ⓘ Tappo zincato SERIE 1' con flangia Ø 42





Kit Tappi Riduzioni Valvolino Bianco per Radiatori

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 099 030	D.1'X3/8	PZ	20	7,00
019 099 031	D.1'X1/2	PZ	20	11,50

Kit universale per radiatori alluminio 1' flangia Ø 42 (con valvola di scarico art. 975/G)



Kit Tappi Riduzioni Valvolino con Mensole Bianco per Radiatori

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 099 032	D.1'X3/8	PZ	20	10,00
019 099 033	D.1"X1/2	PZ	20	13,30

Kit universale per radiatori alluminio 1' flangia Ø 42 + mensole



Tappo in Ottone Cromato Capuccio Bianco con Tenuta O-Ring

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 099 080	D.1/2	PZ	10	1,10

Tappo ottone con cappuccio bianco 1/2



Chiave Radiatori in Nylon per Tappi e Riduzioni

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 099 070	D.1/4-1'-1'1/4	PZ	1	16,10



Niples Doppia Vite per Aggiunzione radiatori

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 099 074	D.1'	PZ	10	1,10
001 099 075	D.1'1/4	PZ	10	1,30

Nipples in acciaio per radiatori



Rosetta Copritubo Bianca Normale

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 001 067	D.10-22	PZ	10	0,30

Rosetta apribile universale in PP bianco



Rosetta Copritubo Cromata Normale

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 001 070	D.10-22	PZ	10	0,90

Rosetta Lux apribile in ABS cromata



Rosetta Copritubo Bianca Sombrero

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 001 069	D.10-22	PZ	10	0,70

Borchietta diametro variabile per tubo D.10 a 20 mm



Rosetta Copritubo Bianca Prolungata

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 001 068	D.10-18	PZ	10	0,50

Rosetta apribile copritubo 'Futura' in PP bianco per termosifone



Rosetta Copritubo Cromata Prolungata

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 001 066	D.10-18	PZ	10	1,50

Rosetta apribile copritubo "Futura" in PP CROMATA per termosifone



Rosone a Doppia Tenuta per Tubazioni Gas MAGICOVER Bonomini

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 001 080	D.20	PZ	10	3,10
019 001 081	D.25	PZ	10	3,10
019 001 082	D.30	PZ	10	3,10
019 001 084	D.40	PZ	10	3,10

In polipropilene PP colore giallo applicazione per tubazioni gas

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 141 038	D.3/8x16 Itap	PZ	10	18,70
019 142 001	D.1/2x16 Itap	PZ	10	21,40
019 141 039	D.3/8x16 Icma	PZ	10	16,50
019 142 016	D.1/2x16 Icma	PZ	10	18,60

ⓘ Adatte all'impiego con tubo multistrato, unitamente al raccordo a compressione.
Corpo in ottone nichelato.

Kit Valvola Detentore a Squadro Completo di Adattatori Multistrato



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 141 030	D.3/8x12 Itap	PZ	10	16,90
019 142 040	D.1/2x12 Itap	PZ	10	18,00

ⓘ Adatte all'impiego con tubo in rame, unitamente al raccordo a compressione.
Corpo in ottone nichelato.

Kit Valvola e Detentore Squadro Completo di Adattatori Rame



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 142 026	D.1/2x16 Itap	PZ	10	22,60

ⓘ Adatte all'impiego con tubo multistrato,unitamente al raccordo a compressione.
Corpo in ottone nichelato.

Kit Valvola Detentore Diritto Completo di Adattatori Multistrato



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 142 041	D.1/2x12 Itap	pz	10	22,80

ⓘ Adatte all'impiego con tubo in rame unitamente al raccordo a compressione.
Corpo in ottone nichelato.

Kit Valvola Detentore Diritto Completo di Adattatori Rame



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 141 051	D.1/2X1/2x16 ITAP 295	PZ	10	8,50

ⓘ Adatte all'impiego con tubo multistrato e rame, unitamente al raccordo a compressione.
Corpo in ottone nichelato.

Valvola Diritta Completa di Adattatore Multistrato



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 141 053	D.1/2x1/2x16 ITAP 297	PZ	10	7,80

ⓘ Adatte all'impiego con tubo Multistrato unitamente al raccordo a compressione.
Corpo in ottone nichelato.

Detentore Diritto Completo di Adattatore Multistrato



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 141 034	D.3/8x1/2 ITAP 395	PZ	10	7,60
019 141 037	D.1/2x1/2 ITAP 395	PZ	10	8,20

ⓘ Adatte all'impiego con tubo Multistrato e rame, unitamente al raccordo a compressione.
Corpo in ottone nichelato.

Valvola Squadro Singola



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 141 035	D.3/8x1/2 ITAP 397	PZ	10	6,90
019 141 036	D.1/2x1/2 ITAP 397	PZ	10	7,50

ⓘ Adatte all'impiego con tubo multistrato e rame, unitamente al raccordo a compressione.
Corpo in ottone nichelato.

Detentore Squadro Singolo





Valvola Monotubo Cromata Semplice Regolazione Manuale

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 141 019	D.3/4 Destra	PZ	10	37,00

ⓘ Valvola monotubo manuale con manopola superiore e sonda, senza raccordi.



Valvola Monotubo Cromata Termostatizzabile con Sonda TE-SA

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 340	D.3/4 TE-SA 133-05	PZ	5	42,70



Adattatore Dado Anello e Portagomma per Tubo Multistrato

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 002 373	D.14x1/2x2.00	PZ	10	3,00
001 167 012	D.16x1/2x2.00	PZ	10	3,20
001 002 376	D.16x1/2x2.25	PZ	10	3,20
001 002 374	D.16x3/4x2.25	PZ	10	3,90
001 002 378	D.20x3/4x2.00	PZ	10	4,60
001 002 379	D.20x3/4x2.25	PZ	10	4,90

ⓘ Adattatore Multistrato con ogiva e calotta nichelata



Adattatore Sicurblok per Tubo Rame Icma

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 142 025	D.1/2x10	PZ	10	2,40
019 142 021	D.1/2x12	PZ	10	2,40
019 142 022	D.1/2x14	PZ	10	2,40
019 142 023	D.1/2x16	PZ	10	2,40

ⓘ Raccordo brevettato SICURBLOC per tubo rame.



Dado Ottone Giallo con Ogiva Monocono in Teflon per Collettori

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 017 095	D.1/2x12	PZ	10	2,30
019 017 096	D.1/2x14	PZ	10	2,30

ⓘ Dado 1/2 con Bicono teflon



Adattatore Dado Monocono Valvola Monotubo per Tubo Rame

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 141 009	D.1/2x12x24	PZ	10	2,60
019 141 013	D.1/2x14x24	PZ	10	2,60
019 141 024	D.1/2x16x24	PZ	10	2,60
019 141 025	D.1/2x18x24	PZ	10	2,60

ⓘ Adattatore tubo rame per valvola monotubo

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 004	D.3/8x24x19	PZ	10	14,90
019 144 130	D.1/2x24x19	PZ	10	17,50

Valvola Squadro Manuale Far



ⓘ Valvola manuale a squadra cromata. Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 019	D.3/8x24x19	PZ	10	12,60
019 144 131	D.1/2x24x19	PZ	10	14,90

Detentore Squadro Manuale Far



ⓘ Detentore a squadra cromato. Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 017	D.3/8x24x19	PZ	10	14,80

Valvola Diritta Manuale Far



ⓘ Valvola manuale diritta cromata. Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 033	D.1/2x24x19	PZ	10	18,90

Valvola Diritta Manuale Far



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 018	D.3/8x24x19	PZ	10	14,40
019 144 140	D.1/2x24x19	PZ	10	16,70

Detentore Diritto Manuale Far



ⓘ Detentore diritto cromato. Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 036	D.10x24x19	PZ	10	3,70
019 144 037	D.12x24x19	PZ	10	3,70
019 144 038	D.14x24x19	PZ	10	3,70
019 144 039	D.16x24x19	PZ	10	3,40

Adattatore Kit per Tubo Rame Far



ⓘ Kit di tenuta in gomma a compressione per tubo rame da Ø10 a 16 , composto da: ranella guidatubo in ottone, monocono in gomma, anello stringitubo in ottone, calotta in ottone cromato con filetto 24x19.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 050	D.15x24x19	PZ	10	5,50
019 144 051	D.18x24x19	PZ	10	5,50

Adattatore Kit per Tubo Reticolene Far



ⓘ Kit per tubi di materiale plastico adattabile a tutti i nostri articoli con attacco intercambiabile 24x19.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 041	D.14x2x24x19	PZ	10	5,90
019 144 042	D.16x2x24x19	PZ	10	5,80
019 144 043	D.16x2.25x24x19	PZ	10	6,80
019 144 044	D.20x2x24x19	PZ	10	6,80
019 144 045	D.20x2.25x24x19	PZ	10	6,80
019 144 046	D.20x2.50x24x19	PZ	10	6,80

Adattatore Kit per Tubo Multistrato Far



ⓘ Kit per tubi Multistrato adattabile a tutti i nostri articoli intercambiabile 24x19.

Collettore Far 2 Vie con Rubinetto Blu/Rosso



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 010	D.3/4x24x19 MF	PZ	10	40,50
019 144 011	D.1' x24x19 MF	PZ	10	46,60

MULTIFAR Collettore componibile per impianti sanitari riscaldamento con arresti manuali. Volantino con dischetti per identificare l'Utenza; per tubo rame, plastica e Multistrato 3/4-1' M.F. Interasse derivazioni 45 mm

Collettore Far 3 Vie con Rubinetto Blu/Rosso



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 012	D.3/4x24x19 MF	PZ	10	55,90
019 144 013	D.1' x24x19 MF	PZ	10	62,30

Collettore Far 4 Vie con Rubinetto Blu/Rosso



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 014	D.3/4x24x19 MF	PZ	10	73,30
019 144 015	D.1' x24x19 MF	PZ	10	82,30
019 144 016	Vitone 9150 Far	PZ	10	3,80

Collettore Far 2 Vie Cromato Normale



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 026	D.3/4x24x19 MF	PZ	10	16,70
019 144 027	D.1' x24x19 MF	PZ	10	19,70

Collettore MF cromato componibile con attacchi intercambiabili per tubo rame, plastica, multistrato e con attacchi laterali 3/4 e 1' maschio - Femmina e interasse derivazioni 36 mm

Collettore Far 3 Vie Cromato Normale



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 028	D.3/4x24x19 MF	PZ	10	23,30
019 144 029	D.1' x24x19 MF	PZ	10	26,40

Collettore Far 4 Vie Cromato Normale



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 030	D.3/4x24x19 MF	PZ	10	28,80
019 144 031	D.1' x24x19 MF	PZ	10	31,60

Collettore Far 2 Vie Cromato Cieco



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 020	D.3/4x24x19 MF	PZ	10	13,70
019 144 021	D.1' x24x19 MF	PZ	10	15,90

Collettore semplice chiuso, per impianti di riscaldamento e raffrescamento, in ottone cromato con attacco laterale da 3/4 o 1' Femmina, 2-3-4 derivazioni con attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato

Valvole Termostatizzabili - Valvole di Sicurezza Gruppo Riempimento e Separatori FAR

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 135	D.3/8x24x19	PZ	1	22,60
019 144 136	D.1/2x24x19	PZ	1	25,10

Valvola a Squadro Termostatizzabile Far



ⓘ Valvola termostatizzabile a squadra cromata. Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato semplice sistema di estrazione volantino.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 019	D.3/8x24x19	PZ	1	12,60
019 144 131	D.1/2x24x19	PZ	1	14,90

Detentore Squadro Manuale Far



ⓘ Detentore a squadra cromato. Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e Multistrato

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 138	D.3/8x24x19	PZ	1	21,50
019 144 139	D.1/2x24x19	PZ	1	25,90

Valvola Diritta Termostatizzabile Far



ⓘ Valvola termostatizzabile diritta cromata. Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato semplice sistema di estrazione volantino

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 018	D.3/8x24x19	PZ	1	14,40
019 144 140	D.1/2x24x19	PZ	1	16,70

Detentore Diritto Manuale Far



ⓘ Detentore diritto cromato. Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e Multistrato

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 009	Far 1824	PZ	1	33,80

Testina con Sensore Liquido Far



ⓘ Comando termostatico con sensore a liquido incorporato. Regolazione 0°-28° C. Provvisto di un selettore numerato da 1 a 5, ruotando il quale è possibile impostare il livello di temperatura desiderato.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 102	D.1/2x1/2 Bar 3	PZ	1	23,20
019 144 103	D.1/2x1/2 Bar 6	PZ	1	23,20

Valvola Automatica Sicurezza Impianti Circuiti Chiusi



ⓘ Valvola di sicurezza ordinaria gialla per impianti termici e sanitari. Pressione di taratura 1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-5-6-7-8-10 bar. Misura entrata: 1/2 maschio Misura uscita: 1/2 - 3/4 Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 106	D.1/2	PZ	1	72,40

Gruppo Riempimento Far Maschio Femmina



ⓘ Gruppo di riempimento automatico cromato senza manometro per impianti a circuito chiuso completo di valvola di ritegno, rubinetto di arresto e Filtro in ingresso. Attacco in entrata (bocchettone): 1/2 M attacco 1/4 F.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 108	D.1'	PZ	1	133,30

Gruppo di Sicurezza Caldaia Giallo Completo



ⓘ Gruppo separatore d'aria giallo per impianti di riscaldamento completo di: Corpo in ottone CB753S Manometro con scala 0-4 bar Valvola sfogo aria automatica, Valvola di sicurezza 3 bar certificata PED, Attacco 1' Femmina.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 115	D.1/2	PZ	1	45,80

Ammortizzatore Anti Colpo D'ariete Far



ⓘ Anticolpo d'ariete per impianti sanitari. Corpo in ottone CW617N Attacco filettato maschio da 1/2 Guarnizione di tenuta in EPDM Pressione massima:50 bar Pressione nominale:10 bar Temperatura massima di esercizio 90°C.



Riduttore Pressione Far Maschio Maschio con Bocchettoni

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 110	D.1/2 da 1 a 25 Bar	PZ	1	164,70
019 144 111	D.3/4 da 1 a 25 Bar	PZ	1	193,50
019 144 112	D.1' da 1 a 25 Bar	PZ	1	262,20

Sede di tenuta:acciaio inox. Materiale del corpo riduttore:Ottone. Pressione regolabile a valle: da 1 a 6 bar. Pressione nominale: 25 bar. Temperatura massima d'esercizio:75°C. Materiale di O-RING e guarnizione EPDM.



Valvola di Zona Motorizzata Far 2 Vie a Sfera Maschio Maschio con Bocchettoni

Servocomando per Valvola Motorizzata Far Small

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 120	D.1/2	PZ	1	331,60
019 144 121	D.3/4	PZ	1	347,30
019 144 122	D.1'	PZ	1	367,30
019 144 128	Servocomando 230V Sblocco T.Rot.20	PZ	1	304,60

Valvola di zona a 2 vie cromata a sfera completa di codoli, calotte e servocomando elettrico con sblocco manuale. Attacchi: maschio passaggio totale.



Valvola di Zona Motorizzata Far 3 Vie a Sfera Maschio Maschio con Bocchettoni

Servocomando per Valvola Motorizzata Far Small

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 125	D.1/2	PZ	1	347,80
019 144 126	D.3/4	PZ	1	364,70
019 144 127	D.1'	PZ	1	384,70
019 144 129	Servocomando 230V Sblocco T.Rot.40	PZ	1	304,60

Valvola di zona deviatrice a 3 vie cromata a sfera completa di codoli, calotte e servocomando elettrico con sblocco manuale. Attacchi: maschio passaggio totale.



Defangatore Far UltraCompatto con Magnete per Impianti Termici

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 116	D.3/4 FF	PZ	1	154,90

Defangatore Ultracompatto per impianti termici completo di magnete per l'eliminazione delle particelle ferrose con cartuccia e magnete estraibili e rubinetto di scarico.



Defangatore Far per Impianti Termici non Magnetico

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 117	D.1'	PZ	1	126,50

Defangatore per impianti termici. Corpo in ottone CB753S. Attacchi alle tubazioni: F.F. Attacco nella parte superiore da 1/2 con tappo.



Disaeratore Far per Impianti Termici non Magnetico

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 118	D.1'	PZ	1	175,20

Il disaeratore FAR contiene al suo interno una particolare cartuccia Filtrante brevettata che separa dall'acqua le bolle d'aria che si generano all'interno dell'impianto.



Defangatore Te-Sa con Filtro e Magnete per Impianti Termici

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 150	D.3/4 FF	PZ	1	200,80
019 146 151	D.1' FF	PZ	1	232,20

Filtro autopulente 300 micron con cartuccia magnetica. Attacchi Femmina. Non cromato.



Defangatore Te-Sa con Filtro e Magnete con Bocchettone

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 155	D.3/4 FF	PZ	1	91,70

Defangatore magnetico compatto con valvola di scarico, tappo e bocchettoni sede piana.



Nembo Kit D Gel Dima Neutralizzatore Dosatore Defangatore Inibitore

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 093 005		PZ	1	226,30

Kit NEMBO Z con dosatore ZEROCAL+MINI. Filtro neutralizzatore condense clear acid nutralizer. Filtro defangatore magnetico MINIMAG. Inibitore di corrosione LONG LIFE 100

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 060	Cm 30x25x8	PZ	1	38,80
019 144 061	Cm 40x25x8	PZ	1	43,50
019 144 062	Cm 48x25x8	PZ	1	51,80
019 144 063	Cm 60x30x8	PZ	1	66,60
019 144 064	Cm 50x41x10	PZ	1	84,70

Cassetta per Collettori Far 'Tutto' in Plastica

ⓘ Cassetta di ispezione in plastica 'TUTTO'. Possibilità di alloggiare ogni tipo di collettore usando gli appositi supporti (Art. 7500 - 7550). Fissaggio del coperchio con viti.



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 068	D.3/4	PZ	1	5,50
019 144 069	D.1'	PZ	1	5,50

Supporti Collettori Cassetta Far in Plastica



ⓘ Supporti per fissaggio collettori semplici, componibili, termoelettrici e multifar ai seguenti articoli: -Art. 7410-7420-7425-7450-7460 -Art. 7475.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 071	D.24x19	PZ	1	3,70

Tappo Cieco Far Kit di Chiusura



ⓘ KIT completo per chiusura derivazioni collettori con calotta cromata. (Adattabile a tutte le derivazioni intercambiabili). Escluso derivazioni Ø 18.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 072	D.3/4	PZ	1	4,10
019 144 073	D.1'	PZ	1	5,00

Tappo Cieco Far con Guarnizione



ⓘ Tappo cieco cromato completo di guarnizione.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 080	D.3/4x3/8	PZ	1	7,30
019 144 081	D.3/4x1/2	PZ	1	7,90
019 144 082	D.1' x3/8	PZ	1	9,10
019 144 083	D.1' x1/2	PZ	1	9,10

Raccordo Terminale a Squadro Far



ⓘ Raccordo terminale a squadro cromato per collettori componibili. Attacco: 3/4 -1'- 1'1/4 Femmina. Derivazioni: 1/4 -3/8-1/2 Femmina.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 086	D.3/4x3/8	PZ	1	5,00
019 144 093	D.3/4x1/2	PZ	1	5,80
019 144 094	D.1' x3/8	PZ	1	5,10
019 144 095	D.1' x1/2	PZ	1	5,50

Riduzione Maschio Femmina con Guarnizione Far



ⓘ Riduzione terminale cromata con tenuta O-RING per collettori con attacco per valvola sfogo aria.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 092	D.3/4x3/8	PZ	1	4,90
019 144 087	D.3/4x1/2	PZ	1	4,90
019 144 088	D.1' x3/8	PZ	1	6,10
019 144 089	D.1'x1/2	PZ	1	6,30

Tappo Femmina con Guarnizione Far



ⓘ Raccordo terminale diritto cromato per collettori componibili completo di guarnizione. Attacco: 3/4 -1' Femmina Derivazioni: 1/4 -3/8-1/2- Femmina Attacco: 1'1/4 Femmina Derivazioni: 1/4 -3/8'-1/2 Femmina.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 076	D.3/4	PZ	1	4,30
019 144 077	D.1'	PZ	1	4,90

Tappo Maschio Terminale con O-Ring Far



ⓘ Tappo terminale cromato con tenuta O-RING per collettori.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 098	D.27	PZ	1	29,90

Chiave Poligonale per Calotta Far



ⓘ Chiave poligonale per calotte esagono 27.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 144 099	D.27-3/8-1/2-3/4	PZ	1	97,40

Astuccio Chiave e Cricchetto Far



ⓘ Astuccio contenente: chiave poligonale per calotte esagono 27, chiave a cricchetto per codoli 3/8-1/2-3/4.



Valvola Squadro Manuale Te-Sa Cromata con Manopola

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 001	D.3/8x1/2	PZ	10	12,00
019 146 006	D.1/2x1/2	PZ	10	14,10
019 146 003	D.1/2x3/4	PZ	10	15,10

Valvola manuale angolo per tubi rame, plastica o multistrato, con manopola, senza raccordo.



Detentore Squadro Manuale Te-Sa Cromata

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 002	D.3/8x1/2	PZ	10	10,50
019 146 007	D.1/2x1/2	PZ	10	12,30
019 146 004	D.1/2x3/4	PZ	10	14,00

Detentore angolo per tubo rame, plastica o multistrato, senza raccordi.



Valvola Diritta Manuale Te-Sa Cromata con Manopola

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 010	D.3/8x1/2	PZ	10	13,10
019 146 011	D.1/2x1/2	PZ	10	14,40
019 146 013	D.1/2x3/4	PZ	10	15,30

Valvola manuale diritta per tubi rame, plastica o multistrato, con manopola, senza raccordo.



Detentore Diritto Manuale Te-Sa Cromata

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 017	D.3/8x1/2	PZ	10	11,40
019 146 018	D.1/2x1/2	PZ	10	12,60
019 146 019	D.1/2x3/4	PZ	10	13,80

Detentore diritto per tubo rame, plastica o multistrato, senza raccordo.



Valvola Squadro **Termostatizzabile** Te-Sa Cromata con Manopola

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 025	D.3/8x1/2	PZ	10	13,40
019 146 026	D.1/2x1/2	PZ	10	16,90
019 146 027	D.1/2x3/4	PZ	10	15,70

Valvola termostatizzabile angolo per tubi rame, plastica o multistrato, con manopola, senza raccordo. Disponibile con cappuccio di protezione (Art. 114C/1).



Testa **Termostatica** con Sensore Liquido Te-Sa

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 030	D.30x1.5 Bianca Art.116	PZ	10	19,60
019 146 031	D.30x1.5 Cromata Art.116HT	PZ	10	29,10

Testa termostatica con sensore incorporato a liquido. Cromata lucida o bianca RAL9010.



Valvola Diritta **Termostatizzabile** Te-Sa Cromata con Manopola

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 015	D.3/8x1/2	PZ	10	16,10
019 146 016	D.1/2x1/2	PZ	10	17,10
019 146 014	D.1/2x3/4	PZ	10	16,10

Valvola termostatizzabile diritta per tubi rame, plastica o multistrato, con manopola, senza raccordo. Disponibile con cappuccio di protezione (Art. 115C/1).

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 035	D.1/2x1/2 Art.104HM-04 Cromata	PZ	10	29,00
019 146 050	D.1/2x1/2 Art.104HM-04B Bianca	PZ	10	29,60

Valvola Squadro Manuale Te-Sa con Manopola



* Singolo prodotto

ⓘ Valvola manuale angolo per tubi rame, plastica o Multistrato, con maniglia, senza raccordo. Cromata lucida o verniciata bianco RAL9010.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 036	D.1/2x1/2 Art.105HM-04 Cromato	PZ	10	22,90
019 146 051	D.1/2x1/2 Art.105HM-04B Bianco	PZ	10	24,50

Detentore Squadro Manuale Te-Sa con Manopola



* Singolo prodotto

ⓘ Detentore angolo per tubi rame, plastica o Multistrato, senza raccordo. Cromato lucido o verniciato bianco RAL9010.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 040	D.1/2x1/2 Art.106HM-04 Cromata	PZ	10	28,60
019 146 055	D.1/2x1/2 Art.106HM-04B Bianca	PZ	10	30,30

Valvola Diritta Manuale Te-Sa con Manopola



* Singolo prodotto

ⓘ Valvola manuale diritta per tubi rame, plastica o Multistrato, con maniglia, senza raccordo. Cromata lucida o verniciata bianca RAL9010

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 041	D.1/2x1/2 Art.107HM-04 Cromato	PZ	10	23,40
019 146 056	D.1/2x1/2 Art.107HM-04B Bianco	PZ	10	26,30

Detentore Diritto Manuale Te-Sa con Manopola



* Singolo prodotto

ⓘ Detentore diritto per tubo rame, plastica o Multistrato, senza raccordo.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 053	D.1/2x1/2 Art.114KHT-04 Cromato	PZ	10	54,60
019 146 052	D.1/2x1/2 Art.114KHT-04B Bianco	PZ	10	81,40

Kit Valvola **Termostatizzabile** più Detentore Squadro Te-Sa



*Testa non inclusa nel prezzo, da ordinare separatamente

ⓘ Kit Design termostatico ad angolo.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 058	D.1/2x1/2 Art.115KHP-04 Cromato	PZ	10	51,80
019 146 057	D.1/2x1/2 Art.115KHP-04B Bianco	PZ	10	73,40

Kit Valvola **Termostatizzabile** più Detentore Diritto Te-Sa



*Testa non inclusa nel prezzo, da ordinare separatamente

Valvole e Detentori Arredo Te-Sa
Valvole Bocchettonate con Termometro



Valvola Angolo Doppia **Termostatizzabile** Te-Sa Lucida con Manopola

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 110	D.1/2x3/4 **Dx** Art.114SHT-04	PZ	2	69,20
019 146 111	D.1/2x3/4 **Sx** Art.114SHT-04	PZ	2	82,50

ⓘ Detentore a doppia squadra, cromato lucido, per tubo rame, plastica e Multistrato. Reversibile per installazione destra o sinistra.



Detentore Angolo Doppio Te-Sa Lucida con Manopola

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 115	D.1/2x3/4 **Dx** Art.105SHM-045	PZ	2	66,00
019 146 116	D.1/2x3/4 **Sx** Art.105SHM-045	PZ	2	74,90

ⓘ Detentore a doppia squadra, cromato lucido, per tubo rame, plastica e Multistrato. Reversibile per installazione destra o sinistra.



Valvola Angolo Doppio **Termostatizzabile** Te-Sa Cromata con Manopola

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 121	D.1/2x3/4 **Dx** Art.114S-04	PZ	2	18,30
019 146 123	D.1/2x3/4 **Sx** Art.114S-04	PZ	2	18,30

ⓘ Valvola termostatizzabile a doppia squadra, cromata, per tubo rame, plastica e Multistrato. Nella versione destra e sinistra.



Detentore Angolo Doppio Te-Sa Cromata con Manopola

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 126	D.1/2x3/4 **Dx** Art.105S-045	PZ	2	15,30
019 146 128	D.1/2x3/4 **Sx** Art.105S-045	PZ	2	15,30

ⓘ Detentore a doppia squadra, cromato, per tubo rame, plastica e Multistrato. Reversibile per installazione destra o sinistra



Coppia di Valvole a Farfalla Bocchettonate con Termometro Maschio Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 290	D.1'x1	PZ	1	83,30

ⓘ Coppia di valvole a sfera diritte con bocchettone ed attacco per collettorecon tenuta O-Ring, complete di termometro scala 0÷80°C.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 070	D.3/4x1/2 MF	PZ	5	18,20
019 146 074	Maniglia collettore	PZ	4	1,30

ⓘ Collettore ad angolo 35° M.F. componibile con valvole di intercettazione e attacchi derivazioni 1/2 M. Interasse derivazioni 38 mm.

Collettore Te-Sa 2 Vie con Rubinetto 35° Blu/Rosso



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 071	D.3/4x1/2 MF	PZ	5	27,20
019 146 073	D. 3/8 Vitone per Collettore	PZ	5	7,70

ⓘ Vitone di intercettazione per collettori Art. 203TG/203TGN/203TG50/203TGN50 (misura 3/8").

Collettore Te-Sa 3 Vie con Rubinetto 35° Blu/Rosso



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 072	D.3/4x1/2 MF	PZ	4	36,30

Collettore Te-Sa 4 Vie con Rubinetto 35° Blu/Rosso



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 086	D.3/4x1/2 MF	PZ	10	10,00
019 146 087	D.1' x1/2 MF	PZ	10	12,90

ⓘ Collettore semplice M.F. componibile con attacchi derivazioni 1/2 M. Interasse derivazioni 38 mm.

Collettore Te-Sa 2 Vie Cromato Normale



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 090	D.3/4x1/2 MF	PZ	8	13,90
019 146 091	D.1' x1/2 MF	PZ	8	16,10

Collettore Te-Sa 3 Vie Cromato Normale



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 094	D.3/4x1/2 MF	PZ	6	16,90
019 146 095	D.1' x1/2 MF	PZ	6	21,50

Collettore Te-Sa 4 Vie Cromato Normale



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 101	D.3/4 Art.213-05	PZ	10	3,90
019 146 102	D.1' Art.213-06	PZ	10	4,70

ⓘ Tappo di testa maschio in ottone.

Tappo di Testa Te-Sa Maschio Terminale con O-Ring



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 076	D.3/4	PZ	10	2,60
019 146 077	D.1'	PZ	10	3,90

Tappo di Testa Te-Sa Femmina Terminale con O-Ring



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 080	Cm 30x35x9 209R-01	PZ	8	28,50
019 146 081	Cm 30x43x9 209R-02	PZ	8	30,40
019 146 082	Cm 30x53x9 209R-03	PZ	8	35,80
019 146 083	Cm 30x63x9 209R-04	PZ	8	41,40

ⓘ Cassetta plastica rigida con fondo.

Cassetta per Collettori Te-Sa in Plastica con Supporti





Raccordo Monoblocco Trasformazione Te-Sa Cromato

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 034	D.1/2 Femmina x 3/4 Maschio	PZ	10	8,70

ⓘ Raccordo monoblocco per trasformazione attacchi da 1/2 in 3/4 Eurocono.



Adattatore Kit per Tubo Multistrato Te-Sa Cromato

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 020	D.16x1/2x2.00	PZ	10	3,50
019 146 021	D.16x1/2x2.25	PZ	10	3,50
019 146 022	D.20x3/4x2.00	PZ	10	6,40
019 146 028	D.16x3/4x2.00	PZ	10	6,40

ⓘ Raccordo a stringere 1/2 per tubo Multistrato.



Adattatore Kit per Tubo Multistrato Te-Sa Lucido

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 023	D.16x3/4x2.00	PZ	10	6,40
019 146 024	D.20x3/4x2.00	PZ	10	6,40
019 146 045	D.16x1/2x2.00 Art.218HT-16020	PZ	10	7,50
019 146 046	D.16x1/2x2.25 Art.218HT-16022.	PZ	10	7,50

ⓘ Raccordo a stringere 3/4 Eurocono per tubo Multistrato. Cromato lucido o verniciato bianco RAL9010.



Adattatore Kit per Tubo RameTenuta O-Ring Te-Sa Cromato

ⓘ Raccordo a stringere monoblocco 1/2 o 3/4 Eurocono per tubo rame.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 135	D.1/2x10 Art.208-04-10	PZ	10	2,70
019 146 136	D.1/2x12 Art.208-04-12	PZ	10	2,70
019 146 137	D.1/2x14 Art.208-04-14	PZ	10	2,70
019 146 138	D.1/2x16 Art.208-04-16	PZ	10	2,70
019 146 140	D.3/4X12 Art.208-05-12	PZ	10	6,70
019 146 141	D.3/4x14 Art.208-05-14	PZ	10	6,30
019 146 142	D.3/4x16 Art.208-05-16	PZ	10	6,00
019 146 143	D.3/4x18 Art.208-05-18	PZ	10	6,00



Adattatore Kit per Tubo RameTenuta O-Ring Te-Sa Lucido

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 145	D.3/4x12 Art.208HT-05-12	PZ	10	34,30
019 146 146	D.3/4x14 Art.208HT-05-14	PZ	10	33,00

ⓘ Raccordo a stringere per tubo rame. Cromato lucido o verniciato bianco RAL9010.



Adattatore Kit per Tubo RameTenuta O-Ring Te-Sa Lucido

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 063	D.1/2x10	PZ	10	7,50
019 146 060	D.1/2x12	PZ	10	7,50
019 146 061	D.1/2x14	PZ	10	7,50
019 146 062	D.1/2x16	PZ	10	7,30

ⓘ Raccordo a stringere 1/2 per tubo rame con tenuta O-Ring. Cromato lucido o verniciato bianco RAL9010.



Adattatore Kit per Tubo RameTenuta O-Ring Te-Sa Bianco

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 065	D.1/2x12	PZ	10	8,30
019 146 066	D.1/2X14	PZ	10	7,50

IMPIANTO A PAVIMENTO RADIANTE THERMOSYSTEM

te-sa
heating passion









Gruppo Distribuzione Diretta Centrale Termica

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 200	D.1'-25/1-7-180	PZ	1	620,00

ⓘ Il gruppo di distribuzione diretto Art. 715N viene impiegato negli impianti di riscaldamento e condizionamento dove sia necessario alimentare le utenze direttamente con acqua alla temperatura di produzione



Gruppo Regolazione a Punto Fisso con Miscelatore Termostatico

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 205	D.1'-25/1-7-180-20-43°	PZ	1	906,70
019 146 206	D.1'-25/1-7-180-20-65°	PZ	1	937,50

ⓘ Il gruppo di distribuzione con miscelatore termostatico Art. 725N viene impiegato negli impianti di riscaldamento dove sia necessario controllare la temperatura di mandata alle utenze in modo che rimanga costante.



Gruppo Regolazione Motorizzato con Valvola Miscelatrice 3 Vie Acciaio

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 210	Dx 1'-25/1-7-180	PZ	1	851,70
019 146 211	Sx 1'-25/1-7-180	PZ	1	851,70

ⓘ Gruppo di regolazione motorizzabile, completo di valvola miscelatrice a tre vie, pompa elettronica in classe energetica a 25/8 interasse 180 mm, valvole di intercettazione con termometro incorporato



Gruppo Regolazione Motorizzato Servomotore con Valvola Miscelatrice 3 Vie Acciaio

ⓘ Gruppo di regolazione motorizzato, completo di valvola miscelatrice a tre vie, servomotore alimentazione 230V 3pt, 24V e 24V/0-10V, pompa elettronica in classe energetica a 25/8 interasse 180 mm, valvole di intercettazione

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 214	Dx D.1'-25/1-7-180	PZ	1	1.023,40
019 146 215	Sx D.1'-25/1-7-180	PZ	1	1.023,40
019 146 216	Dx D.1'-25/1-7-180	PZ	1	1.023,40
019 146 217	Sx D.1'-25/1-7-180	PZ	1	1.023,40
019 146 218	Dx D.1'-25/1-7-180	PZ	1	1.158,90
019 146 219	Sx D.1'-25/1-7-180	PZ	1	1.158,90



Separatore Idraulico Acciaio Carbonio con Kit Collettore Complanare Riscaldamento

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 221	D.1'M 2+1	PZ	1	707,70
019 146 222	D.1'M 3+1	PZ	1	749,90
019 146 223	D.1'M 4+1	PZ	1	769,90

ⓘ Kit preassemblato in acciaio al carbonio zincato composto da separatore idraulico e collettore di distribuzione complanare con attacchi a calotta sede piana 1'1/2 Femmina ed 1' Maschio



Separatore Idraulico Acciaio Carbonio Riscaldamento

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 225	D.1'/4 M x 1'1/4 F	PZ	1	208,00



Collettore Distrubuzione Complanare Acciaio Carbone Riscaldamento 2-1 Vie

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 230	D.1'M 2+1	PZ	1	429,90
019 146 231	D.1'M 3+1	PZ	1	470,20
019 146 232	D.1'M 4+1	PZ	1	493,50

ⓘ Collettore di distribuzione complanare per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Disponibile nelle configurazioni a 2 e 3 vie con attacchi 1'M. Corpo in acciaio inox, campo di temperatura 0-100°C. con coibentazione



Separatore Idraulico Acciaio Carbonio Riscaldamento Raffrescamento Rivestito Allumimio

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 235	D.1'F	PZ	1	462,30
019 146 236	D.1'1/4 F	PZ	1	529,20
019 146 237	D.1'1/2 F	PZ	1	547,20
019 146 238	D.2'F	PZ	1	818,40



Separatore Idraulico Acciaio Carbonio Riscaldamento e Raffrescamento

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 240	D.1'F	PZ	1	353,60
019 146 241	D.1'1/4 F	PZ	1	410,80
019 146 242	D.1'1/2 F	PZ	1	428,80
019 146 243	D.2'F	PZ	1	686,20

ⓘ Separatore idraulico per impianti di riscaldamento e raffrescamento completo di valvola di scarico impurità, valvola sfogo aria automatica con intercettazione. Corpo in acciaio inox. Campo di temperatura 0-100°C,

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 250	D.1'x 2	PZ	1	158,90
019 146 251	D.1'x 3	PZ	1	198,80
019 146 252	D.1'x 4	PZ	1	242,20
019 146 253	D.1'x 5	PZ	1	287,70
019 146 254	D.1'x 6	PZ	1	330,70
019 146 255	D.1'x 7	PZ	1	374,40
019 146 256	D.1'x 8	PZ	1	417,90
019 146 257	D.1'x 9	PZ	1	460,60
019 146 258	D.1'x 10	PZ	1	502,90
019 146 259	D.1'x 11	PZ	1	548,10
019 146 260	D.1'x 12	PZ	1	590,00

Collettore Distribuzione Premontato Acciaio Inox Completo

ⓘ Collettore di distribuzione premontato in acciaio inox composto da: collettore di distribuzione con flussimetri e valvole di intercettazione, sfogo aria manuale, valvole di carico/scarico impianto, tappi terminali.



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 270	mm 400x450x(110-150)	PZ	1	111,30
019 146 271	mm 600x450x(110-150)	PZ	1	124,70
019 146 272	mm 800x450x(110-150)	PZ	1	140,10
019 146 273	mm 1000x450x(110-150)	PZ	1	155,60
019 146 274	mm 1200x450x(110-150)	PZ	1	176,80

Cassetta per Collettori Te-Sa Lamiera con Supporti

ⓘ Profondità regolabile,con fondo in lamiera zincata e laterali completamente fustellati per il passaggio delle tubazioni di alimentazione. Cornice e coperchio in lamiera verniciati bianco RAL9010.Guide fisse interasse 70mm



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 280	mm 400x(150-260)100	PZ	1	46,50
019 146 281	mm 600x(150-260)100	PZ	1	51,20
019 146 282	mm 800x(150-260)100	PZ	1	56,00
019 146 283	mm 1000x(150-260)100	PZ	1	60,80
019 146 284	mm 1200x(150-260)100	PZ	1	72,80

Base per Cassetta per Collettori Te-Sa Lamiera

ⓘ Base per cassetta 211N11 in lamiera zincata. con rete elettrosaldata frontale e piedini regolabili 0-110 mm.



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 325	D.3/4	PZ	1	276,00

ⓘ Valvola di zona 4 vie con by-pass sull'attacco inferiore. interasse variabile per il collegamento diretto a collettori complanari Art. 200 ed Art. 204. Bocchettoni maschio a sede piana. Completa di servocomando 230V-50Hz.

Valvola di Zona Motorizzata Te-Sa 4 Vie a Sfera Maschio Maschio con Bocchettone a Sede Piana Completa di Servocomando 230V-50Hz



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 300	D.1/2	PZ	1	218,00
019 146 301	D.3/4	PZ	1	220,00
019 146 302	D.1'	PZ	1	238,00

ⓘ Valvola di zona 2 vie con bocchettoni maschio.

Valvola di Zona Motorizzata Te-Sa 2 Vie a Sfera Maschio Maschio con Bocchettoni a Sede Piana Completa di Servocomando 230V-50Hz



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 310	D.1/2	PZ	1	211,00
019 146 311	D.3/4	PZ	1	213,00
019 146 312	D.1'	PZ	1	228,00

ⓘ Valvola di zona 2 vie MF con bocchettone maschio.

Valvola di Zona Motorizzata Te-Sa 2 Vie a Sfera Maschio Femmina con Bocchettone a Sede Piana Completa di Servocomando 230V-50Hz



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 320	D.1/2	PZ	1	228,00
019 146 321	D.3/4	PZ	1	250,00
019 146 322	D.1'	PZ	1	255,00

ⓘ Valvola di zona 3 vie con bocchettoni maschio.

Valvola di Zona Motorizzata Te-Sa 3 Vie a Sfera Maschio Maschio con Bocchettoni e By-Pass sull'Attacco inferiore a Sede Piana Completa di Servocomando 230V-50Hz



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 146 335	230V	PZ	1	186,80
019 146 336	24V	PZ	1	186,80

Servocomando per Valvole di Zona Te-Sa con Micro Interuttore Ausiliario



Tubo in Rame per Riscaldamento e Condizionamento Sanco



Tubo in Rame Sanco in Verghe da 5 metri

ⓘ CAMPI DI UTILIZZO: Acqua potabile fredda Distribuzione di combustibili liquidi e gassosi; Riscaldamento e acqua potabile calda (previo isolamento in cantiere); Acqua potabile fredda.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 149 011	D.12x1	ML	5	
019 149 012	D.14x1	ML	5	
019 149 045	D.15x1	ML	5	
019 149 013	D.16x1	ML	5	
019 149 014	D.18x1	ML	5	
019 149 015	D.22x1	ML	5	
019 149 016	D.28x1	ML	5	
019 149 017	D.35x1	ML	5	
019 149 018	D.42x1.5	ML	5	
019 149 019	D.54x2	ML	5	



Tubo in Rame Sanco Rivestito Pvc Smisol Più

ⓘ Tubo di rame prodotto secondo la norma EN1057 rivestito in fase di produzione con una speciale guaina stellare in cloruro di polivinile (PVC). Conforme al D.M.174/04 (G.U. 166 del 17/07/04). Acqua potabile fredda.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 149 001	D.12x1	ML	50	
019 149 002	D.14x1	ML	50	
019 149 007	D.16x1	ML	50	
019 149 003	D.18x1	ML	50	
019 149 004	D.22x1	ML	25	



Tubo in Rame Sanco Rivestito Preisolato Smisol One

ⓘ Tubo di rame prodotto secondo la norma EN 1057, preisolato in fase di produzione in polietilene espanso con struttura a cellule chiuse di SMISOL One Versatile e professionale dimensioni regolari.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 149 005	D.12x1	ML	50	
019 149 006	D.14x1	ML	50	
019 149 008	D.16x1	ML	50	
019 149 009	D.18x1	ML	50	
019 149 010	D.22x1	ML	25	



Tubo in Rame Sanco Preisolato Condizionamento Smisol Clim

ⓘ Prodotto secondo la norma EN 12735-1, è preisolato in polietilene espanso a cellule chiuse secondo la UNI EN 14114. Campi di Utilizzo: Condizionamento Trasporto gas frigorigeni (R32, R410A, R407,...).

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 149 070	D.1/4x0.7	ML	50	
019 149 071	D.3/8x0.7	ML	50	
019 149 072	D.1/2x0.7	ML	50	



Tubo in Rame Sanco Preisolato Refrigerazione Wico Frio

ⓘ Campi di utilizzo: Refrigerazione. Trasporto di liquidi termovettori per gli impianti multifunzione. a norma EN12735-1 (e ASTM B 68/M), preisolato in polietilene espanso a cellule chiuse, uniformemente (UNI EN 14114).

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 149 035	D.14x1	ML	50	
019 149 036	D.16x1	ML	50	
019 149 037	D.18x1	ML	50	
019 149 038	D.22x1	ML	25	



Tubo in Rame Sanco Inguainato Polietilene Smisol Tek Gas

ⓘ Distribuzione di combustibili liquidi e gassosi con particolare riferimento alle strutture murarie ove si renda necessario. CARATTERISTICHE DEL RIVESTIMENTO: Rivestimento in polietilene a bassa densità a cellule chiuse.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 149 039	D.12x1	ML	50	
019 149 040	D.14x1	ML	50	
019 149 041	D.16x1	ML	50	
019 149 042	D.18x1	ML	50	

Per disponibilità e quotazioni, contattare l'agente di zona o gli uffici Ritesa

Tubo in Rame per Riscaldamento e Condizionamento Isoclima/Kopper

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 030 001	D.1/4X0.8X50 - D.6.35X0.8	ML	50	
019 030 002	D.3/8X0.8X50 - D.9.52X0.8	ML	50	
019 030 003	D.1/2X0.8X50 - D.12.70X0.8	ML	50	
019 030 004	D.5/8X1X50 - D.15.88X0.8	ML	25	

Tubo Rame Kopper@ ICE/ Isoclima Condizionamento

Costruito in osservanza delle normative vigenti ed in rirerimento alle leggi n. 46 del 5/3/1990 ed alle prescrizioni del DPR n° 1095 del 03/08/1968,è un tubo di rame LWC, lega CU-DHP, Guaina (a norma UNI 9177-87)



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 030 006	D.1/4X1X50 - D.6.35X1	ML	50	
019 030 007	D.3/8X1X50 - D.9.52X1	ML	50	
019 030 008	D.1/2X1X50 - D.12.70X1	ML	50	

Tubo Rame Kopper@ ICE/ Isoclima Condizionamento

Costruito in osservanza delle normative vigenti ed in rirerimento alle leggi n. 46 del 5/3/1990 ed alle prescrizioni del DPR n° 1095 del 03/08/1968, è un tubo di rame LWC, lega CU-DHP, Guaina (a norma UNI 9177-87)



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 030 060	D.1/4x3/8 Spess. mm 0.8-1 m 30 Isolam. 6.5	ML	30	
019 030 061	D.1/4x1/2 Spess. mm 0.8-1 m 30 Isolam. 6.5-10	ML	30	
019 030 062	D.1/4x5/8 Spess. mm 0.8-1 m 30 Isolam. 6.5-10	ML	30	
019 030 063	D.3/8x1/2 Spess. mm 0.8-1 m 30 Isolam. 7-10	ML	30	
019 030 064	D.3/8x5/8 Spess. mm 0.8-1 m 30 Isolam. 7-10	ML	30	

Isolamento in polietilene a cellule chiuse a bassa conducibilità, atossico, esente da CFC, inodore. Guaina protettiva in polietilene antistrappo colore BIANCO. Identificazione e metratura progressivamente.

Tubo di Rame Accoppiato Preisolato Conforme EN 12735-1 Autoestinguente Anticondensa. Classe 1 per Condizionamento a Gas Refrigerante



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 030 010	D.12X1	ML	5	
019 030 011	D.14X1	ML	5	
019 030 012	D.15X1	ML	5	
019 030 013	D.16X1	ML	5	
019 030 014	D.18X1	ML	5	
019 030 015	D.22X1	ML	5	
019 030 016	D.28X1	ML	5	
019 030 017	D.35X1	ML	5	
019 030 018	D.42X1.2	ML	5	
019 030 019	D.54X2	ML	5	

Tubo Rame Kopper@ ROD/ Isoclima Verghe da 5 metri

Il tubo di rame ESENCOR adatto negli impianti idrotermosanitari per le seguenti qualità:resistenza alla corrosione puntiforme.



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 030 025	D.12X1	ML	50	
019 030 026	D.14X1	ML	50	
019 030 027	D.16X1	ML	50	
019 030 028	D.18X1	ML	50	
019 030 029	D.22X1	ML	25	

Tubo Rame Kopper@ PVC/ Isoclima Rivestito Pvc

Rivestito con una guaina in polivinilcloruro (PVC) di colore avorio e atossico, inodore, esente da clorofluorocarburi (CFC) e riporta la marcatura progressiva:'OO ISOCLIMA PVC D x Sp Uni Cig 7129 con tubo rame 'ESENCOR'



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 030 030	D.12X1	ML	50	
019 030 031	D.14X1	ML	50	
019 030 032	D.16X1	ML	50	
019 030 033	D.18X1	ML	50	
019 030 034	D.22X1	ML	25	

Tubo Rame Kopper@ '373 Isoclima Rivestito

Rivestito con una guaina in polietilene espanso a cellule chiuse a bassa densità, di spessore conforme legge (10/91), rifinita con una pellicola esterna estrusa, costituita da PE-LD di colore verde.



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 030 050	D.12X1 Gas	ML	50	
019 030 051	D.14X1	ML	50	
019 030 052	D.16X1	ML	50	
019 030 053	D.18X1	ML	50	

Isoclima Gas trova il suo miglior impiego negli impianti gas sotto traccia, all'interno dei fabbricati, secondo quanto richiesto e prescritto dalla UNI CIG 7129.

Tubo Rame Kopper@ ATLAS/Isoclima (Per Interni) Rivestito Polietilene





Contatore Gas Volumetrico a Parete Deformabile

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 153 040	Gpl-Metano 50401	PZ	1	156,80

Contatore Gas volumetrico a parete deformabile. Cassa in alluminio pressofuso. Attacco da 11/4 - 2' G10. Pressione di misura 36 mbar. Pressione massima involucro 1 bar



Mensola per Contatore Gas con Rubinetto Zanca Attorcigliata

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 153 041	1'1/4 - 1'x1' Guarnizioni	PZ	1	70,50

Mensola con rubinetto per contatori a gas con zanca attorcigliata per tassello e guarnizioni. Interasse 110 mm



Regolatore Gas Singolo Stadio Kg 1.1

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 153 011	Chiave D.25x10 Gpl	PZ	1	7,00

Regolatore BP 1 kg/h - Serie LP080 LP080T26-02A Regolatore BP con attacco orizzontale a taratura variabile.



Regolatore Gas Singolo Stadio Kg 4

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 153 001	Chiave D.25x3/8 F Gpl	PZ	1	16,10

Regolatore BP 4/7 kg/h - Serie LP250 LP250R26-02D Regolatore BP mod. con viti a taratura interna Entrata dado CH25 - uscita G 3/8 - 1/2F



Regolatore Gas Singolo Stadio

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 153 006	Chiave D.25x1/2 F Gpl Kg 7	PZ	1	31,10
019 153 002	Chiave D.25x1/2 F Gpl Kg 10	PZ	1	32,80

Regolatore BP 10 kg/h - Serie LP300 LP300R05-02E Regolatore BP 10 kg/h a taratura fissa, Entrata: dado CH 25 h=16 - uscita: G 1/2 F CODICE PRESSIONE LP300R05 30 mbar



Regolatore Gas Singolo Stadio Kg 8 Alta Pressione con Portagomma

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 153 008	Gpl Alta Pressione D.1/4x3/8 F	PZ	1	13,40

Riduttore di Alta pressione 8 kg/h - Serie HP480 HP480T78-02A Riduttore di Alta pressione con corpo e coperchio in zama. Uscita portagomma GPL



Regolatore Gas Singolo Stadio

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 153 009	Gpl Alta Pressione D.25x3/8 F KG 25	PZ	1	86,20
019 153 015	Gpl Alta Pressione D.25x3/8 F Kg 40	PZ	1	94,80

Riduttore di Alta pressione 25-40 kg/h - Serie HP560 HP562R78-02D Riduttore Alta pressione con manometro a taratura regolabile



Raccordo Ottone Giallo Niples Maschio Filettato

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 072 024	Destro Sinistro 1/2 conico W20x1/14 Sx	PZ	1	3,00

Raccordo M.M. - Serie RN2211.25



Raccordo Dado Folle Iniettore Ottone Giallo Filettato

Codice	Misura	Um	Pz	€
001 072 025	Iniettore D.1/4 conico M D.17.5 + Dado Ch25 H16	PZ	1	3,10

Kit Iniettore e Dado - Serie ID2100 ID2100 Kit Iniettore e Dado.

Codice	Misura	Um	Pz	€
019 153 012	Taratura da 0-25 bar a Secco 50 mm D.1/4 M 0 - 25 bar	PZ	1	9,60

ⓘ Manometro con attacco radiale - Serie MA4010-MA5010 MA4010-MA5010.

Manometro per Gas Gpl



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 153 003	2 Attacchi W20 x 1/4 Sx	PZ	1	79,80
019 153 004	3 Attacchi W20 x 1/4 Sx	PZ	1	101,30
019 153 007	4 Attacchi W20 x 1/4 Sx	PZ	1	129,30

ⓘ Centralina tubolare per 2, 3 e 4 bombole, completa di manometro e valvola di sicurezza.In aggiunta F = Flessibile cm 50, FE = Flessibile Ch 25 / Ch 27 cm 50, R = Regolatore bassa pressione 4 kg/h Mod. viti. Art. LP250R26

Centralina Gas Bombola con Valvola Sicurezza e Manometro



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 153 005	Taratura da 0-25 bar Secco d.1/4 Kg 4 con flessibile	PZ	1	62,60
019 153 010	Taratura da 0-25 bar a Secco D.1/4 Kg 10 senza flessibile	PZ	1	64,70

ⓘ Minicentralina per 2 bombole, serie MC2200 modello M (completa di staffa e tasselli)

Minicentralina Gas Bombola con Valvola Flex e Rubinetti



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 153 013	Kg 12 OTZ +LPZ 4	PZ	1	94,80
019 153 014	Kg 12 OTZ + LPZ 10	PZ	1	109,90

ⓘ Minicentralina per 2 bombole, modello M con riduttori di 1° e 2° stadio (completa di staffa e tasselli) con membrana in Vitone.

Minicentralina Gas Bombola Doppio Stadio con Valvola e Rubinetto Completa di Vite e Tasselli



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 153 050	D.20x13 Rotolo da 50 metri	ML	50	2,80

ⓘ Tubo gas metano in PVC con inserzione tessile a norma UNI-CIG 7140 e marchio IMQ

Tubo Gomma per Gas Metano



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 153 051	D.13x8 Rotolo da 50 metri	ML	50	1,40

ⓘ Tubo gas liquido in PVC con inserzione tessile a norma UNI-CIG 7140 e marchio IMQ

Tubo Gomma per Gas Gpl



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 153 020	D.1/2 Metano	PZ	1	229,80
019 153 021	D.3/4 Metano	PZ	1	231,20
019 153 022	D.1' Metano	PZ	1	236,40

ⓘ Kit gamma di sicurezza gas. Nell'elegante scatola espositore si trova tutto il necessario per realizzare un sistema di 'sicurezza domestica', completo ed affidabile.

Rilevatore Fughe Gas Completo Elettrovalvola N.A. Metano



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 153 025	D.1/2 Gpl	PZ	1	229,90
019 153 026	D.3/4 Gpl	PZ	1	231,20
019 153 027	D.1' Gpl	PZ	1	236,50

Rilevatore Fughe Gas Completo Elettrovalvola N.A. GPL



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 153 030	Metano	PZ	1	168,20
019 153 031	Gpl	PZ	1	169,80

ⓘ In presenza di concentrazioni di gas, la spia di allarme si illumina, il buzzer emette un forte suono e grazie al relè di cui sono dotati, è possibile comandare la chiusura dell'elettrovalvola di intercettazione gas.

Rilevatore Fughe Gas con Allarme Acustico a Relè





Cassetta Antincendio ad Incasso Verniciata Uni45

Lastra infrangibile integra trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.

Codice	Misura	Um	Pz	€
025 147 001	Con Manichetta metri 20 mm 570x370x160	PZ	1	286,90
025 147 002	Con Manichetta metri 25 mm 570x370x160	PZ	1	310,20
025 147 003	Con Manichetta metri 30 mm 570x370x160	PZ	1	333,40



Cassetta Antincendio Esterna Verniciata Uni45

Lastra infrangibile INTEGRA trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta e idrante.

Codice	Misura	Um	Pz	€
025 147 007	Con Manichetta metri 20 mm 590x370x180	PZ	1	334,20
025 147 008	Con Manichetta metri 25 mm 590x370x180	PZ	1	238,50
025 147 009	Con Manichetta metri 30 mm 590x370x180	PZ	1	413,60



Cassetta Antincendio ad Incasso Verniciato Uni70

Cassetta AIRONE incasso verniciata grigio DN 70 con lastra e portello in alluminio

Codice	Misura	Um	Pz	€
025 147 004	Con Manichetta metri 20 mm 490x650x230	PZ	1	594,90
025 147 005	Con Manichetta metri 25 mm 490x650x230	PZ	1	636,80
025 147 006	Con Manichetta metri 30 mm 490x650x230	PZ	1	678,70



Cassetta Antincendio ad Esterna Verniciata Uni70

Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 2'.

Codice	Misura	Um	Pz	€
025 147 010	Con Manichetta metri 20 mm 650x490x235	PZ	1	567,50
025 147 011	Con Manichetta metri 25 mm 650x490x235	PZ	1	610,90
025 147 012	Con Manichetta metri 30 mm 650x490x235	PZ	1	654,30



Gruppo Attacchi Filettati in Linea per Motopompa Uni70

Gruppo attacco motopompa di mandata UNI 10779 1 idrante DN 70

Codice	Misura	Um	Pz	€
025 147 013	D.2' Orizzontale	PZ	1	341,20
025 147 014	D.2'1/2 Orizzontale	PZ	1	442,00



Manichetta Flessibile Dotata di Attacco Rapido Corto Uni804 DN45

Codice	Misura	Um	Pz	€
025 147 020	Manichetta metri 20	PZ	1	129,60
025 147 021	Manichetta metri 25	PZ	1	152,80
025 147 022	Manichetta metri 30	PZ	1	176,00

Manichetta composta da tessuto circolare di poliestere ad Alta resistenza e rivestimento interno impermeabilizzante in PVC. Manichetta DN45 certificata EN 14540. Raccordi a norma UNI 804. Legatura a norma UNI 7422



Lancia Tre Effetti con Valvola Corpo Ugello in Nylon Base Ottone

Codice	Misura	Um	Pz	€
025 147 030	Lancia DN70 Ugello D.16	PZ	1	147,40

Lancia a tre ffetti con valvola,corpo e ugello in nylon nero base ottone. NORMA EN 671/2 - DN 70



Lancia a Rotazione Impugnatura Girevole per Regolazione Getto

Codice	Misura	Um	Pz	€
025 147 034	Lancia UNI 45 UNI EN 671/2 Ugello D.13	PZ	1	49,80

Corpo per lancia a rotazione. Impugnatura girevole per regolazione getto (chiuso - getto pieno - getto frazionato) Gomma di protezione in EPDM



Lancia Tre Effetti con Valvola Ottone e Corpo Nylon Nero

Codice	Misura	Um	Pz	€
025 147 035	Lancia DN45 Ugello D.12	PZ	1	63,60

Base e ugello in ottone.DN 45 base in OTTONE e ugello in plastica:Anorma UNI EN 671/2 per DN45.

Tubi Acciaio Inox Monoparete Aisi 304 Spessore 5/10

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 001	D.80 x1000	PZ	1	19,70
028 104 002	D.100x1000	PZ	1	24,70
028 104 003	D.120x1000	PZ	1	27,70
028 104 004	D.130x1000	PZ	1	29,20
028 104 005	D.140x1000	PZ	1	30,70
028 104 006	D.150x1000	PZ	1	32,10
028 104 007	D.160x1000	PZ	1	33,70
028 104 008	D.180x1000	PZ	1	36,70
028 104 009	D.200x1000	PZ	1	39,70
028 104 013	D.220x1000	PZ	1	42,70
028 104 010	D.250x1000	PZ	1	48,60
028 104 011	D.300x1000	PZ	1	58,50

Tubo Acciaio Inox Aisi 304 Monoparete senza Guarnizione 1 metro

Modulo lineare INOX da mm 1.000, rappresenta il componente fondamentale per la strutturazione, nei tratti verticali o sub orizzontali, di un sistema camino secondo la UNI EN 1856-1. In Acciaio Inox 304 BA spessore mm 0.8



Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 015	D.80 x500	PZ	1	12,20
028 104 016	D.100x500	PZ	1	15,30
028 104 017	D.120x500	PZ	1	16,80
028 104 018	D.130x500	PZ	1	17,50
028 104 019	D.140x500	PZ	1	18,30
028 104 020	D.150x500	PZ	1	18,90
028 104 021	D.160x500	PZ	1	19,80
028 104 022	D.180x500	PZ	1	21,30
028 104 023	D.200x500	PZ	1	22,70
028 104 024	D.250x500	PZ	1	27,60
028 104 025	D.300x500	PZ	1	32,10

Tubo Acciaio Inox Aisi 304 Monoparete senza Guarnizione 0.5 metri

Modulo lineare INOX da mm 500, rappresenta il componente fondamentale per la strutturazione, nei tratti verticali o sub orizzontali, di un sistema camino secondo la UNI EN 1856-1. In acciaio Inox 304 BA spessore mm 0.5



Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 030	D.80 x250	PZ	1	7,80
028 104 031	D.100x250	PZ	1	9,80
028 104 032	D.120x250	PZ	1	10,50
028 104 033	D.130x250	PZ	1	10,90
028 104 034	D.140x250	PZ	1	11,30
028 104 035	D.150x250	PZ	1	11,60
028 104 036	D.160x250	PZ	1	12,00
028 104 037	D.180x250	PZ	1	12,80
028 104 038	D.200x250	PZ	1	13,50
028 104 039	D.250x250	PZ	1	16,30
028 104 040	D.300x250	PZ	1	18,70

Tubo Acciaio Inox Aisi 304 Monoparete senza Guarnizione 0.25 metri

Modulo Lineare INOX da mm 250, rappresenta il componente fondamentale per la strutturazione, nei tratti verticali o sub orizzontali, di un sistema camino secondo la UNI EN 1856-1. In Acciaio Inox 304 BA spessore mm 0.8



Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 135	D.80	PZ	1	36,50
028 104 136	D.100	PZ	1	39,50
028 104 137	D.120	PZ	1	43,20
028 104 138	D.130	PZ	1	44,80
028 104 139	D.140	PZ	1	46,90
028 104 140	D.150	PZ	1	48,60
028 104 141	D.160	PZ	1	50,60
028 104 142	D.180	PZ	1	54,40
028 104 143	D.200	PZ	1	58,50
028 104 144	D.250	PZ	1	72,50
028 104 145	D.300	PZ	1	83,70

Tubo Telescopico Acciaio Inox Aisi 304 Monoparete senza Guarnizione

Il Modulo Telescopico INOX di altezza variabile da mm 250 a mm 400, rappresenta il componente fondamentale per raccordare tratti sub verticali o sub orizzontali di altezza utile insolita.



Tubo ed Accessori Acciaio Inox Monoparete Aisi 304 Spessore 5/10



Tubo Flessibile Acciaio Inox Interno Liscio 316L

ⓘ Il Tubo Flex è prodotto in barre da mm 3.000, con interno liscio ed esterno corrugato. Realizzato attraverso l'avvolgimento elicoidale di un nastro in acciaio dello spessore di 0.10 mm, ondulato longitudinalmente.

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 400	D.80	ML	1	24,80
028 104 401	D.100	ML	1	30,90
028 104 402	D.120	ML	1	38,60
028 104 403	D.130	ML	1	41,00
028 104 404	D.140	ML	1	45,90
028 104 405	D.150	ML	1	49,50
028 104 406	D.160	ML	1	55,80
028 104 407	D.180	ML	1	59,70
028 104 408	D.200	ML	1	64,50
028 104 409	D.250	ML	1	83,50
028 104 410	D.300	ML	1	93,70



Tubo Flessibile Alluminio Estensibile Corrugato Naturale

ⓘ Barra estensibile da mm 850 a mm 3.000, corrugata sia all'interno che all'esterno. E' realizzata attraverso l'avvolgimento elicoidale di un nastro di alluminio dello spessore di 0.10/12 mm, ondulato longitudinalmente.

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 600	D.80x3 MT	PZ	1	14,90
028 104 601	D.100x3 MT	PZ	1	18,60
028 104 602	D.120x3 MT	PZ	1	22,30
028 104 603	D.130x3 MT	PZ	1	24,50
028 104 604	D.140x3 MT	PZ	1	26,00
028 104 605	D.150x3 MT	pz	1	27,90
028 104 606	D.160x3 MT	PZ	1	29,70
028 104 607	D.180x3 MT	PZ	1	33,40
028 104 608	D.200x3 MT	pz	1	37,40
028 104 609	D.250x3 MT	pz	1	46,40
028 104 610	D.300x3 MT	PZ	1	55,80



Tronchetto di Giunzione Flex Rigido Acciaio Inox Aisi 304 senza Guarnizione

ⓘ Il Raccordo INOX Flex Rigido è un manicotto a bicchiere doppio, utilizzato per raccordare elementi rigidi con elementi flessibili interno liscio. Non essendo un elemento a tenuta.

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 445	D.80	PZ	1	7,90
028 104 446	D.100	PZ	1	9,80
028 104 447	D.120	PZ	1	10,60
028 104 448	D.130	PZ	1	11,00
028 104 449	D.140	PZ	1	11,40
028 104 450	D.150	PZ	1	11,70
028 104 451	D.160	PZ	1	12,20
028 104 452	D.180	PZ	1	12,80
028 104 453	D.200	PZ	1	14,00
028 104 454	D.250	PZ	1	16,30
028 104 455	D.300	PZ	1	18,90



Tronchetto di Giunzione Flex Flex Acciaio Inox Aisi 304 senza Guarnizione

ⓘ Il Raccordo INOX Flex Flex è un manicotto a bicchiere doppio, utilizzato per raccordare tra loro elementi flessibili interno liscio esterno corrugato. Non essendo un elemento a tenuta.

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 460	D.80	PZ	1	7,90
028 104 461	D.100	PZ	1	9,80
028 104 462	D.120	PZ	1	10,60
028 104 463	D.130	PZ	1	11,00
028 104 464	D.140	PZ	1	11,40
028 104 465	D.150	PZ	1	11,70
028 104 466	D.160	PZ	1	12,20
028 104 467	D.180	PZ	1	12,80
028 104 468	D.200	PZ	1	14,00
028 104 469	D.250	PZ	1	16,30
028 104 470	D.300	PZ	1	18,90

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 041	D.80	PZ	1	19,80
028 104 042	D.200	PZ	1	33,00
028 104 044	D.220	PZ	1	35,90
028 104 058	D.250	PZ	1	39,00
028 104 043	D.300	PZ	1	51,50

Gomito 30° Acciaio Inox Aisi 304 Monoparete senza Guarnizione



ⓘ La Curva INOX rappresenta il componente fondamentale per le deviazioni d'asse, dei tratti verticali o sub orizzontali, di un sistema camino secondo la UNI EN 1856-1.

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 045	D.80	PZ	1	20,20
028 104 046	D.100	PZ	1	21,80
028 104 047	D.120	PZ	1	24,30
028 104 048	D.130	PZ	1	24,80
028 104 049	D.140	PZ	1	25,50
028 104 050	D.150	PZ	1	26,20
028 104 051	D.160	PZ	1	31,80
028 104 052	D.180	PZ	1	32,60
028 104 053	D.200	PZ	1	33,70
028 104 054	D.250	PZ	1	41,50
028 104 055	D.300	PZ	1	52,30

Gomito 45° Acciaio Inox Aisi 304 Monoparete senza Guarnizione



Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 060	D.80	PZ	1	25,30
028 104 061	D.100	PZ	1	27,70
028 104 062	D.120	PZ	1	31,40
028 104 063	D.130	PZ	1	32,20
028 104 064	D.140	PZ	1	33,30
028 104 065	D.150	PZ	1	34,20
028 104 066	D.160	PZ	1	40,80
028 104 067	D.180	PZ	1	42,70
028 104 068	D.200	PZ	1	44,60
028 104 069	D.250	PZ	1	56,00
028 104 070	D.300	PZ	1	70,50

Gomito 90° Acciaio Inox Aisi 304 Monoparete senza Guarnizione



Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 075	D.80 FMM	PZ	1	30,50
028 104 102	D.80 FFM	PZ	1	30,50
028 104 076	D.100 FFM	PZ	1	32,00
028 104 077	D.120 FFM	PZ	1	35,30
028 104 078	D.130 FFM	PZ	1	36,00
028 104 079	D.140 FFM	PZ	1	41,20
028 104 080	D.150 FFM	PZ	1	42,00
028 104 081	D.160 FFM	PZ	1	42,70
028 104 082	D.180 FFM	PZ	1	48,10
028 104 083	D.200 FFM	PZ	1	50,50
028 104 084	D.250 FFM	PZ	1	71,50
028 104 085	D.300 FFM	PZ	1	81,90

Tee 90° Acciaio Inox Aisi 304 Monoparete senza Guarnizione



ⓘ La 'T' 90° INOX, rappresenta il componente fondamentale per raccordare tratti orizzontali con la verticale di un sistema camino secondo la UNI EN 1856-1.



Braga 135° FMM Acciaio Inox Aisi 304 Monoparete senza Guarnizione

La 'T' INOX 135°, rappresenta il componente fondamentale per raccordare tratti secondari con inclinazione a 45°, alla verticale di un sistema camino secondo la UNI EN 1856-1.

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 090	D.80	PZ	1	59,30
028 104 091	D.100	PZ	1	63,50
028 104 092	D.120	PZ	1	68,90
028 104 093	D.130	PZ	1	71,30
028 104 094	D.140	PZ	1	79,40
028 104 095	D.150	PZ	1	81,50
028 104 096	D.160	PZ	1	87,80
028 104 097	D.180	PZ	1	97,70
028 104 098	D.200	PZ	1	103,00
028 104 099	D.250	PZ	1	128,70
028 104 100	D.300	PZ	1	156,60



Tappo Scarico Condensa Acciaio Inox Aisi 304 Monoparete senza Guarnizione

Il tappo INOX con Scarico, rappresenta il componente fondamentale per la raccolta e lo scarico delle condense di un sistema camino secondo la UNI EN 1856

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 105	D.80	PZ	1	22,50
028 104 106	D.100	PZ	1	23,50
028 104 107	D.120	PZ	1	24,60
028 104 108	D.130	PZ	1	26,10
028 104 109	D.140	PZ	1	26,50
028 104 110	D.150	PZ	1	27,50
028 104 111	D.160	PZ	1	28,30
028 104 112	D.180	PZ	1	30,50
028 104 113	D.200	PZ	1	36,20
028 104 114	D.250	PZ	1	43,10
028 104 115	D.300	PZ	1	53,20



Tappo Ispezione Maschio Acciaio Inox Aisi 304 Monoparete senza Guarnizione

Il tappo INOX cieco, rappresenta il componente fondamentale per l'ispezione di un canale da fumo.

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 120	D.80	PZ	1	15,50
028 104 121	D.100	PZ	1	16,50
028 104 122	D.120	PZ	1	17,80
028 104 123	D.130	PZ	1	19,80
028 104 124	D.140	PZ	1	19,70
028 104 125	D.150	PZ	1	20,70
028 104 126	D.160	PZ	1	21,50
028 104 127	D.180	PZ	1	23,40
028 104 128	D.200	PZ	1	29,40
028 104 129	D.250	PZ	1	36,30
028 104 130	D.300	PZ	1	46,30





Modulo D'Ispezione Acciaio Inox Aisi 304 Monoparete senza Guarnizione

Il Modulo d'ispezione INOX, rappresenta il componente fondamentale per l'ispezione di un sistema camino secondo la UNI EN 1856-1. Viene posizionato alla base del sistema o in posizione intermedia, ad intervalli.

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 150	D.80	PZ	1	68,50
028 104 151	D.100	PZ	1	71,20
028 104 152	D.120	PZ	1	73,40
028 104 153	D.130	PZ	1	74,50
028 104 154	D.140	PZ	1	76,50
028 104 155	D.150	PZ	1	77,80
028 104 156	D.160	PZ	1	84,10
028 104 157	D.180	PZ	1	101,50
028 104 158	D.200	PZ	1	102,30
028 104 159	D.250	PZ	1	147,70
028 104 160	D.300	PZ	1	162,50

Ad Esaurimento

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 195	D.100 Maschio - D.80 Femmina	PZ	1	32,90
028 104 196	D.120 Maschio - D.80 Femmina	PZ	1	34,10
028 104 197	D.120 Maschio - D.100 Femmina	PZ	1	34,10
028 104 198	D.130 Maschio - D.80 Femmina	PZ	1	34,90
028 104 199	D.130 Maschio - D.100 Femmina	PZ	1	34,80
028 104 200	D.130 Maschio - D.120 Femmina	PZ	1	34,80
028 104 201	D.140 Maschio - D.80 Femmina	PZ	1	35,40
028 104 202	D.140 Maschio - D.100 Femmina	PZ	1	35,40
028 104 203	D.140 Maschio - D.120 Femmina	PZ	1	35,40
028 104 204	D.140 Maschio - D.130 Femmina	PZ	1	35,40
028 104 205	D.150 Maschio - D.80 Femmina	PZ	1	36,00
028 104 206	D.150 Maschio - D.100 Femmina	PZ	1	36,00
028 104 207	D.150 Maschio - D.120 Femmina	PZ	1	36,00
028 104 208	D.150 Maschio - D.130 Femmina	PZ	1	36,00
028 104 209	D.150 Maschio - D.140 Femmina	PZ	1	36,00
028 104 210	D.160 Maschio - D.100 Femmina	PZ	1	36,60
028 104 211	D.160 Maschio - D.120 Femmina	PZ	1	36,60
028 104 212	D.160 Maschio - D.130 Femmina	PZ	1	36,60
028 104 213	D.160 Maschio - D.140 Femmina	PZ	1	36,60
028 104 214	D.160 Maschio - D.150 Femmina	PZ	1	36,60
028 104 216	D.180 Maschio - D.120 Femmina	PZ	1	38,30
028 104 218	D.180 Maschio - D.140 Femmina	PZ	1	38,30
028 104 219	D.180 Maschio - D.150 Femmina	PZ	1	38,30
028 104 220	D.180 Maschio - D.160 Femmina	PZ	1	38,30
028 104 225	D.200 Maschio - D.120 Femmina	PZ	1	42,90
028 104 226	D.200 Maschio - D.130 Femmina	PZ	1	42,90
028 104 227	D.200 Maschio - D.140 Femmina	PZ	1	42,90
028 104 228	D.200 Maschio - D.150 Femmina	PZ	1	42,90
028 104 229	D.200 Maschio - D.160 Femmina	PZ	1	42,90
028 104 230	D.200 Maschio - D.180 Femmina	PZ	1	42,90
028 104 240	D.250 Maschio - D.150 Femmina	PZ	1	49,90
028 104 241	D.250 Maschio - D.160 Femmina	PZ	1	49,90
028 104 242	D.250 Maschio - D.180 Femmina	PZ	1	49,90
028 104 243	D.250 Maschio - D.200 Femmina	PZ	1	49,90
028 104 246	D.300 Maschio - D.160 Femmina	PZ	1	53,50
028 104 247	D.300 Maschio - D.180 Femmina	PZ	1	53,50
028 104 248	D.300 Maschio - D.200 Femmina	PZ	1	53,50
028 104 251	D.300 Maschio - D.250 Femmina	PZ	1	53,50

Riduzione Inox Aisi 304 Monoparete senza Guarnizione

La Riduzione INOX rappresenta il raccordo necessario per ridurre, compatibilmente alla scelta dei diametri gestiti, tratti sub orizzontali o sub verticali di un sistema camino secondo la UNI EN 1856-1.



Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 260	D.200x200-150	PZ	1	76,60
028 104 261	D.200x200-160	PZ	1	76,60
028 104 262	D.200x200-180	PZ	1	76,60
028 104 263	D.200x200-200	PZ	1	76,60
028 104 264	D.250x250-160	PZ	1	83,50
028 104 265	D.250x250-180	PZ	1	83,50
028 104 266	D.250x250-200	PZ	1	83,50
028 104 269	D.300x300-180	PZ	1	92,80
028 104 270	D.300x300-200	PZ	1	92,80

Tramoggia Inox Aisi 304 Monoparete senza Guarnizione

La Tramoggia INOX con aletta rappresenta l'elemento necessario per raccordare un generatore di fumi, camini prefabbricati o generatori a policombustione, con un canale da fumo.



Aumento Inox Aisi 304 Monoparete senza Guarnizione

ⓘ L'Aumento INOX rappresenta il raccordo necessario per aumentare, compatibilmente alla scelta dei diametri gestiti, tratti sub orizzontali o sub verticali di un sistema camino secondo la UNI EN 1856-1.



Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 695	D.80 Maschio - D.100 Femmina	PZ	1	32,90
028 104 696	D.80 Maschio - D.120 Femmina	PZ	1	34,10
028 104 697	D.100 Maschio - D.120 Femmina	PZ	1	34,10
028 104 698	D.80 Maschio - D.130 Femmina	PZ	1	34,80
028 104 699	D.100 Maschio - D.130 Femmina	PZ	1	34,80
028 104 700	D.120 Maschio - D.130 Femmina	PZ	1	34,80
028 104 701	D.80 Maschio - D.140 Femmina	PZ	1	35,40
028 104 702	D.100 Maschio - D.140 Femmina	PZ	1	35,40
028 104 703	D.120 Maschio - D.140 Femmina	PZ	1	35,40
028 104 704	D.130 Maschio - D.140 Femmina	PZ	1	35,40
028 104 705	D.80 Maschio - D.150 Femmina	PZ	1	36,00
028 104 706	D.100 Maschio - D.150 Femmina	PZ	1	36,00
028 104 707	D.120 Maschio - D.150 Femmina	PZ	1	36,00
028 104 708	D.130 Maschio - D.150 Femmina	PZ	1	36,00
028 104 709	D.140 Maschio - D.150 Femmina	PZ	1	36,00
028 104 710	D.100 Maschio - D.160 Femmina	PZ	1	36,60
028 104 711	D.120 Maschio - D.160 Femmina	PZ	1	36,60
028 104 712	D.130 Maschio - D.160 Femmina	PZ	1	36,60
028 104 713	D.140 Maschio - D.160 Femmina	PZ	1	36,60
028 104 714	D.150 Maschio - D.160 Femmina	PZ	1	36,60
028 104 716	D.120 Maschio - D.180 Femmina	PZ	1	38,30
028 104 718	D.140 Maschio - D.180 Femmina	PZ	1	38,30
028 104 719	D.150 Maschio - D.180 Femmina	PZ	1	38,30
028 104 720	D.160 Maschio - D.180 Femmina	PZ	1	38,30
028 104 725	D.120 Maschio - D.200 Femmina	PZ	1	42,90
028 104 726	D.130 Maschio - D.200 Femmina	PZ	1	42,90
028 104 727	D.140 Maschio - D.200 Femmina	PZ	1	42,90
028 104 728	D.150 Maschio - D.200 Femmina	PZ	1	42,90
028 104 729	D.160 Maschio - D.200 Femmina	PZ	1	42,90
028 104 730	D.180 Maschio - D.200 Femmina	PZ	1	42,90
028 104 740	D.150 Maschio - D.250 Femmina	PZ	1	49,90
028 104 741	D.160 Maschio - D.250 Femmina	PZ	1	49,90
028 104 742	D.180 Maschio - D.250 Femmina	PZ	1	49,90
028 104 743	D.200 Maschio - D.250 Femmina	PZ	1	49,90
028 104 746	D.160 Maschio - D.300 Femmina	PZ	1	53,50
028 104 747	D.180 Maschio - D.300 Femmina	PZ	1	53,50
028 104 748	D.200 Maschio - D.300 Femmina	PZ	1	53,50
028 104 751	D.250 Maschio - D.300 Femmina	PZ	1	53,50

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 165	D.80	PZ	1	47,80
028 104 166	D.100	PZ	1	50,80
028 104 167	D.120	PZ	1	54,00
028 104 168	D.130	PZ	1	57,30
028 104 169	D.140	PZ	1	60,10
028 104 170	D.150	PZ	1	63,80
028 104 171	D.160	PZ	1	67,10
028 104 172	D.180	PZ	1	72,00
028 104 173	D.200	PZ	1	78,00
028 104 174	D.250	PZ	1	106,70
028 104 175	D.300	pz	1	125,50

Piastra Base Acciaio Inox Aisi 304 Monoparete senza Guarnizione



La piastra di base INOX, è l'elemento di supporto statico di un sistema camino, in conformità alla normativa UNI EN 1856-1. Può avere partenza basale da quota zero o intermedia.

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 180	D.80	PZ	1	43,00
028 104 181	D.100	PZ	1	45,70
028 104 182	D.120	PZ	1	48,60
028 104 183	D.130	PZ	1	51,60
028 104 184	D.140	PZ	1	54,10
028 104 185	D.150	PZ	1	57,40
028 104 186	D.160	PZ	1	60,50
028 104 187	D.180	PZ	1	64,80
028 104 188	D.200	PZ	1	70,20
028 104 189	D.250	PZ	1	96,10
028 104 190	D.300	PZ	1	111,80

Piastra Intermedia Acciaio Inox Aisi 304 Monoparete senza Guarnizione



La piastra intermedia INOX, è l'elemento di supporto statico di un sistema camino, in conformità alla normativa UNI EN 1856-1. Può essere appoggiata ad un solaio o avere posizione intemedia in verticale.

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 280	D.200x200-150	PZ	1	57,00
028 104 281	D.200X200-160	PZ	1	57,00
028 104 282	D.200X200-180	PZ	1	57,00
028 104 283	D.200X200-200	PZ	1	57,00
028 104 284	D.250X250-160	PZ	1	64,00
028 104 285	D.250X250-180	PZ	1	64,00
028 104 286	D.250X250-200	PZ	1	64,00
028 104 289	D.250X250-250	PZ	1	64,00
028 104 290	D.300X300-180	PZ	1	72,30
028 104 291	D.300X300-200	PZ	1	72,30
028 104 293	D.300X300-250	PZ	1	72,30
028 104 292	D.300X300-300	PZ	1	72,30

Riduzione Quadro Tonda Inox Aisi 304 Monoparete senza Guarnizione



La riduzione INOX quadra con fascia serve per raccordare un generatore di fumi, camini prefabbricati o generatori a policombustione con un canale da fumo, consentendo il passaggio diretto dalla sezione quadra.

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 295	D.80	PZ	1	16,30
028 104 296	D.100	PZ	1	17,20
028 104 297	D.120	PZ	1	18,70
028 104 298	D.130	PZ	1	19,50
028 104 299	D.140	PZ	1	20,40
028 104 300	D.150	PZ	1	23,30
028 104 301	D.160	PZ	1	24,20
028 104 302	D.180	PZ	1	29,80
028 104 303	D.200	PZ	1	31,70
028 104 304	D.250	PZ	1	38,00
028 104 305	D.300	PZ	1	46,30

Cappello Cinese Base Tonda Acciaio Inox Aisi 304 Monoparete senza Guarnizione



Il terminale cinese tondo, è l'elemento che si installa alla sommità di un canale da fumo, come protezione dalle intemperie. La sua geometria garantisce il libero deflusso dei fumi.

Accessori Acciaio Inox Monoparete Aisi 304 Spessore 5/10



Ad Esaurimento



Cappello Cinese Base Quadra Acciaio Inox Aisi 304 Monoparete senza Guarnizione

Il terminale cinese quadro, è l'elemento che si installa come protezione dalle intemperie, alla sommità di un canale da fumo realizzato in muratura. La sua geometria garantisce il libero deflusso dei fumi.

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 310	D.170x170	PZ	1	60,00
028 104 311	D.200x200	PZ	1	65,70
028 104 312	D.220x220	PZ	1	67,60
028 104 313	D.250x250	PZ	1	70,00
028 104 314	D.270x270	PZ	1	71,70
028 104 315	D.300x300	PZ	1	75,60
028 104 318	D.420X420	PZ	1	91,00



Cappello Gallo Base Tonda Acciaio Inox Aisi 304 Monoparete senza Guarnizione

Il Terminale Gallo Tondo , è l'elemento che si installa alla sommità di un canale da fumo. Grazie alla sua particolare architettura, evita l'ingresso delle acque meteoriche, garantendo il libero deflusso dei fumi.

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 320	D.100	PZ	1	52,00
028 104 321	D.120	PZ	1	53,60
028 104 322	D.130	PZ	1	58,00
028 104 323	D.140	PZ	1	59,50
028 104 324	D.150	PZ	1	64,00
028 104 325	D.160	PZ	1	66,90
028 104 326	D.180	PZ	1	72,30
028 104 327	D.200	PZ	1	74,40
028 104 330	D.250	PZ	1	80,30
028 104 331	D.300	PZ	1	84,80



Cappello Gallo Base Quadra Acciaio Inox Aisi 304 Monoparete senza Guarnizione

Il terminale Gallo quadro, è l'elemento che si installa alla sommità di un canale da fumo. Grazie alla sua particolare architettura, evita l'ingresso delle acque meteoriche, garantendo il libero deflusso dei fumi.

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 335	D.170x170	PZ	1	85,00
028 104 336	D.200x200	PZ	1	86,50
028 104 337	D.220x220	PZ	1	88,70
028 104 338	D.250x250	PZ	1	91,20
028 104 339	D.270x270	PZ	1	93,70
028 104 340	D.300x300	PZ	1	96,10



Tirafumi Inox Aisi 304 Monoparete senza Guarnizione

Il terminale eolico tondo, trova applicazione nei sistemi di aerazione e/o espulsione di esalazioni gassose. Il suo impiego non è previsto nei sistemi camino.

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 341	D.200	PZ	1	83,70
028 104 342	D.250	PZ	1	90,40
028 104 343	D.300	PZ	1	95,40



Terminale per Stufe Pellet Inox Aisi 304 Monoparete

E' un terminale orizzontale che si utilizza per lo smaltimento dei fumi generati da stufe a pellet. Garantisce il libero deflusso dei fumi, tutela il sistema dall'ingresso delle acque meteoriche e dei corpi estranei.

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 294	D.80	PZ	1	40,00



Cappello 4 Venti Base Tonda Acciaio Inox Aisi 304 Monoparete senza Guarnizione

Il Terminale a Botte Tondo, rappresenta l'elemento che si installa alla sommità di un Sistema Camino, secondo quanto previsto dalla Norma UNI EN 1856-1.

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 345	D.80	PZ	1	34,70
028 104 346	D.100	PZ	1	37,50
028 104 347	D.120	PZ	1	40,30
028 104 348	D.130	PZ	1	41,00
028 104 349	D.140	PZ	1	50,70
028 104 350	D.150	PZ	1	51,60
028 104 351	D.160	PZ	1	52,50
028 104 352	D.180	PZ	1	64,30
028 104 353	D.200	PZ	1	68,90
028 104 354	D.250	PZ	1	73,70
028 104 355	D.300	PZ	1	90,10

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 360	D.170x170	PZ	1	67,40
028 104 361	D.200x200	PZ	1	70,60
028 104 362	D.220x220	PZ	1	72,60
028 104 363	D.250x250	PZ	1	75,20
028 104 364	D.270x270	PZ	1	77,10
028 104 365	D.300x300	PZ	1	81,20
028 104 368	D.420X420	PZ	1	97,80

Cappello 4 Venti Base Quadra Acciaio Inox Aisi 304 Monoparete senza Guarnizione

ⓘ Il terminale a botte quadro, rappresenta l'elemento che si installa alla sommità di un canale da fumo. Grazie alla sua particolare architettura, evita l'ingresso delle acque meteoriche garantendo il libero deflusso.



Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 490	D.80	pz	1	38,20
028 104 491	D.100	PZ	1	41,30
028 104 492	D.120	PZ	1	44,30
028 104 493	D.130	PZ	1	45,10
028 104 494	D.140	PZ	1	55,70
028 104 495	D.150	PZ	1	56,70
028 104 496	D.160	PZ	1	57,70
028 104 497	D.180	PZ	1	70,70
028 104 498	D.200	PZ	1	75,70
028 104 499	D.250	PZ	1	81,10
028 104 500	D.300	PZ	1	79,40

Cappello Cinese Antivento Antipioggia Acciaio Inox Aisi 304 senza Guarnizione

ⓘ Il terminale antivento tondo, è l'elemento che si installa alla sommità di un canale da fumo. Grazie alla sua particolare architettura, evita l'ingresso delle acque meteoriche garantendo il libero deflusso dei fumi.



Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 505	D.80	PZ	1	67,30
028 104 506	D.100	PZ	1	70,10
028 104 507	D.120	PZ	1	73,00
028 104 508	D.130	PZ	1	73,00
028 104 509	D.140	PZ	1	75,10
028 104 510	D.150	PZ	1	76,50
028 104 511	D.160	PZ	1	83,50

Esalatore per Caldaia Gas Acciaio Inox Aisi 304 Monoparete senza Guarnizione

ⓘ Il terminale a botte tondo, rappresenta l'elemento che si installa alla sommità di un sistema camino, secondo quanto previsto dalla Norma UNI EN 1856-1. Grazie alla sua particolare architettura, evita l'ingresso acque.



Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 371	D.100	PZ	1	87,70
028 104 372	D.120	PZ	1	88,50
028 104 373	D.130	PZ	1	89,10
028 104 374	D.140	PZ	1	99,30
028 104 375	D.150	PZ	1	101,90
028 104 376	D.160	PZ	1	109,80
028 104 377	D.180	PZ	1	122,10
028 104 378	D.200	PZ	1	128,70
028 104 379	D.250	PZ	1	160,80
028 104 380	D.300	PZ	1	176,20

Tubo Ispezione con Camera Raccolta Combustibile Acciaio Inox Aisi 304

ⓘ La camera raccolta incombusti INOX, rappresenta il componente fondamentale per la pulizia di un sistema camino secondo la UNI EN 1856-1. Viene posizionato alla base del sistema o in posizione intermedia.

Ad Esaurimento



Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 515	D.80	PZ	2	24,40
028 104 516	D.100	PZ	2	25,90
028 104 517	D.120	PZ	2	27,40
028 104 518	D.130	PZ	2	28,80
028 104 519	D.140	PZ	2	30,20
028 104 520	D.150	PZ	2	32,00
028 104 521	D.160	PZ	2	34,00
028 104 522	D.180	PZ	2	36,20
028 104 523	D.200	PZ	2	39,10
028 104 524	D.250	PZ	2	52,60
028 104 525	D.300	PZ	2	59,90

Angolari di Supporto Acciaio Inox Aisi 304

ⓘ Gli angolari INOX, in abbinamento alla piastra intermedia o di base, sono gli elementi di supporto statico di un sistema camino, in conformità alla normativa UNI EN 1856-1.





Gomito Eccentrico Regolabile Acciaio Inox Aisi 304 Monoparete senza Guarnizione



Ad Esaurimento

La curva regolabile INOX 0° - 90° rappresenta il componente fondamentale per le regolazioni d'asse, nei tratti verticali o sub orizzontali, di un sistema camino. E' realizzata con quattro settori tra loro aggraffati.

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 385	D.80	PZ	1	56,50
028 104 386	D.100	PZ	1	57,90
028 104 387	D.120	PZ	1	59,30
028 104 388	D.130	PZ	1	60,50
028 104 389	D.140	PZ	1	66,60
028 104 390	D.150	PZ	1	69,10
028 104 391	D.160	PZ	1	71,90
028 104 392	D.180	PZ	1	74,10
028 104 393	D.200	PZ	1	75,00
028 104 394	D.250	PZ	1	126,20
028 104 395	D.300	PZ	1	149,20



Giunzione Femmina Femmina Acciaio Inox Aisi 304 Monoparete senza Guarnizione

Il raccordo INOX 'FF' è un manicotto a bicchiere doppio, utilizzato per invertire il senso di un sistema camino secondo la UNI EN 1856-1. Tra i prodotti proposti, si realizzano anche canali in acciaio Inox 304 BA.

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 415	D.80	PZ	1	7,90
028 104 416	D.100	PZ	1	9,80
028 104 417	D.120	PZ	1	10,60
028 104 418	D.130	PZ	1	11,00
028 104 419	D.140	PZ	1	11,30
028 104 420	D.150	PZ	1	11,70
028 104 421	D.160	PZ	1	12,10
028 104 422	D.180	PZ	1	12,80
028 104 423	D.200	PZ	1	13,60
028 104 424	D.250	PZ	1	16,30
028 104 425	D.300	PZ	1	18,80



Giunzione Maschio Maschio Acciaio Inox Aisi 304 Monoparete senza Guarnizione

Il raccordo INOX 'MM' è un manicotto a bicchiere doppio, utilizzato per invertire il senso di un sistema camino secondo la UNI EN 1856-1. Tra i prodotti proposti, si realizzano anche canali in Acciaio Inox 304 BA.

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 430	D.80	PZ	1	7,90
028 104 431	D.100	PZ	1	9,80
028 104 432	D.120	PZ	1	10,60
028 104 433	D.130	PZ	1	11,00
028 104 434	D.140	PZ	1	11,30
028 104 435	D.150	PZ	1	11,70
028 104 436	D.160	PZ	1	12,10
028 104 437	D.180	PZ	1	12,80
028 104 438	D.200	PZ	1	13,60
028 104 439	D.250	PZ	1	16,30
028 104 440	D.300	PZ	1	18,80



Derivazione Tee a 90° Ridotta Acciaio Inox Aisi 304 Monoparete senza Guarnizione

La 'Tee' 90° INOX Ridotta 80 innesto 'M', rappresenta il componente fondamentale per raccordare tratti orizzontali di collettori secondari con la verticale di un sistema camino secondo la UNI EN 1856-1.

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 475	D. 80	PZ	1	26,90
028 104 476	D.100	PZ	1	27,80
028 104 477	D.120	PZ	1	30,70
028 104 478	D.130	PZ	1	31,30
028 104 479	D.140	PZ	1	35,90
028 104 480	D.150	PZ	1	36,50
028 104 481	D.160	PZ	1	37,10
028 104 482	D.180	PZ	1	41,80
028 104 483	D.200	PZ	1	43,90
028 104 484	D.250	PZ	1	62,20
028 104 485	D.300	PZ	1	71,30

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 530	D.80	PZ	1	7,40
028 104 531	D.100	PZ	1	7,90
028 104 532	D.120	PZ	1	8,30
028 104 533	D.130	PZ	1	8,70
028 104 534	D.140	PZ	1	9,20
028 104 535	D.150	PZ	1	9,70
028 104 536	D.160	PZ	1	10,20
028 104 537	D.180	PZ	1	10,60
028 104 538	D.200	PZ	1	11,10
028 104 539	D.250	PZ	1	13,00
028 104 540	D.300	PZ	1	15,60

Collare Tondo Acciaio Inox Aisi 304



ⓘ Il collare di fissaggio INOX, rappresenta il supporto necessario per ancorare a parete gli elementi della verticale di un sistema camino a parete singola, in conformità alla normativa UNI EN 1856-1.

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 545	D.80	PZ	1	20,00
028 104 546	D.100	PZ	1	21,60
028 104 547	D.120	PZ	1	21,60
028 104 548	D.130	PZ	1	22,30
028 104 549	D.140	PZ	1	24,30
028 104 550	D.150	PZ	1	25,80
028 104 551	D.160	PZ	1	26,10
028 104 552	D.180	PZ	1	27,20
028 104 553	D.200	PZ	1	27,60
028 104 554	D.250	PZ	1	32,10
028 104 555	D.300	PZ	1	46,30

Collare Tondo con Staffa a Muro Omega Acciaio Inox Aisi 304



ⓘ Il collare pesante regolabile, è il supporto necessario per ancorare a parete i componenti della verticale di un sistema camino, in conformità alla normativa UNI EN 1856-1.

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 560	D.80	PZ	1	5,30
028 104 561	D.100	PZ	1	5,50
028 104 562	D.120	PZ	1	5,70
028 104 563	D.130	PZ	1	5,80
028 104 564	D.140	PZ	1	5,90
028 104 565	D.150	PZ	1	6,00
028 104 566	D.160	PZ	1	6,20
028 104 567	D.180	PZ	1	6,60
028 104 568	D.200	PZ	1	6,80
028 104 569	D.250	PZ	1	7,40
028 104 570	D.300	PZ	1	8,10

Fascetta di Bloccaggio Acciaio Inox Aisi 304



ⓘ La fascetta di bloccaggio INOX, rappresenta l'elemento necessario per serrare ogni giunto interbicchiere e creare la continuità di un sistema camino. in abbinamento alla guarnizione siliconica a triplo labbro.

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 104 575	D.80	PZ	1	1,50
028 104 576	D.100	PZ	1	2,10
028 104 577	D.120	PZ	1	3,00
028 104 578	D.130	PZ	1	3,50
028 104 579	D.140	PZ	1	3,90
028 104 580	D.150	PZ	1	4,10
028 104 581	D.160	PZ	1	4,40
028 104 582	D.180	PZ	1	4,80
028 104 583	D.200	PZ	1	5,30
028 104 584	D.250	PZ	1	11,90
028 104 585	D.300	PZ	1	9,90

Guarnizione Siliconata Alta Temperatura Acciaio Inox Aisi 304



ⓘ Elastometri per giunti interbicchiere, la loro funzione è quella di garantire la tenuta stagna di ogni innesto.



Tubo Pesante Colore Nero per Stufe a Pellet

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 110 001	Sp.12/10 D.80x1000 Conf. 2 Pz	CF	2	96,80
028 110 002	Sp.12/10 D.80x500 Conf.2 Pz	CF	2	70,80
028 110 003	Sp.12/10 D.80x250 Conf.2 Pz	CF	2	53,50

Prezzo a Confezione da 2 Pz

ⓘ Unità lineare utile per realizzare tratti rettilinei. Opportuno rispettare nell'installazione il senso dei fumi tenendo sempre l'estremità con bicchieratura Femmina, rivolta verso l'alto.



Gomito 45° Pesante Colore Nero per Stufe a Pellet

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 110 010	Sp.12/10 D.80 Conf. 2 Pz	CF	2	94,50

Prezzo a Confezione da 2 Pz

ⓘ Unità utile alla realizzazione di spostamenti di flusso di 45°



Gomito 90° Pesante Colore Nero per Stufe a Pellet

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 110 011	Sp.12/10 D.80 Conf.2 Pz	CF	2	103,70

Prezzo a Confezione da 2 Pz

ⓘ Unità utile alla realizzazione di spostamenti di flusso a 90°



Tee con Tappo MF Pesante Colore Nero per Stufe a Pellet

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 110 015	Sp.12/10 D.80	PZ	1	72,90

ⓘ Elemento con angolo a 90° completo di tappo per raccolta condensa e/o incombusti con uscita laterale Femmina sempre consigliato come partenza per lo scarico fumi posteriore di una stufa a pellet.



Tee con Tappo FF Pesante Colore Nero per Stufe a Pellet

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 110 019	Sp.12/10 D.80	PZ	1	78,70

ⓘ Elemento con angolo a 90° completo di tappo per raccolta condensa e/o incombusti con uscita laterale maschio sempre consigliato come partenza per lo scarico fumi posteriore di una stufa a pellet.



Giunzione FF Pesante Colore Nero per Stufe a Pellet

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 110 016	Sp.12/10 D.80 Conf.2 Pz	CF	1	58,70

ⓘ Unità utile a modificare l'innesto di un qualsiasi elemento da maschio a Femmina.



Rosone Colore Nero per Stufea Pellet

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 110 017	Sp.12/10 D.80	PZ	1	15,30

ⓘ Unità di chiusura e rifinitura su fori, pareti o solai in cui passa il condotto fumario



Fascette Sorreggi Tubo Colore Nero per Stufe a Pellet

Codice	Misura	Um	Pz	€
028 110 018	Sp.12/10 D.80	PZ	1	18,30

ⓘ Questa fascetta offre una funzinalità ed economicità ancora maggiori rispetto a quella a gancio, grazie alla facilità di applicazione garantita dalla sua ergonomia.

CONDIZIONAMENTO



RI.TE.SA.
RIscaldamento TErmo SAnitari



Radiatore Gas **Metano** Gazelle Tiraggio Forzato con Kit Fumi

Codice	Misura	Um	Pz	€
012 019 001	Modello Evo 3000 watt L.550 x H.547 x P.195 mm Kw 2.8	PZ	1	1.969,00
012 019 002	Modello Evo 5000 watt L.550 x H.667 x P.195 mm Kw 4.6	PZ	1	2.034,80
012 019 003	Modello Evo 7000 watt L.550 x H.772 x P.195 mm Kw 6.15	PZ	1	2.131,70

ⓘ Gazzelle Evo è una stufa convettiva a gas a camera stagna, tiraggio forzato e premiscelazione classe A. Ventilatore centrifugo, combustione e tangenziale di convenzione, interfaccia LCD. Con bruciatore a premiscelazione.



Radiatore Gas **Gpl** Gazelle Tiraggio Forzato con Kit Fumi

Codice	Misura	Um	Pz	€
012 019 020	Modello Evo 3000 watt L.550 x H.547 x P.195 mm Kw 2.8	PZ	1	1.969,00
012 019 021	Modello Evo 5000 watt L.550 x H.667 x P.195 mm Kw 4.6	PZ	1	2.034,80
012 019 022	Modello Evo 7000 watt L.550 x H.772 x P.195 mm Kw 6.15	PZ	1	2.131,70

ⓘ Gazzelle Evo è una stufa convettiva a gas a camera stagna, tiraggio forzato e premiscelazione classe A. Ventilatore centrifugo, combustione e tangenziale di convenzione, interfaccia LCD. Con bruciatore a premiscelazione.



Kit Sdoppiaggio Tubazioni per Gazelle con Staffa di Montaggio

Codice	Misura	Um	Pz	€
012 019 040	D.35 mm	PZ	1	83,40

ⓘ 1 staffa di sostegno, 2 curve scarico sdoppiato, 2 riduzioni sdoppiato, 2 terminali per tubo D.35 mm, 1 parzializzatore aria, 2 guarnizioni tipo a, 2 guarnizioni tipo B, 2 guarnizioni tipo C, 8 viti 3.9x9.5, n.2 viti, 4 Fischer



Tubo Bicchierato per Gazzelle Maschio Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
012 019 041	D.35 mm x 1 mt	PZ	1	32,80

ⓘ Tubo bicchierato D.35 mm, lunghezza 1 metro maschio Femmina, colore bianco.



Gomito 90° per Gazzelle Maschio Femmina

Codice	Misura	Um	Pz	€
012 019 042	D.35 mm	PZ	1	25,00

ⓘ Curva di partenza per scarico sdoppiato D.35 mm.



Controtelaio Distanziatore Parete

Codice	Misura	Um	Pz	€
012 019 050	Modello Classico/Primex 3000 D.47 x 471 mm	PZ	1	139,80
012 019 051	Modello Classico/Primex 5000 D.47 x 591 mm	PZ	1	163,60
012 019 052	Modello Classico/Primex 7000 D.47 x 696 mm	PZ	1	169,40

ⓘ Controtelaio per scarico sdoppiato

Codice	Misura	Um	Pz	€
012 139 001	50 M Link Potenza termica riscaldamento min/nom/max (T aria 7°C, T acqua 35/30°C) Kw 1.5/4.4/7.1 Potenza termica raffrescamento min/nom/max (T aria 35°C, T acqua 18/23°C) Kw 1.6/5.9/8.5	PZ	1	7.054,50
012 139 002	70 M Link Potenza termica riscaldamento min/nom/max (T aria 7°C, T acqua 35/30°C) Kw 2.6/6.4/11.0 Potenza termica raffrescamento min/nom/max (T aria 35°C, T acqua 18/23°C) Kw 3.1/7.5/12.0	PZ	1	7.383,90
012 139 005	70 M-T Link Potenza termica riscaldamento min/nom/max (T aria 7°C, T acqua 35/30°C) Kw 2.6/6.4/11.0 Potenza termica raffrescamento min/nom/max (T aria 35°C, T acqua 18/23°C) Kw 3.1/7.5/12.0	PZ	1	9.769,00
012 139 006	90 M-T Link Potenza termica riscaldamento min/nom/max (T aria 7°C, T acqua 35/30°C) Kw 3.9/8.5/14.0 Potenza termica raffrescamento min/nom/max (T aria 35°C, T acqua 18/23°C) Kw 4.6/10.6/13.6	PZ	1	11.679,80
012 139 007	110 M-T Link Potenza termica riscaldamento min/nom/max (T aria 7°C, T acqua 35/30°C) Kw 3.9/10.4/16.7 Potenza termica raffrescamento min/nom/max (T aria 35°C, T acqua 18/23°C) Kw 4.6/12.5/16.6	PZ	1	11.787,00

Pompa di Calore Inverter Monoblocco Aria/Acqua Arianext Lite M Link per Riscaldamento e Raffrescamento



Pompa di calore inverter monoblocco aria/acqua per riscaldamento e raffrescamento. Altissima efficienza anche in clima rigido.Sempre connessa grazie al light gateway di serie con controllo remoto e monitoraggio totale.

Codice	Misura	Um	Pz	€
012 139 012	D.3/4 - Kit Exogel Unità Esterna Pompa di Calore	PZ	1	274,40
012 139 011	3083059 - Kit Valvole e Filtro Unità Esterna Pompa di Calore	PZ	1	117,90
012 139 013	3024383 - Vaschetta Unità Esterna Pompa di Calore	PZ	1	124,40
012 139 030	CKZ HH 30 Lt 3060531 - Accumolo Inerziale Installazione sotto Unità Esterna	PZ	1	1.493,60
012 139 031	CKZ HH 50 Lt 3060532 - Accumolo Inerziale Installazione Sotto Unità Esterna	PZ	1	1.627,80
012 139 010	3078097 - Piedini Antivibranti sotto Unità Esterna	PZ	1	255,80



Codice	Misura	Um	Pz	€
012 139 015	50 M Link Potenza termica riscaldamento min/nom/max (T aria 7°C, T acqua 35/30°C) Kw 1.5/4.4/7.1 Potenza termica raffrescamento min/nom/max (T aria 35°C, T acqua 18/23°C) Kw 1.6/5.9/8.5	PZ	1	10.981,30
012 139 016	70 M Link Potenza termica riscaldamento min/nom/max (T aria 7°C, T acqua 35/30°C) Kw 2.6/6.4/11.0 Potenza termica raffrescamento min/nom/max (T aria 35°C, T acqua 18/23°C) Kw 3.1/7.5/12.0	PZ	1	13.010,60
012 139 017	70 M-T Link Potenza termica riscaldamento min/nom/max (T aria 7°C, T acqua 35/30°C) Kw 2.6/6.4/11.0 Potenza termica raffrescamento min/nom/max (T aria 35°C, T acqua 18/23°C) Kw 3.1/7.5/12.0	PZ	1	14.073,70
012 139 018	90 M-T 180 Link Potenza termica riscaldamento min/nom/max (T aria 7°C, T acqua 35/30°C) Kw 3.9/8.5/14.0 Potenza termica raffrescamento min/nom/max (T aria 35°C, T acqua 18/23°C) Kw 4.6/10.6/13.6	PZ	1	15.821,80
012 139 019	90 M-T 300 Link Potenza termica riscaldamento min/nom/max (T aria 7°C, T acqua 35/30°C) Kw 3.9/8.5/14.0 Potenza termica raffrescamento min/nom/max (T aria 35°C, T acqua 18/23°C) Kw 4.6/10.6/13.6	PZ	1	18.180,60
012 139 020	110 M-T 180 Link Potenza termica riscaldamento min/nom/max (T aria 7°C, T acqua 35/30°C) Kw 3.9/10.4/16.7 Potenza termica raffrescamento min/nom/max (T aria 35°C, T acqua 18/23°C) Kw 4.6/12.5/16.6	PZ	1	16.283,00
012 139 021	110 M-T 300 Link Potenza termica riscaldamento min/nom/max (T aria 7°C, T acqua 35/30°C) Kw 3.9/10.4/16.7 Potenza termica raffrescamento min/nom/max (T aria 35°C, T acqua 18/23°C) Kw 4.6/12.5/16.6	PZ	1	16.691,60

Pompa di Calore Inverter Monoblocco Aria/Acqua Arianext Flex Riscaldamento Raffrescamento Produzione e Acqua Calda Sanitaria



Pompa di calore inverter monoblocco aria/acqua per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria con modulo interno e bollitore separati. Altissima efficienza in clima rigido e resistenza integrata.
Modelli Arianext Flex 40-50-70-90-110 capacità bollitore 180 litri. Modelli Arianext Flex 90 M 300-110 M 300 capacità bollitore 300 litri. Capacità Bollitore 300 litri.

Ventilconvettore Fan-Coil a Parete con Aspirazione Inferiore



Codice	Misura	Um	Pz	€
012 177 005	Yardy 15 Raffrescamento Kw 1.07 Riscaldamento Kw 1.48 L.70xH.57xP.22 Cm	PZ	1	476,70
012 177 006	Yardy 24 Raffrescamento Kw 2.24 Riscaldamento Kw 2.78 L.80xH.57xP.22 Cm	PZ	1	529,00
012 177 007	Yardy 30 Raffrescamento Kw 2.85 Riscaldamento Kw 3.85 L.100xH.57xP.22 Cm	PZ	1	603,80
012 177 039	Yardy 48 Raffrescamento Kw 4.64 Riscaldamento Kw 5.54 L.120xH.57xP.22 Cm	PZ	1	732,50

ⓘ Ventilconvettori con mantello a pavimento e soffitto, da incasso a parete o controsoffitto. Scambiatore di calore a batteria alettata con attacchi sinistri reversibili a destra. Ventilatore centrifugo a 6 velocità.



Kit Piedini per Ventilconvettore Yardi Rhoss



Comando Estate/Inverno con Sonda di Minima KTA+KTM

Comando Rhoss Estate/Inverno con Sonda di Minima KTA+KTM



Sonda di Minima Termostato

Codice	Misura	Um	Pz	€
012 177 013		PZ	1	55,30
012 177 012	Comando KTA	PZ	1	56,70
012 177 010	KTA+KTM	PZ	1	84,10
012 177 011	KTM	PZ	1	27,60

ⓘ Accessori per ventilconvettori: piedini di sostegno con copritubo.

Ventilconvettore Fan-Coil Split a Parete con Elettrovalvola e Telecomando Rhoss



Codice	Misura	Um	Pz	€
012 177 040	Mic 21 Raffreddamento 2.10 Kw Riscaldamento 3.60 Kw DeLta T 50°C	PZ	1	1.264,80
012 177 041	Mic 31 Raffreddamento 2.98 Kw Riscaldamento 4.78 Kw DeLta T 50°C	PZ	1	1.407,50
012 177 042	Mic 41 Raffreddamento 3.54 Kw Riscaldamento 5.14 Kw DeLta T 50°C	PZ	1	1.503,20

ⓘ Ad esaurimento scorte.

Codice	Misura	Um	Pz	€
012 188 001	SL200C L.735 H.579 P.129 mm Raffredamento 0.83 Kw Riscaldamento 1.09 Kw DeLta T 50°C	PZ	1	733,40
012 188 002	SL400C L.935 H.579 P.129 mm Raffreddamento 1,76 Kw Riscaldamento 2.35 Kw Delta T 50°C	PZ	1	771,50
012 188 003	SL600C L.1135 H.579 P.129 mm Raffreddamento 2.65 Kw Riscaldamento 3.19 Kw Delta T 50°C	PZ	1	901,50
012 188 004	SL800C L.1335 H.579 P.129 mm Raffreddamento 3.34 Kw Riscaldamento 4.10 Kw Delta T 50°C	PZ	1	1.072,00
012 188 005	SL1000C L.1535 H.579 P.129 mm Raffreddamento 3.80 Kw Riscaldamento 4.86 Kw Delta T 50°C	PZ	1	1.210,00

Ventilconvettore Fan-Coil Slim Dc Inverter a Parete con Aspirazione Inferiore Innova



ⓘ Ventilconvettori per climatizzazione ad alta efficienza. SL, modello con mobile a vista terminale di impianto in un solo apparecchio, è la migliore soluzione per, il riscaldamento, il raffrescamento e deumidificazione. Non provvisto di comando.

Codice	Misura	Um	Pz	€
012 188 010	Comando Elettronico di Controllo Innova Smart Touch ECA644III	PZ	1	268,10

Comando Elettronico Innova controllo SMART TOUCH



Codice	Misura	Um	Pz	€
012 188 011	Comando Elettronico di Controllo Innova E2T543III	PZ	1	154,40

Comando Elettronico controllo Innova



Codice	Misura	Um	Pz	€
012 188 015	Elettrovalvola 3 Vie per Impianti a due Tubi Innova V3036III	PZ	1	251,80

Elettrovalvola 3 Vie per Impianti a due Tubi Innova



Codice	Misura	Um	Pz	€
012 188 014	LC0605III Ral 90003 Innova	PZ	1	117,30

Piedini Ancoraggio a Pavimento



ⓘ Piedini estetici per ventilconvettore innova modelli SL - RS - SLS.

Codice	Misura	Um	Pz	€
012 188 013	BB0646	PZ	1	42,80

Cavo Collegamento Motore Spostamento Attacchi idraulici Sx/Dx



ⓘ Collegamento motore nelle versione con attacchi idraulici a destra BB0646.

Codice	Misura	Um	Pz	€
012 188 020	Ventilconvettore Fan-Coil Slim Dc Invert.FiloMuro DC SLW 400 0Q00	PZ	1	1.074,50
012 188 021	Ventilconvettore Fan-Coil Slim Dc Invert.FiloMuro DC SLW 600 0Q00	PZ	1	1.193,80
012 188 022	Ventilconvettore Fan-Coil Slim Dc Inverter FiloMuro DC SLW 800 0Q00	PZ	1	1.330,20
012 188 025	Gruppo Valvola 2 vie per Impianti 2 Tubi INNOVA V20687II(1)	PZ	1	230,30
012 188 026	Gruppo Valvola 3 vie per Impianti 2 Tubi INNOVA V20688II(1)	PZ	1	281,50









Canalina per Clima PVC Bianca

Codice	Misura	Um	Pz	€
012 015 001	H.50 mm x P.65 mm Lunghezza 2 metri	ML	2	5,80
012 015 002	H.65 mm x P.90 mm Lunghezza 2 metri	ML	2	7,90



Supporto Bloccaggio per Canalina per Clima PVC Bianca

Codice	Misura	Um	Pz	€
012 015 005	H.50 mm x P.65 mm	PZ	1	0,70
012 015 006	H.65 mm x P.90 mm	PZ	1	0,80



Giunto Coperchio Aggancio Base per Canalina per Clima PVC Bianca

Codice	Misura	Um	Pz	€
012 015 010	H.50 mm x P.65 mm	PZ	1	2,90
012 015 011	H.65 mm x P.90 mm	PZ	1	3,40



Passaggio Muro Aggancio Base per Canalina per Clima PVC Bianca

Codice	Misura	Um	Pz	€
012 015 015	H.50 mm x P.65 mm	PZ	1	5,00
012 015 016	H.65 mm x P.90 mm	PZ	1	5,90



Angolo Interno Aggancio Base per Canalina per Clima PVC Bianca

Codice	Misura	Um	Pz	€
012 015 020	H.50 mm x P.65 mm	PZ	1	5,90
012 015 021	H.65 mm x P.90 mm	PZ	1	7,30



Angolo Esterno Aggancio Base per Canalina per Clima PVC Bianca

Codice	Misura	Um	Pz	€
012 015 025	H.50 mm x P.65 mm	PZ	1	5,90
012 015 026	H.65 mm x P.90 mm	PZ	1	7,20



Curva Piana Aggancio Base per Canalina per Clima PVC Bianca

Codice	Misura	Um	Pz	€
012 015 030	H.50 mm x P.65 mm	PZ	1	6,10
012 015 031	H.65 mm x P.90 mm	PZ	1	8,20



Curva a Muro Aggancio Base per Canalina per Clima PVC Bianca

Codice	Misura	Um	Pz	€
012 015 040	H.50 mm x P.65 mm	PZ	1	7,00
012 015 041	H.65 mm x P.90 mm	PZ	1	8,40



Curva a Muro senza Base Canalina per Clima PVC Bianca

Codice	Misura	Um	Pz	€
012 015 035	H.50 mm x P.65 mm	PZ	1	5,20
012 015 036	H.65 mm x P.90 mm	PZ	1	6,80



Curva Regolabile da 45°a 135° Snodabile Canalina Clima

Codice	Misura	Um	Pz	€
012 015 045	H.50 mm x P.65 mm	PZ	1	14,80

Punti forti della gamma di prodotti Clima Plus sono le 2 tipologie di canalina: esteticamente compatte, ideali complementi per qualsiasi installazione. Materiale: PVC rigido stabilizzato contro i raggi UV, antiurto.

Giunto Flessibile Base per Canalina per Clima PVC Bianca



Codice	Misura	Um	Pz	€
012 015 050	H.65 mm x P.90 mm	PZ	1	45,60

ⓘ Giunto flessibile grazie alla sua flessibilità, permette di aggirare eventuali ostacoli (grondaie, travi, etc.) e di risolvere tutte le situazioni più complicate di installazione. Lunghezza min 200 mm/max 700 mm.

Guarnizione Giunto Coperchio Base Canalina Clima PVC Bianco



Codice	Misura	Um	Pz	€
012 015 055	H.50 mm x P.65 mm	PZ	1	4,00
012 015 056	H.65 mm x P.90 mm	PZ	1	6,20

ⓘ Giunto coperchio completo di guarnizione in PVC morbido, utile per coprire le imperfezioni che si possono verificare nel congiungimento tra canalina e parete dello split.

Derivazione Aggancio Base per Canalina Clima PVC Bianca



Codice	Misura	Um	Pz	€
012 015 060	H.65 mm x P.90 mm	PZ	1	12,00

ⓘ Curva a 'T' in abbinamento ad una riduzione di derivazione, consente di ramificare tubi e cavi in installazioni muLtiple.

Riduzione Aggancio Base per Canalina Clima PVC Bianca



Codice	Misura	Um	Pz	€
012 015 065	H.65 mm x P.90 mm	PZ	1	6,60

ⓘ Riduzione derivazione per raccordare canaline di dimensioni diverse

Griglia di Aerazione Tonda con Molla



Codice	Misura	Um	Pz	€
012 022 001	D.140 Int. 80/125	PZ	1	4,00
012 022 002	D.175 Int.125/160	PZ	1	6,10
012 022 003	D.220 Int.160/200	PZ	1	7,80

Bombolette Ricaricabili Gas Refrigerante R32



Codice	Misura	Um	Pz	€
023 025 013	g 800 Lt.1 UN 3163	PZ	1	75,50
023 025 014	Lt. 2.5	PZ	1	129,50

ⓘ Kryon® 32 ha Potenziale di Riscaldamento Globale - GWP - notevolmente inferiore a quello dell'R-410A; il prodotto viene utilizzato nei sistemi che prevedono basse temperature di raffreddamento. Kryon® 32 è un gas blandamente infiammabile e richiede l' utilizzo di olio poliestere (POE), con viscosità specifica per R-32.

Bombolette Ricaricabili Gas Refrigerante R422D



Codice	Misura	Um	Pz	€
023 025 010	g 900	PZ	1	167,80
023 025 020	Lt. 2.5	PZ	1	341,60

ⓘ Refrigerante HFC facile da utilizzare, non dannoso per l'ozono, appositamente formulato per sostituire l R22 nei refrigeratori ad acqua (water chiller) ad espansione diretta e negli impianti.

Bombolette Ricaricabili Gas Refrigerante R410A



Codice	Misura	Um	Pz	€
023 025 011	g 800	PZ	1	73,00
023 025 021	Lt. 2.5	PZ	1	141,60

ⓘ Miscela azeotropica non ozonolesiva, composta da HFC-32-HFC-125, a suo tempo sviluppata e brevettata da Honeywell come prodotto sostitutivo a lungo termine del R-22 (HCFC-22) nelle apparecchiature.

Bombolette Ricaricabili Gas Refrigerante R407C



Codice	Misura	Um	Pz	€
023 025 012	g 850	PZ	1	74,00
023 025 022	Lt.2.5	PZ	1	137,50

ⓘ Miscela ternaria, non ozonolesiva, composta da HFC-32 - HFC-125 - HFC-134a

Bombolette Ricaricabili Azoto G-Nitrogen



Codice	Misura	Um	Pz	€
023 025 015	Lt.0.95 g121	PZ	1	34,50

ⓘ G-Nitrogen viene utilizzato nelle seguenti applicazioni: prove di tenuta impianti e circuiti in pressione

Raccordo Autocartellante per Tubo Rame Gas Clima



Codice	Misura	Um	Pz	€
012 015 100	D.1/4x6	PZ	10	10,80
012 015 101	D.3/8x10	PZ	10	12,00

ⓘ Sostituisce le tradizionali cartelle realizzate a mano. Permette un risparmio economico e di tempo, senza compromettere la sicurezza della sigillatura. Composto da dado e boccola di compressione con bussola già inserita.

Raccordo Doppio per Tubo Rame Gas Clima



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 018 085	D.1/4x6x1/4	PZ	10	3,70
019 018 086	D.3/8X10X3/8	PZ	10	5,90
019 018 087	D.1/2X12X1/2	PZ	10	8,10
019 018 088	D.5/8X16X5/8	PZ	10	10,30

ⓘ Serie di raccordi con connessione SAE J512 45° Flare, conformi alla direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, progettati per l'installazione e/o manutenzione impianti di refrigerazione e condizionamento.

Raccordo Calotta Ottone Giallo per Tubo Rame Gas Clima



Codice	Misura	Um	Pz	€
012 015 120	D.1/4	PZ	10	1,20
012 015 121	D.3/8	PZ	10	2,00
012 015 122	D.1/2	PZ	10	2,70
012 015 123	D.5/8	PZ	10	2,80

Raccordo Calotta Ridotta Ottone per Tubo Rame Gas Clima



Codice	Misura	Um	Pz	€
012 015 130	D.1/4x3/8	PZ	10	2,30
012 015 131	D.3/8x1/2	PZ	10	3,20
012 015 132	D.1/2x5/8	PZ	10	3,30

Raccordo Nipple Doppio Ottone Giallo per Tubo Rame Gas Clima



Codice	Misura	Um	Pz	€
012 015 140	D.1/4	PZ	10	1,30
012 015 141	D.3/8	PZ	10	2,30
012 015 142	D.1/2	PZ	10	3,50
012 015 143	D.5/8	PZ	10	5,00

Raccordo Nipple Ridotto Ottone per Tubo Rame Gas Clima



Codice	Misura	Um	Pz	€
012 015 150	D.1/4x3/8	PZ	10	2,40
012 015 151	D.3/8x1/2	PZ	10	3,30
012 015 152	D.1/2x5/8	PZ	10	5,10

Raccordo Prolunga Ridotta Ottone per Tubo Rame Gas Clima



Codice	Misura	Um	Pz	€
012 015 160	D.3/8 F x 1/4 M	PZ	10	2,40
012 015 161	D.1/2 F x 1/4 M	PZ	10	4,00
012 015 162	D.1/2 F x 3/8 M	PZ	10	3,00
012 015 163	D.3/8 F x 1/2 M	PZ	10	3,30

Raccordo Inversione Unità Interna Autocartelante per Tubo Clima



Codice	Misura	Um	Pz	€
012 015 105	D.1/4	PZ	10	17,30
012 015 106	D.3/8	PZ	10	23,30

ⓘ Raccordo ad inversione categorie: clima plus, condizionamento e refrigerazione codici 9020-301 1/4

Raccordo Dado Calotta Ottone Giallo per Tubo Rame Gas Clima



Codice	Misura	Um	Pz	€
019 018 090	D.1/4	PZ	10	1,20
019 018 091	D.3/8	PZ	10	1,70
019 018 092	D.1/2	PZ	10	2,50
019 018 093	D.5/8	PZ	10	2,60

Codice	Misura	Um	Pz	€
003 168 004	D.16	ML	25	1,50
003 168 009	D.18	ML	25	1,50
003 168 005	D.20	ML	25	1,50

ⓘ Prodotto in Pvc bianco con superficie interna liscia ed esterna spiralata. Consigliato per applicazioni fuori muro o in canalina.

Tubo Guaina Spirolato Pvc Grigio per Condensa



Codice	Misura	Um	Pz	€
012 015 095	D.16	PZ	10	3,40
012 015 096	D.18	PZ	10	3,80
012 015 097	D.20	PZ	10	4,30

ⓘ Accessori per tubo spirolato e raccordi a 2 vie per impianti multi-split, conducono lo scarico di due macchine ad un'unica tubazione. Utilizzabile solo con il tubo spiralato.

Raccordo Diritto per Tubo Spirolato Condensa Clima Pvc Bianco



Codice	Misura	Um	Pz	€
012 015 090	D.16	PZ	10	5,60
012 015 091	D.18	PZ	10	5,70
012 015 092	D.20	PZ	10	6,80

ⓘ Accessori per tubo spirolato e raccordi a 3 vie per impianti multi-split, conducono lo scarico di due macchine ad un'unica tubazione. Utilizzabile solo con il tubo spiralato.

Raccordo a Y per Tubo Spirolato Condensa Clima Pvc Bianco



Codice	Misura	Um	Pz	€
012 015 085	D.16	PZ	10	5,70
012 015 086	D.18	PZ	10	6,40
012 015 087	D.20	PZ	10	6,80

ⓘ Accessori per tubo spirolato e raccordi a 3 vie per impianti multi-split, conducono lo scarico di due macchine ad un'unica tubazione. Utilizzabile solo con il tubo spiralato.

Raccordo a Tee per Tubo Spirolato Condensa Clima Pvc Bianco



Codice	Misura	Um	Pz	€
012 015 076	D.16-18-20	PZ	10	2,50

ⓘ Raccordo a gomito 90° per uscita scarico condensa verticale, adattabile a tutte le cassette, per tubi D. 16-18 mm e 18-20 mm

Raccordo 90° Predisposizione Cassetta Clima Condensa



Codice	Misura	Um	Pz	€
012 015 070	D.16-18	PZ	10	3,10
012 015 071	D.18-20	PZ	10	3,30

Raccordo a Y 3 Vie per Tubo Spirolato Condensa Clima Pvc Bianco



Codice	Misura	Um	Pz	€
012 015 074	D.16-18	PZ	10	3,30
012 015 075	D.18-20	PZ	10	3,40

ⓘ Raccorti a tre vie per tubo flessibile, per impianti multi-split, conducono lo scarico di due macchine ad un'unica tubazione. Utilizzabili solo con il tubo flessibile. Completi di guarnizioni di tenuta.

Raccordo Spostato per Tubo Spirolato Condensa Clima Pvc Bianco



Codice	Misura	Um	Pz	€
012 015 072	D.16-18	PZ	10	4,20
012 015 073	D.18-20	PZ	10	4,60

Raccordo a Tee per Tubo Spirolato Condensa Clima Pvc Bianco





Aspiratore Elettrico

Codice	Misura	Um	Pz	€
012 015 110	D.99-100 mt3/h 19 Wat MM 140X140	PZ	1	45,10

Aspiratori elettrici Ø 100 MM realizzati in ABS. Adatti soprattutto per bagni, cucine e piccoli locali chiusi. Installabili a muro e soffitto. Azionabili tramite l'interruttore della luce.



Pompa Condensa Clima Minipompa Siccom Mod.Flowatch Tecnogas

Codice	Misura	Um	Pz	€
012 015 115	mm 39x91x48 h 230V 50Hz10W Portata Max 10l/H.Aspirazione max 2 m Max spinta 10 m	PZ	1	239,70

Minipompa SICCOM mod. FLOWATCH per condizionatori con potenza frigorifera Max 10 Kw. Completa di: tubi flessibili L.1500/L.150 manicotto flessibile 90° guida per fissaggio unità di rilevazione e accessori



Guaina Biestrusa Sotto Traccia per Condensa Clima Pvc Bianca

Codice	Misura	Um	Pz	€
012 015 080	D.16-18	ML	50	1,50
012 015 081	D.18-20	ML	50	1,60

Prodotto in PP (polipropilene) biestruso a doppio strato di diversa densità, garantisce una elevatissima resistenza e massima sicurezza contro il rischio di microfori e conseguenti perdite.



Cassetta Predisposizione per Condensa Clima

Codice	Misura	Um	Pz	€
023 022 001	L.430xH.100xP.60 mm	PZ	1	14,50

Uscita scarico orizzontale Combi Plus completa di perni per il fissaggio del coperchio e o-ring. Mini-Combi Plus dotata di viti per il fissaggio del coperchio e o-ring.



Cassetta Coibentata Predisposizione Condensa Clima Bonomini

Codice	Misura	Um	Pz	€
023 022 002	L.420 x H.98 x P.60 mm	PZ	1	20,30

Cassetta per la raccota condensa dell'apparecchio di condizionamento. Doppio attacco per il tubo di scarico. Materiale PS + PE. Colore bianco e verde. Applicazione ad incasso nel muro.



Sifone a Secco Bonomini per Scarico Condensa

Codice	Misura	Um	Pz	€
023 022 005	D.32 Scarico filettato 1'	PZ	1	12,20

Sifone secco per condotte di scarico condensa estraibile ed ispezionabile. Materiale polipropilene PP. Colore bianco e verde. Applicazione per impianti di scarico condensa



Sifone PEHD Valsir per Scarico Condensa

Codice	Misura	Um	Pz	€
023 022 010	D.32x32 L.250 H.75	PZ	1	18,80
023 022 011	D.40x40 L.320 H.90	PZ	1	25,90

Sifoni per scarico condensa realizzati in polietilene (HDPE) dotati di connessione a saldare e tappo di protezione. Trovano applicazione nello scarico dell'acqua di condensa di condizionatori e caldaie a condensazione.

Climatizzatori Monosplit Inverter Toyotomi

Codice	Misura	Um	Pz	€
023 185 010	9000 Btu TRN/TRG-828ZR	PZ	1	1.360,90
023 185 011	12000 Btu TRN/TRG-835ZR	PZ	1	1.470,20
023 185 012	18000 Btu TRN/TRG-856ZR	PZ	1	2.352,20
023 185 013	24000 Btu TRN/TRG-871ZR	PZ	1	2.904,40

Climatizzatore Toyotomi **Izuru** Monosplit Inverter

ⓘ Funzione Wi-Fi non è opzionale, è incluso nel prodotto.

R32 A+++ Detrazione fiscale 65% Conto Termico 2.0

Funzione Wi-Fi
Il Wi-Fi non è opzionale, è incluso nel prodotto.





Codice	Misura	Um	Pz	€
023 185 001	9000 Btu HTN/HTG20-09R32	PZ	1	1.164,80
023 185 002	12000 Btu HTN/HTG20-12R32	PZ	1	1.289,20
023 185 003	17000 Btu HTN/HTG-717R32	PZ	1	2.071,40
023 185 004	21000 Btu HTN/HTG-721R32	PZ	1	2.527,50

Climatizzatore Toyotomi **Hiro** Monosplit Inverter

R32 A+++ Detrazione fiscale 65% Conto Termico 2.0

Conto Termico
Solo il 9000 Btu

Funzione Wi-Fi
Il Wi-Fi non è opzionale, è incluso nel prodotto.







Climatizzatori Monosplit Inverter Toyotomi Parete e Cassetta

	Codice	Misura	Um	Pz	€
Climatizzatore Toyotomi Satori Monosplit Inverter	023 185 050	9000 Btu STN/STG-909R32	PZ	1	1.038,70
	023 185 051	12000 Btu STN/STG-912R32	PZ	1	1.162,80
	023 185 052	18000 Btu STN/STG-918R32	PZ	1	2.170,50
	023 185 053	24000 Btu STN/STG-924R32	PZ	1	2.671,80

ⓘ Wi-Fi Ready non di serie, predisposto per kit aggiuntivo. Conto termico per tutta la gamma.

SATŌRI

Wi-Fi Ready







	Codice	Misura	Um	Pz	€
Climatizzatore Toyotomi Cassette Monosplit	023 185 055	12000 Btu CTC35IUINVR32	PZ	1	3.226,70
	023 185 056	18000 Btu CCT53IUINVR32	PZ	1	3.764,60
	023 185 057	24000 Btu CCT71IUNVR32	PZ	1	4.432,50

Cassette

DC Inverter







Climatizzatori Multisplit Inverter Toyotomi

Codice	Misura	Um	Pz	€
023 185 020	14000 Btu 2 At.Un.Est. MFMR32-14INV-2	PZ	1	2.028,40
023 185 021	18000 Btu 2 At.Un.Est. MFMR32-18INV-2	PZ	1	2.295,10
023 185 022	21000 Btu 3 At.Un.Est. MFMR32-21INV-3	PZ	1	2.921,40
023 185 023	24000 Btu 3 At.Un.Est. MFMR32-24INV-3	PZ	1	3.175,10
023 185 024	28000 Btu 4 At.Un.Est. MFMR32-28INV-4	PZ	1	3.625,00

ⓘ IZURU ECO DC Inverter ha altissime rese energetiche, assicura temperature e comfort invernali-estivi ideali, con il minor consumo possibile.

Climatizzatore Toyotomi Unità Esterna Multisplit



Codice	Misura	Um	Pz	€
023 185 029	7000 Btu Unit.Int. TRN-822ZR	PZ	1	474,50
023 185 030	9000 Btu Unit.Int. TRN-828ZR	PZ	1	502,70
023 185 031	12000 Btu Unit.Int. TRN-835ZR	PZ	1	543,90
023 185 032	18000 Btu Unit.Int. TRN-856ZR	PZ	1	672,30

ⓘ Il multisplit da la possibilità di collegare da 2 a 5 unità interne, con il vantaggio di un ingombro minimo ed il massimo risparmio dei costi.

Climatizzatore Toyotomi Unità Interne Multisplit Parete Izuro



R32 A+++ Detrazione fiscale 65% Conto Termico 2.0

Funzione Wi-Fi
Il Wi-Fi non è opzionale, è incluso nel prodotto.

Codice	Misura	Um	Pz	€
023 185 040	Dimensioni L.900 mm Alimentazione 230 V/50 Hz	PZ	1	627,00
023 185 041	Dimensioni L.1200 mm Alimentazione 230 V/50 Hz	PZ	1	700,90

ⓘ Barriera d'aria 'TECNOBREEZE NATURAL WIND' solo aria con telecomando

Barriera D'Aria TECNOBREEZE NATURAL WIND solo Aria con Telecomando



Climatizzatori Monosplit Inverter Toyotomi Console e Pavimento/Soffitto

Climatizzatore Toyotomi Console Monosplit

Codice	Misura	Um	Pz	€
023 185 060	Climatizzatore Toyotomi Console 9000 Btu Monosplit CON28INECR32	PZ	1	2.325,60
023 185 061	Climatizzatore Toyotomi Console 12000 Btu Monosplit CON36INECR32	PZ	1	2.617,10
023 185 062	Climatizzatore Toyotomi Console 18000 Btu Monosplit CON56INECR32	PZ	1	3.365,90



R32

Funzione Wi-Fi

Climatizzatore Toyotomi Pavimento Soffitto Monosplit

Codice	Misura	Um	Pz	€
023 185 070	Climatizzatore Toyotomi Pavimento Soffitto 18000 Btu Monosplit	PZ	1	3.501,50
023 185 071	Climatizzatore Toyotomi Pavimento Soffitto 24000 Btu Monosplit	PZ	1	4.254,50
023 185 072	Climatizzatore Toyotomi Pavimento Soffitto 34000 Btu Monosplit	PZ	1	6.996,90

Wi-Fi Ready

R32







ECOENERGIE



RI.TE.SA.
RIscaldamento TErmo SAnitari

Termocamino con Produzione Acqua Calda Sanitaria e Riscaldamento

Codice	Misura	Um	Pz	€
022 043 002	Potenza termica 29000 Kcal	PZ	1	4.694,00
022 043 003	Potenza termica 25000 Kcal	PZ	1	4.461,50

ⓘ Termocamino con anta battente. Questo termocamino ad anta battente, brevetto n°00226307, soddisfa i requisiti della norma: UNI EN 13229 CE



Termocamino con Produzione Acqua Calda Sanitaria e Riscaldamento

Codice	Misura	Um	Pz	€
022 043 001	Potenza Termica 19000 Kcal	PZ	1	3.738,00

ⓘ Termocamino con anta battente. Questo termocamino ad anta battente, brevetto n°00226307, soddisfa i requisiti della norma: UNI EN 13229 CE



Termocamino con Produzione Acqua Calda Sanitaria e Riscaldamento Vulcano

Codice	Misura	Um	Pz	€
022 043 005	Potenza termica 25000 Kcal	PZ	1	8.150,60

ⓘ La struttura è realizzata in acciaio di forte spessore. Le pareti sono lisce e libere da meccanismi, gli scambiatori secondari sono in rame e sono collocati a bagnomaria nelle intercapedini del primario.



Stufe a Pellet ad Aria e Idro

Codice	Misura	Um	Pz	€
022 043 010	Kw 9 colore nero	PZ	1	1.930,20

ⓘ Ventilazione forzata 5 potenze di funzionamento. Display, cassetto cenere estraibile per recupero, scarico fumi superiore posteriore, termostato di sicurezza, predisposizione termostato esterno, pressostato sicurezza e crono.

Stufa ad Aria a Pellet Thelma Punto Fuoco



Codice	Misura	Um	Pz	€
022 043 011	Kw 13 colore rosso/avorio	PZ	1	2.997,50

ⓘ Stufa a pellet 13.5 Kw azienda Punto Fuoco modello Sara. Potenza bruciata 13.5 Kw, 200/300 mc riscaldabili, resa termica massima 89.5%. 4 stelle.

Stufa ad Aria a Pellet Sara Eva Stampaggi



Codice	Misura	Um	Pz	€
022 043 012	Kw 15 colore rosso/avorio	PZ	1	3.602,60

ⓘ Stufa a pellet con canalizzazione di serie. Potenza resa in riscaldamento 13 Kw. Dimensioni L. 59.1 x P. 55.6 x H. 121.1 cm, finitura Rosso/Avorio. Potenza bruciata 15.4 Kw, potenza resa in riscaldamento 13 Kw.

Stufa ad Aria a Pellet Nicole Eva Stampaggi



Codice	Misura	Um	Pz	€
022 043 020	17 Kw colore rosso/tortora	PZ	1	5.516,10

ⓘ Serbatoio pellet da 23 kg, 5 potenze di funzionamento,display con menu a 6 lingue, maniglia rimovibile, telecomando in dotazione, termostato di sicurezza, predisposizione termostato esterno, pressostato sicurezza, trasduttore.

Stufa Idro a Pellet Hydro Frida Eva Stampaggi



Codice	Misura	Um	Pz	€
022 043 030	20 Kw colore rosso/avorio	PZ	1	6.404,40
022 043 031	24 Kw colore rosso/avorio	PZ	1	6.674,10

ⓘ Serbatoio pellet da 25 kg 5 potenze di funzionamento, display con menu a 6 lingue, cassetto cenere estraibile per recupero, maniglia rimovibile, telecomando in dotazione, termostato di sicurezza, predisposizione termostato.

Stufa Idro a Pellet Hydro Tosca Eva Stampaggi



Stufe a Pellet e ad Aria



Stufa ad Aria a Pellet Extraflame Ketty Evo Bordeaux

Codice	Misura	Um	Pz	€
022 047 001	Kw 6.5 A+ Ventilata L.456 x H.884 x P.507 mm Peso Kg 69 Scarico D.80	PZ	1	2.366,40

ⓘ Rivestimento in acciaio verniciato, ventilazione forzata, cassetto cenere focolare in ghisa estraibile, termostato sicurezza, termostato interno, programmatore settimanale, 2.5-6.5Kw potenza termica nominale. Fino a 186 mc riscaldati



Stufa ad Aria a Pellet Extraflame Ketty Evo Pergamena

Codice	Misura	Um	Pz	€
022 047 002	Kw 6.5 A+ Ventilata L.456 x H.884 x P.507 mm Peso Kg 69 Scarico D.80	PZ	1	2.366,40



Stufa ad Aria a Pellet Extraflame Luisella Bordeaux

Codice	Misura	Um	Pz	€
022 047 005	Kw 4.4 A+ Ventilata L.572 x H.892 x P.307 mm Peso Kg 80 Scarico D.80	PZ	1	2.096,70

ⓘ Ventilazione ambiente uscita superiore, scambiatore a fascio tubiero, cronotermostato settimanale, morsetto termostato ambiente,TA, pressostato di sicurezza, braciere e porta in ghisa, display, telecomando 5 tasti. Scarico D.80



Stufa ad Aria a Pellet Extraflame Anastasia Plus Evo Bianca

Codice	Misura	Um	Pz	€
022 047 030	Kw 12 A+ Canalizzata L.560 x H.1121 x P.578 mm Peso Kg 185 Scarico D.80	PZ	1	5.971,10

ⓘ Stufa a pellet canalizzata con due uscite separate, rivestimento in maiolica, ventilazione forzata, cassetto cenere focolare in ghisa estraibile, scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale, termostato sicurezza.

Stufe a Pellet e ad Aria

Codice	Misura	Um	Pz	€
022 047 020	Kw 10.2 A+ Ventilata L.525 x H.1054 x P.579 mm Peso Kg 118 Scarico D.80	PZ	1	3.821,50

Stufa ad Aria a Pellet Extraflame Viviana Evo Bordeaux



ⓘ Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica,ventilazione forzata, cassetto cenere, focolare estraibile, scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale, termostato di sicurezza interno, programmatore settimanale

Codice	Misura	Um	Pz	€
022 047 021	Kw 10.2 A+ Ventilata L.525 x H.1054 x P.579 mm Peso Kg 118 Scarico D.80	PZ	1	3.821,50

Stufa ad Aria a Pellet Extraflame Viviana Evo Pergamena



Codice	Misura	Um	Pz	€
022 047 025	Kw 10.3 A+ Canalizzata L.525 x H.1054 x P.603 mm Peso Kg 126 Scarico D.80	PZ	1	4.302,00

Stufa ad Aria a Pellet Extraflame Viviana Plus Evo Bordeaux



ⓘ Canalizzazione fino a 6 metri tramite 1 uscita posteriore D.80 (termostatabile, aria Pulita, ventilazione forzata, cassetto cenere, focolare estraibile in ghisa, scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale, termostato

Codice	Misura	Um	Pz	€
022 047 026	Kw 10.3 A+ Canalizzata L.525 x H.1054 x P.603 mm Peso Kg 126 Scarico D.80	PZ	1	4.302,00

Stufa ad Aria a Pellet Extraflame Viviana Plus Evo Pergamena



Stufe a Pellet ad Aria e Idro



Stufa ad Aria a Pellet Extraflame Giusy Evo Bordeaux

Codice	Misura	Um	Pz	€
022 047 010	Kw 7 A+ Ventilata L.498 x H.1022 x P.504 mm Peso Kg 85 Scarico D.80	PZ	1	2.986,60

ⓘ Rivestimento acciaio verniciato top in maiolica. Ventilazione forzata, cassetto cenere, focolare in ghisa estraibile, termostato di sicurezza, termostato interno, programmatore settimanale, scarico fumi posteriore o superiore



Stufa ad Aria a Pellet Extraflame Giusy Evo Bianca

Codice	Misura	Um	Pz	€
022 047 011	Kw 7 A+ Ventilata L.498 x H.1022 x P.504 mm Peso Kg 85 Scarico D.80	PZ	1	2.986,60



Stufa Idro a Pellet Extraflame Duchessa Idro Steel Bordeaux

Codice	Misura	Um	Pz	€
022 047 040	Kw 12 A+ Termostufa Potenza H2o Kw 10.8 L.538 x H.1034 x P.543 mm Peso Kg 158 Scarico D.80	PZ	1	5.772,00

ⓘ Rivestimento in acciaio verniciato,cassetto cenere estraibile, scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale, termostato di sicurezza, predisposizione per termostato esterno (TA), cronotermostato, telecomando, vaso Pompa



Stufa Idro a Pellet Extraflame Duchessa Idro Steel Pergamena

Codice	Misura	Um	Pz	€
022 047 041	Kw 12 A+ Termostufa Potenza H2o Kw 10.8 L.538 x H.1034 x P.543 mm Peso Kg 158 Scarico D.80	PZ	1	5.772,00

Stufe a Pellet Idro

Codice	Misura	Um	Pz	€
022 047 045	Kw 14.2 A+ Termostufa Potenza H2o Kw 11.7 L.533 x H.1157 x P.586 mm Peso Kg 178 Scarico D.100	PZ	1	6.529,60

Stufa Idro a Pellet Extraflame Melinda Idro Steel Bordeaux



ⓘ Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica. Ventilazione frontale con possibilità di esclusione, cassetto cenere estraibile, scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale, termostato, crono, telecomando, pompa.

Codice	Misura	Um	Pz	€
022 047 046	Kw 14.2 A+ Termostufa Potenza H2o Kw 11.7 L.533 x H.1157 x P.586 mm Peso Kg 178 Scarico D.100	PZ	1	6.529,60

Stufa Idro a Pellet Extraflame Melinda Idro Steel Pergamena



Codice	Misura	Um	Pz	€
022 047 050	Kw 17 A+ Termostufa Potenza H2o Kw 12 L.495 x H.1153 x P.593 mm Peso Kg 165 Scarico D.100	PZ	1	6.819,80

Stufa Idro a Pellet Extraflame Costanza Idro Bordeaux



ⓘ Nuovo Telecomando IR Touch con display retroilluminato, nuovo display Black Mask con Wi-Fi integrato per gestione da remoto con la nuova App dedicata "Total Control 2.0 Sistema Differenziale" di sicurezza in camera.

Codice	Misura	Um	Pz	€
022 047 051	Kw 17 A+ Termostufa Potenza H2o Kw 12 L.495 x H.1153 x P.593 mm Peso Kg 165 Scarico D.100	PZ	1	6.819,80

Stufa Idro a Pellet Extraflame Costanza Idro Bianca



Stufe a Pellet Idro - Supporto e Inserto Extraflame



Stufa Idro a Pellet Extraflame Raffaella Idro 2.0 Bordeaux

Codice	Misura	Um	Pz	€
022 047 060	Kw 19 A+ Termostufa Ventilata Potenza H2o Kw 15.5 L.633 x H.1176 x P.626 mm Peso Kg 215 Scarico D.160	PZ	1	6.925,90

ⓘ Rivestimento in acciaio verniciato, ventilazione frontale con possibilità di esclusione, cassetto cenere, scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale, termostato di sicurezza interno, predisposizione TA, pompa e vaso.



Stufa Idro a Pellet Extraflame Raffaella Idro 2.0 Bianca

Codice	Misura	Um	Pz	€
022 047 061	Kw 19 A+ Termostufa Ventilata Potenza H2o Kw 15.5 L.633 x H.1176 x P.626 mm Peso Kg 215 Scarico D.160	PZ	1	6.925,90



Stufa Idro a Pellet Extraflame Raffaella Idro 2.0 Grigio Luce

Codice	Misura	Um	Pz	€
022 047 062	Kw 19 A+ Termostufa Ventilata Potenza H2o Kw 15.5 L.633 x H.1176 x P.626 mm Peso Kg 215 Scarico D.160	PZ	1	6.925,90



Inserto Comfort Idro L80 Extraflame

Codice	Misura	Um	Pz	€
022 047 070	Kw 19 A+ Termocamino a Pellet Potenza H2o Kw 14.9 L.821 x H.648 x P.608 mm Peso kg 220 Scarico D.100	PZ	1	7.943,70

ⓘ Scambiatore di calore con sistema di pulizia automatica, pressostato di sicurezza, porta fuoco, vano cenere estraibile, controllo con "palmare" multifunzione, nuova elettronica per collegare la scheda, candeletta accensione



Kit Supporto Confort Idro L80 Extraflame

Codice	Misura	Um	Pz	€
022 047 075	L.760 x H.373-463-563 x P.560 mm	PZ	1	563,00

Codice	Misura	Um	Pz	€
022 047 055	Kw 19 A+ Termostufa Ventilata Potenza H2o Kw 15.5 A+ L.690 x H.1196 x P.628 mm Peso Kg 255 Scarico D.100	PZ	1	7.792,50

Stufa Idro a Pellet Extraflame Iside Idro 2.0 Bordeaux



ⓘ Termostufa a pellet ventilata con rivestimento in maiolica. Cassetto cenere estraibile, scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale, termostato di sicurezza, termostato interno, predisposizione per termostato (TA)

Codice	Misura	Um	Pz	€
022 047 056	Kw 19 A+ Termostufa Ventilata Potenza H2o Kw 15.5 A+ L.690 x H.1196 x P.628 mm Peso Kg 255 Scarico D.100	PZ	1	7.792,50

Stufa Idro a Pellet Extraflame Iside Idro 2.0 Ametista V.A.



Codice	Misura	Um	Pz	€
022 047 080	PK 20 Kw 20 A+ Potenza H2o Kw 20 L.822 x H.1400 x P.817 mm Peso Kg 295 Capacità Serbatoio 75 Kg Scarico D.100	PZ	1	9.959,00
022 047 081	PK 30 Kw 30 A+ Potenza H2o Kw 30 L.892 x H.1400 x P.716 mm Peso Kg 310 Capacità Serbatoio 75 Kg Scarico D.120	PZ	1	11.474,40

Caldaia a Pellet Extraflame



ⓘ Caldaia pellet di ultima generazione, sistema di pulizia automatico, bruciatore in ghisa, scambiatore di calore a fascio tubiero. Motoriduttori brushless, candelette, sonda termica, Pompa PWM, display Black Mask, Wi-Fi Integrato

Codice	Misura	Um	Pz	€
022 047 076	Per Inserto Confort **Idro L80** L.300 mm	PZ	1	714,60

Kit Cassetto Caricamento Pellet Frontale Extraflame



ⓘ Kit di caricamento pellet superiore o laterale.

Sistema Solare Naturale Kit CF-2 con Collettore Verticale Telaio e Bollitore



Codice	Misura	Um	Pz	€
029 139 001	Lt 150-1 Pannello Telaio a Terra	PZ	1	2.130,40
029 139 002	Lt 200-1 Pannello Telaio a Terra	PZ	1	2.416,00

Zelios Thermo CF-2. Dimensioni: 150, 200, 300 Litri 1/2 Collettori
200 litri e 300 litri a 2 collettori. Sistema solare a circolazione naturale con collettore verticale ad alta efficienza ed attacchi idraulici rapidi.

Sistema Solare Naturale Kit CF-2 con Collettore Verticale Telaio e Bollitore



Codice	Misura	Um	Pz	€
029 139 003	Lt 150-1 Pannello Telaio a Tetto	PZ	1	2.130,40
029 139 004	Lt 200-1 Pannello Telaio a Tetto	PZ	1	2.416,00

Sistema Solare Naturale Kit CF-2 con Collettori Verticali Telaio e Bollitore



Codice	Misura	Um	Pz	€
029 139 005	Lt 300-2 Pannelli Telaio a Terra	PZ	1	3.601,90
029 139 007	Lt 200-2 Pannelli Telaio a Terra	PZ	1	3.206,70

Sistema Solare Naturale Kit CF-2 con Collettori Verticali Telaio e Bollitore



Codice	Misura	Um	Pz	€
029 139 006	Lt 300-2 Pannelli Telaio a Tetto	PZ	1	3.601,90
029 139 008	Lt 200-2 Pannelli Telaio a Tetto	PZ	1	3.206,70

Sistemi Solari a Circolazione Naturale Orizzontale

Codice	Misura	Um	Pz	€
029 139 012	Lt 150-1 Pannello Telaio a Terra	PZ	1	2.466,40
029 139 014	Lt 200-1 Pannello Telaio a Terra	PZ	1	2.730,70

Sistema Solare Naturale Zelios Thermo HF con Colletore Orizzontale Telaio e Bollitore

ⓘ Zelios Thermo HF è un sistema solare a circolazione naturale: 150-200-300 litri.



Codice	Misura	Um	Pz	€
029 139 013	Lt 150-1 Pannello Telaio a Tetto	PZ	1	2.386,70
029 139 015	Lt 200-1 Pannello Telaio a Tetto	PZ	1	2.416,00

Sistema Solare Naturale Zelios Thermo HF con Colletore Orizzontale Telaio e Bollitore



Codice	Misura	Um	Pz	€
029 139 029	Lt 200-2 Pannelli Telaio a Terra	PZ	1	3.864,40
029 139 016	Lt 300-2 Pannelli Telaio a Terra	PZ	1	4.234,30

Sistema Solare Naturale Zelios Thermo HF con Colletori Orizzontali Telaio e Bollitore



Codice	Misura	Um	Pz	€
029 139 017	Lt 300-2 Pannelli Telaio a Tetto	PZ	1	4.145,20
029 139 028	Lt 200-2 Pannelli Telaio a Tetto	PZ	1	3.788,60
	Ricambi			
029 139 031	Bollitore CNA 200Lt HF cod.3507108	PZ	1	1.243,20
029 139 035	Kit Sostituzione Bollitore CNA 200Lt TH cod.3507108	PZ	1	61,00

Sistema Solare Naturale Zelios Thermo HF con Collettori Orizzontali Telaio e Bollitore





Sistema Solare Forzato Zelios Fast con Collettore Telaio Bollitore e Stazione Solare Integrata

Codice	Misura	Um	Pz	€
029 139 018	Lt 150-1 Pannello Telaio a Terra	PZ	1	4.658,30

ⓘ Zelios Fast accumulatore con stazione solare integrata e collettore, Accumulatore da: 150-200-300 litri. La soluzione più facile e più efficiente per le abitazioni monofamiliari.



Sistema Solare Forzato Zelios Fast con Collettori Telaio Bollitore e Stazione Solare Integrata

Codice	Misura	Um	Pz	€
029 139 020	Lt 200-2 Pannelli Telaio a Terra	PZ	1	4.996,10
029 139 022	Lt 300-2 Pannelli Telaio a Terra	PZ	1	7.278,50



Sistema Solare Forzato Zelios Fast con Collettore Telaio Bollitore e Stazione Solare Integrata

Codice	Misura	Um	Pz	€
029 139 019	Lt 150-1 Pannello Telaio a Tetto	PZ	1	4.388,20



Sistema Solare Forzato Zelios Fast con Collettore Telaio Bollitore e Stazione Solare Integrata

Codice	Misura	Um	Pz	€
029 139 021	Lt 200-2 Pannelli Telaio a Tetto	PZ	1	4.773,20
029 139 023	Lt 300-2 Pannelli Telaio a Tetto	PZ	1	6.084,60

Accessori Solare Termico

Miscelatore Termostatico Solare

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 058	RA **Mut** Campo di regolazione valvola 30-60°C 1.6 Ksv D.1'	PZ	1	170,60
016 139 057	VTA 322 **Esbe** Campo di regolazione valvola 30-60°C 1.6 Ksv D.3/4 (Fino ad esaurimento scorte)	PZ	1	140,10

ⓘ Le valvole miscelatrici termostatiche RAW vengono utilizzate negli impianti di produzione di acqua calda per uso igienico sanitario. La loro funzione è quella di mantenere costante la temperatura dell'acqua miscelata.



Valvola Motorizzata Deviatrice a 3 Vie per Impianti Solari

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 056	D.3/4 Maschio	PZ	1	300,10

ⓘ Valvola deviatrice dotata di motore smontabile, dispositivo di blocco e sblocco manuale. Progettata per portate elevate di acqua calda sanitaria e perdite di carico minime.



Valvola Miscelatrice Termostatica Meccanica per Impianti Solari

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 055	D.1/2	PZ	1	174,00

ⓘ Valvola miscelatrice termostatica, intallazione direttamente sul raccordo di ingresso acqua fredda sanitaria della caldaia. Necessaria per l'integrazione con sistemi solari a circolazione naturale o a circolazione forzata



Kit Termico Solare con Deviatore Termostatico Mut

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 090	Kit Deviatrice 45°C ±4° Campo di regolazione valvola 30-60°C D.1'	PZ	1	266,20
016 139 087	Valvola Termostatica Deviatrice a 3 vie per Impianti Solari	PZ	1	155,10
016 139 058	Miscelatore Termostatico Solare Mut RA 30°-60° 1,6 Ksv D.1'	PZ	1	170,60





Resistenza Elettrica per Bollitori Solari Kit Flangiato con Anodo-Termico

Codice	Misura	Um	Pz	€
016 139 053	Kw 1.5	PZ	1	93,90



vedi web

Vaso Espansione per Solare Termico

Codice	Misura	Um	Pz	€
002 071 057	Lt 24-8 bar D.3/4	PZ	1	83,80
002 071 058	Lt 35-8 bar D.3/4	PZ	1	141,80

ⓘ I Vasi di espansione della serie DS sono utilizzabili sia in impianti di riscaldamento che in impianti solari grazie al loro trattamento anticorrosivo interno TOP-PRO



Accessori Solare Termico

Tubi Flessibili per Impianti Solari Termici



Codice	Misura	Um	Pz	€
029 174 001	D.16x25 mt	ML	25	53,30
029 174 002	D.16x15 mt	ML	15	54,90
029 174 003	D.20x25 mt	ML	25	66,50
029 174 004	D.20x15 mt	ML	15	66,50
029 174 008	D.25x15 mt	ML	15	85,70

ⓘ Tubi flessibili inox per solare termico Cona plus, Cona pipe gas, Cona gas, Cona count. Tubo flessibile per il collegamento dei pannelli solari.

Raccordo Diritto Maschio per Impianti Solari AutoCartellante



Codice	Misura	Um	Pz	€
029 174 020	D.3/4x16	PZ	1	19,30
029 174 021	D.3/4x20	PZ	1	26,80
029 174 022	D.1'x25	PZ	1	46,70

ⓘ Raccordi PUSH-FIT Autocartellenti in ottone per tubi flessibili inox, per solare termico, Cona plus+, Cona pipe gas, Cona gas, Cona count.

Raccordo Diritto Femmina per Impianti Solari AutoCartellante



Codice	Misura	Um	Pz	€
029 174 030	D.3/4x16	PZ	1	18,00
029 174 031	D.3/4x20	PZ	1	26,50
029 174 032	D.1'x25	PZ	1	31,40

Raccordo Diritto Doppio per Impianti Solari AutoCartellante



Codice	Misura	Um	Pz	€
029 174 040	D.16x16	PZ	1	44,40
029 174 041	D.20x20	PZ	1	58,50
029 174 042	D.25x25	PZ	1	93,30

Liquido Glicole per Impianti Solari



Codice	Misura	Um	Pz	€
004 005 002	Lt 10	PZ	1	101,00
004 005 009	Lt 5	PZ	1	52,50

ⓘ Antigelo termovettore, anticorrosivo, per climatizzazione estiva ed invernale, pannelli solari ed impianti alimentari.

Pompe di Calore Chaffoteaux per Acqua Sanitaria

Codice	Misura	Um	Pz	€
029 139 070	Lt 80 WH 3629075	PZ	1	2.960,60
029 139 071	Lt 110 WH 3629076	PZ	1	3.202,20

Pompa di Calore Acquanext Parete per Acqua Sanitaria Chaffoteaux



ⓘ Range di lavoro in pompa di calore con temperature dell'aria da -5 a 42°C Gas ecologico R134a consente di raggiungere temperature dell'acqua fino a 62°C in pompa di calore, Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso).

Codice	Misura	Um	Pz	€
029 139 060	Lt 200 3069781	PZ	1	4.826,00
029 139 061	Lt 250 3069782	PZ	1	4.920,10
029 139 062	Lt 250 Sys Plus Link con scambiatore solare	PZ	1	5.084,20

Pompa di Calore Aquanext Plus Link Pavimento per Acqua Sanitaria Chaffoteaux



ⓘ Pompa di calore aerotermica a pavimento per la produzione di acqua calda sanitaria tramite fonte rinnovabile. Integrabile anche con sistema solare termico o fotovoltaico. AQUANEXT PLUS è in linea con i requisiti ErP.

Codice	Misura	Um	Pz	€
029 139 065	Lt 200 3069656	PZ	1	4.994,30
029 139 066	Lt 240 3069657	PZ	1	5.073,40
029 139 067	Lt 240 Sys con scambiatore solare	PZ	1	5.306,20

Pompa di Calore Acquanext Pavimento per Acqua Sanitaria Perfomance Chaffoteaux



ⓘ Pompa di calore aerotermica in Classe A, a pavimento per la produzione di acqua calda sanitaria tramite fonte rinnovabile integrabile anche con un generatore supplementare. Acqua calda sanitaria abitazione unifamiliare



Pompa Disostruente Manuale FULL OPT MGF

Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 001	D.260x120x570 mm	PZ	1	336,00

E'un utensile idraulico per disotturare le tubazioni di scarico, dal lavabo al WC. Nella versione manuale non è altro che una pompa dotata di serbatoio di accumulo che scarica aria in pressione nella tubazione intasata.



Tagliatubi Rame Mini MGF

Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 005	D.3-22 mm	PZ	1	21,90

Tagliatubi MINI 22 per misure 3-22 mm e 1/8 - 7/8. Rullino rettificato e scanalato, non filetta che rende agevole il taglio di tubi, non sbavati o con colletti. per misure sia in millimetri (mm) che in pollici.



Tagliatubi Rame Special MGF

Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 006	D.6-38 mm	PZ	1	66,00

Tagliatubi SPECIAL 38, per misure 6-38mm e 1/4 -1 1/4. Guida telescopica senza giochi e rotazione fluida della vite di regolazione per un taglio perfetto. Sbavatore integrato, per completare il lavoro con un solo utensile



Pompa Collaudo Orizzontale MGF

Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 015	D.500x190x280 mm 12 Lt 60 bar 7.7 Kg	PZ	1	378,30

Pompa collaudo impianti 60 bar, ideale per la verifica ed il collaudo degli impianti idraulici e idrosanitari nel rispetto delle normative tecniche vigenti. Utilizzata per riempimenti e pressurizzazione circuiti.



Chiave Universale Pilette MGF

Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 020	D.1' e 1'1/4 L.160 mm	PZ	1	57,20

Ideale per il montaggio e smontaggio di tutte le pilette con feritoie laterali da 1'e 1'1/4. Corpo prodotto in alluminio brillantato resistente all'usura, denti in ottone, molle in acciaio. Impugnatura con manico scorrevole



Curvatubi con Matrici

Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 025	10-12-14-16-18-20-22 mm D.390x318x1114 mm	PZ	1	348,90

Può essere utilizzata per piegare tubi in millimetri e in pollici, per rame ricotto, rivestito, Multistrato e acciaio dolce. Quindi una piegatubi rame e una piegatubi Multistrato 2 in 1



Matrice Intercambiabile e utilizzabile su CM e ALPEM MGF

Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 030	D.26 mm	PZ	1	33,00

Piegatubi rame e/o curvatubi Multistrato più adatta alle vostre esigenze. Nel caso potete verificare anche questo modello. Le matrici sono intercambiabili. Piegatubi Multistrato ALPEM

Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 035	D.16x2 - 20x2 - 26x3 - 32x3	PZ	1	81,90

ⓘ Calibratori, sbavatori e smussatori. Utensili professionali pressfitting, svasatore-calibratore 2 in 1, completo delle due funzioni indispensabili per la pressatura del tubo Multistrato.

Calibratore Sbavatore Smussatore MGF



Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 040	Lunghezza 7'/175 Lunga 1'/30 mm	PZ	1	12,60
030 186 041	Lunghezza 10'/240 Lunga 1'1/4/40 mm	PZ	1	14,90
030 186 042	Lunghezza 7'/175 Apertura 1'/30 mm	PZ	1	13,10
030 186 043	Lunghezza 10'/240 Apertura 1'1/4/40 mm	PZ	1	15,40

ⓘ Utensile per la presa serrata dei tubi, dotato di impugnatura ergonomica e protezione antischiacciamento delle dita. Pinza prodotta in acciaio al cromo-vanadio temperato a olio, realizzata secondo norma DIN/ISO 8976.

Pinza ad Impugnatura Regolabile MGF



Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 050	42 Lt/min (c/EV c/VAC) Attacco ai servizi 1/4 SAE	PZ	1	344,70
030 186 051	85 Ll/min (c/EV c/VAC) Attacco ai Servizi 1/4'SAE	PZ	1	418,30

ⓘ Vacuometro(dove previsto) per la rilevazione di perdite, rapida ed efficace. Elettrovalvola integrata, mantiene il vuoto anche in caso di arresto del motore, grado di vuoto controllato elettronicamente. Controllo termico.

Pompa Vuoto Bistadio MGF



Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 055	Kit 1/4 - 1/4 45° 1500 RNK	PZ	1	111,30
030 186 056	Kit 5/16 - 5/16 45° 1500 RNK	PZ	1	109,90

ⓘ Adatti per gas tipo R422, R407, R134. Rubinetti a sfera per l'intercettazione del gas e il risparmio, boccole in acciaio zincato per una maggiore resistenza alla pressione(max 150 bar), prolunga 10 cm prima dei rubinetti

ⓘ Adatti per gas tipo R410 e R32. Rubinetti a sfera per l'intercettazione del gas e il risparmio, boccole in acciaio zincato per una maggiore resistenza alla pressione(max 150 bar), prolunga 10 cm prima dei rubinetti

Tubi Colorati con Depressore e Rubinetto MGF



Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 052	D.5/16	PZ	1	77,60
030 186 053	D.1/4	PZ	1	77,60

ⓘ Raccordi e supporti per bombole

Supporto Bombole Raccordi MGF



Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 054	D.5/16 M Dx	PZ	1	23,80

Adattatore MGF



Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 057	D.5/16 M 3/8 F	PZ	1	23,80
030 186 058	1/4 M 3/8 F	PZ	1	23,80

ⓘ Raccordo con depressore

Raccordo con Depressore a 3 pezzi MGF



Gruppo Manometri 4 Vie Kit Pulse-Free con Vite di Regolazione MGF



Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 060	R422 - R407C - R134a Attacchi 3 x 1/4 1 x 3/8 SAE	PZ	1	153,90
030 186 061	R410A - R32 Attacchi 3 x 5/16 1 x 3/8 SAE	PZ	1	161,90

ⓘ Gruppi manometrici e kit, manovuotometri e gruppo manometrico digitale. Impugnature ergonomiche, facilità di manovrazione. Manutenzione ridotta, non ci sono membrane da sostituire. Corpo prodotto in alluminio anodizzato

Rubinetto con Depressione MGF



Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 062	D.1/4 F 5/16 M(B)	PZ	1	34,60
030 186 064	D.1/4 M 5/16 F(B)	PZ	1	34,60

ⓘ Rubinetti per condizionamento in 3 differenti colori: giallo, rosso e blu, tante misure disponibili in pollici con depressore tornito da barre di ottone circolari trafilate a Norma EN 12164

Raccordo senza Depressione MGF



Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 063	D.1/2 Gas F 1/4 M SAE	PZ	1	23,80

ⓘ Raccordi e supporti per bombole

Rubinetto Depressione MGF per Bombole R32



Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 068	D. 1/2 Acme Sx F 5/16 M	PZ	1	40,40

ⓘ Rubinetto a sfera diritto per bombole

Utensile Colletti Frizione MGF



Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 065	45° FT 400 1/4 - 3/4	PZ	1	127,90

ⓘ Kit per la realizzazione di colletti professionali con frizione a 45° su tubi di rame. Sistema finecorsa a frizione, cartella finita senza rotture, cono eccentrico rettificato, cartella perfettamente liscia e simmetrica

Detergente Sanificante Bomboletta Spray MGF



Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 070	500 ml	PZ	1	9,90

ⓘ Sanificante condizionatori a base alcolica, è idoneo come igienizzante condizionatori e sanificante spray. Può essere utilizzato anche per l'auto come efficace mezzo per eliminare i cattivi odori generati da batteri

Miscela Metil Acetilene Propadiene Bombola MAP Gas a Perdere MGF



Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 075	D.7/16' 450 g	PZ	1	28,10

ⓘ Miscela esclusiva di Metil Acetilene Propadiene, arricchito con additivi che consentono di raggiungere una temperatura di fiamma superiore a 2200°C (>3000°C con apporto di ossigeno)

Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 072	Sensibilità 7 Livelli 2 Sensori e Batterie	PZ	1	391,10

Cercafughe High Grade Lt con Valigietta MGF



ⓘ Strumento per la rilevazione delle perdite gas, pratico e con un ottimo rapporto qualità/prezzo, dotato di funzione reset per una ricerca delle perdite. Più efficiente, sensibilità selezionabile, adattabile a varie perdite

Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 073	100 Kg	PZ	1	1.295,60

Bauletto System 3 senza Pompa con Bilanciamento per R32 e R410 MGF



ⓘ Il Bauletto System permette di scegliere la pompa del vuoto Eastern Cool che più vi servirà, pertanto la pompa è da acquistare separatamente. Costruite il kit di vostro gradimento, con minori scorte di magazzino

Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 074	D.1/4 Lt 1 con Indicazione di Pressione	PZ	1	783,80

Kit Azoto in Valigietta MGF



ⓘ Kit per il lavaggio combinato con un liquido flussante chimico e azoto. Ideale per pulire e sgrassare le tubazioni prima di fare il vuoto negli impianti di condizionamento e dopo aver smontato l'unità esterna

Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 077	Pressostato Max 35/40	PZ	1	2.776,80

Recuperatore Gas R32 e Riciclaggio MGF



ⓘ Idoneo per certificazione FGAS. per Refrigeranti: R12-R134a-R401-R406-R500-R22-R401-R402-R407D-R408-R409-R411-R412-R502-R509-R402-R404-R407B-R410A-R507-R32

Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 078	Apertura Ganascia 32 mm	PZ	1	299,10

Pinza Amperometrica con Multimetro MU500 MGF



ⓘ Il multimetro con pinza amperometrica permette di controllare i consumi e verificare le inefficienze. Fornita di raffinata e morbida custodia compresa

Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 080	V 12	PZ	1	215,40
030 186 081	V 14	PZ	1	215,40
030 186 082	V 15	PZ	1	215,40
030 186 083	V 18	PZ	1	215,40
030 186 084	V 22	PZ	1	215,40
030 186 085	V 28	PZ	1	215,40
030 186 086	V 35	PZ	1	215,40
030 186 087	V 42	PZ	1	538,40
030 186 088	V 54	PZ	1	603,00

Ganascia Tipo Viega Sampress/Profipress Frabo - Frabopress



ⓘ Il profilo V è compatibile con: VIEGA FRABO Frabopress - Solarpress CIMBERIO SPA- Cimpress COMAP Sudopress Cu - Visu-Control EFFEBI Presstige F.B.Q. BARONIO BQ press Carbon steel SANHA

Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 090	Profilo TH D.16	PZ	1	223,80
030 186 091	Profilo TH D.20	PZ	1	227,40
030 186 092	Profilo TH D.26	PZ	1	230,70
030 186 093	Profilo TH D.32	PZ	1	380,40

Ganascia Tipo Henco Tiemme-Comap-Sudopress Dalpex-Giacomini Rubinetterie Bresciane



ⓘ Profilo TH compatibile: COMAP-SKINPress Visu-CONTROL-DALPEX-LASER-MuLti Dalpex GIACOMINI- Giacoflex-Giacoterm-TIEMME-Cobrapress-APE-Raccordi BAMPI - BALPEX(MP)-BRASSTECH ALUPLAST-BRASSP-EFFEBI-TOF Multipinza-FAR-R. BRESCIANE



Forbice Universale per Cavi Elettrici in Acciaio Inox MGF



Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 128	L.45 x 155	PZ	1	24,50

Forbice per elettricista, Utensile professionale Made in Italy con impugnatura bicomponente, lame diritte in acciaio inox e microdentatura sulla singola lama. Lunghezza lama 45 mm, diametro taglio max cavo 50 mm

Cesoia per Tubi in Materiale Plastico CLASSIC 42 MGF



Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 095	PVC - PE - PP - PB - VPE - PVDF - MPL	PZ	1	33,00

La cesoia modello Classic 42 ha il funzionamento a leva per ottenere una forza maggiore nel taglio. Come la classic 32 è dotata di lama intercambiabile, gancio di chiusura e apertura manuale, arriva fino al diametro 42 mm

Chiave a scalino per Codoli Uni



Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 100	Kit Chiave Scalino + Cricco D.1/2	PZ	1	81,40

Adatta al montaggio e lo smontaggio di codoli UNI utilizzati nelle valvole dei radiatori, nei raccordi di ritorno, per le prolunghe dei rubinetti. Attacco quadro 1/2

Giratubi Svedese 45° Tipo S con Incavo



Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 105	D.1'1/2/46 mm Lunghezza 16'/420 mm	PZ	1	51,80
030 186 106	D.2'/65 mm Lunghezza 20'/530 mm	PZ	1	81,90

Giratubi svedese a 45° tipo 'S', con incavo, piatto ed a 90°

Chiave Manovra Fissa 18 mm per Radiatori



Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 110	Lunghezza 500 mm	PZ	1	27,80

Chiavi per radiatori di manovra, è realizzata in acciaio forgiato dal pieno anche nella leva, donando maggiore robustezza rispetto a chiavi con corpo tubolare. Le barre sono adatte per tutti i nipples da 1' a 1' 1/4

Prolunga Chiave Manovra Fissa 18 mm per Radiatori



Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 111	Lunghezza 750 mm x D.1'	PZ	1	23,40

Barra per nipples 1' x 750 mm

Polifusore Elettrico Manuale per Saldature con Bussole



Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 115	20-25-32-40 mm Temperatura 50°C - 300°C	PZ	1	319,40

Polifusore manuale elettrico per la saldatura dei tubi e raccordi di materiali termoplastici. Dotato di staffa metallica ad innesto rapido, robusta e resistente che non si scalda

Sistema di Lavaggio Kit Tsunami



Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 120	60/7 + Tornado 60 Lt/min Pressione 7 bar	PZ	1	2.325,60

Per svuotare l'impianto, miscelare prodotti chimici, Lavare efficacemente con l'invertitore di flusso, lavare il Filtro 9' autopulente, risciacquare con la pompa e senza la pompa, caricare l'impianto, spurgare aria

Pressatrice - Pistola - Seghetto - Sbavatore - Espansore Termometro - Cannello

Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 125	10.8 V / 1.5 Ah 4 Profili e 2 Batterie D.32	PZ	1	3.733,70

Pressatrice a Batteria MINI32



ⓘ Pressatrice a batteria 10.8V/1.5Ah con forza di spinta lineare costante di circa 15kN per diametri nominali a seconda del sistema fino a 32 mm. Nr.2 batterie 1.5Ah Li-Ion ad Alta efficienza con un tempo di ricarica 40min

Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 130	Cartucce Fino a 240 mm D.225 mm	PZ	1	29,00

Pistola Silicone Doppio Rinforzo



ⓘ Pistola professionale con meccanismo rinforzato, ago disostruente per essere sempre operativi e doppio rinforzo. Prodotto robusto e resistente. bloccaggio della cartuccia con sistema a baionetta

Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 133	Lama L.30 Cm	PZ	1	21,70

Seghetto Professionale con Archetto Fisso



ⓘ Seghetto professionale fisso con impugnatura in moplen che lo rende resistente agli urti e con pratico tendilama a galletto. Corpo prodotto in acciaio laminato a freddo. La lama è lunga 30 Cm

Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 135	Fino a 40 mm	PZ	1	23,80

Sbavatore per Tubo in Rame Alluminio Plastica e Multistrato



ⓘ Sbavatore per tubi in rame, alluminio, plastica e Multistrato. Il corpo è in alluminio verniciato che lo rende resistente alla corrosione. Le lame sono in acciaio temperato

Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 140	D.10-12-14-16-18-22 mm	PZ	1	667,70

Espansore e Sbavatore Manuale per Tubi in Rame Alluminio e Acciaio



ⓘ Espansore manuale per tubi in rame, alluminio e acciaio. Expankit, per allargare, ridurre e calibrare tubi in rame, in alluminio e in acciaio. Dotato di sistema a battuta per garantire espansioni rapide e precise

Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 145	Cavo Sonda L.1 Mt Sonda L.10 Cm campo T -55°C / 300°C	PZ	1	35,70

Termometro Digitale con Cavo e Sonda



ⓘ Prodotto per misure a contatto di liquidi e superfici. Semplice e compatto, è dotato di funzione HOLD per la memorizzazione di un valore istantaneo. Sonda di contatto con puntale prodotto in acciaio inox(utile per alimenti)

Codice	Misura	Um	Pz	€
030 186 150	1400°C L.27 cm	PZ	1	92,40

Cannello con Bruciatore Kit Cercoflam Fiamma MGF



ⓘ Kit imballato in blister a perdere, è composto da: impugnatura, diffusore di fiamma D.20 mm, lancia forcella a 'bocca di lupo' D.20 mm, bruciatore piatto D.60 mm,tubo con attacco 20x14 sinistro. Kit imballato in blister

RI.TE.SA.
RIscaldamento TErmo SAnitari

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1 Le presenti condizioni di vendita e di consegna si intendono integralmente accettate dal Committente con il riferimento dell'ordine e con il ritiro dei materiali.

2 Gli ordini rilasciati ai nostri agenti o venditori, anche se sottoscritti dagli stessi, sono da intendersi subordinati all'accettazione di Ri.te.sa di Mauro Srl

3 I prezzi possono essere variati senza alcun preavviso e si intendono pattuiti secondo i listini in vigore al momento della consegna.

4 La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se resa in porto franco.

5 Qualsiasi reclamo dovrà esserci notificato entro 8 giorni dalla data di ricezione del materiale.

6 La merce normalmente viaggia in Porto Assegnato, quota fissa minimo € 16,00 + iva per la Calabria (Da concordare per altre regioni).

7 Tutti gli ordini di importo inferiore a € 300,00 saranno evasi unicamente con pagamento in Contrassegno.

8 Non si accetta merce di ritorno senza nostra preventiva autorizzazione e in ogni caso, il reso avverrà in porto franco.

9 Le condizioni di pagamento saranno quelle concordate indicate in fattura e sono vincolanti, devono essere effettuate direttamente alla società presso la sua sede.

10 Trascorse le scadenze convenute saranno conteggiati gli interessi di mora, calcolati secondo il tasso bancario praticato alla data del pagamento.

11 Per ritardato pagamento sarà possibile, a nostra discrezione e senza obbligo di preavviso, la sospensione delle forniture ancora in essere.

12 La emissione di tratte, ri.ba. o altri titoli, anche se pattuita, non deroga alla condizione di effettuare il pagamento alla sede, agli effetti della competenza del Foro di Crotone.

13 Per ogni controversia sarà sempre competente il Foro di Crotone.

14 Per tutto il territorio nazionale possiamo estendere la garanzia concessa dal costruttore del prodotto.

15 Il presente catalogo potrà essere modificato in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, senza alcun obbligo di preavviso da parte di Ri.Te.Sa.



Stampa: www.tipolitografica.it • Scalea (Cs)

RI.TE.SA.
RIscaldamento TErmo SAnitari

C.da Galici Z.I. - CASABONA (Kr) Italy
Tel. e Fax **+39 0962 82388 - 82473**
web: www.ritesa.it - e-mail: info@ritesa.it